

1910

№. 11. 12. 13.

Haupt-Verzeichnis über Samen und Pflanzen

von
HAAGE & SCHMIDT

Gärtnerei, Samenbau,
Samenhandlung

ERFURT

Catalogue
général
de
graines
et
de
plantes
HAAGE & SCHMIDT

Horticulteurs & Marchands grainiers

à ERFURT

(ALLEMAGNE).



Verkaufsbedingungen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnisse geschehen, werden nur unter den nachstehenden Verkaufsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.

Die Preise verstehen sich ab hier gegen Kasse und sind unverbindlich für Quantum und Preisschwankungen; sie sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Wert in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, **Nachnahme** zugelassen ist, **den Sendungen nach**, weil dies mindestens **keine höheren Unkosten**, als die **nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.**

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** im allgemeinen der gebrauchlichste Weg der Barsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen Ländern, welche **Nachnahme** zulassen, sowie mit vielen andern.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankiert** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnorts**, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post**, sowie der nächsten **Eisenbahnstation**.
3. Die **Beförderungsweise vorzuschreiben**.
4. Die **Aufträge auf beigefügtem Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes Blatt** schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für **Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur **gütlichen Beilegung** von Unregelmässigkeiten werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets aufs sorgfältigste** zu bedienen.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Pakete im Gewichte bis 5 kg** kosten nach:

Argentinien M. 3,— bis 3,40; Azoren M. 1,80; Belgien M. —,80; Brasilien M. 4,45; Chile M. 2,80; China M. 2,40 bis 3,80; Cuba M. 2,40; Dänemark M. —,80; dänische Antillen M. 2,40; Deutsch-Neuguinea M. 2,40; Deutsch-Ostafrika M. 2,40; Deutsch-Südwestafrika M. 2,40; Kamerun M. 1,60; Togo M. 1,60; Ägypten M. 1,80; Frankreich M. —,80; Corsica, Algier M. 1,20; Guadeloupe, Martinique M. 2,80; Spanien M. 1,40; Gibraltar M. 1,40; Griechenland M. 2,—; Grossbritannien und Irland M. 1,60; Italien M. 1,40; Japan M. 2,60 bis 4,60; Luxemburg M. —,70; Madeira M. 1,80; Malta M. 2,—; Niederlande M. —,80; Niederländisch-Indien M. 3,40; Norwegen M. 1,— bis 1,60; Oesterreich-Ungarn M. —,50; Portugal M. 1,80; Rumänien M. 1,40; Russland (europäisches) und Finnland M. 1,40; Russland, asiatisches M. 2,40; Schweden M. 1,60; Schweiz M. —,80; Serbien M. 1,— bis 1,20; Montenegro M. 1,60; Bulgarien M. 1,80; Tripolis M. 1,80; Tunis M. 1,80; Türkei M. 1,40 bis 1,80; Ver. Staaten von Nord-Amerika M. 3,60; Kanada M. 5,40; Britisch-Ostindien M. 3,80; Britisch-Westindien M. 3,60; Mexiko M. 2,40; Peru M. 3,80; Uruguay M. 3,40; Venezuela M. 3,40.

2. **Pakete im Gewichte bis 3 kg** kosten nach:

Bolivien M. 4,—; Paraguay M. 3,70.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüsesorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigentümlich sind, direkt aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Sektion III Seite 57 aufgeführte Auswahl von gemischten Kollektionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im übrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir weniger als 10 Pfennig für einen Gewichtsteil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirtschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Handwritten mark: A stylized 'H' or 'L' with a flourish.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
— Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
1	Algier, sehr grosser, direkt importierte Saat	56	— 150
2	Asiatischer, grosser, später	17	— 50
3	Berliner früher, vorzüglich	40	— 110
4	Cyprischer, früher	18 50	50
5	Dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte	—	300
6	Englischer, mittelfrüher	18 50	50
7	Erfurter, grosser, eigene Zucht	80	— 200
8	» » nachgebaut	40	— 110
9	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich	200 S. — 20,	90 — 220
10	Französischer Imperial- (Kaiser-)	36	— 90
11	» Lemaitre	36	— 90
12	» Lenormand, niedriger	40	— 110

Blumenkohl:

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
13	Französischer, Pariser oder Salomons früher	36	— 90
14	» Pariser halbharter	36	— 90
15	Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 20, 1000 S. 1,50, 100	—	260
16	Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 100 S. — 30, 1000 S. 2,50,	—	780
17	Haagescher allerfrüh. Treib-, überwinterter Pflanzen zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter)	100 Stück 4	— —
18	Holländischer Zwerg-	42	— 110
19	Italienischer früher Riesen- (Veitch's autumn giant), auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen	13 50	40
20	Italienischer später Riesen-, dieselbe grosse Sorte, nur später	13 50	40
21	Italienischer Non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16	— 50
22	Malteser, früher niedriger, sehr widerstandsfähig	40	— 100
23	Metropole, später, mit rein weissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt, mit breiten weissen Rippen	36	— 90
24	Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen	20	— 60
25	Schneeball, Deans frühester	100	— 260
26	Stadtholder später	22	— 60
27	Walcheren, sehr grosser	18 50	50

16. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.



48. Kraut, Braunschweiger.



91. Kraut, Schweinfurter.

Broccoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Broccoli

— Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
28	Violetter italienischer	8 60	30
29	» früher kapischer	24 —	60
30	» Sprossen-, früher	8 —	30
31	Gelblichweisser Portsmouth	16 —	50
32	» Chappels	16 —	50
33	Nataleschl, italienischer früher violetter	16 —	50
34	Rosenroter, früh	22 —	60
35	Weisser italienischer	7 —	25
36	» grosser später	16 —	50
37	» Knights zarter	16 —	50
38	» Frühlinge-, frühester	16 —	50
39	» » Mammut	16 —	50
40	» » Elletsons Kaiser-	16 —	50
41	» » Snows Winter-	24 —	60
42	» Monk's Hall Mammut, späte weisse sehr grosse Sorte	16 —	50
43	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	18 50	50

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. —

Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

No.	Weisskraut:	kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
44	Amager, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	20 —	60
45	» im Ausland gezogen, sehr gut	16 —	50
46	Bamberger, allerfrühester, das früheste zur Landkultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend	10 —	40
47	Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-, vorzügliche Sorte, mittelfrüh, fest	12 —	40
48	Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, extra, echt	11 —	40
49	» im Ausland gezogen, gut	8 50	30
50	Bronka, frühes rundes russisches	—	80
51	Büdericher, feines niedriges frühes	13 50	40
52	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes, sehr fest	11 50	40
53	Eifeler oder Nürburger, weisses	10 —	40
54	Englisches, Battersea, grosses plattes	7 —	25
55	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	7 —	25
56	» » niedriges rundes weisses	7 —	25
57	» Enfield Market, grosses weisses	7 —	25
58	» Kokosnuss, sehr früh	7 —	25

Kraut (Weisskraut):

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
59	Englisches, Wheeler's Imperial-	7 60	25
60	» Yorksches, frühes weisses stumpfspitzes	7 —	25
61	» » grosses weisses stumpfspitzes	7 60	25
62	» Zuckerhut-, frühes stumpfspitzes	12 —	40
63	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra	10 20	40
64	» » kleines frühester festes	12 —	40
65	» rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte	13 50	40
66	Erstling allerfrühester weisses kleines spitzes, vorzüglich, feurippig, neu	Pt. — 60,	—
67	Express, frühester weisses	9 —	30
68	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	10 20	40
69	Französisches Auvergnier Zentner-, sehr gross, distinct	8 —	30
70	» Bacalan, frühes	8 —	30
71	» Etampes, frühes spitzes	11 —	40
72	» Joannet oder Nantais (Johannis-tag), frühes	8 —	30
73	» » od. Nantais, spätes, mittelfrüh	8 —	30
74	» de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	8 —	30
75	» Ochsenherz, grosses	8 —	30
76	» » kleines, sehr schön	8 —	30
77	» St. Denis, mittelfrüh	8 80	30
78	Glückstädter, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh	—	80
79	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	18 50	50
80	» rundes Riesen- (bulgarisches)	16 —	50
81	Griechisches Zentner-	7 20	25
82	Hendersons frühes Sommer-, mittelfrüh, fest, gute Marktsorte	12 50	40
83	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	9 —	30
84	» grosses weisses spätes	18 50	50
85	Jersey Wakefield, mittelfrüh, oval, festköpfig	13 50	40
86	Ko omensches Riesen-	9 —	30
87	Lubecker, plattrundes mittelfrüh festes weisses	13 50	40
88	Magdeburger, grosses weisses festes, extra	11 —	40
89	Pommersches, spitzes, sehr fest	10 20	40
90	Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelförmigen Köpfen, feurippig, gelbgrün	20 —	60
91	Schweinfurter, allergrösstes weisses, extra	9 —	30
92	Strassburger Zentner-	8 80	30
93	Strunkkraut, echtes Altenburger	12 50	40
94	» verbessertes weisses, mit festen Köpfen	15 —	40
95	» Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopfbildend	20 —	60

No.	Kraut (Weisskraut):	kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
96	Tacaronter Riesen-, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden . . .	16	— 50
97	Ulmer, grosses spätes Zentner-, extra . . .	10	20 40
98	Utrechter, weisses mit blauem Rand . . .	13	50 40
99	Winnigstädter, weisses spitzes . . .	8	— 30
100	Winter-Steinkopf-, neu, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend . . .	9	— 30
101	Zucker- od. Maispitz-, frühes . . .	11	— 40
102	Zuckerhut, sehr festes, spitzes . . .	12	— 40

Rotkraut:

103	Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes . . .	13	— 40
104	dänisches spätes Delikatess- (Amager rotes), neu, sehr feublättrig und zart . . .	24	— 60
105	dänisches Steinkopf-, neu, rund, fest, intensiv rot . . .	52	— 130
106	Erfurter blutrotes frühes Salat-, extra . . .	16	— 50
107	» blutrotes Riesen- . . .	16	— 50
108	» Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte . . .	32	— 80
109	» spitzes dunkelrotes . . .	16	— 50
110	Hamburger Markt-, schwarz-rotes . . .	20	— 60
111	Holländisches blutrotes grosses spätes . . .	13	— 40
112	» blutrotes grosses frühes . . .	13	— 40
113	Othello (schwarzrotes Braunschweiger Riesen-), neu . . .	40	— 130
114	Polnisches rotes, flach-, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt . . .	13	50 40
115	Präsident Garfield, früh, spitz, blutrot . . .	20	— 60
116	Strunk-, dunkelrotes verbessertes . . .	16	— 50
117	Ulmer spätes blutrotes . . .	12	50 40
118	Utrechter schwarzrotes kleines . . .	12	50 40
119	Zent-, feines dunkelrotes mittelfrühes, neu, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel, bringt wenig Aussenblätter . . .	20	— 60
120	Zittauer schwarzrotes Riesen-, grossköpfig, sehr zart . . .	16	— 50

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo di Milano.

No.		kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
121	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus . . .	7	— 25
122	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher . . .	11	50 40
123	Blumenthaler, gelber Savoyer . . .	7	60 25
124	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd . . .	7	60 25
125	Eisenkopf, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra . . .	13	50 40
126	Engl. Drumhead od. Trommelkopf . . .	5	— 20
127	» feingearbter grüner . . .	5	20 20
128	» Waterloo, vorzüglicher . . .	6	— 20
129	» Victoria, sehr fein gekraust . . .	6	— 20
130	» little Pixie, fein gekraust grüner, niedrig . . .	4	80 20
131	» Dublin Prize, sehr gross und fein . . .	8	— 30
132	» Tom Thumb, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingearbt . . .	7	— 25
133	Erfurter, grosser gelber Winter- . . .	6	60 20
134	» kleiner früherer Winter- . . .	8	— 30
135	» Zuckerhut, sehr festköpfig . . .	6	60 20
136	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher . . .	5	20 20



125. Wirsing, Eisenkopf.

No.	Wirsing:	kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
137	goldgelber Markt-, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart . . .	5	20 20
138	Granatkopf, Erfurter früher, neu, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart . . .	—	— 100
139	Groots Liebling, extra feingekraust früher . . .	4	80 20
140	Holländischer grosser gelber . . .	—	— 40
141	Johannistag, sehr frühe, festköpfige Sorte . . .	9	— 30
142	Kapuziner, früher niedriger . . .	8	— 30
143	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig . . .	10	20 40
144	Non plus ultra, grüner mittelfrüher . . .	11	50 40
145	Norwegischer grosser später . . .	9	— 30
146	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh, extra . . .	12	50 40
147	Pancalier de Joulin, kleiner früher . . .	8	— 30
148	Später grüner krauser . . .	5	— 20
149	Ulmer, niedriger früher, extra . . .	5	50 20
150	» grösster später . . .	7	— 25
151	Vertus, allergrösster krauser später, vorzögl. Sorte . . .	7	40 25
152	Wiener, früh, niedr. Treib- . . .	8	40 30
153	Zwei-Monats-, neu, die früheste aller Wirsingarten . . .	Pf.	— 30, — 130

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Bruxelles a getti.

No.		kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
154	Brüsseler Sprossen-, hoher . . .	4	80 20
155	Aigburth, mit grossen festen Rosen . . .	6	40 20
156	englischer Dreibeeren . . .	6	40 20
157	Erfurter Rosenbrunnen, neu, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz mittelfrüher, sehr fester Rosen von grosser Zartheit und feinstem Geschmack, die ergiebige Sorte . . .	20	— 60
158	» halbhoher, extra . . .	5	80 20
159	» Riesen-, sehr ergiebig . . .	40	— 110
160	Herkules, wesentlich verbesserte, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra . . .	27	— 70
161	kugelförmiger halbhoher (Perfection), feste, runde Rosen bringend . . .	7	60 25
162	niedriger (Perkins verb. Zwerg-) . . .	5	20 20
163	Scrymgers Riesen-, mittelhoch, vorzüglich . . .	6	40 20



160. Rosenkohl, Herkules.

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — arricciuto.

No.		kg 20 g	M.Pf. Pf.
164	Plumagen-, bunter	16	— 50
165	» <i>Coleus</i> <i>Excelsior</i> -, neuer Zierkohl mit prächtigen, coleusartig gefärbt-n. krausen und geschlitzten Blättern in den reizendsten Schattierungen von weiss und rosa bis rot und violettblau		
	Pt. — 60,	—	—
166	» weissgescheckter, sehr sierend	16	— 50
167	» rotgescheckter, »	—	60
168	» proliferender bunter	13 50	40
169	» krauser geschlitzter rotbunter	13 50	40
170	Winter-, hoher grüner feinstekrauser	4 80	20
171	» hoher grüner feinstekrauser	5 50	20
172	» halbhoher grüner moosartig gekrauser	7 60	25
173	» » Lerchenzüngen- (Hamburger), winterhart . . .	8 60	30
174	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	9 —	30
175	» niedriger brauner krauser	4 —	20
176	» » grüner feingekraust., feinste Qual., extra . . .	4 40	20
177	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra	4 80	20
178	» Pfück-, mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben	10 —	40
179	Krauserandeter neapolitan. schlüssender, sehr schön	8 —	30
180	Schnitt-, brauner	2 20	15
181	» gelber	2 80	15
182	» grüner	2 —	10
183	» gelber zarter Butter-, selbstschlüssender	8 60	30
184	» dickrippiger, krauserandeter	4 80	20
185	Baum- oder Kuh-, grüner	3 —	15
186	» » » blauer	8 —	30
187	Grosser blauer Mark-	6 60	20
188	» grüner »	5 —	20
189	Grüner verzweigter Poitou	3 20	15
190	Tausendköpfiger (Polo)	3 20	15
191	Tronchuda, dickrippiger grüner	3 80	15
192	Palmbaum-, echt	6 60	20
193	Pe-tsai, chinesischer	4 80	20

194 Meer- od. Seekohl, *Crambe marit.* 11 — 40



176. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauter.

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongyloides (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou-rave. — Cavol rapa. kg 20 g M.Pf. Pf.

195	Prager weisse Treib-, beste Sorte zum Frühlreiben, Originalsaat, extra	84	— 200
196	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra	11 60	40
197	» allerfrüh. blaue Treib-, ganz extra	12 50	40
198	» kleinlanbige niedrige frühe weisse, extra	7 —	25
199	» kleinlanbige niedrige frühe blaue, extra	7 40	25
200	Delikatess-, früheste feine blaue Treib-, beste Marktsorte	32	— 80
201	» früheste feine weisse Treib-, auch für Freilandkultur	32	— 80
202	Englische frühe weisse	4 20	20
203	» » blaue	4 80	20
204	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-, extra	13 50	40
205	Non plus ultra, weisse, mit hochstehendem Laub, beste für Freiland	16	— 50
206	Grosse weisse späte Feld-	4 20	20
207	» » blaue »	4 40	20
208	Sehr grosse blaue Riesen-	7 —	25
209	» » weisse »	5 20	20
210	Goliath-, verbess. blaue Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	8 —	30
211	» verbesserte weisse Riesen-	5 50	20




196. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

No.		M.Pf.	Pf.
	Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips.	kg	20g
	— Chou navet. — Cavolo navone.	3 10	15
212	Apfel-, gelbe plattrunde	2 —	10
213	gelbe rotgrauhäutige Riesen-	2 30	15
214	Grosse glatte gelbe	2 20	15
215	„ „ weisse	3 —	15
216	Hoffmanns Riesen-, gelbe	3 60	15
217	„ „ weisse	4 80	20
218	Krasnoselskische, glatte platt- köpfige gelbe, hochfeine Sorte	3 20	15
219	Non plus ultra, grosse weisse	3 60	15
220	Perfection, riemenblättrige gelbe	3 20	15
221	Schmalz-, gelbe kurzlaubige	2 60	15
222	„ weisse	3 20	15
223	Schmerfelder, sehr grosse zar- teste weisse	— —	40
224	Wehrdener ovale glatte gelbe kurz- laubige Riesen-	2 60	15
225	Weisse grünköpfige Riesen-	3 80	15
226	„ lange pommersche Kannen-, sehr schön	2 60	15
227	„ rotköpfige Riesen-		

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten
Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen
Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.

223. Kohlrüben,
Schmerfelder.213. Kohlrüben, gelbe
rotgrauhäutige Riesen-.

2. Wurzel- und Rübensamen.



Karotten oder Möhren.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carotasativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
228	Altringham, rote süsse grosse	3 80	15
229	„ verbesserte grünköpfige	4 20	20
230	Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	7 80	25
231	Amsterdamer, abgeriebener Same	8 80	30
232	Bellet, verbesserte Duwicker, auch zum Treiben	7 50	25
233	Blutrote lange oder Victoria	6 —	20
234	Braunschweiger, lange rote (4.)	3 —	15
235	„ halblange rote	5 —	20
236	Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.), abge- riebener Same	5 20	20
237	Chantenay, halblange frühe rote	5 —	20
238	Durchsichtige feine weisse	— —	40

Karotten oder Möhren:

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
239	Duwick, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	4 40	20
240	„ abgeriebener Same	5 80	20
241	Erfurter, lange rotgelbe feinkrautige (3.)	5 20	20
242	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	4 80	20
243	Guérande, kurze dicke, ausge- zeichnete Sorte, weit dicker als Duwick, abgeriebener Same	5 20	20
244	Hamburger, lange dunkelrote stumpfspitze	4 —	20
245	Holländische halblange spitze rote Treib-	4 80	20
246	Hornsche, lange rote	3 80	15
247	James, halblange hochrote, ab- geriebener Same	4 80	20
248	Lange scharlachrote ohne Herz, cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	4 20	20
249	„ scharlachrote ohne Herz, abgeriebener Same	5 50	20
250	Lobbericher, lange grosse dicke gold- gelbe süsse, abgeriebener Same	4 80	20
251	Londoner Markt-, der Nantaise- Karotte ähnlich, nur oben stärker	4 80	20
252	Luc, halblange stumpfspitze, früh (6.), abgeriebener Same	5 —	20
253	Nantaise, verbesserte cylin- derförmige, halblange stumpf- spitze Treib-, extra (2.)	3 80	15
254	Nantaise, abgeriebener Same	4 80	20
255	Pariser Markt-, allerfrüheste, kleine runde, extra	6 60	20
256	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	4 40	20
257	„ abgeriebener Same	5 80	20
258	St. Valery, lange rote glatte	3 60	15
259	Vogesische, halblange dicke weisse	3 —	15
260	Riesen-, sehr grosse weisse grün- köpfige Futter- 100 kg 116 —,	1 60	10
261	„ dieselben, abgeriebener Same 100 kg 160 —,	2 20	15
262	„ verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich 100 kg 136 —,	1 80	10
263	„ dieselben, abgeriebener Same 100 kg 180 —,	2 40	15

Karotten oder Möhren:

No.	kg	20 g
M.Pf.	Pf.	
264 Riesen-, grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter-	100 kg 215 —	2 80 15
265 » dieselben, abgeriebener Same	100 kg 315 —	4 — 20
266 Saalfelder, blassgelbe kurze	100 kg 246 —	3 20 15

Cichorienwurzel.

Ochorium Intybus. — Large-rooted Chicory. —

Chicorée sauvage. — Cichoria selvetica.

No.	kg	20 g
M.Pf.	Pf.	
267 Halblange dicke schlesische	4 40	20
268 Magdeburger, lange glatte	3 80	15
269 » lange verbesserte spitzköpfige	4 40	20
270 Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	4 20	20

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.	kg	20 g
M.Pf.	Pf.	
271 Scolymus hispanicus	5 20	20

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc.

No.	kg	20 g
M.Pf.	Pf.	
272 Gewöhnliche	4 —	20
273 Rosablühende	12 —	40

Pastinake,
halblange.

Schwarzwurzel.

Haferwurzel.

Meerrettich.

Oochlesia Armoracia L. — Horse Radish. —

Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

Trägt keinen Samen.

No.	M. Pf.
274 100 extra starke Wurzeln	27 50
275 10 starke Wurzeln	3 20
276 100 kleine Setzwurzeln	3 50
277 10 »	— 50

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.	kg	20 g
M. Pf.	Pf.	
278 Grosse lange	1 20	10
279 Halblangeweissefeinlaubige	1 70	10
280 Plattrunde kurzlaubige, siehe Neuh.	5 20	20
281 Runde	1 20	10
282 Professor Buckmanns Studenten-, sehr empfohlen	1 30	10



286. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil & grosse racine. — Prezzemolo & grosse radici.

No.	kg	20 g
M. Pf.	Pf.	
283 Lange dicke späte	100 kg —	4 40 20
284 Frühe dicke kurze	100 » —	4 40 20
285 » » verbesserte	5 —	20
286 Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	5 —	20

Rapontika.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.

— Jambon des Jardiniers.

No.	kg	20 g
M. Pf.	Pf.	
287 Grosse gelbe	2 40	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculius. — Rampion. — Raiponce.

No.	kg	20 g
M. Pf.	Pf.	
288 Kleine feine weisse, delikat	16 —	50

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.	kg	20 g
M. Pf.	Pf.	
289 Gewöhnliche	5 20	20
290 Russische Riesen-	7 40	25
291 Verbesserte einjähr. Riesen-, bringen schöne glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	20 —	60
292 Vulkan, mit glatten, cylinderförmigen Rüben, Fleisch reinweiss	16 —	50

Zuckerwurzel.

No.	kg	20 g
M. Pf.	Pf.	
293 Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis — Sisaro	9 —	30

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

No.	kg	20 g
M. Pf.	Pf.	
294 Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger	7 20	25
295 » Delikatess-, neu, kurzlaubig, Knollen ovalrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	40 —	110
296 » Erfurter, sehr grosser	5 80	20
297 » » Haages kurzlaubiger, extra fein	7 —	25
298 » » frühesten Markt-, sehr früh, dabei gross u. zart	8 80	30
299 » grosser holländischer	6 40	20
300 » Hamburger, feiner weisser Markt-	9 —	30
301 » Leipziger glatter	6 60	20
302 » Naumburger Riesen-	8 —	30
303 » Non plus ultra	9 —	30



297. Sellerie, Erfurter Knoll-.

Bleichsellerie.

Sellerie:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
304	Knoll-, Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	8 80	30
305	» Schneeball, neu, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart und wohlschmeckend	— —	— —
	Pt. — 30,	— —	260
306	Bleich-, Bailies roter Riesen-	12 50	40
307	» Coles Kristall-, weisser	8 —	30
308	» » superb, roter	8 —	30
309	» Golden self-blanching, Herz goldgelb, selbstbleichend	8 —	30
310	» goldgelberkrausblättriger, neu	Pt. — 30,	— —
311	» goldgelber mit rosa Rippen	— —	80
312	» Pascal giant, mit sehr starken Blattrippen	4 40	20
313	» Perfection Hartwell, amerikanische Marktsorte	13 50	40
314	» Prince of Wales (Sandringham niedriger weisser)	4 —	20
315	» rosenroter amerikanischer	8 —	30
316	» selbstbleichender weisser breitrippiger, siehe Neuh.	Pt. — 60,	— —
317	» Seymour's Champion-, weisser	8 —	30
318	» White Plume, Blätter. Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	11 —	40
319	» französischer weisser	2 60	15
320	» violetter von Tours	3 80	15
321	Schnitt-, gewöhnlicher	1 80	10
322	» krausblättriger	4 40	20
323	» vielstengliger aromatischer extra krauser, sehr zierend und von feinem Geschmack	3 80	15

Kerbelrübe.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
324	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	3 80	15
325	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	4 40	20

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Nave-turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
326	Amerikanische, früheste weisse rot-köpfige (10)	2 60	15
327	Bortfelder, gelbe lange	2 —	15
328	Croissy, mittelfrühe runde weisse	4 —	20
329	Finnländische, gelbe platte (13)	4 80	20
330	Fürst Engaltscheff, gelb, rotgestreift, plattrund	4 —	20



Speiserüben, verschiedene.

Speiserüben:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
331	Ganzblättrige platte weisse rot-köpfige, sehr früh	2 60	15
332	» platte weisse (9)	2 40	15
333	Gelbe, orangegelbe, sehr schön	2 40	15
334	Goldball, goldgelbe runde	3 60	15
335	Gratscheffs scharlachrote	— —	80
336	Herbst-, weisse runde	2 80	15
337	» gelbe runde	3 60	15
338	Kaschmir, platte scharlachrote	— —	40
339	Mai-, runde, früheste weisse	3 80	15
340	» » gelbe	3 80	15
341	» allerfrüheste weisse Treib-, von kugelförmiger Form und schneeweisser Farbe, extra	3 80	15
342	Mailänder, runde weisse rot-köpfige, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	3 80	15
343	» weisse ganzblättrige, sehr fein, extra	4 20	20
344	Malteser, früheste kleine gelbe platte	4 —	20
345	Montmagny, goldgelbe rot-köpfige glatte feine	2 60	15
346	Moriguy, lange graue feine	3 80	15
347	Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra (8)	3 80	15
348	Petrowskische gelbe plattrunde (14)	4 20	20
349	Schneeball, sehr frühe weisse	3 20	15
350	Schwarze lange, feine (11)	3 20	15
351	» runde, sehr delikat	4 —	20
352	Silberball, Lawsons frühe	3 40	15
353	Teltower oder Märkische	2 20	15
354	Vertus, halb lange weisse stumpfe	2 60	15
355	weisse harte Winter-, Kube kegelförmig	2 40	15
356	Wilhelmsburger, gelbe runde (12). Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.	3 60	15

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
357	Ägyptische, auch Athenener genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein, extra (6)	2 40	15
358	Amerikanische, runde dunkelrote	2 20	15
359	Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	1 20	10
360	Birnformige glatte, schwarzrote	2 50	15
361	Carsaudine, dunkelrote, rauhhaütige (4)	2 40	15



Salatrüben, verschiedene.

No.	Beete oder Salatrüben:	kg 20 g	M. Pf. Pf.
362	Dell's superb black, Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr zierend als Einfassung	3 60	15

No.	Beete oder Salatrüben:	kg 20 g	M. Pf. Pf.
363	Dracaenablättrige, Rübe lang, schwarzrot, Balaubung sehr zierend (1)	4 80	20
364	Eklipse, rund, kupferrot	2 30	15
365	Erfurter lange feine schwarzrote kurzlaubige, extra (3)	1 30	10
366	Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige	2 60	15
367	Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben	2 60	15
368	Karmesinrote Kugel-, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	3 20	15
369	Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	3 60	15
370	Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Balaubung, sehr fein	2 60	15
371	Nutting's selected dwarf, feinste dunkelrote	2 50	15
372	Reine des noirs, Rübe birnförmig, schwarzrot, Balaubung sehr dunkel	2 50	15
373	runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5)	2 —	15
374	schwarzrote halblange dunkellaubige, extra	2 40	15
375	» runde dunkellaub., extra	3 80	15
376	Victoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Balaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2)	2 40	15
	Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.		

3. Salat-Arten. Laitues.



399. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — *Lattuga a cappuccio.*
Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
377	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	5 20	20
378	Amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, sehr gross, w. K.	6 60	20
379	Asiatischer, grosser gelber, w. K.	4 40	20
380	Bellagarde, gelber, vorzüglich, w. K.	6 60	20
381	Berliner, grosser gelber, br. K.	4 40	20
382	Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	5 60	20
383	Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K.	5 —	20

No.	Kopfsalat:	kg 20 g	M. Pf. Pf.
384	Bossins Riesen-, von ausserordentlicher Grösse, spät, schw. K.	7 60	25
385	Bossins Riesen-, goldgelber, mit riesigen, festen Köpfen, Blätter goldgelb, zart, neu. Pt. — 30,	— —	150
386	*Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	4 80	20
387	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	5 —	20
388	Chou de Naples, grosser fester, w. K.	8 —	30
389	*Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	8 —	30
390	Cyrius, allergrösster gelber, w. K.	4 40	20
391	Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.	7 60	25
392	Dippes gelber festköpfig., g. K.	5 —	20
393	» grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	7 —	25
394	Doppelkopf, <i>Lactuca diccephala</i> , schw. K.	7 —	25
395	*Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	5 20	20
396	Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	4 40	20
397	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K.	3 80	15
398	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	5 20	20
399	Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	5 80	20
400	Erstling, brauner, sehr früh, w. K.	4 80	20
401	Faulenzer, gelber, sehr zart, w. K.	4 40	20
402	Forellen-, engl. kl. blutroter extra, schw. K.	6 40	20
403	» grosser bunter, w. K.	5 20	20
404	» bunter, schw. K.	5 —	20
405	» Vollblut-, dunkelroter, schw. K.	7 —	25
406	» dunkelroter, w. K.	7 —	25
407	Fürchtenichts od. Fearnought, grosser gelber, schw. K.	5 20	20

No.	Kopfsalat:	kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
408	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.	7 40	25
409	Graf Zeppelin, neu, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.	20 —	60
410	Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K.	4 80	20
411	» grosser gelber, w. K.	4 40	20
412	*Hampels gelber Treib-, w. K.	4 40	20
413	Heureka, sehr zart, mit grossen festen braunrot. Köpfen, g. K.	5 20	20
414	Holzschuhs Erfolg, mit grossen, sehr festen Köpfen; Aussenblätter braun, Herz gelb, vorzügl. Marktsorte, w. K.	5 80	20
415	*Ideal-Treib-, neu, vorzügliche Treibsorte, auch als früher Land-salat geeignet, sehr widerstandsfähig	8 —	30
416	Juwel, ähnlich dem braunen Trotz-kopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K.	32 —	80
417	*Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4 80	20
418	*Kaiser-Treib-, verbesserter	6 —	20
419	Kaiser Wilhelm II., grünlich-gelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	5 80	20
420	Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	7 20	25
421	*Leppermanns Treib-, gelb, sehr früh, w. K.	13 50	40
422	Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	5 80	20
423	*Malkönig, sehr früh, von über-raschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Privatgarten, w. K.	7 20	25
424	*Marktkönig, neu, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K.	— —	80
425	*Matador, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K.	7 —	25
426	Maximum, amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	7 50	25
427	Merveille, dunkelgrün mit rot gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	5 50	20
428	Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K.	7 50	25
429	Milland, gross, gelbgrün, w. K.	5 20	20
430	Miniatur, früher, sehr früh, Köpfe klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	5 —	20
431	Montré, grosser gelber, w. K.	5 50	20
432	Naumburger frühester, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	7 —	25
433	Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser zarter gelber, w. K.	4 80	20
434	Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K.	6 40	20
435	Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässige, sehr grosse und feste Köpfe, w. K.	5 50	20
436	Paron, gelbgrüner, feste gelblich-grüne Köpfe, w. K.	4 80	20
437	Perpignaner, grosser gelber fester, w. K.	4 80	20
438	Perpignaner Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	12 50	40



470. Pfücksalat, amerikanischer.

No.	Kopfsalat:	kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
439	Prinsenkopf, gelber, w. K.	4 40	20
440	» gelber rotkantiger, w. K.	5 —	20
441	Rheingold, neu, Blätter goldgelb, mittelfrüh, gute Marktsorte, w. K.	Pf. — 50	— —
442	Riesen-Kristall, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K.	11 —	40
443	*Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	4 40	20
444	*Rudolphi's Liebling, feine citro-nengelbe, sehr zarte Sorte, wesent-lich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	8 80	30
445	Schweizer, grosser gelber, w. K.	4 80	20
446	Silberkopf, silberweiss glän-zend, lange andauernd, fest und grossköpfig, extra, w. K.	7 —	25
447	*Steinkopf, gelber früher, w. K.	5 80	20
448	* » grüner früher, schw. K.	7 —	25
449	* » » früher, w. K.	8 —	30
450	* » goldgelber frühester Treib-, ganz extra, w. K.	7 20	25
451	Sunset, mit grossen silberweiss glänzenden Köpfen, w. K.	— —	40
452	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	5 20	20
453	» brauner, extra, w. K.	8 60	30
454	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	7 —	25
455	Vilmorins grüner Fett-, dunkel-grün, schw. K.	8 60	30
456	*Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herzgoldgelb, extra, w. K.	5 —	20
457	Westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K.	7 —	25
458	* Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	7 —	25
459	Winter-, bester dauernd. gelb., w. K.	4 40	20
460	» brauner, w. K.	4 80	20
461	» Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	5 —	20
462	» Eiskopf-, gelblichgrün, sehr gross und ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	8 —	30
463	» Hampels gelber, w. K.	4 40	20
464	» Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, extra, w. K.	5 20	20
465	» Silberball, vorzüglich, w. K.	5 —	20

Kopfsalat:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
466	Winter-, Trémont, gross, festkopfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	5 80	20
467	Mischung der besten Sorten	4 40	20
468	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	3 20	15
469	„ „ „ schw. K.	2 40	15

Pflücksalat.

470	amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürbaren Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	8 40	30
471	australischer gelber, w. K.	6 40	20
472	kalifornischer, sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	7 50	25

Schnitt- oder Stechsalat.

<i>Lactuca sativa foliosa praecox.</i> — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
473	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	6 20	20
474	„ brauner, sehr distinct, grosse, feste Rosetten bildend, schw. K.	7 50	25
475	Früher gelber runder, w. K.	2 60	15
476	Französischer grüner, w. K.	2 60	15
477	Gelber krausblättriger, w. K.	3 20	15
478	„ „ schw. K.	3 60	15
479	Gelber krauser langdauernder, schw. K., neu	5 20	20
480	Moosartig gekrauter gelber, schw. K.	5 50	20
481	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	3 60	15

Spargelsalat.

No.	<i>Lactuca augustana.</i>	kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
482	Von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	7 —	25

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

<i>Lactuca sativa romana.</i> — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — <i>Lattuga romana.</i>		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
483	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	5 20	20
484	Blutroter, schw. K.	5 20	20
485	Brown Bath, braun, w. K.	6 —	20
486	Express, grüner selbstschliessender, sehr früh, w. K.	11 —	40
487	Forellen-, bunter, w. K.	6 —	20
488	Goldgelber, neu, sehr distinct, schön goldgelb	11 —	40
489	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 40	20
490	„ grüner „ „ „	5 —	20
491	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	4 80	20



489. Bindsalat, Pariser gelber.

Bindsalat:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
492	Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	5 —	20
493	Victoria (Florence Cos), gelb, w. K.	5 20	20
494	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	5 —	20


Perennierender Salat.

495	<i>Lactuca perennis</i> , L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce. Pt. — 40, — — —		
-----	--	--	--

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
496	Casseler grüne krausrandige	4 20	20
497	Escariol-, gelbe breitblättr. vollherz.	5 —	20
498	„ goldgelbe vollherzige, neu	24 —	60
499	„ grüne breitblättr. vollherz.	4 4	20
500	Goldherz, neu, sehr fein gekraust, Herz goldgelb	20 —	60



501. Winter-Endivien, krause grüne.

501	Grüne fein gekrauste	4 20	20
502	Italienische, feingekrauste grüne, früheste	4 80	20
503	Königin des Winters, breitblättrig	5 —	20
504	Louviers, fein geschlitzte	5 —	20
505	Meaux, hellgrüne feingekrauste	5 20	20
506	Moos-, goldgelbe feinstgekrauste	7 —	25
507	„ grüne, sehr fein gekrauste	5 20	20
508	Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krauserandete	4 80	20
509	Rouen, feine hirschhornblättrige	5 20	20
510	„ krause spätaufschiess.	8 —	30
511	Ruffao, gelbgrüne feingekrauste	5 —	20
512	Silberherz mooskrause, neu, sehr distinct, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weiss übergehender Färbung, Blätter feingeschlitzt, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend Pt. — 40, — — —		
513	Von Natur gelbe krause	5 20	20

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
514	kultivierter	13 50	40
515	breitblättriger, verbesserter	40 —	110
516	„ vollherziger	40 —	110
517	grüner von Montmagny, distinct	—	120

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
518	Wilde oder bittore	2 40	15
519	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	2 50	15
520	Verbesserte grossblättrige	2 40	15
521	Witloof, Brüsseler	2 60	15

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salat. — Valeriana.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
522	Gewöhnl. (Feldrop, Schafmälchen)	3 60	15
523	Holländische, grosse breite	3 60	15

Rabinschen oder Feldsalat:		kg	20g
No.		M.Pf.	Pf.
524	Italienische, grosse (V. coronata).	3 20	15
525	» salatblättrige, mit sehr grossen Blättern	3 60	15
526	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	3 70	15

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson		kg	20g
— Crescione inglese.		M.Pf.	Pf.
No.		1 10	10
527	Einfache gewöhnliche.	1 10	10
528	Gefüllte oder krause	1 10	10
529	Englische goldgelbe	1 20	10

Winterkresse.

Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
No.		3 80	15
530	Amerikanische Winter-	—	50
531	Buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.)	22	60
532	Verbesserte (Upland)	—	—

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
No.		36	90
533	Erfurter, kultivierte (Dreienbrunnen)	11	40
534	Gewöhnliche bittere	—	—

Indianische oder Kapuziner-

Kresse.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
535	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress.	1 70	10

Algier-Salat.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
536	Fedia Cornucopiae. — Valeriane d'Algier	7	25

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.



573. Zwiebel, Zittauer Riesen-, gelbe.



Kartoffelzwiebel.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
No.		—	—
537	allerfrüheste weisse Frühlinge-, neu. Wenn im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänsegrösse . Pt. — 50,	—	—
538	Bellegarde, grösste runde	8	30
539	Birn-, längliche gelbe süsse	6 60	20
540	» silberweisse	9	30
541	Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige	11	40
542	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	6 40	20
543	Delikatess-, portugiesische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif, ganz vorzügl.	12 50	40
544	Eisenkopf, neu, dunkelgelb, plattrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr Pt. — 40,	—	—
545	Erfurter, blasserote plattrunde harte	7 20	25

Zwiebeln:

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
546	Holländ. blutrote runde harte	7 80	25
547	» gelbe plattrunde harte	7	25
548	» silberweisse plattrunde harte	7 60	25
549	Italienische Barletta, früheste weisse	7 60	25
550	» dunkelrote späte	6 60	20
551	» Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	6 60	20
552	» Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	7 20	25
553	» gelbe Königin (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	18 50	50
554	James-Dauer-, oval, gelb, sehr haltbar, extra	7	25
555	Lissaboner, weisse grosse runde	4	20
556	Madeira, grösste platte Riesen-	5	20
557	» grösste runde Riesen-	5 20	20
558	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	7 60	25
559	Nocera, silberweisse früheste	7	25
560	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	7 60	25
561	Schwefelgelbe, plattrunde harte	7 20	25

Zwiebeln:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
562	Spanische, blassrote Pflanz-, grosse späte	5 20	20
563	» weisse Pflanz-, grosse späte	4 —	20
564	Strohgelbe oder hellgelbe platt-runde harte	7 —	25
565	Teneriffa, sehr frühe rote, vorzüg-lich als Gemüse	16 —	50
566	» sehr frühe weisse, sehr fein	16 —	50
567	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	6 60	20
568	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	6 60	20
569	» blutrote kugelförmige Riesen-	6 60	20
570	» silberweisse runde frühe Riesen-	6 60	20
571	Wethersfield, braunrote, platt-runde, frühe, sehr haltbar	7 80	25
572	Wunder von Lyon, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“	10 —	40
573	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	11 —	40
574	» Riesen-, blutrote runde	7 —	25
575	» » schwefelgelbe runde	9 50	30
576	» » silberweisse runde	13 50	40
577	beste haltbare Sorten gemischt	6 80	20

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Schalotte. — Shallot. — Scalogno.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
578	Grosse von Jersey	8 —	30
579	Dänische	Pt. — 25,	— 240

Knoblauch.

No.		M. Pf.
580	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen	Pt. — 40, —
581	Knollen	100 St. 4 —, 10 St. — 50

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato Onion.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
582	Grosse gelbe, sehr haltbar	5 50	20
583	» rote	6 40	20
584	» russische, hellgelbe	5 50	20
585	» weisse, sehr zart	27 —	70

Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
586	Gewöhnliche hohe Winterheck-	8 40	30
587	Weisse frühe Winterheck-	9 —	30

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
588	Schnitt- oder Graslauch	Pt. — 20, —	120
589	100 Pflanzen 6 M., Dutzend 1 M.		
590	Erfurter Riesen-Schnittlauch	Pt. — 20, —	120

5. Radies- und Rettich-Samen. Radis.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticie.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
613	randes dunkelblutrotes (12)	3 80	15
614	» helbes Wiener Treib- (11)	1 80	10

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porre.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
591	Bulgarischer langschafftiger Winter-, distinct, mit sehr langen Stengeln	11 —	40
592	Brabanter, dicker grosser Winter-, extra	4 —	20
593	Carentan, monströser Riesen-	4 20	20
594	Erfurter dicker Winter-	3 80	15
595	Italienischer Riesen-, sehr gross	5 20	20
596	Musselburger, sehr grosser	4 40	20
597	Remontant, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	16 —	50
598	Rouen, sehr grosser dicker	4 20	20



Porree.

599	Sommer-, früher französischer	2 60	15
600	» Poitou, grosser gelber	6 40	20
601	The Lyon, englische Sorte, sehr gross	5 20	20

Steckzwiebeln.


No.		M. Pf.
602	Gewöhnliche Zwiebeln (Allium Ceps), verschiedene gemischt, getrocknet 100 kg 86 —, kg 1,20, 100 St. — 50	
603	Amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln . kg	3 50
604	Ägyptische, Luftzwiebeln	3 50
605	Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum) »	1 80
606	Rokambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	4 80
607	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische	kg 1 10
608	» Edel-, feine kleinste graue 100 g — 4), »	3 40
609	» lange graue deutsche	2 60
610	Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.), grosse gelbe	kg 1 30
611	» » rote	1 50
612	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (Nur im August versendbar!)	kg 4 —

Monats-Radies:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
615	randes karminrotes Treib-	2 —	15
616	» karminrotes mit weissem Knollenende, neu, Mark- radies von schönem Aussehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollen- ende	Pt. — 50,	—



Radies, verschiedene.



Rettiche, verschiedene.

Monats-Radies:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
617	rundes Non plus ultra, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben	2 —	15
618	» rosenrotes	1 70	10
619	» » Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig, extra	2 —	15
620	» » mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	1 70	10
621	» scharlachrotes	1 70	10
622	» » Berliner Treib-	2 —	15
623	» » frühestes Treib- (Dreienbrunnen), extra (4)	2 60	15
624	» » mit weissem Knollenende	2 40	15
625	» scharlachrotes Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-, neu, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend Pt. — 50,	— —	—
626	» Strassburger Express-, ausserordentlich früh, leuchtend scharlach, extra	2 20	15
327	» Triumph-Treib-, kugelförmig, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	4 80	20
628	» violettes	1 70	10
629	» » Riesen-, neu, sehr gross und zart, von schön violetter Farbe Pt. — 40,	— —	—
630	» » mit weissem Knollenende	3 60	15
631	» weisses (1)	1 80	10
632	» » frühestes kurzlaubiges Treib- (2)	2 20	15
633	» Würzburger Riesen-Treib-, erreicht die Grösse eines Malrettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5–6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fl.-lach fast schneeweiss, sehr mild	3 20	15
634	» kegelförmig, scharlachrotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte	2 40	15
635	» ovales Erste Ernte, anilinrot, früheste Treibsorte	2 60	15
636	» Erste Nummer, leuchtend scharlach, sehr früh, schon mit dem dritten Blatt gebrauchsfähig	2 60	15

Monats-Radies:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
637	ovales Herkules, dunkelrosenrotes Treib-, neu, länglich, dunkelrosenrot, zartfleischig, an Grösse das Würzburger Radies noch übertreffend	11 —	40
638	» rosenrotes	2 —	15
639	» » mit weissem Knollenende, sehr schön (9)	2 20	15
640	» scharlachrotes (5)	2 20	15
641	» » Treib-, sehr fein	2 60	15
642	» » mit weissem Knollenende	2 30	15
643	» violettes mit weissem Knollenende	4 80	20
644	» weisses	2 60	15
645	» » Treib-, sehr fein	2 80	15
646	» runde und ovale Sorten gemischt	1 70	10
647	» langes weisses (7)	2 20	15
648	» » Eiszapfen-, cylinderförmig, reinweiss, früh	2 20	15
649	» violettes (10)	2 50	15
650	» rosenrotes	2 —	15
651	» » mit weissem Knollenende (6)	2 20	15
652	» Becke scharlachrotes kurzlaub. . . .	2 —	15
653	» Woods vorzügliches Treib-	2 —	15
654	» alle Farben gemischt	2 —	15

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish.		
— Radis à silique comestible.		kg 20 g
No.		M.Pf. Pf.
655	Das echte Mongri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, phantastisch gewunden u. gedreht	12 50 40

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts.			
— Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.			
No.		kg	20 g
656	Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	2	— 15
657	» Erfurter, runder schwarzer (7)	2 50	15
658	» » weisser langer (2)	2	— 15
659	» » » runder (5)	2 20	15
660	» Münchener Bier-, weisser runder (6)	2	— 15
661	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	2 20	15

No.	Rettiche:	kg	20g
		M. Pf.	Pf.
662	Winter-, platter kohlschwarzer, Schale tiefeswarz, Fleisch reinweiss	2 60	15
663	» grauer Riesen-	2 —	15
664	» chinesischer rosenroter, halblanger	2 —	15
665	Frühlings-, Erstling, sehr früh, ovalrund, weiss, sehr zart	5 20	20
666	Mai-, gelber runder Wiener	2 —	15
667	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	2 —	15
668	» weisser runder Stuttgarter	2 20	15
669	» ovalrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	1 80	10
670	» » weisser Treib-	2 —	15
671	» weisser Delikatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	2 20	15
672	» roter Delikatess-	2 40	15
673	Salvator, früher weisser Treib-, neu, ebenso vorzüglich zum Treiben, wie zur Freilandkultur	8 —	30

No.	Rettiche:	kg	20g
		M. Pf.	Pf.
674	Sommer-, genetzter Delikatess- (Sédan), neu, länglich birnförmig, mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild	— —	—
675	» ovaler schwarzer japanischer, früh	2 —	15
676	» schwarzer runder	2 —	15
677	» weisser runder	2 —	15
678	» » » verbesserter	2 60	15
679	Herbst-, rotschaliger	2 —	15
680	» Münchener lerchenfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4)	2 20	15
681	langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	2 20	15
682	» violetter von Gournay (3)	2 20	15
683	» weisser japanischer Mikado, durchsichtig weiss, lang, Blätter gefiedert, als Sommer- und Winterrettich gleich gut	6 40	20
684	russischer weisser langer Riesen-	2 30	15
685	» weisser langer Treib-	2 80	15

6. Küchenkräuter. Herbes potagères diverses.



691. Artischocke.



707. Cardy.



715. Champignon.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
686	Alant (Inula Helenium)	7 —	25
687	Angelika (Angelica Archangelica)	8 —	30
688	Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne französische	16 —	50
689	» grosse violette	16 —	50
690	» » italienische	16 —	50
691	» » grüne von Laon	30 —	80
692	» » » Neapel	22 —	60
693	» » » stumpfe Bretagner	52 —	130
694	» Remontant-, Köpfe gross, stachellos	22 —	60
695	Basilikum (Ocimum Basilicum), grosses grünes	3 20	15
696	» kleines grünes feingekrautes	4 —	20
697	» » grünes krauses Zwerg-, sehr zierend	7 —	25
698	» » krauses violettes	8 —	30
699	» » » violettes niedriges	12 50	40
700	» grosses violettes	4 80	20
701	» » Löffel- oder Schiff-	5 60	20
702	Beifuss (Artemisia vulgaris)	10 —	40
703	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	3 20	15
704	» Winter- (Satureja montana)	10 —	40
705	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	2 40	15
706	» weissblühender	6 —	20
707	Cardy (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	4 60	20
708	» elfenbeinweisse, ohne Stacheln	18 50	50
709	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	4 60	20
710	» vollrippige, ohne Stacheln	4 80	20

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
711	Cardy, rottrippige, ohne Stacheln	4 80	20
712	» Pavia, breittrippige	4 80	20
713	Champignonbrut (Agaricus campestris), in Backsteinform	1 20	—
714	» in loser Form	2 20	—
715	» Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel — 35	— —	—
716	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	11 —	40
717	Dill (Anethum graveolens)	1 70	10
718	Eierfrucht (Solanum Melongena), lange weisse (4)	8 —	30
719	» lange violette	7 60	25
720	» halblange violette Delikatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig	8 60	30
721	» runde weisse (2)	8 —	30
722	» » violette	8 60	20
723	» gestreiftrüchtige	11 —	40
724	» mit scharlachroten Früchten	8 —	30
725	» Liebesapfelförmige rote	8 60	30
726	» scharlachrote Chamaeleon, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend	18 50	50
727	» stachellose violette Riesen-, neu	22 —	60
728	» schwarze frühe lange	8 60	30
729	» » Riesen- von Peking (1)	13 50	40
730	» » niedrige Nagasaki	11 —	40



719. Eierfrucht, lange violette.



796. Liebesapfel, Fürst Borghese.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
731	Eierfrucht, schwarze Schlangen-, Früchte bis 30 cm lang, cylinderförmig . . .	13 50	40
732	» violette New-Yorker Riesen- (3) . . .	18 50	50
733	» violette Zwerg-, früh . . .	9 —	30
734	Erdbeere (Fragaria vesca) beste grossfrüchtige Sorten gemischt . . .	32 —	80
735	» grossfrucht. remontierende, Die Perle, neu, grossfrüchtig, reichtragend Pt. — 40, — — —	— — —	—
736	» » König Albert von Sachsen Pt. — 20, — — 260	— — —	—
737	» » Noble (Laxtons) Pt. — 20, — — 260	— — —	—
738	» » St. Anton von Padua, remontierend Pt. 30, — — —	— — —	—
739	» » St. Joseph, remontierend Pt. — 25, — — 750	— — —	—
740	» Ein Sortiment von 10 besten grossfrüchtigen Sorten je 1 Pt. 1,20, — — —	— — —	—
741	» Monats-, immertragende rote mit Ranken Pt. — 10, 32 — 80	— — —	—
742	» » weisse mit Ranken Pt. — 20, — — 160	— — —	—
743	» » rote ohne Ranken Pt. — 40, — — 700	— — —	—
744	» » weisse ohne Ranken Pt. — 30, — — 520	— — —	—
745	» » Belle de Meaux — 30, — — 300	— — —	—
746	» » Belle de Montrouge Pt. — 20, — — 130	— — —	—
747	» » Die Freigebige (La généreuse) Pt. — 30, — — 130	— — —	—
748	» » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelrot Pt. — 20, — — 130	— — —	—
749	» » Ruhm von Döbelnitz, dunkelrot Pt. — 20, — — 130	— — —	—
750	» » Schöne Meissnerin Pt. — 20, — — 130	— — —	—
751	» Wald-Erdbeere . . . » — 20, — — 160	— — —	—
752	Erdmandeln (Cyperus esculentus) 2 60 15	— — —	—
753	Erdnuss (Arachis hypogaea) 2 20 15	— — —	—
754	Esdragon, russischer (Artemisia Dracunculul) Pt. — 20, — — 160	— — —	—
755	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 10 Stück 2,50, — — —	— — —	—
756	Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) . . . 1 80 10	— — —	—
757	» grosser süsser Bologneser . . . 2 — 15	— — —	—
758	» Florentiner . . . 10 — 40	— — —	—

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
759	Gemsenhörner (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen . . .	8 —	30
760	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner . . .	5 20	20
761	» esculentus, amerikan. niedriger grüner . . .	5 20	20
762	» » amerikanischer samtartiger weisser (white velvet) . . .	5 20	20
763	Igel (Onobrychis Crista-galli) . .	18 —	50
764	Isop (Hyssopus officinalis) . . .	3 —	15
765	Kardobenedikten (Cnicus benedictus) . . .	1 60	10
766	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher . . .	4 —	20
767	» krausblättriger . . .	4 40	20
768	» grosser spanisch wohlriech. (Myrrhis odorata) . . .	9 —	20
769	Krauseminze (Mentha crispata) 1000 S. 1,20, 100 S. — 15, — — —	— — —	—
770	Lavendel oder Spike (Lavandula Spica) . . .	5 20	20
771	Liebesapfel (Tomate) (Solan. Lycopersicum), grossfrüchtiger roter . . .	2 40	15
772	» grosser gelber . . .	13 50	40
773	» Abundance, früh, apfelförmig scharlachrot . . .	16 —	50
774	» Acme, glatt, dunkelrot mit violetttem Schein . . .	23 —	60
775	» Alice Roosevelt, sehr früh, Früchte glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig . . .	27 —	70
776	» allerfrühester roter, eine der frühesten und reichtragenden, Früchte glatt, rund, leuchtendscharlachrot . . . Pt. — 20, — — 180	— — —	—
777	» apfelförmiger kleiner roter . . .	18 —	50
778	» Atlantic Prize, gross . . .	24 —	60
779	» baumartiger glatt. roter . . .	24 —	60
780	» birnförmiger gelber . . .	28 —	70
781	» » roter (1) . . .	11 —	40
782	» Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten . . .	— —	50
783	» Burbank Preserving, aufrechtstehender traubenförmiger roter kleiner runder . . .	40 —	110



Liebesapfel, verschiedene.



Mais, Zucker-.

No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
784	Liebesapfel, Champion , früh und reichtragend	18	50	805	Liebesapfel, Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), neu, eine der frühesten für rauhere Lagen	—	140
785	» Chemin , rot, früh	20	—	806	» June Pink , neu, mittelgross, früh, hellrot	—	120
786	» Colosse , sehr gross, leuchtend scharlach	36	—	807	» Juwel , sehr früh, gross, rund, hell-scharlach	36	—
787	» Conqueror , gross, rot, früh	18	50	808	» Kaleidoskop , weiss, später in citronengelb übergehend	32	—
788	» Courtet , sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt; ausgezeichnet	16	—	809	» Kardinal , scharlachrot, rund, früh	16	—
789	» Crimson Cushion	40	—	810	» kirschförmiger gelber	24	—
790	» Demokrat , sehr gross, reichtragend, dunkelviolettrot	40	—	811	» » roter (2)	8	—
791	» Earliana , neu, sehr früh, mittelgross, scharlach, in Amerika als frühe Marktsorte sehr geschätzt	40	—	812	» König Humbert , sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pfäumenförmig	7	—
792	» Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche (<i>Physalis peruviana</i>), deren süsssäuerliche Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	12	50	813	» König Humbert , gelb	12	—
793	» Favorit , siehe Neu. Pt. — 60,	—	—	814	» » » weiss	16	—
794	» Ficarazzi , scharlachrot, eine der allerfrühesten Sorten	11	—	815	» Königin der Frühen , sehr früh, glatt, scharlachrot	18	50
795	» Freedom , früh, leuchtend scharlach, schön	24	—	816	» Königin der Tafel , gross, scharlachrot, sehr fleischig	40	—
796	» Fürst Borghese , neu; die eierpfäumengrossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint . Pt. — 20,	—	—	817	» Laxtons Freiland , sehr früh und reichtragend	18	50
797	» Goldball , goldgelb	18	—	818	» Lemon Blush , citronengelb mit blassrosa Anflug	36	—
798	» Gold-Jubiläum , mittel-früh, rund, goldgelb	36	—	819	» Livingstone's Favourite , rund, blutrot	18	—
799	» Golden Queen , gross, glatt, goldgelb	27	—	820	» Long-keeper , gross, rund, sich sehr lange haltend	32	—
800	» Green Gage , citronengelb, rund, schön	16	—	821	» Magnum Bonum , neu, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünn-schalig, brillant-scharlachrot . Pt. — 20,	42	—
801	» Grenier à tige raide , mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32	—	822	» Magnus , purpurkarmin, früh	27	—
802	» Hathaway's Excelsior , früh, mittelgross, glatt	13	50	823	» Meteor , niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot	13	50
803	» Ideal , neu frühe reichtragende Sorte mit ziemlich grossen, runden, glänzend roten Früchten vom feinsten Geschmack . Pt. — 30,	—	—	824	» Mikado , scharlachrot, sehr gross	27	—
804	» johannisbeerfrüchtiger roter Trauben- (3)	11	—	825	» » violettrot , sehr gross	32	—
				826	» Optimus , karminrot	18	50
				827	» Paragon , Frucht gross, leuchtend karmin, früh	32	—
				828	» Perfection , rund, rot, festfleischig	16	—
				829	» Pfirsich (<i>Peach</i>), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13	50
				830	» pfäumenförmiger gelber	22	—
				831	» » roter (4)	8	—

No		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
832	Lebesapfel, Phänomen, gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack . . .	40	— 110
833	» Ponderosa, grösster amerikanischer, karmesinrot, sehr festfleischig . . .	32	— 80
834	» Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend . . .	27	— 70
835	» Prelude, früh, glänzend karmesinscharlach, glatt . . .	27	— 70
836	» Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät . . .	20	— 60
837	» Rosalind, gross, rund, glatt, hellrot . . .	40	— 100
838	» roter niedriger krausblättriger . . .	8	— 30
839	» Ruby, roter früher . . .	22	— 60
840	» Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte . . .	24	— 60
841	» Stone dwarf, neu, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein . . .	36	— 90
842	» Terrakotta, gross, apfelförm., pfirsichrot . . .	27	— 70
843	» Triumph des Marktes, eine der besten Sorten für Grosskultur . . .	24	— 60
844	» Trophy, scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht . . .	24	— 60
845	» » goldgelber . . .	24	— 60
846	» Wunder von Italien, pflaumenförmig, scharlach, sehr reichtragend . . .	22	— 60
847	» Zwerg-, Vilmorins roter früher sehr ertragreich, Früchte mittelgross . . .	8	— 30
848	» beste Sorten gemischt . . .	5	— 20
849	Liebstock (Levisticum officinale) . . .	—	— 80
850	Löffelkraut (Cochlearia officinalis) . . .	6 60	20
851	Mais, Adams, extra früher . . .	1 80	10
852	» Country Gentleman, sehr früher Zucker- . . .	1 80	10
853	» Grosby's extra früher Zucker- . . .	1 80	10
854	» Early Champion . . .	1 80	10
855	» » Minnesota . . .	1 80	10
856	» Golden Bantam Zucker-, sehr früh, schön goldgelb . . .	2 40	15
857	» Mammoth Sweet . . .	1 80	10
858	» Metropolitan Zucker- . . .	1 80	10
859	» Moore's early Concord . . .	1 80	10
860	» Perry's Hybrid . . .	1 80	10
861	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner . . .	1 10	10
862	» schwarzer Zucker- . . .	1 80	10
863	» Shaker, Zucker- . . .	1 80	10
864	» Stowells immergrüner . . .	1 80	10
865	» Triumph-Zucker- . . .	1 80	10
	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.		
866	Majoran (Maj. hort.), franz. bester . . .	7	— 25
867	» perennierender (Origanum vulg.) . . .	24	— 60
868	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl-schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet . . .	1 80	10
869	Nusskraut (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère) . . .	—	— 60
870	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache . . .	1 20	10
871	» verbess. dichtlaubige Schnitt- . . .	1 60	10
872	» gefüllte oder krause . . .	2 20	15
873	» englische Myatts Zier- . . .	2 30	15
874	» farnblättrige . . .	2	— 15
875	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig . . .	11	— 40
876	» moosartig gekraute Champion . . .	2 20	15
877	» Non plus ultra, sehr fein gekraut, zierend . . .	2 40	15



872. Petersilie, krause.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
878	Petersilie, span., sehr fein gekraute Zwerg- . . .	2 20	15
879	» Zwerg- Perfection-, sehr fein und zierlich gekraut, dichtlaubig und gedungen wachsend, extra . . .	3	— 15
880	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum), Cayenne, langer dünner roter . . .	5 20	20
881	» spanischer, Cayenne, langer dünner gelber . . .	8	— 30
882	» » Celestial, Früchte zuerst weisslichgelb, später scharlachrot, sehr zierend . . .	7	— 25
883	» » chilenischer scharfer . . .	5 20	20
884	» » eckiger dicker kurzer roter süsser . . .	6	— 20
885	» » » süsser chinesischer, dunkelrot, sehr fleischig . . .	16	— 50
886	» » Elefantenrüssel, mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten . . .	13 50	40
887	» » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten . . .	8	— 30
888	» » goldgelber monströser Riesen- . . .	16	— 50
889	» » Kaleidoskop, Früchte zuerst weiss, später in rot übergehend . . .	7	— 25
890	» » Kardinal, roter langer . . .	9	— 30
891	» » kirschförmiger gelber . . .	6	— 20
892	» » » roter . . .	5 20	20
893	» » Kolumbus, goldgelber monströser Riesen- . . .	11	— 40
894	» » » roter monströser Riesen- . . .	13 50	40
895	» » langer gelber . . .	6	— 20
896	» » » roter . . .	3 60	15
897	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber . . .	7	— 25
898	» » » roter . . .	8	— 30
899	» » Mammut-, grosser roter . . .	11	— 40
900	» » monströser roter, sehr gross, cylinderförmiger Riesen- . . .	8 60	30



904. Pfeffer, Procopps Riesen-.

No.		kg 20 g	No.		kg 20 g
		M. Pf. Pf.			M. Pf. Pf.
901	Pfeffer , spanischer, <i>Nocera</i> , gelber, sehr gross	8 — 30	922	Raupen (<i>Scorpiurus vermiculata</i>), grosse	11 — 40
902	» spanischer, <i>Nocera</i> , roter, sehr gross	8 — 30	923	» kleine	11 — 40
903	» » Prinz von Wales , gelb, zierend	8 — 30	924	» gestreifte	11 — 40
904	» » Procopps Riesen- , mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	11 — 40	925	» raube	11 — 40
905	» » Reinette , in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild und aromatisch	32 — 80	926	Rosmarin (<i>Rosmarinus offic.</i>)	12 50 40
906	» » Riesen- von Valencia , neu, sehr gross, scharlachrot, dickfleischig. Pt. — 40,	— — 480	927	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	4 40 20
907	» » Ruby King , Früchte gross, karminrot, fast rund	8 — 30	928	» breitblättriger	8 — 30
908	» » schwarzer nubischer	11 — 40	929	» Muskateller (<i>Salvia Sclarea</i>)	20 — 60
909	» » Trauben , gelber	11 — 40	930	Schnecken (<i>Medicago scutellata</i>)	7 — 25
910	» » » roter	11 — 40	931	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	1 10 10
911	» » » japanischer scharlachroter	11 — 40	932	» brauner (<i>S. nigra</i>)	1 80 10
912	» » violetter	8 — 30	933	» kohlblättriger von China (<i>S. chinensis</i>)	2 20 15
913	Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	— — —	934	» krausblättriger chinesischer	5 — 20
914	Physalis Alkekengi	7 — 25	935	» schlitzblättriger, <i>S. dissecta</i>	2 60 15
915	» <i>edulis</i> (<i>peruviana</i>), Ananaskirsche oder Boasins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker einge macht sehr beliebt	12 50 40	936	Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter Riesen-, extra	2 20 15
916	» <i>edulis macrocarpa</i> , sehr grossfrüchtig	13 50 40	937	» Argenteuil , früher	3 20 15
917	» Franchetii , bedeutend grossfrüchtiger als <i>Ph. Alkekengi</i>	32 — 80	938	» Conover's Colossal , sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 20 16
918	Pimpinelle , Garten- (<i>Potium Sanguisorba hortense</i>)	3 60 15	939	» Palmetto , amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	3 60 15
919	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	3 80 15	940	» Ruhm von Braunschweig	3 — 15
920	» grüner	3 60 15	941	» Schneekopf , weissköpfiger Riesen-	11 — 40
921	» grossblättriger goldgelber	4 — 20	942	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), franz. Sommer-	24 — 70
	» Winter-, siehe No. 1003 <i>Claytonia cubensis</i> .		943	» deutscher Winter-Tomate siehe Liebesapfel.	34 — 90
			944	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>) Pt. — 20,	— — 180
			945	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	20 — 60
			946	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	8 80 30
			947	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	8 80 30
			948	Wiesenkohl (<i>Cirsium oleraceum</i>)	— — 100
			949	Würmer (<i>Astragalus hamosus</i>)	16 — 50
			950	1 Kollektion von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenklee-sorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —	— — —
			951	1 Kollektion von 12 Sorten	1 — — —

7. Spinat-Arten.



952. Eiskraut.

No.		kg 20 g	No.		kg 20 g
		M. Pf. Pf.			M. Pf. Pf.
954	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	1 80 10	957	Mangold oder Beiskohl (<i>Beta Glcla</i>), grosser	1 30 10
955	» blutrote	1 80 10	958	» immerwährender krauser , siehe Neuh. Pt. — 50,	— — —
956	» Lees Riesen-	2 20 15	959	» Lyoner blonder , weissrippiger	1 80 10
957	Mangold oder Beiskohl (<i>Beta Glcla</i>), grosser	1 30 10	960	» Riesen- , Lucullus , mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart	3 20 15
961	» sehr zarter Schweizer	1 50 10	961	» Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), kultivierter	8 — 30
962	» Silber-	1 60 10	971	Reisgewächs , <i>Chenopod. Quinoa</i>	1 60 10
963	» » krausblättriger	1 70 10	972	Rhabarber (<i>Rheum</i>), Cykolop , neu, mit sehr starken Blattstielen	— — 180
964	» brasilischer , mit karmesinroten Rippen	1 60 10	973	» Florentin , neue Hybride mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	5 20 20
965	» » mit goldgelben Rippen	1 60 10			
966	» » mit scharlachroten Rippen	1 60 10			
967	» » gemischt	1 60 10			
968	» chilen. gelber , auffallend schön	3 — 15			
969	» » roter	2 60 15			
970	Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), kultivierter	8 — 30			
971	Reisgewächs , <i>Chenopod. Quinoa</i>	1 60 10			
972	Rhabarber (<i>Rheum</i>), Cykolop , neu, mit sehr starken Blattstielen	— — 180			
973	» Florentin , neue Hybride mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	5 20 20			

No.		kg 20 g
		M. Pf. Pf.
952	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), <i>Glaciale</i>	6 — 20
953	Erdbeerspinat (<i>Blitum capitatum</i>)	8 — 30



960. Mangold, Riesen-, Lucullus.



981. Rhabarber, Stutt Monarch.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
974	Rhabarber, Linnaeus	5	20
973	» Paragon	22	60
976	» Primadonna	8	30
977	» Prinz Albert	5	20
978	» Raspberry (Himbeer-), früh, sehr fein	7	25
979	» Riesen-, amerikanischer	10	40
980	» Riese von Cannstatt, neu Pt. — 40, — — —		
981	» Stutt Monarch, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart sind und ein feines Kompott liefern; vorzüglichste und ergiebigste Sorte. Pt. — 20, 40 — 100		
982	» Victoria	3	60
983	» beste engl. Sorten für Kompotts, gemischt	2	60
984	Sauerampfer (Rumex acetosa), gewöhnlicher	2	60
985	» grossblättriger	2	60
986	» » Lyoner Riesen-, hellgrün, löffelblättrig	5	60
987	» » Belleville	3	15
988	Spinat (Spinacea oleracea), rundblättriger Winter- 100 kg 54 —, — 80		
989	» rundblättriger scharfsamiger	1	10
990	» Catillon, monströser, dunkelgrün, langdauernd	1	10

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
991	Spinat, langblättriger Winter-, scharfsamiger 100 kg 64 —, 1 — 10		
992	» gelber Schweizer, gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 62 —, 1 — 10		
993	» Gaudry, sehr grosser rundblättriger . . . 100 kg 54 —, — 80 10		
994	» Goliath-, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . 100 kg 72 —, 1 10 10		
995	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	1	10
996	» monströser von Viroflay, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter 100 kg 56 —, — 80 10		
997	» Riesen-, Eskimo, siehe Neuheiten	7	25
998	» spät aufschliessender dunkelgrüner	1	10
999	» Triumph-, dunkelgrüner verbesserter	1	10
1000	» Victoria - Riesen-, allergrösst. breitblättr., rundsamig engl. immerwährender Winter- (Rumex patens) (Sauerampfer)	2	15
1002	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	80
1003	» von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis	13	50
1004	» Malabar, weisser, Basella alba	8	30
1005	» » roter, Basella rubra	—	80
1006	» chines., Amaranthus oleraceus	6	20
1007	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4	20
1008	» brasilischer (Talinum paniculatum) Pt. — 20, — — 100		

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
	Cucumis sativus. — Cucumber. — Concombre. — Cetriuolo.		
1009	Erfurter mittellange grüne volltragende	8	80
1010	» lange grüne volltragende	9	60
1011	» » Schlangen-	12	50
1012	» grüne Goliath-, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	40	110
1013	» lange weisse Schlangen-	13	50
1014	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	8	80

Gurken:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
1015	Excelsior, lange grünbleibende, sehr reichtragend, Früchte 25–35 cm lang, sehr fleischig	12	50
1016	Fürsten-, hellgrün, cylindrisch, 15–20 cm lang, sehr fleischig	8	30
1017	Grochlitz-erlangegrüne, feine Einlegegurke	12	50
1018	holländ. lange weisse	12	50
1019	frühste mittellange grünbleibende weisstachelige, volltragend	10	40
1020	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	6	40

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
	Gurken:		
1021	weisse Trauben-	9	30
1022	weisse Apfel-Trauben-, siehe Neuh. Pt. — 50,	—	—
1023	Hundert für eine, neu, für Land und Mistbeet gleichwertig, von kräftigstem Wachstum und grosser Tragfähigkeit, Frucht dunkelgrün, bis 40 cm lang . .	—	260
1024	japanische Kletter-, sehr reich- trag-, widerstandsfähige, äusserst wohl-schmeckende Freilandsorte; Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb ge- netzt; liefert sehr feine Senf- gurkenschalen	9 60	30
1025	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucassche genetzte Trauben-) .	7	25
1026	Kletter-, von Corosan, kurz, dunkel- grün	8	30
1027	» frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert	8	30
1028	persische Trauben-, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün . .	10	30
1029	chinesische grüne längste Schlan- gen-	11	40
1030	» längste grünbleibende Schlangen- .	12	40
1031	allerfrüheste Muromsche, klein- ste Trauben-, echt	5 50	20
1032	sehr frühe kurze grüne russische Trauben-	4	20
	Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.		
1033	lange grüne Walzen- von Athen (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dick- fleischig	10 20	40
1034	Pera, grüne Riesen-, sehr reich- tragend	24	60
1035	Prinzess-, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend Pt. — 20,	—	180
1036	Sikkim, lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	11	40
1037	Unikum, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witte- rung	16	50
1038	französische kurze grüne	4 80	20
1039	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	5 20	20
1040	» mittellange grüne	5 50	20
1041	» lange grüne Schlangen-	3	30
1042	» lange weisse	9	30
1043	» grosse weisse von Bonneuil .	11	40
1044	beste deutsche Sorten gemischt	8 60	30



1062. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

Treibgurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt.	20g
		Pf.	M. Pf.
1045	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 30
1046	Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend . .	30	2 60
1047	Alt-Reichskanzler, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tief- grün, später gelb	30	3 20
1048	Arnstädter grüne Riesen- Schlangen-	30	2 40
1049	» schneeweisse Riesen- Schlangen-, sehr feine	30	2 40
1050	Astro, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	30	3 —
1051	Beste von allen, neu, sehr reich- tragend 100 S. 3,80, 10 S.	40	—
1052	Brödels grünbleibende lange	20	1 80

No.	Treibgurken:	Pt.	20g
		Pf.	M. Pf.
1053	Carter's Champion, mattedunkel- grün, cylindrisch, glatt	20	2 20
1054	Delfter weisse, Früchte rein- weiss, bis 40 cm lang, glatt, fest- fleischig und saftig	40	5 20
1055	Delikatess-, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	30	2 60
1056	Deutscher Sieger, neu, von er- staunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift .	60	—
1057	Duke of Edinburgh, von gleich- mässig cylindrischer Form, weissstachelig 10 S.	30	16 —
1058	» of Edinburgh, weiss	30	3 20
1059	Erfurter Ausstellungs-, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	50	11 —
1060	früheste kleinlaubige weiss- stachelige grüne mittellange, vorzügliche, volltragende Treib- sorte	20	1 60
1061	Fürst Bülow, mittellang, wal- zenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	30	20
1062	Hampels „Juwel von Koppitz“, sehr wertvolle Einfüh- rung, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	30	2 60
1063	Hampels verbesserte Mist- beet-, von unschätzbarem Werte für den Gemüsegärtner, von kräf- tigem Wuchs und ausserordent- licher Fruchtbarkeit. Auch für Freilandkultur sehr zu empfehlen	20	2 60
1064	Hampels Triumph-, sehr reich- tragende Treibhaus-	40	9 —
1065	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen	30	3 20
1066	Immers verbesserte Treib-, sehr reichtragend	20	1 80
1067	immertragende, Cucumis semper- fructiferus	20	1 60
1068	indische Riesen-Netz-, bis 40 cm lang, kakabraun, fein ge- netzt, nur für wärmere Lagen .	20	1 80
1069	Königin der Tafel, sehr reich- tragend, gelblichgrün in rahm- weiss übergehend	40	5
1070	Königsdörfers Unermü- dliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstacheligen Früchten, extra	20	2 40

Treibgurken:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1071	Marquis of Lorne, dunkelgrün	40	5 —
1072	Modell, früh, glatt, dunkelgrün	30	5 —
1073	Noas Treib-, blaugrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten	20	2 40
1074	Noas weisse Treib-, neu, reichtragend und sehr fein im Geschmack	30	2 60
1075	Paragon, hellgrün	30	3 20
1076	Pariser lange weisse, sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1077	Prescot Wonder, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	12 50
1078	» Wonder, verbessert, Originalsaat . 100 S. 4 —, 10 S.	50	— —
1079	» » verbessert, hier gezogen	50	13 —
1080	Rochford's Market, echt, eine der beliebtesten und reichsttragend. englischen Treibgurken, ganz extra . . 100 S. 1,60, 10 S.	20	8 —
1081	Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend	20	1 80
1082	Ruhm von Erfurt, weisse	20	2 —
1083	Rytows Zimmer-, reichtragende Sorte für Topfkultur	20	1 80
1084	Schwanenhals, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	20	2 —
1085	Sensation, neu, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	30	4 —
1086	Telegraph (Rollison's), dunkelgrün, weissstachlig, gleichmässig dick, ganz extra, Originalsaat . 100 S. 1,60, 10 S.	20	8 —
1087	Telegraph, nachgeb., gute Qualität	30	2 40
1088	Vorbote, neu, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos	50	13 50
1089	Vorläufer, reichtragend	30	2 20
1090	Wundervoll, sehr reichtragend	30	2 20
1091	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 60
1092	Gurken-Melone	15	— 80

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1093	Admiral Togo, oval, orangefleischig, sehr fein	20	1 80
1094	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 50
1095	Ananas-od. Carolina-grünfleischig	10	— 50
1096	» rotfleischig (4)	10	— 50
1097	Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnchalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	30	2 60
1098	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 50
1099	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 50
1100	Bay View, lang, hellgrün, fein	10	— 50
1101	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 —
1102	» orange cream, rotfleischig	20	2 —
1103	Burrell Gem, neu, ovalrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend	30	2 60
1104	Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	10	— 50
1105	Cantaloup-, Algier-, rotfleisch., fein	15	— 80
1106	» Apfel-, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)	15	— 80



Melonen, verschiedene.

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1107	Cantaloup-, Konsul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe des Carnes, schwarze rotfleisch. Karmeliter-	20	1 30
1109	» gelbe, grosse Land-	15	— 70
1110	» holländische, schwarze	10	— 40
1111	» Korallenriff	20	1 —
1112	» von Nancy, rotfleischig	15	— 80
1113	» Obus, neu, lang, dunkelgrün, dünnchalig, Fleisch fest, schön rot, süss u. schmelzend	20	1 30
1114	» Orangen-	30	2 20
1115	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	80	2 40
1116	» » grosse gelbe, dünnchalig, rotfleischig	15	— 70
1117	» Prescott, engl. rotfleischig	20	1 —
1118	» frühe	30	2 40
1119	» silberweisse	30	2 40
1120	» portugiesische schwarze	15	— 80
1121	» Riesen-	15	— 80
1122	» Sologne, neu, sehr gross, Fleisch rot, schmelzend u. vom feinsten Aroma	20	1 30
1123	» Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein	30	4 —
1124	» Victoria	15	— 80
1125	» weissgrundige, sehr grosse	20	1 20
1126	» Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt	15	— 70
1127	Cavallon, gelbe grünfleischig	20	1 80
1128	» rotfleischig	10	— 30
1129	Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	10	— 40
1130	Composité, dunkelgrüne rotfleischig ovale, fein	15	— 60
1131	Countess of Lathom, neu, rund, genetzt, grünfleischig, sehr süss	15	— 80
1132	Defender, oval, genetzt, rotfleischig, sehr früh	40	6 —
1133	Delmonico, grosse ovale, feingenetzt mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1134	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rotfleischig	15	— 80
1135	Dominion Musk, sehr gross, rund, genetzt, extra	15	— 70
1136	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60
1137	Emerald Gem, sehr fein	15	— 60
1138	Erfurter Preis-	15	— 70
1139	Fordhook, neu, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend	40	3 60

Melonen:		Pt. 20 g
No.		Pf. M. Pf.
1140	Golden Eagle, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick	15 — 80
1141	Golden Orange	20 1 30
1142	Granatapfel, aromatisch und äierend	15 — 80
1143	Guntton Scarlet, neu, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	40 5 —
1144	Hochgenuss der Tafel, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	20 1 60
1145	Honfleur, sehr grosse rotfleischige	15 — 70
1146	Honig-, grünlischig, fein	20 1 —
1147	Hybride Vallerand, gross, oval, rotfleischig	15 — 80
1148	Japanische weisse, früh (1)	10 — 50
1149	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weissechalig	30 3 —
1150	Jenny Lind, kleine frühe grünlischig	10 — 50
1151	Jenny Lind, verbesserte, extra frühe, rund, stark genetzt, am oberen Teile mit einem runden beulenartigen Auswuchs, Fleisch gelblichgrün, sehr süss	20 1 10
1152	Invicta, neu, ovalrund, genetzt, rotfleischig, dünnchalig	40 6 —
1153	Kaiserin Auguste Victoria, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch	30 3 60
1154	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	20 2 —
1155	Kletter-, zur Kultur an Spallieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10 — 50
1156	» rotfleischige, sehr fein	10 — 60
1157	» weisse, neu, länglichoval, aussen und innen weisse, Fleisch zuckerreich, schmelzend	60 — —
1158	Lady Sefton, sehr fein	20 1 30
1159	Land-Melone, franz. gelbe kg 6 —,	10 — 25
1160	» » weisse » 6 —,	10 — 25
1161	Late Perfection, neu, oval, fein genetzt, grünlischig	30 2 60
1162	Malta, grünlischige Winter-	10 — 50
1163	» rotfleischige »	10 — 50
1164	Matchless, oval, stark genetzt, grünlischig	20 1 10
1165	Maules Modell, oval, genetzt, grünlischig, früh	20 1 30
1166	Melrose, früh, rund, grünlischig, sehr aromatisch (2)	10 — 60
1167	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünlischig, extra	10 — 50
1168	Muskat-	10 — 50
1169	Nektar, grünlischige, oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süss und schmelzend	30 4 —
1170	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	20 1 60
1171	» Golden Gem, gelb, oval-rund, sehr süss	10 — 70
1172	» runde Skillmans	10 — 40
1173	Newport, neu, klein, rund, genetzt, grünlischig	20 1 20
1174	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10 — 50
1175	Orange Christina	10 — 60
1176	Osage Gem, rotfleischig	15 — 80
1177	Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	15 — 80
1178	Pfirsich- (Vegetable Peach), kleine süsse	15 — 70
1179	Rocky Ford, oval, Schale grünlischgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblich	15 — 70
1180	rotfleischige von Trévoux, sehr dünnchalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend, süss	20 1 20

Melonen:		Pt. 20 g
No.		Pf. M. Pf.
1181	Sachalin, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	40 3 20
1182	Shipper's Delight, grünlischig, sehr haltbar	20 1 —
1183	Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10 — 50
1184	Taschen-, rotfleischige, kleine dünnchalige Früchte von der Grösse eines Apfels	20 2 —
1185	Turkestaner, kl. grünlischig, sehr fein	20 1 30
1186	» Roica verbesserte	20 1 20
1187	Wiener Mail	20 1 20
1188	Winter-, spanische	10 — 40
1189	Wunder von Amerika, länglichoval, genetzt, Fleisch grün, aromatisch	20 1 80
1190	Zucker-, rotfleischige von Tours	10 — 50
1191	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 11 —,	10 — 40
1192	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für 1 —,	— — —
1193	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische Citronen-Konfitüren-	10 — 40
1194	» amerik. Citronen-, grünsamige	10 — 40
1195	» » Cuban Queen, rotfl. gestr.	10 — 40
1196	» » Dark Icing, rotfleischig	10 — 50
1197	» » Eis-Gelee	10 — 40
1198	» » Godwin's improved	10 — 40
1199	» » Grey Monarch	10 — 50
1200	» » Honik-	10 — 50
1201	» » Klapperschlange	10 — 50
1202	» » Kolb Gem	10 — 50
1203	» » Mammoth Iron Clad, sehr gross	10 — 50
1204	» » Mountain Sweet	10 — 50
1205	» » Phineys früh, rotfl., fein	10 — 50
1206	» » Pride of Georgia	10 — 50
1207	» » Seminole	10 — 60
1208	» » Sugar Stick	10 — 60
1209	» » The Boss, feinste rotfl.	10 — 50
1210	» » italienische schwarze	10 — 40
1211	» » Riesen, Citrullus Helopa	10 — 40
1212	» » rothkern. (Konfitüren-) kg 4,60,	10 — 20
1213	» » schwarzkernige » 6 —,	10 — 25
1214	» » weisskernige	10 — 50
1215	» » gemischt kg 10 —,	10 — 30

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Pumpkins and Squashes. —		Pt. 20 g
Courges & manger.		Pf. M. Pf.
No.		
1216	Black negro, schwarzgrüner	10 — 40
1217	Cheese, amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar kg 7 —,	10 — 35
1218	Cococelle, langer ital. ohne Ranken kg 5,20,	10 — 30
1219	» langer grüner » 8 —,	10 — 30
1220	» von Belmonte, sehr langer kg 7 —,	10 — 25
1221	» » Neapel » 6 —,	10 — 20
1222	» » Tripoli » 6 —,	10 — 20
1223	Connecticut Field » 4 —,	10 — 20
1224	Courge gaufree, ausgezeichnete süsse Sorte, sowohl als Zierpflanze wie für die Küche kg 8 —,	10 — 30
1225	Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange kg 11 —,	10 — 40
1226	Courgeron de Genève, nicht rankend, sehr fein kg 11 —,	10 — 40
1227	Crookneck, Winter- » 10,50,	10 — 40
1228	Cushaw » 8 —,	10 — 30
1229	Daphiné, nicht rankend, gross, ovalrund, dunkelgrün in gelb übergehend kg 13,50,	10 — 40
1230	Elsässer (Wintergurke) » 6 —,	10 — 20
1231	Feld-, gewöhnlicher » 1,60,	10 — 15
1232	» grosser gelber » 2,40,	10 — 15
1233	» » grüner » 3,20,	10 — 15
1234	Globe Mammoth, flehrund, sehr gross, stark genetzt, extra	15 — 70

Kürbisse:		Pt. 20 g	Pf. M.Pf.
No.			
1235	Heart O'Gold, grosser orange-gelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack	kg 8—, 10 — 40	
1236	Jumbo, dunkelgrün, gelb mar-moriert, sehr gross	kg 12—, 15 — 40	
1237	Kokosnuss	» 11—, 10 — 40	
1238	Mammut, chilenischer	» 13,50, 10 — 40	
1239	Mantelsack, neapolitan. »	» 7—, 10 — 25	
1240	Marblehead, amerikan. »	» 10,80, 10 — 40	
1241	Mark- (Marrow), Autumnal	» 10 — 0	
1242	» Boston	kg 11—, 10 — 40	
1243	» engl. Custard	» 10,80, 10 — 40	
1244	» langer weisser	» 5,20, 10 — 20	
1245	» Vegetable, gelberenglischer Schmer-	kg 6—, 10 — 20	
1246	» » langer grüner, gelb gestreifter	kg 6—, 10 — 20	
1247	Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen-	75—100 kg schwer, echt	kg 27—, 15 — 70
1248	» grosser bunter	» 18,50, 10 — 50	
1249	» » gelber	» 18,50, 10 — 50	
1250	» » grüner	» 18,50, 10 — 50	
1251	» » scharlachroter	» 18,50, 10 — 50	
1252	» » silbergrauer	» 18,50, 10 — 50	
1253	» » weisser	» 18,50, 10 — 50	
1254	» » gemischt	» 13,50, 10 — 40	
1255	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün m. gelb-lichen Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig	kg 9—, 10 — 30	
1256	Missions-, kleinfrüchtig, weiss, starkkrankend	kg 11—, 10 — 40	
1257	Moore's Vegetable Cream »	» 5,20, 10 — 20	
1258	Ohio, runder gelber	» 11—, 10 — 40	
1259	Potiron, hochroter	» 9—, 10 — 30	
1260	» sehr früher gelber	kg 11—, 10 — 40	
1261	» von Korfu	» 13,50, 10 — 40	
1262	Riesen- von Connecticut »	» 4,20, 10 — 20	
1263	Squash, Butman	» 11—, 10 — 40	
1264	» chinesischer scharlachroter	kg 13,50, 10 — 40	
1265	» Delicious, dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend	» 15 — 60	
1266	» Egg Plant, langer weisser	kg 8—, 10 — 30	
1267	» Fordhook	» 16—, 10 — 50	
1268	» Hubbard, Fleisch hell-orangegelb, bester für Winter	kg 8—, 10 — 30	
1269	» goldgelber Busch-	» 11—, 10 — 40	
1270	» Perfect Gem	» 13,50, 10 — 40	
1271	» weisser Busch-	» 11—, 10 — 40	
1272	» white Pine-apple	» 18,50, 10 — 50	
1273	Touraine, grosser	» 8—, 10 — 30	



1247. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetzter Riesen-.

Kürbisse:		Pt. 20 g	Pf. M.Pf.
No.			
1274	Valparaiso, gross, festfleischig	kg 11—, 10 — 40	
1275	Virginischer weisser halblanger	kg 7—, 10 — 25	
1276	Waldfisch, sehr langer grosser grüner	kg 8—, 10 — 30	
1277	Weisser ohne Ranken	» 6—, 10 — 20	
1278	Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange	kg 8—, 10 — 30	
1279	Zentner-, gelber	» 2,40, 10 — 15	
1280	» grüner	» 3,20, 10 — 15	
1281	Zucker-, brasilischer	» 9—, 10 — 30	
1282	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen delizösen Früchten	10 — 30	
1283	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön	10 — 30	
1284	Luffa spec. Sooly Qua	10 — 40	
1285	» acutangula	10 — 40	
1286	Momordica Charantia	10 — 40	
Die Früchte der letzten 5 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.			
1287	Speisekürbisse gemischt	kg 5,20, 10 — 20	

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preisermässigung der kg-Preise ein.

Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.	Höhe kg m M.Pf.
1288 Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich	0,75 2 20
1289 Buchsbaum- oder de Grâce	0,15 4 —
1290 Butter-, dickschotige, sehr fleischig	0,75 1 20
1291 einblütige, früheste, sehr zart	0,40 1 80
1292 Erfurter allerfrüheste	0,80 2 60
1293 Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20 1 30

Zuckererbsen:

No.	Höhe kg m M.Pf.
1294 Fürst Bismarck, früheste	0,45 1 80
1295 graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend	0,60 1 20
1296 » Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50 2 30
1297 » Riesen-Schnabel-, mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20 1 40
1298 » Riesen-Schwert-, grosse	1,50 2 —
1299 Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90 1 30
1300 holländische grünblühende frühe	0,90 1 60
1301 Kron-, rotblühende	1,20 1 10
1302 Mammut, mit riesigen dickfleischigen Schoten	1,20 2 —
1303 Moerheims Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50 2 —

Zuckererbsen:		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1304	niedrige frühe	0,60 1 20
1305	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75 1 20
1306	Schwert-, weissblüh. holländ.	1,20 1 30
1307	Säbel-, grosse weisse englische breit- u. krummschot.	1,50 1 30
1308	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50 1 50

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer- erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe kg
		m M.Pf.
1309	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30 1 —
1310	Bishops langschotige, frühe	0,45 — 80
1311	Blue Beauty, ertragreich	0,50 — 70
1312	Buchsbaum No. 1 oder de Grâce, zum Treiben	0,20 1 —
1313	Buchsbaum Schnabel-, neu, früh, langschotig, sehr reich- tragend	Pt. — 40, 0,30 — —
1314	Carter's first crop (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60 1 10
1315	Daniel O'Rourke, sehr früh	0,75 1 10
1316	Dicksons früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reich- tragend, extra	0,50 1 10
1317	Early Wonder, sehr früh, reich- tragend	0,50 — 80
1318	Emerald Gem, sehr früh, smar- agdgrün, langschotig	0,80 1 —
1319	Gold vom Blocksberg, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichttragend, extra	0,80 1 —
1320	Kentish Invicta, grünschotig, sehr ertragreich	0,90 1 10
1321	Laxtons Verbote (Express), sehr früh und reichttragend	0,60 1 10
1322	» Korbfüller, früh, sehr gross- schotig, extra	0,90 1 10
1323	» prolific longpod, lang- schotig	0,90 1 —
1324	» Supreme, lange, grüne, ge- bogene Schoten	0,90 1 —
1325	Mal-, allerfrüheste verbes- serte, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60 1 30
1326	» frühe niedrige	0,60 1 10
1327	Prince Albert, sehr früh	0,75 1 10
1328	Remontant, frühe grüne	1,20 1 20
1329	» weisse	1,20 1 20
1330	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh	0,90 1 —
1331	Ruhm von Vietz, neu, ausser- ordentlich früh sehr reich- tragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte	0,60 1 80
1332	Saxonia, siehe Neuh. . Pt. — 50,	0,60 — —


Mittelfrühe und späte Sorten.

1333	Bohnenerbse, sehr reichttragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samen- körner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00 1 —
1334	Braunschweiger grüubleibende Fol- ger-, sehr ertragreich	0,80 — 80
1335	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-	0,90 — 80
1336	Kaper-, niedrige grüubleibende, gut zum Einmachen	0,75 1 —
1337	Kapuziner, graue, volltragende, vor- züglich	0,60 1 10
1338	» » » »	1,20 1 20
1339	Purpurvioletschotige, reichttragend (Nero)	0,90 — 80
1340	Schnabel- oder Säbel-, gross- schotig, vorzüglich	1,00 1 —
1341	» oder Säbel-, grüubleibende, sehr grossschotig	1,20 1 —

No.	Kneifel-, Pahl- oder Aus- läufererbsen:	Höhe kg
		m M.Pf.
1342	Schnabel-od. Säbel-, flämische Riesen-, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20 1 10
1343	St. Martin, Winter-, neu, sehr widerstandsfähig, Schoten mittel- gross, dicht gefüllt . 100 g — 30,	1,20 2 20

Markerbsen.

1344	Elefanten-, sehr grossschotig und reichttragend	0,90 — 80
1345	Pride of the Market (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich	0,60 1 20



1345. Markerbse, Pride of the Market.

1346	Sunrise (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45 1 10
1347	Supplanter, grossschotig, sehr ertragreich	0,90 — 80
1348	Telegraph, sehr gut, grosscho- tig, reichttragend	1,00 1 10
1349	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert . 100 kg 54 —,	1,20 — 80
1350	Wilhelm I., früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00 1 —

Runzlige Markerbsen.

1351	Abundance, reichttragend, mit langen vollen Schoten	0,50 1 10
1352	Admiral Greigh, sehr reich- tragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50 1 10
1353	Alderman, enorm grosse Schoten	1,20 1 50
1354	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75 1 20
1355	Champion of England, hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20 1 20
1356	Climax (Napoleon), grüne	0,75 1 20
1357	Daisy, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichttragend	0,40 1 80
1358	Duke of Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40 1 30
1359	Duke of York, niedrig, sehr früh, Schoten so gross, wie die der Telefon-Erbse, extra	0,50 1 50
1360	Goldkönig, neu, sehr reich- tragend, starkwüchsig, Schoten goldgelb, 8—10 süsse Erbsen ent- haltend, Belaubung tiefgrün 100 g — 30,	1,25 2 60

Runzlige Markerbsen:		Höhe kg	
No.		m	M. Pf.
1361	Gradus (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra	0,80	1 80
1362	Knights niedrige weisse	0,75	1 30
1363	» hohe weisse	1,50	1 20
1364	Laxton's Alpha , früh, grün, langschotig	0,75	1 50
1365	» Omega , früh, sehr ergiebig, dunkelgrün	0,75	1 50
1366	Mac Lean's Little Gem , grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse	0,30	1 30
1367	Nep plus ultra , hohe grünlichweisse	1,20	1 20
1368	Prince of Wales	1,20	1 20
1369	Pyramidal , neu, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross u. voll . Pt.—50, 1,00 — —	1,00	— —
1370	Queen , sehr grossschotig	0,80	1 50
1371	Senator , ausserordentlich reichtragend	0,70	1 60
1372	Sensation , mittelfrüh, Schoten lang, dunkelgrün, 8 bis 10 grosse dunkelgrüne Erbsen von vorzüglichstem Wohlgeschmack enthaltend; sehr widerstandsfähig	0,60	1 60
1373	Stratagem , mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1 50
1374	Telephon , grossschotig, sehr reichtragend u. von feinsten Qual.	1,00	1 30

Runzlige Markerbsen:		Höhe kg	
No.		m	M. Pf.
1375	Triumph , mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1 30
1376	Turner's Dr. Mac Lean , feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	1 20
1377	William Hurst , sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	1 70
1378	Williams Kaiser der Mark-	1,20	1 80
1379	Wunder von Amerika , ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,30	1 70
1380	» von England , niedrig, langschotig	0,30	1 80
1381	» von Witham , niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30	1 70

Erbsen, verschiedene:			
1332	grüne Imperial-	0,90	1 10
1383	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, eine der besten zum Trockenkochen . . 100 kg 64 —	1,20	1 —
1384	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen . . 100 kg 54 —	1,00	— 80
1385	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 30
1386	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 80
1387	» gelbblühende	0,40	2 20



1352. Runzlige Markerbse, Admiral Greigh.

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg	
		M. Pf.	
1388	Arabische rotblühende oder Feuer-	1 20	
1389	» scharlachrote Riesen- , mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	2 20	
1390	» Schmetterlings- , reichtragend, Blüten helllachsrosa und weisse, sehrzierend 100 g — 30,	2 60	
1391	» weisse	1 30	
1392	» Riesen- , neu, Schoten sehr breit, bis 30 cm lang 100 g — 40,	3 40	
1393	» zweifarbige oder buntblühende	1 20	
1394	» Zar , sehr gross- und dickschotig	1 80	
1395	Avantgarde , allerfrüheste Erfurter Riesen-, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen	3 —	
1396	breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (<i>Phaseolus lunatus</i>)	2 40	
1397	Büschel-Perl- , volltragende, neu, sehr ergiebig, dicht mit Fruchtstängeln von 8—10 Schoten behangen, Schoten grün, auffallend dünn und zart 100 g — 40,	3 80	
1398	Daberstädter Blasen-Zucker-Brech-	1 60	
1399	Don Carlos , mittelfrüh, äusserst ergiebige Zucker-Brech-	1 80	
1400	Excelsior , früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	2 20	



1412. Stangenbohne, 1431. Stangenbohne, Korbfüller-Wachs-, blauschotige Schlachtschwert-.

Stangenbohnen:		kg	
No.		M. Pf.	
1401	Fadenlose , mit langen, grünen Schoten, die in jedem Altersstadium vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlschmeckend; sehr ertragreich	3 60	

No.	Stangenbohnen	kg M. Pf.
1402	Flageolet-Wachs-, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	2 60
1403	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	3 —
1404	Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, karmin gestreift und gestrichelt, fein	3 —
1405	Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	2 50
1406	Gloria-Wachs-, ohne Fäden, neu, reichtragend, frühzeitig, gute Konservendohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss 100 g — 50,	4 40
1407	Heureka, zart, sehr dickfleischig, reichtragend	1 60
1408	Juli-, sehr früh und ungemein reichtragend	2 20
1409	Kaiser Friedrich, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 60
1410	Königin-Wachs-, früh und reichtragend	2 60
1411	Korbfüller, allerlängste frühe volltragende, extra	2 60
1412	Korbfüller-Wachs-, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe und ohne Fäden, sehr empfehlenswert	2 60
1413	Markbeherrscher, neu, äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20—25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart	3 20
1414	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 70
1415	Ohnegleichen, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart 100 g — 35,	3 20
1416	Perplex, siehe Neuheiten Pt. — 50,	— —
1417	Phaenomen, neu, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	2 60
1418	Präsident Roosevelt, neu, langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, extra	3 20
1419	Reis-Perl-, kleinste weisse	3 20
1420	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan	2 20
1421	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Phaseolus ensiformis gigas), Schoten 60—75 cm lang; nur für sehr warme, südliche Lagen	3 20
1422	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang; nur für sehr warme Lagen	3 20
1423	Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus; nur für sehr warme Lagen	3 —
1424	Riesen-Wachs-Schwert-von Algier, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen	2 —
1425	Riesen-, „Zeppelin“, neu, sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig . Pt. — 50,	— —
1426	Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen	2 60
1427	Riesen-Zucker-Perl-, ohne Fäden, neu, verbesserte Zucker-Perl-, mit um die Hälfte längeren Schoten 100 g — 50,	4 —
1428	Russische weisse Riesen-, mit sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar, da sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 50

No.	Stangenbohnen:	kg M. Pf.
1429	Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	3 —
1430	» lange breite ohne Fäden, neu, mit grossen breiten, ganz fadenlosen Schoten 50 g — 60,	10 —
1431	» blauschotige, Schoten ebenso gross wie die der Riesen-Schlachtschwert-, dickfleischig und zart. Die violetten Schoten werden grün beim Kochen, extra	3 —
1432	» gelbsamige, sehr reichtragend	2 40
1433	Schwert-, weisse	2 40
1434	Siebenbürgener Speck-, sehr breite, fleischige Schoten	2 90
1435	Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige, früh, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün	2 30
1436	Speck-, violett-schotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	2 90
1437	Telegraph, ohne Fäden, neu, früh, ungemein reichtragend, Schoten sehr lang, dünn, vollständig fadenlos. Saatbohne weiss 100 g — 50,	4 —
1438	Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend	2 40
1439	Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten	2 30
1440	» weisse, mit gelben Schoten, echt	3 20
1441	Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	2 40
1442	Zucker-Brech-, rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	2 60
1443	Zucker-Brech-, früheste, bereits im August reifend	2 60
1444	Zucker- von Java, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	2 —
1445	» Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	3 —
1446	» » van Celst Riesen-, langschotig, ohne Fäden	3 20
1447	» » Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen	3 20
1448	Strauchbohne, Erfurter weisse-samige, siehe Neuheiten . Pt. — 60,	— —

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. —
Haricots nains. — Fagiolo nano.

No.		100kg M. M. Pf.	kg
1449	allererste Wachs-, neu, sehr früh, langschotig, dickfleischig	—	2 60
1450	allerfrüheste weisse langschotige Treib-, sehr feine und ergiebige Treibsorte	—	1 50
1451	blauschotige Butter-, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	—	1 30
1452	Brech-, allerfrüheste zarte braune	—	1 20
1453	Canadian Wonder, extra	—	1 30
1454	Dattel- oder Nieren-, gelbschotig-frühe	74	1 10
1455	» » » weisse	90	1 30
1456	Erfurter markige Fleisch-, früh, reichtragend	—	1 70
1457	Flageolet-, blutrote (rote Pariser), extra	85	1 20
1458	» Chevrier, grüne, Bohnen auch gekocht grünbleibend	—	1 50

Buschbohnen:

No.		100 kg	kg	M. M. Pf.
1459	Flageolet-, Victoria, mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	—	2 40	—
1460	» weisse, sehr zart	—	1 30	—
1461	» weisse Pariser, Schoten lang und fleischig, sehr reichtragend, für Konservenzwecke besonders geeignet	—	3 20	—
1462	» Wachs-, gelbschotige frühe reichtragende	165	2 20	—
1463	» Wachs-, verbesserte, mit bunten Bohnen, sehr fein	—	2 50	—
1464	» Wachs-, mit weissen Bohnen	—	2 50	—
1465	gelbe englische Treib-	30	1 20	—
1466	Goldregen, hochstaudige, sehr langschotige Wachs-	—	2 —	—
1467	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	—	2 —	—
1468	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	—	1 30	—
1469	Isenburger früheste bunte lange	—	1 20	—
1470	» weisse	—	1 50	—
1471	Incomparable, früheste, sehr gut zum Treiben	—	1 20	—
1472	Kaiser von Russland, früh, dickfleischig, gute Konserv-	82	1 20	—
1473	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwert-	—	2 60	—
1474	Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang	—	2 80	—
1475	Kaiser Wilhelm Wachs-, sehr zart, Schoten wachsgelb	—	2 60	—
1476	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	—	2 20	—
1477	langschotige Hundert für eine, frühe gelbe, neu, sehr reichtragend, Schoten lang, fleischig	—	2 20	—
1478	Lima, niedrige, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	2 40	—
1479	Mont d'or, sehr frühe und reichtragende Sorte	—	1 80	—
1480	Neger-, frühestes schwarze, z. Treiben	68	1 —	—
1481	» » » langschotige	72	1 10	—
1482	» längste schmale von Chalons, siehe Neu. - Pt. - 50,	—	—	—
1483	Neger-Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten	—	1 80	—
1484	Nonpareil, gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	—	2 60	—
1485	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	—	1 10	—
1486	Nordstern, allerfrüheste extra breite weisse Schwert-, siehe Neu. - Pt. - 60,	—	—	—
1487	Osborns Treib-, sehr früh	—	1 20	—
1488	Pariser, gelbe runde	—	1 10	—
1489	Prinzess-, gelbe runde	—	1 10	—
1490	Reis-Perl-, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	—	2 —	—
1491	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	—	2 60	—
1492	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	—	3 —	—
1493	» weisse	—	1 80	—
1494	Schwanecke, dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	—	1 50	—
1495	Speck-, verbesserte weisse dickfleischige	—	2 20	—
1496	Tausend für eine, weiss	—	1 80	—
1497	Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-, Schoten lang, aussergewöhnlich dickfleischig und zart	100 g	— 35,	— 3 —



1509. Buschbohne, schwarze Wachs-.

Buschbohnen:

No.		100 kg	kg	M. M. Pf.
1498	Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	—	1 80	—
1499	Wachs-, allerfrüheste braune Brech-, neu, sehr zart und ausserordentlich reichtragend	—	2 —	—
1500	» allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige	—	2, 60	—
1501	» Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	—	2 —	—
1502	» Ideal, sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen, sehr zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe	—	3 —	—
1503	» Mondsichel, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichelförmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	—	3 20	—
1504	» Pariser-Markthallen-, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	—	2 20	—
1505	» Perfection-, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend	—	2 20	—
1506	» rostfreie verbesserte, sehr widerstandsfähig	—	1 80	—
1507	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	3 20	—
1508	» weisse Komet-, sehr früh und reichtragend	—	2 60	—
1509	» schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	1 80	—
1510	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	—	1 70	—
1511	Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen	—	2 40	—
1512	Zucker-Brech-, amerikanische	—	1 80	—
1513	» Brech-, Aurora, neu, Schoten sehr dickfleischig, ohne Fäden	—	1 60	—
1514	» » Dattel- (Saxonia), sehr früh	—	2 50	—
1515	» » Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	—	3 —	—
1516	» » Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden	—	3 40	—
1517	» » Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte z. Einkochen	—	3 60	—
1518	» » Hinrichs Riesen-, weissgrundig ohne Fäden, neu	—	3 80	—

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1519	Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-Wachs-, gelbschotig	—	2 60
1520	» oder Butter-, grosse weisse	—	1 80
1521	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder, auch Adler-), runde, weisse, rotgefleckte, früh	—	1 60
1522	Zucker-Perl-, fadenlose (Perfection), Schoten lang und sehr fleischig, gänzlich frei von Fäden, dabei sehr reichtragend und widerstandsfähig	—	2 50
1523	» » feine weisse Holsteiner	—	1 60
1524	» » ganz kleine weisse	—	2 30
1525	» » Volgers, kleine weisse ohne Fäden	—	2 40
1526	» » Wachs-, ohne Fäden, Schoten schön gelb, fleischig, feinste Salat, 100 g — 40,	—	3 20
1527	» Spargel-, frühe graue weissschalige, ohne Fäden, beste zum Treiben	—	1 20

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispida. — Fagiolo del Giappone.

		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1528	Gelbe	102	1 50
1529	» Riesen-	116	1 60
1530	Braune	—	1 80
1531	Grüne von Samarow	—	1 80
1532	Schwarze	—	1 80
1533	von Etampes	—	2 60

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1534	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 30 cm lang	88	1 20
1535	Amerikanische rothblühende	56	— 80
1536	Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	—	1 20
1537	Carter's Mammoth, langschotige	62	1 —
1538	Dreifach weisse, weissblühend, weisskeimig und weissbleibend, neu 100 g — 30,	—	2 60
1539	Erfurter, grosse weisse	52	— 80
1540	Fächer- oder Büschel-, niedrige	80	1 20
1541	frühe extra grosse breite weisskeimige	—	1 20
1542	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	76	1 10
1543	Hangdown, lange hängschotige	76	1 10
1544	Johnson's Wonderful	62	1 —
1545	Julienne, weisse	—	1 —
1546	Mailänder, grüne	—	1 —
1547	Mazagan-, niedrige	64	1 —
1548	Monarchen-, lange	68	1 10
1549	Neger-, schwarze	68	1 10
1550	purpurrote	62	1 —
1551	Schwert-, langschotige	62	1 —
1552	» grüne	72	1 10
1553	Sevilla, sehr langschotige	84	1 20
1554	Violette grosse	72	1 10
1555	weissblühende und weissbleibende langschotige Konserven-, neu	—	1 50
1556	Windsor-, grösste weisse breite, extra	76	1 10
1557	» grosse grüne	76	1 10
1558	» rote	64	1 —

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futtergräser. Graminées fourragères.

Man säet per Hektar		100 kg	kg
No.	kg	M.	M.Pf.
1559	12 Agrostis stolonifera, Fiorin-gras, deutsche Saat	180	2 40
1560	10 » » feine Qualität, reiner Samen	170	2 30
1561	40 Aira caespitosa, Rasenschmiel	116	1 60
1562	40 » flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	86	1 20
1563	40 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchschwanz	180	2 40
1564	40 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	7 40
1565	40 » odor. Puellii	126	1 70
1566	50 Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	4 80
1567	110 Avena elatior, französ. Ral-gras	176	2 30
1568	40 » flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer“ im Handel	86	1 20
1569	— » flavescens vera, echter Goldhafer. 20 g — 30,	—	8 60
1570	60 Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtrefpe, für feuchten Boden	86	1 20

Man säet per Hektar		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1571	— Briza media, Zittergras 20 g — 50,	—	16 —
1572	60 Bromus giganteus, Futtertrefpe	86	1 20
1573	50 » inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	90	1 30
1574	60 » mollis, weiche Trefpe	64	1 —
1575	60 » pratensis	150	2 —
1576	50 Ceratocloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	155	2 —
1577	25 Cynodon Dactylon, Bermuda-gras 20 g — 30,	—	8 —
1578	25 Cynosurus cristatus, Kammgras	815	4 —
1579	40 Dactylis glomerata, Knautgras	205	2 60
1580	10 Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	2 —
1581	50 Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	4 60
1582	— Eragrostis abyssinica, Teff 20 g — 25,	—	7 50
1583	— Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	246	3 20

Futtergräser:							
Man sät per Hektar		100 kg kg M. M. Pf.					
No.	kg						
1584	40	Festuca arundinacea, hoher oder Rohrschwengel . . .		—	3	70	
1585	30	» duriuscula, harter Schwengel		170	2	30	
1586	50	» elatior, hoher Schwengel		—	3	70	
1587	40	» heterophylla, Waldschwengel		205	2	60	
1588	40	» ovina, Schafschwengel, echt, rein		170	2	30	
1589	40	» ovina angustifolia, feinblättriger		—	3	70	
1590	50	» pratensis, Wiesen- schwengel		278	3	60	
1591	40	» rubra, roter Schwengel		190	2	50	
1592	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwengel		—	3	70	
1593	50	Glyceria frutans (Festuca), Manna-Gras		—	4	20	
1594	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süßgras		—	6	—	
1595	20	Holcus lanatus, Honiggras		64	1	—	
1596	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, — vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen		72	1	10	
1597	60	» italicum, allerr. Qual.		74	1	10	
1598	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat		70	1	10	
1599	100	» perenne, sehr gute Qual.		66	1	—	
1600	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pa- ceys Raigras		85	1	20	
1601	10	Paspalum dilatatum, für warme Länder		—	8	—	
1602	10	» stoloniferum, spross. Pfannengras . . 20 g — 50,		—	16	—	
1603	40	Penicillaria spicata, Perl- hirse, ergiebiges Grünfutter		105	1	50	
1604	30	Phalaris arundinacea, rohr- artiges Glanzgras		—	6	—	
1605	30	» coerulea, ergiebiges Grünfutter. 20 g — 40,		—	11	—	

Futtergräser:							
Man sät per Hektar		100 kg kg M. M. Pf.					
No.	kg						
1606	10	Phleum pratense, Timotheus- gras, erste Qualität		76	1	10	
1607	20	Poa compressa, kanadisches Wiesenrispengras		126	1	70	
1608	30	» fertilis, Uferispengras		—	10	—	
1609	20	» nemoralis(angustif.), Hain- rispengras		—	7	—	
1610	20	» pratensis, Wiesenrispen- gras, feinste Qualität		176	2	30	
1611	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras		246	3	20	
1612	60	Triticum repens, Quecke, echt		—	2	20	
1613	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten		102	1	50	
1614	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Quali- tät, gute Mischung		88	1	20	
1615	125	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu ge- mischt, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit		108	1	60	
1616	125	Mischung für Rasenplätze, gute Qualität		100	1	30	
1617	50	Mischung von starkwurze- ligen Gräsern zum Fest- halten des Bodens an Rän- dern usw.		102	1	50	
1618	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen		88	1	20	
1619	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee		108	1	60	
1620	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50,		—	—	—	

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen spezielle Offerten zu Markt- preisen zu Diensten.)

Man sät per Hektar							
100 kg kg M. M. Pf.							
No.	kg						
1621	15	Anthyllis Vulneraria, Tannen- klee		180—205	2	50	
1622	30	Hedysarum coronarium, spani- sche Esparsette oder Sulla, Samen enthüllt		—	5	20	
1623	140	» Onobrychis, Esparsette		52—58	—	80	
1624	140	» biferum, doppelt- tragende		58—64	—	90	
1625	—	Lespedeza striata, japa- nischer Klee . 20 g — 15,		—	3	80	
1626	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee		—	5	—	
1627	10	» uliginosus, Sumpfhorn- klee . . . 20 g — 70,		—	23	—	
1628	10	» villosus, wollig behaarter		—	7	—	
1629	20	Medicago lappacea, einjäh- riger Schneckenklee, in Schoten		—	2	60	
1630	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee		170—190	2	40	
1631	25	» media, Sandluzerne		225—245	3	20	
1632	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, deutsche Saat		250—275	3	60	

Man sät per Hektar							
100 kg kg M. M. Pf.							
No.	kg						
1633	25	Medicago sativa, französische Saat		210—235	3	—	
1634	20	Melilotus alba altissima sibi- rica, weisser Bokhara- od. sibirischer Riesenklee		142	1	80	
1635	25	» coerulesa, blauer Stein- klee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Käse- klee		—	3	60	
1636	—	» gracilis, schlanker neopoli- tanischer . 20 g — 20,		—	5	20	
1637	30	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Me- lilotenklee		—	2	60	
1638	—	» parviflora, kleinblumiger		—	2	—	
1639	—	» segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder em- pfohlen		—	1	60	
1640	—	» sulcata, algerischer		—	1	60	
1641	20	Trifolium aliforme, gelber fadenförmiger 20 g — 20,		—	4	80	
1642	—	» fragiferum, Erdbeerklee, in Schoten . 20 g — 60,		—	20	—	

Kleearten:				100 kg kg	
Man säet				M. M.Pf.	
No.	kg	per Hektar			
1643	10	Trifolium hybridum, weisser schwedischer . . .	205—225	2	80
1644	25	» incarnatum, Inkarnatklee . . .	116—135	1	70
1645	25	» » später roter . . .	—	2	60
1646	25	» » spätesten weissblühender . . .	—	2	60

Kleearten:				100 kg kg	
Man säet				M. M.Pf.	
No.	kg	per Hektar			
1647	—	Trifolium medium 20 g	1,40	—	—
1648	12	» pannonicum . 20 »	— 40	13	50
1649	20	» pratense, roter Kopfklee . . .	190—215	2	60
1650	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee . . .	240—230	3	60
1651	—	» subterraneum . 20 g	— 60	—	24

3. Verschiedene Futterpflanzen. Plantas fourragères diverses.

100 kg kg		M. M.Pf.	
No.			
1652	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Same . . . 20 g — 50,	—	16 —
1653	Astragalus falcatus, als pereinierende Futterpflanze empfohlen . . . 20 g — 40,	—	12 —
1654	» sinicus, Milchwicke oder chinesischer Klee . . .	—	3 —
1655	Atriplex semi-baccata, australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder . . . 20 g — 50,	—	16 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1656	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume . . .	—	4 50
1657	Desmodium tortuosum, Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfütter und für Weiden warm empfohlen . . . 20 g — 20,	—	4 80
1658	Dolichos multiflorus (Mucuna utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung . . .	116	1 60
1659	Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .	76	1 10
1660	» » abyssinica . 20 g — 40,	—	—
1661	» monanthos, Wicklinse . . .	96	1 30
1662	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfütter empfohlen . . .	136	2 —
1663	Lathyrus Cicera, rote Platterbse . . .	64	1 —
1664	» heterophyllus . . . 20 g — 30,	—	8 —
1665	» hirsutus, behaarte . . .	—	2 40
1666	» pratensis, Wiesen- 20 g — 70,	—	24 —
1667	» sativus, spanische oder weisse Platterbse . . .	52	— 70
1668	» sylvestris Wagneri, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze . . .	—	5 20
1669	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig . . .	46—54	— 70
1670	Pisum arvense vernalis, graue Frühjahrse-Futtererbse oder Peluschie . . .	38	— 60
1671	» arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse . . .	52	— 80
1672	» arvense punctatum, Rebhuhn-Futtererbse . . .	62	— 90
1673	» Jomardii . . .	80	1 20
1674	Plantago lanceolata, spitz, Wegerich . . .	38	— 70
1675	» Psyllium, Flohsame . . .	—	2 60
1676	Polygonum sachalinense, Sachalin-Knötterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen . . . 20 g — 90,	—	36 —
1677	Poterium Sanguisorba, Pimpinelle . . .	82	1 20
1678	Sorghum cernuum, weisse Durrahirse oder Kafrkorn . . .	80	1 20
1679	» halepense, ergiebige Grünfütter . . .	246	3 20
1680	» (Holcus) saccharatum, chinesisches Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter . . .	72	1 10

100 kg kg		M. M.Pf.	
No.			
1681	Sorghum saccharatum, Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte . . .	80	1 20
1682	» saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich . . .	80	1 20
1683	» vulgare (Holcus Sorghum), amerikanisches Besenkor, wertvoll als Grünfütter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenretrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen . . .	42	— 70
1684	» vulgare, California Golden . . .	76	1 10
1685	Spartium scoparium, Besenstrauch . . .	102	1 50
1686	Spergula arvensis, kleiner Spargel oder Ackerspargel . . .	40	— 70
1687	» maxima, grosser . . .	42	— 70
1688	Symphitum aspernum, scharfborstiger Beinwell 20 g 2,60, Pt. — 30,	—	—
1689	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 3 ¹ —, 100 St. 3,50,	—	—
1690	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten . . .	46—52	— 60
1691	Ulex europaeus, Stechginster . . .	—	8 80
1692	Vicia ambigua . . . 20 g — 15,	—	3 —
1693	» atropurpurea, purpurrote . . . 20 g — 15,	—	3 20
1694	» biennis, bunte sibirische Futterwicke . . . 20 g — 40,	—	—
1695	» bithynica . . . 20 g — 20,	—	5 —
1696	» calcarata, algerische Wicke . . .	—	3 20
1697	» canadensis, kanadische Futterwicke . . . 20 g — 15,	—	3 —
1698	» caesubica, kassubische . . . 20 g — 40,	—	—
1699	» cordata, italienische Futterwicke . . . 20 g — 15,	—	3 —
1700	» cornigera, hörnertragende . . .	—	3 —
1701	» Cracca, echte Vogelwicke, pereinierend . . . 20 g — 60,	—	20 —
1702	» cuspidata, feingespitzte Wicke . . .	—	4 —
1703	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	4 —
1704	» Faba arvensis, Puffbohne . . .	52	— 80
1705	» » equina, kleine Pferdebohne . . .	49	— 70
1706	» » dura, Winter- . . .	56	— 80
1707	» » vernalis, Frühjahrse- oder Lothringer . . .	68	1 —
1708	» ferruginea, rostfarb. 20 g — 15,	—	3 —
1709	» fulgens, scharlachrote . . . 20 g — 30,	—	7 —
1710	» Gerardii . . . 20 g — 20,	—	5 20
1711	» globosa, Kugelwicke 20 g — 20,	—	5 20
1712	» grandiflora, grossblütige Wicke . . .	—	2 —
1713	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke . . .	44	— 70
1714	» hybrida, Bastardwicke . . .	—	3 —
1715	» Ludoviciana, Texas 20 g — 20,	—	4 —
1716	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 20,	—	4 —
1717	» macrocarpa, grossfrüchtige . . .	—	3 —
1718	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1719	» multiflora . . . 20 g — 30,	—	8 —
1720	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne . . .	52	— 80

No.		100 kg	kg
		M. M. Pf.	
1721	<i>Vicia onobrychoides</i> . . . 20 g — 20,	—	5 20
1722	» <i>Orobis</i> 20 » 1,60,	—	—
1723	» <i>annonica</i> , ungarische Futter- wicke 20 g — 20,	—	5 —
1724	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke . .	—	3 —
1725	» <i>picta</i> , armenische Futterwicke .	—	4 —
1726	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige . .	—	3 —
	20 g — 15,	—	3 —
1727	» <i>Pseudo-Cracca</i> , Bäschelwicke .	—	3 20
	20 g — 15,	34	— 60
1728	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke .	—	80
1729	» » <i>dura</i> , Winterwicke . . .	—	—
1730	» » <i>f. albo</i> , weissbl. Hope- town 44	—	70
1731	» <i>Sepium</i> , Zaun- oder Hecken- wicke . 20 g — 80, Pt. — 20,	—	32 —
1732	» <i>silvatica</i> , Waldwicke . . .	—	11 —
	20 g — 40,	—	3 —
1733	» <i>spuria</i> , falsche Wicke . . .	—	3 —
1734	» <i>striata</i> , gestreifte . 20 g — 15,	—	3 —
1735	» <i>tricolor</i> , dreifarbig . 20 » 15,	—	3 80
1736	» <i>villosa</i> , behaarte od. Sand- wicke 58—68	1 10	—
1737	» Ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 2 —,	—	—
1738	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. — 75,	—	—
1739	<i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige Kuherbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder 82	1 20	—

Zea Mays.

No.		100 kg	kg
		M. M. Pf.	
1740	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 40
1741	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder	—	3 40

No.	Zea Mays:	100 kg	kg
		M. M. Pf.	
1742	Mais, Cuzko, roter	—	3 60
1743	» gelber kleiner 40-tägiger . .	76	1 10
1744	» » » Tiroler Cinquan- tino 46	—	80
1745	» » » langer früher	68	1 10
1746	» » » runder 44	—	70
1747	» Hülse-, sehr interessant . . .	—	2 20
1748	» König Philipps brauner ver- bessert 58	—	90
1749	» » » weisser früher	58	— 90
1750	» Las Palmas, dunkelroter . .	—	4 80
	20 g — 20,	56	— 90
1751	» Leaming, grösser gelber . . .	—	1 60
1752	» Miniatur-, Zea gracillima . .	76	1 10
1753	» Motteaux, frühester gelber .	—	—
1754	» Nanerottolo, niedrigster, frühester, goldgelber, nur 60—80 cm hoch 96	1 30	—
1755	» Pferdezaun-größerer weisser, amerikanische Saat 36—40	—	50
1756	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner .	76	1 10
1757	» Riesen-, Zea Caragua	68	1 10
1758	» » von Peru, erreicht in warmen Ländern eine Höhe von 4—5 m 20 g — 25,	—	7 —
1759	» rötlicher runder	—	90
1760	» September-, sehr frühreifend .	58	— 80
1761	» Székler, allerfrühester . . .	68	1 10
1762	» virginischer Riesen-	—	1 10
1763	» weisser runder früher	58	— 80
1764	» Zucker-, runzlicher weisser .	96	1 30
1765	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.	—	—
1766	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.	—	—

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg	kg
		M. M. Pf.	
1767	Australische weisse	32	— 50
1768	Bestehorns, sehr ergiebig . . .	34	— 50
1769	Chevalier, sehr ertragreich . .	32	— 50
1770	Cheyney, sehr ergiebig	34	— 50
1771	Crimée, nackte zweireihige . .	36	— 50
1772	Diamant- 34	—	50
1773	Erfurter weisse, sehr ergiebig (9) .	32	— 50
1774	Frühlings-, ungleichzeitige, sehr ergiebig 32	—	50
1775	Gambrinus, vorzügliche Brau- gerste 32	—	50
1776	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische 32	—	50
1777	Golden Thorpe, engl. Braugerste .	34	— 50
1778	Griechische sechszellige, beim Reifen bläulich, ausgezeich- nete, sehr ertragreiche Sorte . .	32	— 50
1779	Guymalayo- oder nackte Nampto- 36	—	50
1780	Hallett's pedigree Chevalier- . .	32	— 50
1781	Hanna, Braugerste 32	—	50
1782	Hofbräu-, früh und ertragreich, feine Braugerste 32	—	50
1783	Holländische, ertragreich	34	— 50
1784	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste 36	—	50
1785	» verbesserte ungleichzeitige amerikanische 36	—	50
1786	Italienische, mit gedrung. Ähren, langes Stroh liefernd, sehr früh 34	—	50
1787	Julii, früh, ertragreich 36	—	50
1788	Juwel-, zweizeilig, die Grannen abwerfend (1) —	—	60
1789	Kaiser-, Bestehorns verbesserte .	38	— 50



Getreide, verschiedene.

No.	Gerste:	100 kg	kg
		M. M. Pf.	
1790	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte .	—	60
1791	Mährische, zweireihige, sehr er- giebig —	—	60
1792	Mandschurei-, sechszellige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hor- deum mandschuricum) 36	—	50

Gerste:		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
1793	Nackte grosse zweireihige	—	60
1794	» kleine	40	— 60
1795	» dreigabelige von Nepal, sechs- reihige (H. aegyptiacus) (4)	—	60
1796	» dreigabelige zweireihige	—	60
1797	Oderbrucher, kleine	36	— 50
1798	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ähren	32	— 50
1799	Phoenix- von Thielau	36	— 50
1800	Probestier	32	— 50
1801	Prinzessinnen-, zweireihige, er- tragreich	—	50
1802	Reis- oder Fächer-, breitährig (11) sehr lange Ähren	32	— 50
1803	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Ähren	36	— 50
1804	Schottische Annat-	36	— 50
1805	» Perl-	36	— 50
1806	Schwarze früheste zweireihige	—	50
1807	Triumph-, neue amerikanische sechszellige, ausserordentlich er- tragreich	46	— 80
1808	Victoria, zweizeilige	36	— 50
1809	Weizen- oder Edel-, sechszellig, sehr ertragreich	—	70
1810	Winter-, sechszellige	36	— 50
1811	» » schwarze	36	— 50
1812	Obige 45 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg für 5,80.		
1813	» 45 » » 20 g » 2,40.		
1814	12 bewährte Sorten je 20 g » 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.			
1815	Anderbecker, ergiebig	32	— 50
1816	August-, früher gelber	34	— 50
1817	Australischer weisser, schwer	32	— 50
1818	» Port Adelaide	—	50
1819	Barbachlaver	—	50
1820	Bayrischer verbesserter Ge- birgs-, mittelfrüh, sehr ertrag- reich	30	— 50
1821	Bestehorns verbesserter	34	— 50
1822	Brie, schwarzer ergiebiger	—	50
1823	Clydesdale, sehr früh	—	50
1824	Coulommiers, schwarzer	32	— 50
1825	Dänischer Insel, Rispen-	34	— 50
1826	Dollar-, amerikanischer gelber Fahnen-	34	— 50
1827	Etampes, schwarzer früher	32	— 50
1828	Flandrischer gelber	36	— 50
1829	Georgien, früher weisser	36	— 50
1830	Golden Fleece	36	— 50
1831	Golden Giant, amerikanischer Riesen-	—	70
1832	Hallett's Pedigree, weisser kana- discher	32	— 50
1833	» » schwarzer tatarischer	32	— 50
1834	Hoitling, weisser	32	— 50
1835	Houdan, grauer hoher	36	— 50
1836	Hunsrücker gelber Fahnen-	36	— 50
1837	Joanette (de Chenailles)	32	— 50
1838	Kanadischer, weisser, ertragreich	30	— 50
1839	Kolumbus, früher ertragreicher gelber	30	— 50
1840	Leutewitz, ergiebig (5)	—	50
1841	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	32	— 50
1842	Longfellow, schottische Sorte	32	— 50
1843	Mesdag, schwarzer holländischer, sehr früh	—	60
1844	Milton, ertragreich	—	40
1845	Mortagne, roter	40	— 60
1846	Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	40	— 60
1847	Nackter grosser aus China	—	1 60
1848	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	2 40
1849	Nassengrunder Riesen-, Paulsens	—	50
1850	Nubischer schwarzer Fahnen- (8)	—	50
1851	Oderbrucher	32	— 50
1852	Pewsumer Hammerich, sehr ertrag- reich und widerstandsfähig	—	50
1853	Pfeiffelbacher ertragreichster	32	— 50
1854	» gelber, sehr ergiebig	32	— 50

Hafer:		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
1855	Pied de mouche courte	—	50
1856	Podolischer	—	50
1857	Polnischer weisser, ertragreich	—	50
1858	Pringle's Progress	—	60
1859	Probestier	32	— 50
1860	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	36	— 50
1861	Prolifique de Californie, weisser	32	— 50
1862	Providence, schottischer	—	50
1863	Riesen-, dickähriger weisser Fahnen-, sehr ertragreich, schwer	30	— 50
1864	Riesen-Fahnen-, gelber, äusserst ergiebig	30	— 50
1865	Riesen-Sommer-, gelber Rispen-	36	— 50
1866	Rousse couronnée, sehr ergiebig	36	— 50
1867	Rügenschner, sehr ertragreich	36	— 50
1868	Schlanstedter gelber, sehr ergiebig	40	— 60
1869	Schottischer Angus, früher	36	— 50
1870	» Berwick	—	50
1871	» Dun	—	50
1872	» Hopetown	—	50
1873	» Potato	—	50
1874	Shiriffs früher	36	— 50
1875	Schwedischer weisser	—	50
1876	Sibirischer früher, sehr ergiebig	—	50
1877	Tatarischer schwarzer	32	— 50
1878	» weisser	32	— 50
1879	Thüringer grosser gelber, extra	30	— 50
1880	Triumph-, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1\frac{1}{2}$ m hohen Halmen	32	— 50
1881	Überfluss-, sehr ertragreich	32	— 50
1882	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	32	— 50
1883	» weisser, langstrohig	—	50
1884	Victoria	32	— 50
1885	Waterloo, vorzüglich	36	— 50
1886	Webbs gelber Fahnen-, aus- gezeichnete, grosskörnige englische Sorte	36	— 50
1887	» schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich, vorzüglich	36	— 50
1888	Welcome, früh, sehr ertrag- reiche amerikanische Sorte	32	— 50
1889	Wide-Awake, amerikanischer, sehr ertragreich	32	— 50
1890	Winter-, grauer, sehr schwer	32	— 50
1891	» schwarzer belgischer	—	60
1892	Obige 77 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg für 8,75.		
1893	» 77 » je 20 g für 2,30.		
1894	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.			
1895	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	60
1896	Banater	—	60
1897	Brie	—	60
1898	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	—	60
1899	Correns Stauden-	—	60
1900	Hessischer Garde du corps	—	50
1901	Johannistag-, vielstengliger, äusserst ergiebig	34	— 50
1902	Märkischer Sommer-	—	60
1903	» Stauden-	—	60
1904	März-	—	60
1905	Montagner regenerierter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	—	60
1906	Mumlen-, Winter-	—	60
1907	Nylands, finnischer	40	— 60
1908	Petkuser Winter-	—	60
1909	Probestier	34	— 50
1910	Professor Heinrich-, Ähren ähn- lich denen des Weizens Square head	40	— 60
	Riesen- (Triticum polonicum), s. Weizen, polnischer		
1911	» Winter-, sehr ertragreich	—	60
1912	» langähriger verbesserter	40	— 60
1913	Römischer grosser	—	60
1914	Rügenschner	—	60
1915	Russischer grosser	—	60

Roggen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1916	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	34	— 50
1917	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	34	— 50
1918	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	40	— 60
1919	Seeländer grosser	40	— 60
1920	Sommer-, gewöhnlicher	36	— 50
1921	Spanischer doppeltragender (10)	—	— 60
1922	Ungarischer Frühjahr-	36	— 50
1923	Wasa, schwedischer	36	— 50
1924	Obige 29 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg 4,20.		
1925	„ 29 „ „ 20 g 1,70.		
1926	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1927	Ägyptischer, granniger	—	70
1928	Aleph	50	70
1929	*Algier, Sommer-, Grannen-	50	70
1930	*Banater Frühjahr-	—	70
1931	*Bart-, März	50	70
1932	* „ dünnähriger	50	70
1933	* „ grosskörniger	48	70
1934	* „ weisser Sommer-	—	70
1935	* „ roter	—	70
1936	* „ Trimenia, sicilianischer	—	70
1937	Bastard	—	70
1938	Beal, amerikanischer	—	70
1939	Binkel, blauer samtiger	50	70
1940	Blanc à duvet velouté	50	70
1941	Blansamtiger Kolben-, ohne Grannen	50	70
1942	Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb	50	70
1943	Buca vera, langgrannig, sehr hoch	50	70
1944	Carman No. 1., amerikanischer	—	1
1945	Chiddam, weisser Herbst-	50	70
1946	* „ März-	50	70
1947	Clover's red	50	70
1948	Crépi, de	—	70
1949	Criewener Winter-	—	80
1950	Dattel-	50	70
1951	Dividenten-, ertragreich	48	70
1952	Duroselle, viereckiger, granniger	50	70
1953	Eleys	50	70
1954	Fenton	50	70
1955	*Fern- oder April-	50	70
1956	Flandrischer weisser	50	70
1957	Fraukensteiner	50	70
1958	Fuchs-, braunähriger, granniger	—	70
1959	*Galizischer Sommer-	—	70
1960	Galland, dickährig	50	70
1961	Géant du Milanais	50	70
1962	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	—	60
1963	Golden Cross or Volunteer	—	80
1964	Golden Drop, vorzüglich	50	70
1965	Graf Waldersdorfer regenerierter	48	70
1966	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	70
1967	*Griechischer Sommer-von Andros	48	70
1968	* „ „ „ Atalanti	—	80
1969	* „ „ „ Missojen	50	70
1970	* „ „ „ Paros	—	80
1971	* „ „ „ Russia	50	70
1972	* „ „ „ Volo	—	70
1973	*Grossblättriger vom Kap, ohne Grannen	—	70
1974	de Haie ou Tunstall	50	70
1975	Halletts genealogischer Nursery	48	60
1976	* „ pedigree white Victoria	50	70
1977	Hickling, gelbkörniger	—	70
1978	Hopetown	50	70
1979	Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch	56	80
1980	Hunter's White	50	70
1981	Hybride des tüchtigen Landwirtes, neu	—	1 40

Weizen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1982	Hybride inversable, früh, neu	—	1 60
1983	Japanischer, früher	—	1 20
1984	*Japhet, Ähre weiss, Korn rot	—	80
1985	*Igelweizen (Hérissou barbu)	—	1
1986	* „ ohne Grannen	—	1
1987	Johnson, amerikanischer	—	80
1988	Johns Winter Five, amerikanischer	—	80
1989	*Italienischer granniger Sommer-, mit schifartigen Blättern	—	70
1990	Juli-, bräunliche Ähren ohne Grannen	50	70
1991	Kaiser-, schwer, ertragreich	50	70
1992	*Kalifornischer März-	—	80
1993	*Kolben-, verbesserter Sommer-	—	70
1994	*Kubanka, russischer	—	80
1995	Kujavischer weisser Kolben-	50	76
1996	Lamas, lange lockere Ähre	50	70
1997	*Madona, schwarzährig	—	80
1998	Manchester	50	70
1999	Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	50	70
2000	Märkischer Winter-	48	70
2001	*März-, ohne Bart	—	70
2002	Mareull, weisser von	50	70
2003	Massy, dick eckiger, sehr ertragreich	—	1 20
2004	*Médeah, harter	—	1
2005	Michigan bronze	—	1
2006	Miracle	—	80
2007	*Neapel	—	70
2008	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	—	60
2009	Nonette de Lausanne	50	70
2010	North Allerton	40	60
2011	Paine's Défiance	50	70
2012	*Persischer schwarzer	—	1
2013	Pétanielle noire de Nice (6)	50	70
2014	*Polnischer (Triticum polonicum)	36	50
2015	Poulard blanc Hise ou Taganrog	—	1
2016	Preis von Oxford	50	70
2017	*Pringle's Champlain	—	70
2018	* „ „ Défiance	—	70
2019	Red Chaff Dantzick	50	70
2020	Richelle blanche de Naples	—	70
2021	Rivett's Grannen-	36	50
2022	Roberts	—	80
2023	Roggen-	50	70
2024	Romanella	50	70
2025	Rouge de St. Land	50	70
2026	* „ inversable	50	70
2027	Rousselin, weisser rötlicher	—	70
2028	Russischer	50	70
2029	Sandomir, gelblicher	—	70
2030	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	—	70
2031	Schiff-, weiskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche (7)	—	1
2032	*Schlanstedter roter Sommer-, vorzüglich	—	1
2033	Schottischer blutroter	50	70
2034	* „ Rauh-Winter-	50	70
2035	Seeländer, weisser	—	70
2036	Shiriff's Square head, sehr ertragreich	36	50
2037	* „ granniger viereckiger	50	70
2038	*Sicilianischer, viereckiger roter	—	70
2039	*Sleford, dickähriger Grannen-	—	70
2040	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	50	70
2041	*Spadentino	—	80
2042	Spreiding, prolific	50	70
2043	*Spels-, En grain double	—	80
2044	* „ Amidonier, weisser	—	80
2045	* „ schwarzer	—	1
2046	* „ blauer Winter-Kolben-	50	70
2047	* „ dichter rötlicher	60	80
2048	* „ schwarzer Bart-	—	80
2049	* „ kleiner oder Einkorn-(2)	—	80
2050	* „ März-	—	80
2051	* „ roter (Tiroler Dinkel)	50	70
2052	* „ Sommer-Emmer-	—	80
2053	* „ „ Kolben-	50	70
2054	* „ weisser „ „	—	80

Weizen:			No. Weizen:		
No.		100 kg kg M. M. Pf.	No.		100 kg kg M. M. Pf.
2055	Spelz-, weisser Winter-Grannen-	— 80	2071	Obige 144 Sorten von jeder $\frac{1}{3}$ kg	— — —
2056	* » Triticum Spelta aestivum, glatt	50 — 70		zusammen für 21 —	— — —
2057	* » » Spelta amyleum, lang-	— — 80	2072	» 144 » je 20 g für 9,50,	— — —
	grannig	— — 80	2073	1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g	— — —
2058	* » » » dasyanthum, lang-	— — 80		für 2 —	— — —
	grannig	— — 80	2074	1 » » 12 » » 1 —	— — —
Drei schöne sehr auffällige Sorten.			2075	1 Sortiment Getreide von 100 di-	— — —
2059	Stewart, amerikanischer	— 1 —		stinkten Sorten, enthaltend Wel-	— — —
2060	Talavera, fein	50 — 70		zen, Roggen, Gerste und Hafer	— — —
2061	» de Bellevue	50 — 70		in vollständig ausgebildeten	— — —
2062	*Touzelles, roter Provence	— 80		Ähren	— 10 —
2063	Trump, amerikanischer	— 80	Reis.		
2064	*Ungarischer Gebirgs-	— 70	Oryza sativa. — Rice. — Rizi.		
2065	* » roter	— 80	No.		kg
2066	* » weisser	— 70			M. Pf.
2067	Urtoba, wachsgelber, sehr genüg-	— 80	2076	Catalano	2 —
	same Sorte für rauhes Klima	— 80	2077	Francone	2 —
2068	*Victoria de Mars, roter langgran-	— 80	2078	Novareso	2 —
	niger	— 80	2079	Ostiglia	2 —
2069	» d'automne	50 — 70	2080	Pugliese	2 —
2070	Willits, amerikanischer	— 1 20			

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.		100 kg kg M. M. Pf.	No.		100 kg kg M. M. Pf.
2081	Anis, grosser Erfurter, reine Saat,	160 — 170	2111	Lein, Rigaer	54 — 90
	Pimpinella Anisum	— 80	2110	» weisblühender, L. usit. album	72 1 10
2082	Bohnen, kleine weisse Feld-	56 — 80	2112	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	2 20
2083	» grosse » »	58 — 90	2113	» Winter-	136 1 80
2084	Buchweizen, gewöhnlicher Poly-	38 — 60	2114	Leindotter, Myagrum sativum	52 — 56 — 80
	gonum Fagopyrum	— 60	2115	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	44 — 54 — 70
2085	» Silber-, Polygonum Fagopy-	42 — 70	2116	» grosse Heller-, Ervum Lens	— 52 — 62 — 80
	rum argenteum	— 70	2117	» rote kleine Winter-	— 1 30
2086	» tatarischer, Polygonum tatar-	50 — 80	2118	» grüne von Puy	— 1 60
	cum	— 80	2119	Lupinen, blaue, Lupin. angustifol.	30 — 50
2087	» Roggen-Buchweizen	56 — 90	2120	» gelbe » luteus	30 — 50
2088	» japanischer Kiesen-, P. Fag.	60 1 —	2121	» schwarze » niger	34 — 50
	elatum, sehr ertragreich	— 80	2122	» weisse » albus	56 — 80
2089	Fenchel, Foeniculum vulgare	136 1 80	2123	» perennierende » perennis	205 2 60
2090	Hanf, gewöhnlicher, Cannabissativa	50 — 54 — 80	2124	Madia sativa, Ölma	— 2 40
		56 — 62 — 80	2125	Malve, schwarze, Althaea rosea v.	— 2 60
2091	» echter Thüringer	— 80		nigra	— 2 60
2092	» piemontesischer Riesen-, Can-	— 3 60	2126	Mohn, weisblühender mit hoch-	— 82 — 96
	nabis sativa var.	— 2 40		blauen Samen und geschlos-	— 1 30
2093	» Riesen- von Anjou, nachge-	— 2 40		senen Köpfen, Papaver som-	— 82 — 96
	bauter piemontesischer	— 2 40		niferum oleiferum fl. albo	— 82 — 96
2094	» chinesischer Kiesen-, echt, Can-	— 3 60	2127	» rotblühender mit weissen	— 82 — 96
	nabis gigantea 20 g — 15,	— 3 60		Samen und geschlossenen	— 82 — 96
2095	» indischer Tekhrouri	20 g — 50, — 16 —		Köpfen, Papaver somnif.	— 116 — 136
2096	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum	38 — 70	2128	» grauer	— 1 60
	luteum	— 70	2129	» grauer m. geschlossenen Köpfen	— 2 20
2097	» Gold- oder Blut-, Panicum mi-	44 — 70	2130	» weissamiger Kiesen-, mit of-	— 2 20
	liaceum sanguineum	— 70		fenen Köpfen, Papaver som-	— 2 20
2098	» reinweisse, Panicum milia-	62 1 —	2131	» weisser Opium-, Papaver	— 2 —
	ceum album	— 80		somniferum opiferum	— 2 —
2099	» italienische Kolben- oder Seneg-	56 — 80	2132	Negersaat, Guizotia oleifera, Öl-	— 2 —
	al-Hirse, Panicum italicum	— 80		pflanze	— 2 —
2100	» japanische, Panicum Crus	— 1 30	2133	Ölrettich, Raphanus oleiferus	108 1 50
	galli var.	— 1 30	2134	Raps, Winter-, Brassica Napus	— 56 — 64 — 80
2101	» Mohar- oder deutsche Kolben-,	50 — 80		oleifera	— 56 — 64 — 80
	Panicum germanicum	— 80	2135	» Sommer- (A-Wehl), Brassica Na-	— 88 1 20
2102	» kalifornische Kolben-, Panicum	64 1 —		pus oleifera annua	— 88 1 20
	spec., sehr ergiebige Futter	— 2 —	2136	» Schirm-, Brassica Napus olei-	— 105 1 50
2103	» von Yokohama, Eleusine cora-	46 — 80		fera var.	— 105 1 50
	cana var.	— 80	2137	» weisblühender, Brassica Na-	— 2 20
2104	» gemischt für Vogelfutter	— 2 40		pus oleifera fl. albo	— 2 20
2105	Kanariensamen, Phalaris canari-	— 2 40	2138	» russischer Kubja, sehr ergiebig	— 1 60
	ensis	— 2 40	2139	Rüben, Sommer-, Brassica Rapa	— 68 — 74
2106	Koriander, Coriandrum sativum	72 1 10		oleifera	— 68 — 74
2107	Kümmel, Carum Carvi, Cumin	108 1 50	2140	» Winter- (Hiwitz), sehr ertrag-	— 98 1 30
2108	Lallemantia iberica, übergende	— 2 40		reich, Brassica Rapa oleif.	— 98 1 30
	Pflanze 20 g — 15,	— 2 40		hiemalis	— 98 1 30
2109	Lein, Linum usitatissimum, Er-	52 — 80			
	furter	— 80			

No.	100 kg kg M. M. Pf.
2141 Schwarzkümmel, <i>Nigella damascena</i> L., Nigelle	126 1 70
2142 » mit gelbem Samen, echter, <i>Nigella sativa</i> L.	— 3 60
2143 Senf, gelber, <i>Sinapis alba</i>	63 1 10
2144 » brauner, <i>Sinapis nigra</i>	96 1 36
2145 » geschlitzblättriger, <i>Sinapis</i> <i>dissecta</i>	— 2 60
2146 » kohlblättriger chinesischer	— 2 20


No.	100 kg kg M. M. Pf.
2147 Senf, morgenländischer, <i>Sinapis</i> <i>orientalis</i> 20 g — 15,	— 2 40
2148 Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i>	54 — 70
2149 » Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	— 2 —
2150 » grosskörnige, <i>H. annuus</i> <i>macro-</i> <i>spermus praecox</i>	60 — 80

Für Krapp, Tabak, Waid,
Wau, Weberkarden usw. siehe
Rubrik 7, S. 36 und folgende.

6. Futterrüben. Racines fourragères.

Runkelrüben.

Beta vulgaris. — Mangoldwurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.		100 kg kg M. M. Pf.
No.		
2151	Dobitos verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte (6)	180 2 40
2152	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	— 3 20
2153	» rote Walzen-	— 3 20
2154	» weisse Walzen-	— 3 80
2155	Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe, extra (3)	180 2 40
2156	» Flaschen-, lange dicke rote, extra	180 2 40
2157	» » feinblättrige weisse	— 2 60
2158	» lange glatte gelbe	— 2 60
2159	» » » rote	— 2 60
2160	» Modell, cylinderförmige röt- lichgelbe Walzen-, sehr halt- bar (1)	205 2 60
2161	Klumpen-, gelbe	180 2 40
2162	» rote	180 2 40
2163	Kuhhorn-, lange grosse rote	— 2 20
2164	lange gelbe aus der Erde wachsende	— 2 20
2165	» rote » » » » (4)	— 3 20
2166	» weisse grünköpfige Zucker- Futter-, vorzüglich	136 1 80
2167	Leutewitzer gelbe, sehr grosse	180 2 40
2168	Mammut, rote lange (Elvetham Riesen-)	170 2 30
2169	» goldgelbe gelbfleischige	190 2 50
2170	Neger-, halb lange dicke, gross und sehr haltbar	160 2 20
2171	Oberndorfer, rundegrosse gelbe	205 2 60
2172	» runde grosse rote (5)	205 2 60
2173	olivenförmige orangegelbe Riesen- (ovale flaschenförm.)	190 2 40
2174	» rote Riesen-, sehr schwer	205 2 50
2175	Riesen-Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende	160 2 20
2176	» Pfahl-, lange rote, halb aus der Erde wachsende	160 2 20
2177	rosenrote ovale Halb-Zucker- Riesen-	160 2 20
2178	schwarzgraue Riesen-, sehr haltbar	160 2 20
2179	Vauriac, gelbe Riesen-	190 2 40
2180	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Goldan Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	205 2 60
2181	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabri- kation	126 1 70
2182	» weisse, Imperial-, liefert un- gleich mehr Ertrag	126 1 70
2183	» weisse, Vilmorins verbesserte	136 1 80
2184	» » Wanzlebener, zucker- stoffreichste, beste, durch sorgfältige Aus- wahl erzielte	136 1 80



Runkelrüben.

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble
Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.	100 kg kg M. M. Pf.
2185 weisse runde Herbst-	215 2 80
2186 » » grünköpfige	215 2 80
2187 » » rotköpfige	225 3 —
2188 » lange Herbst-	215 2 80
2189 » » rotköpfige Bamberger	225 3 —
2190 » » » Ulmer, extra	225 3 —
2191 » » grünköpfige	215 2 80
2192 gelbe runde Herbst-	— 3 60
2193 engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	180 2 40
2194 » grosse weisse Kugel- (Pomera- nian Globe)	180 2 40
2195 » » » » grünköpfige	180 2 40
2196 » » » » rotköpfige	180 2 40
2197 » » violettköpfige gelbe Bul- lock	205 2 60
2198 » » grünköpfige gelbe Bullock	170 2 30
2199 » » » gelbe Aberdeen	170 2 30
2200 » » » » Dale's Hybrid	180 2 40
2201 » » » » Tankard lange	170 2 30
2202 » » » » Fosterton Hy- brid, sehr grosse	180 2 40
2203 » graue Stein-, sehr gross und haltbar	180 2 40
2204 » orangegelbe (Orange Jelly)	180 2 40

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. —
Chou Rutabaga.

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
2205	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra	150	2 —
2206	» weisse rotköpfige Riesen-	205	2 60
2207	» » grünköpfige »	205	2 60
2208	» gelbe glatte	170	2 30
2209	» weisse	160	2 20
2210	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	—	3 80
2211	engl. violetteköpfige gelbe Swede	170	2 30
2212	» » gelbe Skirvings	170	2 30
2213	» » » Bangholm	170	2 30
2214	» » » Champion	170	2 30
2215	» » » Laing's	160	2 20
2216	» » » East Lothian	160	2 20
2217	» » » Waite's Shamrock, kleinblättr., oval, sehr zart	170	2 30
2218	» bronzeköpfige gelbe	180	2 40
2219	» grünköpfige gelbe Swede	200	2 50

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direkt importiert.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. —
Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
2220	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	116	1 60
2221	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen, extra Qual.	160	2 20
2222	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	136	1 80
2223	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	130	2 40
2224	orange gelbe (rote) grünköpfige Riesen-	215	2 80
2225	» (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	315	4 —
2226	grosselange dicke gelbe Lobberlicher	—	4 80
2227	Altringham, lange grosse rote	290	3 80
2228	» rote grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	4 20

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g	kg
		Pf.	M.Pf.
2229	<i>Achillea Ptarmica</i> , Bertram-Schafgarbe	60	—
2230	<i>Aethusa Cynapium</i> , Hundsgleisse	40	—
2231	<i>Agrimonia Eupatorium</i> , Odermennig	25	7 —
2232	<i>Agrostemma Githago</i> , Kornrade	25	7 —
2233	<i>Ajuga reptans</i> , Gänsef	180	—
2234	<i>Alchemilla arvensis</i> , Acker-Frauenmantel	1 g — 80, Pt. — 40,	—
2235	<i>Althaea cannabina</i> , Eibisch, hanfblättriger	70	28 —
2236	» officinalis, Eibisch, gemeiner	50	18 —
2237	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2 60
2238	<i>Anacyclus officinarum</i> , deutsche oder wahre Bertramwurzel	220	—
2239	» <i>Pyrethrum</i> , römischer Bertram	60	—
2240	<i>Anagallis arvensis</i> , Gauchheil	80	—
2241	<i>Anchusa officinalis</i> , Ochsenzunge	80	—
2242	<i>Anemone Pulsatilla</i> , Kuckuckshelle	60	22 —
2243	<i>Anthemis arvensis</i> , Ackerkamille	50	—
2244	» <i>Cotula</i> , Hundskamille	120	—
2245	» nobilis, Edle Kamille	140	—
2246	» <i>tinctoria</i> , Färber-Rindeauge	70	—
2247	<i>Arnica montana</i> , Wohlverleih	Pt. — 20, 160	—
2248	<i>Artemisia vulgaris</i> , Belfus	30	10 —
2249	<i>Arum maculatum</i> , Aroonstab	40	13 50
2250	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	60	20 —
2251	<i>Astragalus baccatus</i> , Kaffee, schwed. oder Stragel-	25	7 —
2252	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche, reiner Same	25	7 50
2253	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	4 —
2254	<i>Bellis perennis</i> , Gänseblümchen	110	40 —
2255	<i>Betonica officinalis</i> , Zehrkraut	60	—
2256	<i>Blitum Bonus Heinrichs</i> , Guter Heinrich	40	11 —
2257	<i>Bonaveria Securidaca</i> , Beilkronwicke	20	4 —
2258	<i>Brassica Eruca</i> , Runkel	15	3 80
2259	<i>Bryonia alba</i> , Gichtrübe, schwarzbeurig	60	24 —
2260	» <i>dioica</i> , Zannrübe, rotbeurig	40	11 —

No.		20 g	kg
		Pf.	M.Pf.
2261	<i>Bupleurum rotundifolium</i> , Hasenöhrenchen	40	11 —
2262	<i>Calamintha Clinopodium</i> , Wirbelrost	5 g 1 —	—
2263	<i>Calendula officinalis</i> , Ringelblume	20	4 —
2264	<i>Cannabis gigantea</i> , Hanf, chinesischer Riesen-	15	3 60
2265	» <i>sativa</i> , Hanf, gewöhnlicher	10	— 80
2266	» var., Hanf, piemontesischer Riesen-	15	3 60
2267	<i>Capsella bursa pastoris</i> , Hirten-täschel	20	4 —
2268	<i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel	10	1 30
2269	<i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor	10	1 10
2270	<i>Chelidonium majus</i> , Schellkraut	40	13 50
2271	<i>Chrysanth. Leucanthemum</i> , Wucherblume, weisse	30	8 —
2272	<i>Cichorium Intybus</i> sylv., Cichorie, sicilianische	15	2 40
2273	<i>Cnicus benedictus</i> , Kardobenedikten	10	1 60
2274	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	40	10 —
2275	<i>Conium maculatum</i> , Schierling	40	11 —
2276	<i>Convolvulus arvensis</i> , Ackerwinde	10	— 20
2277	<i>Corchorus textilis</i> , die Jutepflanze	20	5 20
2278	<i>Cuminum Cymium</i> , Pfefferkummel	15	3 20
2279	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> , Schwalbenwurz	80	—
2280	<i>Cynoglossum officinale</i> , Hundszunge	15	3 20
2281	<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	10	1 80
2282	<i>Daucus Carota</i> , Möhre, wilde	20	4 80
2283	<i>Delphinium Consolida</i> , Feldrittersporn	50	16 —
2284	» <i>Staphysagria</i> , Staphysagria	80	—
2285	<i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut	20	4 —
2286	<i>Dipsacus Fullonum</i> , Weberkarden, französische	10	— 30
2287	<i>Echium vulgare</i> , Natterkopf, gemeiner	30	8 —
2288	<i>Epilobium angustifolium</i> , Weidenroschen	60	24 —
2289	<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras	Pt. — 20, 400	—
2290	<i>Eryngium campestre</i> , Männertreu	60	—
2291	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausendguldenskraut	Pt. — 30, 320	—

No.	20g Pf.	kg M. Pf.	No.	20g Pf.	kg M. Pf.
2292 Eupatorium cannabinum, Kuni- gundenkraut	40	11 —	2354 Myosotis arvensis, Acker-Vergiss- meinnicht	40	15 —
2293 Euphorbia Cyparissias, Cypressen- Wolfsmilch	50	18 50	2355 Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut	40	18 50
2294 » Lathyrus, krenzblättr. Wolfe- milch	80	— —	Nicotiana Tabacum, Tabak:		
2295 Euphrasia Odontites, roter Augen- trost Pt. — 20,	130	—	2356 grossblühender dunkelroter	30	8 —
2296 » officinalis, Augentrost » — 20,	130	—	2357 langblättriger	50	16 —
2297 Fumaria officinalis, Erdrauch	30	8 —	2358 grossblättriger Salomeibl	25	7 —
2298 Galeobdolon luteum, Goldnessel	300	— —	2359 Amersforter rundblättriger	20	5 20
2299 Galeopsis Ladanum, Acker-Hohl- zahn	300	— —	2360 brasilischer, importierte Saat	100	— —
2300 » Tetrahit, Hohlzahn, gemeiner » —	—	—	2361 Chiraz	70	— —
2301 » versicolor, Hohlzahn, bunter	100	— —	2362 Connecticut seed-leaf, importiert	70	— —
2302 Galium Aparine, Klebkraut	30	8 —	2363 Conqueror, importiert	70	— —
2303 » Mollugo, Labkraut, weisses	40	11 —	2364 Cuba	50	18 50
2304 » palustre, Sumpf-Labkraut	300	— —	2365 Gundi	50	18 50
2305 » verum, Labkraut, gelbes	110	— —	2366 Havanna	60	20 —
2306 Genista tinctoria, Färbeginster	20	4 20	2367 » importierte Saat	100	— —
2307 Geum rivale, Bach-Nelkenwurz	70	— —	2368 Honduras, importiert	70	— —
2308 » urbanum, Nelkenwurz	40	10 80	2369 James River	70	— —
2309 Glechoma hederacea, Gundermann	—	— —	2370 Latakia, feiner türkischer	80	— —
Pt. — 30,			2371 Maryland	50	18 50
2310 Glycyrrhiza glabra, Süßholz	60	20 —	2372 Ohio	50	18 50
Gossypium herbaceum:			2373 Oronoca, gelber, importiert	70	— —
2311 Baumwolle Sea Island	10	2 40	2374 Pennsylvania, importiert	70	— —
2312 » Tennessee Upland	10	2 40	2375 Portorico	50	18 50
2313 » doppelsamige	180	— —	2376 Sumatra, importiert	130	— —
2314 » Russell Ozier Big Boll	10	2 40	2377 Tuckahoe, langblättr., importiert	80	— —
2315 » ägyptische, Abassi	20	4 —	2378 Virginia seed leaf	70	— —
2316 » Mit-Affia	15	3 50	2379 » yellow Pryor, importiert	70	— —
2317 » Yannovitch	20	4 —	2380 White Burley, importiert	80	— —
2318 Guizotia oleifera, Ölpflanze, Neger- saat	10	2 —	2381 Yellow Pryor	70	— —
2319 Helianthus annuus, Sonnenblume	—	70 —	2382 Zimmers spanischer, importiert	100	— —
2320 » an. macrocarpus, » gross- körnige frühe niedr.	—	80 —	2383 ung. Debrü	40	13 50
2321 » uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	2 —	2384 » Vepelöter	40	13 50
2322 Helleborus foetidus, Nieswurz	40	11 —	2385 Origanum vulgare, Dost	60	20 —
2323 Heracleum Sphondylium, Bärenklatz	20	4 —	2386 Oxalis acetosella, Sauerklee Pt. — 40,	—	—
2324 Humulus Lupulus, Hopfen	110	40 —	2387 Paeconia officinalis, Pfingstrose	20	6 60
2325 Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	15	3 80	2388 Papaver Rhoeas, Wilder Mohn	40	13 50
2326 Hypericum perforatum, Johannis- kraut	40	10 —	2389 Parietaria officinalis, Glaskraut	260	— —
2327 Indigofera tinctoria, Indigo	20	5 —	Pt. — 30,		
2328 Isatis tinctoria, Waid	20	4 20	2390 Paris quadrifolia, Einbeere, vier- blättrige	130	— —
2329 Knautia arvensis, Acker-Skabiose	120	— —	2391 Pastinaca sativa, gemein. Pastinak	20	5 —
2330 Lactuca virosa, Giftlattiich Pt. — 80,	300	—	2392 Plantago major, Wegebreit, gross- blättriger	15	3 80
2331 Lalllantia iberica, Öpfandze	10	2 40	2393 » Psyllium, Flohkraut	15	2 60
2332 Lamium album, weisse Taubnessel	300	— —	2394 Polygonum aviculare, Vogel- kärstlich	40	15 —
2333 Lappa major, grosse Klette	20	5 —	2395 Primula elatior, Himmelsschlüssel, hoher	60	24 —
2334 » minor, kleine Klette	60	— —	2396 » officinalis, Schlüsselpflanze, hochgelbe wohlriechende	50	16 —
2335 » nemorosa, Waldklette	50	— —	2397 Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumig	40	11 —
2336 » tomentosa, Klette	15	2 60	2398 Pulicaria dysenterica, Ruhr-Floh- kraut Pt. — 20,	180	— —
2337 Laserpitium latifolium, breitblät- teriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt Pt. — 20,	120	— —	2399 Pyrethrum cinerarifolium, Insek- tenpulverpflanze, dalmatische	60	23 —
2338 Leontodon Taraxacum, Kuhlblume, Löwenzahn	30	8 —	2400 Ranunculus acris, scharfer Hahnen- fuss	40	16 —
2339 Leonurus Cardiacus, Herzgespann	20	4 60	2401 Reseda luteola, Wau	25	7 —
2340 Levisticum officinale, Liebstöck	80	— —	2402 Rhinanthus minor, Klappertopf, kleiner	200	— —
2341 Linaria vulgaris, Leinkraut	110	— —	2403 Rubia tinctorum, Krapp	20	5 50
2342 Lychnis Flos cuculi, Kukuksblume	260	— —	2404 Rumex hymenosepalus, vielbe- sporene Gerbstoff liefernde Pflanze Pt. — 20,	110	— —
2343 Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich	130	— —	2405 Salvia pratensis, Weissensalbei	40	13 50
2344 Lythrum Salicaria, Weiderich	20	3 80	2406 » Solarea, Muskateller Salbei	60	20 —
2345 Malva rotundifolia, Kseppappel	60	— —	2407 Sambucus Ebulus, Zwerghollun- der, Attich	20	5 —
2346 » silvestris, Rossappappel	80	32 —	2408 Sanicula europaea, Sanikel	70	— —
2347 Marrubium vulgare, Andorn	25	7 60	2409 Saponaria officinalis, Seifenkraut	25	7 —
2348 Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	60	— —	2410 Scrophularia nodosa, Braunwurz	50	— —
2349 » inodora, Mutterkraut, geruch- loses	30	8 —	2411 Senecio vulgaris, Kreuzkraut	40	13 50
2350 Melampyrum nemorosum, Wald- wachtelweizen	40	16 —	2412 Sesamum orientale, Sesam, ind.	15	3 20
2351 Mentha crispata, Krauseminze	—	— —	2413 Sherardia arvensis, Acker-Sherardia	180	— —
1000 S. 1,20,	—	— —	2414 Sinapis arvensis, Hederich	15	3 20
2352 » piperita, Pfefferminze	—	— —	2415 Sisymbrium offic., gemeine Rauke	40	15 —
1000 S. 1,50,	—	— —	2416 » Sophia, feinblättrige Rauke	60	— —
2353 Mercurialis annua, Binkelkraut	—	— —	2417 Solanum Dulcamara, Bittersüss	80	— —
5 g 1,20, Pt. — 40,	—	— —	2418 » miniatum, mennigroter Nacht- schatten	40	13 50
			2419 » nigrum, Nachtschatten	20	5 20

No.	20 g	kg	No.	20 g	kg
	Pf.	M.Pf.		Pf.	M.Pf.
2420 <i>Solanum nigrum fructu aurantiaco</i>	80	—	2438 <i>Urtica cannabina</i> , Nessel, hanf-		
2421 » <i>nigrum fructu luteo</i>	70	—	Hefernde	60	20 —
2422 » » <i>rubro</i>	50	—	2439 » <i>dioica</i> , Nessel, grosse Brenn-		
2423 » <i>tuberosum</i> , Kartoffelsamen	200	—	2440 » (<i>Boehmeria</i>) <i>nivea</i> , die be-		
2424 <i>Solidago Virgaurea</i> , Goldrute	60	20 —	rühmte Chinagras - Pflanze,		
2425 <i>Spilanthes oleracea</i> , Husarenknopf,			das feine chinesische Papier		
Parakresse	50	16 —	Hefernd	120	48 —
2426 <i>Spiraea Ulmaria</i> , Geissbart	40	12 50	2441 » <i>urens</i> , kleine Brennessel	30	5 —
2427 <i>Stachys sylvestris</i> , Wald-Ziest	50	—	2442 <i>Valeriana montana</i> , Bergbaldrian		
2428 <i>Stellaria media</i> , Vogelkraut, Mäuse-			Pt. — 30,	400	—
darm	40	11 —	2443 » <i>officinalis</i> , Baldrian »	30,	260 —
2429 <i>Succisa pratensis</i> , Wiesenabbiß	60	20 —	2444 <i>Verbascum Thapsus</i> , Königskerze	20	5 20
2430 <i>Symphitum asperum</i> , Beinwell,			2445 » <i>nigrum</i> , schwarzes Wollkraut	130	—
scharfborstiger	Pt. — 30,	260 —	2446 » <i>phlomisoides</i> , windblumenartige		
2431 <i>Tanacetum vulgare</i> , Rainfarn	30	9 —	Königskerze	70	24 —
2432 <i>Teucrium Botrys</i> , Trauben-Gamander	60	—	2447 <i>Verberna officinalis</i> , Eisenbart	50	18 50
2433 » <i>Chamaedrys</i> , gemeiner Gamander			2448 <i>Veronica Beccabunga</i> , Bachbungen		
Pt. — 30,	220	—	Pt. — 30,	220	—
2434 <i>Thlaspi arvense</i> , Feld-Pfennigkraut	80	—	2449 » <i>officinalis</i> , Ehrenpreis	80	—
2435 <i>Thymus Serpyllum</i> , Quendel	320	—	2450 <i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen	60	24 —
2436 <i>Tragopogon pratensis</i> , Haferwurz, wilde	40	13 50	2451 <i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette	30	8 —
2437 <i>Tussilago Farfara</i> , Huflattich			Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Torfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.		
Pt. — 30,	200	—			

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

No.	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.Pf.	Pf.
2452 <i>Adirondack</i> , mittelfrüh, rund, rotechalig, Fleisch weiss	16	1 20	30
2453 <i>Agnelli</i> , länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2454 <i>Alpine</i> , nierenförmig, rotviolett, Fleisch rot marmoriert	—	1 50	40
2455 <i>Ambrosia</i> , ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2456 <i>Amor</i> , spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig	—	1 75	50
2457 <i>Apollo</i> , ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2458 <i>Arabella</i> , länglich, rauhschalig, hochrot, Fleisch gelblich	—	1 50	40
2459 <i>Arminia</i> , gross, oval zugespitzt, flachhängig, Haut und Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2460 <i>Ashtop Fluke</i> (eschenblättrige Nieren-), früh, gelbfleischig	22	1 75	50
2461 <i>Aspasia</i> , gross, blassrot, Fleisch gelblichweiss	15	1 20	30
2462 <i>Athene</i> , gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät	—	1 50	40
2463 <i>Auvergner</i> schwarze, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät	—	—	80
2464 <i>Barbarossa</i> , länglichoval, intensiv rot, Fl. gelblichweiss	—	1 50	40
2465 <i>Bavaria</i> , rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	—	60
2466 <i>Biskuit</i> , sehr früh, Fleisch gelb	18	1 50	40
2467 <i>Blue Champion</i> , platttund, blau marmoriert, Fleisch gelb	—	1 75	50
2468 <i>Böhmische Perle</i> , neu, länglich, Haut blassgelb, Fleisch gelb, sehr früh	18	1 50	40
2469 <i>Bonne des bonnes</i> , lang, rötlichweiss, Fleisch weiss	—	1 50	40
2470 <i>Borussia</i> , dunkelrot, Fleisch gelblichweiss, ovalrund	—	1 50	40
2471 <i>Bovee</i> , länglichoval, flachhängig, rötlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2472 <i>Brocken</i> (Breustedt), neu, ovalrund, Haut weiss mit rosa Anflug, Fl. weiss, sehr ertragreich, stärkeereich, wohl-schmeckend	20	1 50	40

Kartoffeln:

No.	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.Pf.	Pf.
2473 <i>Brownell's Superior</i> , gross, lang, rot, rauhschalig, Fleisch gelb	—	1 50	40
2474 <i>Bund der Landwirte</i> , lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss	18	1 50	40
2475 <i>Callao</i> , frühe (Kopsels weisse Rosen-), Tafelsorte	—	1 50	40
2476 <i>Callico</i> , frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh	18	1 50	40
2477 <i>Carola</i> , oval, rötlichweiss, Fleisch weiss, spät	—	1 50	40
2478 <i>Carotte tardive</i> , gross, lang, rot, Fleisch rot, feine Salat-	18	1 50	40
2479 <i>Casseler Salathörnchen</i> , lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-	22	1 75	50
2480 <i>Centennial</i> , gross, lang, Haut und Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2481 <i>Cetewayo</i> (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	—	1 75	50
2482 <i>Challenger</i> , rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	18	1 50	40
2483 <i>Chamäleon</i> , gross, blauviolett mit gelben Augen, Fl. gelblich	—	1 50	40
2484 <i>Champion</i> , schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	18	1 50	40
2485 <i>Chancellor</i> , ovalrund, hellrot, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2486 <i>Cherub</i> , nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb	20	1 50	40
2487 <i>Cimbals Zwiebel</i> , hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät	15	1 20	30
2488 <i>Circassienne</i> , lang, vorzügliche Tafelsorte	18	1 50	40
2489 <i>Conqueror</i> , rund, Haut etwas rau, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2490 <i>Cook's Favourite</i> , länglich, weiss, weissfleischig, spät	18	1 50	40
2491 <i>Corne de chevre</i> , hellrot, 12 — 15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	20	1 50	40
2492 <i>Courier</i> , neu, oval, Haut und Fleisch gelblich, früh	22	1 75	50
2493 <i>Cyanea</i> , gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2494 <i>Dabersche</i> , mittelhoch, rötlich, sehr beliebt in Pommern	—	1 50	40
2495 <i>Dakota Red</i> , länglich, Haut rötlich, Fleisch schneeweiss	—	1 50	40

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf.
2496	Dalmeny, frühe, neu, fast rund, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	20	1 50	40
2497	Delikatess-, früheste blasse-rote, länglichrund, gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, sehr früh und ertragreich	22	1 75	50
2498	Deutscher Reichskanzler, dunkelrot, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss	18	1 50	40
2499	De Wett, neu, oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss	—	1 75	50
2500	Diana, neu, länglich, gelb, Fleisch weiss, spät, für Brennerien	18	1 50	40
2501	Dorf-Grobschmied, Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss	—	1 50	40
2502	Dr. von Eckenbrecher, ovalrund, gelblichweiss, spät	18	1 50	40
2503	Dr. von Lucius, fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich	18	1 50	40
2504	Duchesse, flachrund, gelb, Fleisch weiss	18	1 50	40
2505	Duke of York, länglichrund, flachhäutig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, früh	18	1 50	40
2506	Early Household, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh	18	1 50	40
2507	Edelstein (Richter), länglich, weiss	—	1 50	40
2508	Edelweiss, lang, flach, weiss und Fleisch gelb	—	1 50	40
2509	Edouard Lefort, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2510	Eiffel tardive, oval, gelblichweiss, spät, gross	—	1 50	40
2511	Eldorado, Findlay's neu, mittel ruh, länglichoval, flachhäutig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich, feine Tafel	22	1 75	50
2512	Emperor Frederic, dunkelblau, nierenförmig	—	—	60
2513	Empress of India, dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	18	1 50	40
2514	Erfurter Goldflocke, früh, länglich, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2515	» Goldkind, mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2516	Erste von Frömsdorf, plattrund, Haut und Fleisch weiss	15	1 20	30
2517	Erste v. Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät	18	1 50	40
2518	Erste von Nassenheide, neu, gross, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	20	1 50	40
2519	Ersling, neu, sehr früh, länglichrund, flachhäutig, Haut bläulich angehaucht, Fleisch gelblich	—	1 75	50
2520	Excelsior, flachrund, Haut u. Fleisch weiss	—	1 50	40
2521	Express, neu, sehr früh, länglichoval, Haut und Fleisch gelblich	20	1 50	40
2522	Exquisite, oval, gross, gelblich, Fleisch weiss	18	1 50	40
2523	Farmer's Blush, gelblich, sehr gross	—	1 50	40
2524	Fisch-, rote, nierenförmig, zugespitzt, hellrot, Fleisch weiss, gute Salat-	—	1 75	50
2525	Flourball, suttons rot-schalige, s. gross, gelbfleisch.	18	1 50	40
2526	Fortuna, weiss, länglichrund, weissfleischig	15	1 20	20
2527	Frauengunst, neu, länglich, Haut weiss, Fleisch gelblich, flachhäutig, feine Tafel-	18	1 50	40



Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf.
2528	Frauenlob, plattoval, Haut und Fleisch gelblich	—	1 75	50
2529	Frigga, oval, gelbschalig, Fleisch gelblich, stärkeereich	18	1 50	40
2530	Fürstin Hatzfeld, plattoval, Haut rosa genetzt, Fleisch weiss	18	1 50	40
2531	Fürst von Lippe, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss	—	1 50	40
2532	Garnet, karmesinurot, weissfleischig	—	1 50	40
2533	» Chili, rot, gross, weissfleischig	—	1 50	40
2534	Geheimrat Thiel, länglichoval, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2535	Gelbe Rose, gross, rund	18	1 50	40
2536	General Cronje, neu, länglichoval, gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-	18	1 50	40
2537	General Gordon, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2538	General Kuroki, neu, gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, ertragreich	20	1 50	40
2539	General Nodzu, neu, langoval, flachhäutig, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fl. weiss	20	1 50	40
2540	Germania, plattrund, gelb, ranthäutig, Fleisch hellgelb	—	1 50	40
2541	Gladstone, ovalrund, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50
2542	Gloria, lang, weiss, Fleisch gelblich, spät, ertragreich	—	1 50	40
2543	Goldball, fast rund, Haut rauh, gelblich, Fleisch gelb	18	1 50	40
2544	Goldener Sonnenschein, früh, Haut und Fleisch gelb	18	1 50	40
2545	Graf Pückler, rund, rötlich, weissfleischig, spät	—	1 50	40
2546	Granat, neu, plattoval, frischrot, flachhäutig, Fl. hellgelb	18	1 50	40
2547	Grand Chancelier, plattoval, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2548	Gratia, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2549	Gute Wilhelmine, rund, flachhäutig, Haut und Fl. gelb	—	1 50	40
2550	Hamburger Eier, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-	—	1 50	40
2551	Hammerstein, oval, weiss, nachhäutig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2552	Hannibal, rund, rötlichweiss, Fleisch gelblich, spät	—	1 50	40
2553	Harbinger, rund, Haut und Fleisch weiss, früh	18	1 50	40
2554	Harvester, weiss, länglichrund, feine Tafelsorte	20	1 50	40

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf.
2555	Heinemanns rote Salat-, sehr lang, blassrot, Fl. gelb, feine Salat-	18	1 50	46
2556	Hero, gross, ovalrund, hellrot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2557	Heureka, neu, sehr früh, breit und fast rund, gross, Haut und Fleisch weiss	—	1 50	60
2558	Hilda, flachrund, violettrot, Fl. gelb	—	1 50	40
2559	Hillners frühe, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	20	1 50	40
2560	Himbeerblättrige, spät, rot-schalig	—	—	70
2561	Holländische blaühende	—	1 50	40
2562	Hortensie, mittelfrüh, rot, Fleisch weiss	18	1 50	40
2563	Hummelshainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein	—	1 75	50
2564	Hungaria (Agnelli), neu, ovalrund, hellrot, Fleisch gelblich-weiss, sehr ertragreich und von langer Dauer, extra	28	2 —	60
2565	Hunnia (Agnelli), neu, plattrund, gross, gelblich mit violetten Augen, Fl. gelb, sehr ertragreich, mittelfrüh	28	2 —	60
2566	Ida, plattrund, hellrot, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2567	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich	18	1 50	40
2568	Iduna, länglich, rauhschalig, gelb, Fleisch weiss	—	—	50
2569	Immergut, neu, oval, Haut und Fl. weiss, mittelfrüh	20	1 50	40
2570	Imperator, Richters, sehr gross und ertragreich	15	1 20	30
2571	» frühe, neu, länglichrund, Haut gelblich, Fleisch weiss, gross und ertragreich	22	1 75	50
2572	Internationale, länglich, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2573	Isabella, neu, ovalrund, Haut und Fleisch gelb, früh, fein	20	1 50	40
2574	Joseph Rigault, weiss, mittलगross, länglich, abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh	—	2 —	60
2575	Judex, neu, plattrund, gross, rot, rauhschalig, Fl. weiss	18	1 50	40
2576	Juli, nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	15	1 20	30
2577	Jumbo, fast rund, Haut und Fleisch gelb, mittelfrüh	—	1 50	40
2578	Juni, ovalrund, Haut und Fleisch gelblich, sehr früh, neu	22	1 75	50
2579	Juno, weissgelblich mit rötlichem Anflug, plattoval, flache rote Augen, Fleisch weiss	18	1 50	40
2580	Juwel, Haut weiss, halb glatt, halb rau, rund, gross	15	1 20	30
2581	Kaiserin Augusta, blau und weiss, rund, weissfleischig	20	1 50	40
2582	Kaiserin-Königin, neu, länglich, Haut und Fl. weiss	22	1 75	50
2583	Kaiserkrone, länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	18	1 50	40
2584	König der Frühen (King of the Earlies)	18	1 50	40
2585	König der Kipfler, neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh	22	1 75	50
2586	Krimhilde, oval, flachhäugig, dunkelblau, Fl. weiss	—	1 75	50
2587	La Czarine, gelb, rotgefleckt, Fleisch blassgelb	—	1 75	50
2588	La Meilleure de Bellevue, länglich, rot, Fleisch gelb	—	1 50	40
2589	La Vierge, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb	18	1 50	40

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf.
2590	Lech, rund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät	15	1 20	30
2591	Leo, ovalrund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät, sehr ertragreich	18	1 50	40
2592	Lesseps, rund, rauhschalig, gelb mit roten Augen, Fl. hellgelb	18	1 50	40
2593	de Liddes, gelbe, rund, gelbfleischig, sehr ertragreich	18	1 50	40
2594	Lord Beaconsfield, länglichoval zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät	—	1 50	40
2595	Lucifer, oval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2596	Lucretia, länglichoval, rötlichgelb, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2597	Magnific, flachrund, gelb, rot marmoriert, Fl. weiss	20	1 50	40
2598	Magnum Bonum, Suttons, weiss, länglichrund, spät	12	1 20	30
2599	Magnum Bonum, blaue, lang, flachhäugig, dunkelblau, Fleisch weiss	18	1 50	40
2600	Major Neue, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss	18	1 50	40
2601	Mandel-blaue, aller kleinste Salat-	—	5 —	160
2602	Marius, oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh	15	1 20	30
2603	Marjolin tardive, spät, nierenförmig, Fleisch gelb	—	1 50	40
2604	Martinshorn, weiss, glatt, lang, von gebogener Form, Fleisch weiss	20	1 50	40
2605	Max Eyth, hellrot, walzigrund, Fleisch weiss	18	1 50	40
2606	Mayflower early, früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet	18	1 50	40
2607	Mayqueen, early (Malkönigin), länglichrund, Haut rötlichweiss, früh, feine Tafelsorte	18	1 50	40
2608	Mäuschen, rote, Salatsorte	20	1 50	40
2609	Merode, gross, oval, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2610	Meteor, neu, länglich, flachhäugig, Haut und Fl. weiss, gute Salat-	18	1 50	40
2611	Minister von Miquel, länglich, flachhäugig, gelblich, Fl. weiss, spät, feine Speise-	18	1 50	40
2612	Mission, plattrund, Haut und Fl. weiss	—	1 50	40
2613	Montana, oval, gross, hellrot, Fleisch weiss	—	1 50	40
2614	Montblanco, neu, ovalrund, weiss, tiefhäugig, spät	20	1 50	40
2615	Morning Star, hellrot, flachoval, rauhschalig, weissfleischig	18	1 50	40
2616	Mühlhäuser, rund, mittलगross, Fleisch weiss	—	1 50	40
2617	Murillo, ovalrund, hellrot, Fl. gelblich, rot marmoriert, feine Salat-	—	1 50	40
2618	Muskat, länglichrund, Fleisch gelb	—	1 50	40
2619	Nassengrunder, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig	—	1 50	40
2620	Nestor, neu, gross, plattoval, hellrot, Fl. gelblichweiss	18	1 50	40
2621	Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss	—	2 —	60
2622	» holländische, Haut und Fl. gelb	—	1 75	50
2623	» Marjolin, gelblichweiss	20	1 50	40
2624	» nesselblättrige, Haut und Fleisch gelb	22	1 75	50
2625	» rotbunte, gelb, rotgefleckt, Fleisch gelb	—	3 —	80
2626	» rötliche, feine Salat-	22	1 75	50
2627	Non plus ultra (neue Matador-), länglichoval, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	—	2 —	60

No.	Kartoffeln:	100 kg	5 kg	kg
		M.	M.Pf.	Pf.
2623	Nordstern (Northern Star), neu, oval plattrund, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich, gute Wirtschafts- und Speise-	22	1 75	50
2623	North Pole, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	20	1 50	40
2630	Nudel-, rote Salatsorte	—	1 75	50
2631	Olympia, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fl. gelblichweiss . . .	—	1 50	40
2632	Omega, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig	16	1 20	30
2633	Opal, neu, rund, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss, spät . . .	18	1 50	40
2634	Othello, neu, lang, sehr gross, gelblich, flachhäutig, Fl. gelb . . .	18	1 50	40
2635	Pannonia, früh, rund, Haut und Fleisch gelb	22	1 75	50
2636	Paragon, früh, reinweiss, er- tragreich, extra	18	1 50	40
2637	Pearl of Savoy, länglichoval, hellrosa, flachhäutig, Fleisch weiss, mehlig, eine der aller- frühesten, extra	22	1 75	50
2638	Perfecta, neu, früh, oval, flach- häutig, Haut und Fleisch gelb . . .	22	1 75	50
2639	Perle von Erfurt, nieren- förmig, flachhäutig, gelblich- weiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich	22	1 75	50
2640	Phoenix, ovalrund, rot, rauh- schalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2641	Pluto, rund, rot, rauh- schalig, Fleisch weiss	20	1 50	40
2642	Pommerania, rund, hellrot, flachhäutig, Fleisch gelb	18	1 50	40
2643	Präsident Junker, länglich- oval, hellrot, weissfleischig, spät . .	18	1 50	40
2644	Präsident Krüger, neu, oval, Haut und Fleisch weiss, ertrag- reich	18	1 50	40
2645	Pride of America, mittelgross, weisses Fleisch	20	1 50	40
2646	Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feint-	18	1 50	40
2647	Prof. Dr. Märker, gross, platt- rund, weissfleischig	18	1 50	40
2648	Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelpät	—	1 50	40
2649	Prof. Dr. Wittmack, weiss, länglichrund, weissfleischig . . .	—	1 50	40
2650	Prof. Jul. Kühn, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, spät . . .	15	1 20	30
2651	Prof. Liebscher, rotbunt, flach, gross, gelbfleischig	15	1 20	30
2652	Prof. Oemichen, rund, blass- rot mit dunkelroten Augen, weissfleischig, mittelfrüh	—	1 50	40
2653	Prof. Wohltmann, gross, oval, frischrot, genetzt, Fl. weiss . . .	15	1 20	30
2654	Prolific, weiss, sehr früh	18	1 50	40
2655	Prolifique tardive, länglich oval, gelblichweiss, spät	—	1 50	40
2656	Puritan early, oval, Haut und Fleisch weiss, sehr früh . . .	22	1 75	50
2657	Purple and Gold, Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh . . .	18	1 50	40
2658	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren-	22	1 75	50
2659	Quarantaine violette, neu, nierenförmig, Haut blau, Fleisch gelblich	—	2 —	60
2660	Reine blanche, sehr gross, rund, Fl. gelblich	—	—	50
2661	Reine des Polders, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	—	50
2662	Remarkable, länglichrund, weiss, weissfleischig	18	1 50	40
2663	Rheinische Pfäffmühle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	22	1 75	50

No.	Kartoffeln:	100 kg	5 kg	kg
		M.	M.Pf.	Pf.
2664	Richters ovale frühe blaue, Fleisch gelblich	18	1 50	40
2665	Riesen-, blaue	15	1 20	30
2666	Rosalinde, oval, rötlich, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2667	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein	16	1 20	30
2668	» Thorburns späte, sehr er- tragreich, feine Tafelsorte	18	1 50	40
2669	Rosy Morn, rötlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig	16	1 20	30
2670	Roussette, länglichrund, rot- grau, Fl. hellgelb	—	—	60
2671	Royal Kidney, neu, nieren- förmig, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	18	1 50	40
2672	Royal Norfolk Russett, fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss	—	1 75	50
2673	Rural New Yorker No. 2, mittelfrüh, gross, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1 75	50
2674	Sächsische Zwiebel-, gelbflei- schige, rund, dunkelrot	—	1 50	40
2675	» Zwiebel-, weissfleischige, hell- rot, mittelgross	—	1 50	40
2676	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale	20	1 50	40
2677	Sass, neu, plattrund, rauh- schalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2678	Saxonia, ovalrund, gelblich- weiss, flachhäutig, Fleisch weiss . .	18	1 50	40
2679	Schneeflocke, Haut u. Fleisch weiss, sehr früh	18	1 50	40
2680	Schneerose, lang, gross, weiss, ertragreich	18	1 50	40
2681	Schwarze lange, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät . .	—	1 50	40
2682	Schwarze runde, rund, schwarz- blau, Fl. dunkelviolet	—	1 75	50
2683	Sechs Wochen-, blaue runde . . .	—	1 50	40
2684	» lange gelbe, Haut gelb, früh	25	2 —	60
2685	» lange weisse	25	2 —	60
2686	» runde weisse	20	1 50	40
2687	Siegfried, rund, rot, Fleisch weiss, spät, ertragreich	18	1 50	40
2688	Silesia, fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss	15	1 20	30
2689	Silverskin, gross, glatt, weiss . . .	18	1 50	40
2690	Simson, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich	—	1 50	40
2691	Sir Walter Raleigh, neu, gross, ovalrund, Haut gelblich- weiss, Fleisch weiss, extra	20	1 50	40
2692	Scophie, neu, plattrund, Haut grau, genetzt, Fleisch weiss, gute Dauer-	18	1 50	40
2693	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	—	4 —	30
2694	Stanley, ovalrund, flachhäutig, schwarzviolet, Fleisch blau marmoriert	—	1 75	50
2695	Stella, ovalrund, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	18	1 50	40
2696	Sunrise, early, länglich abgeplat- tet, rosa, Fleisch weiss, früh . . .	18	1 50	40
2697	Surpasse Marjolin, nieren- förmig, Fleisch gelb, früh	20	1 50	40
2698	Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-	22	1 75	50
2699	Telephone, länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss . . .	—	1 75	50
2700	The Enormous, neu, sehr gross, Haut und Fleisch weiss . . .	22	1 75	50
2701	Theo, gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelb- lichweiss	18	1 50	40
2702	The Thorburn, neue amerika- nische, früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fl. weiss . . .	22	1 75	50

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf. Pf.
2703	Thüringer Walnuss, länglich, rot, Fl. gelb, Salat-	—	1 50	40
2704	Topas, mittelgross, plattoval, flachhäutig, Haut und Fl. gelblichweiss	—	1 50	40
2705	Topor, gross, rund, Haut gelblichweiss, Fleisch gelb, reichtragend	18	1 50	40
2706	Triumph, neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich	22	1 75	50
2707	Trüffel, mehrlreiche Sorte mit rauher Schale, gelbfleischig	—	1 75	50
2708	Unica, gross, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2709	Up to date (Auf der Höhe), oval, gross, gelb, Fleisch weiss, mittelspät	15	1 20	30
2710	Vanguard, früh, oval, rosa, Fleisch weiss	18	1 50	40
2711	Veitch's improved Ashleaf, verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch gelb, sehr früh	22	1 75	50
2712	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra	18	1 50	40
2713	Victor, sehr früh, länglich, Haut und Fleisch gelblich	20	1 50	40
2714	Vitelotte, lang, rote Salat-, Fleisch gelb	22	1 75	50
2715	von Seydewitz, hellrot, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2716	Vorder Front, Richters, neu, oval, rauhschalig, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss, mittelfrüh, ausserordentlich ertragreich	20	1 50	40
2717	Weltwunder, länglichrund, Haut karminrosa, Fl. weiss	18	1 50	40
2718	Weser, gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss	—	1 50	40
2719	Wilhelm Korn, weiss, rauhschalig, plattrund, flachhäutig, Fleisch weiss, gross	18	1 50	40
2720	Wilson, gross, länglich, flachhäutig, gelblich, Fleisch weiss	—	1 50	40
2721	Woodbury's white, länglichoval, flachhäutig, Haut und Fleisch weiss	—	1 50	40
2722	Woodbury's rose, neucamerikanische, früh, ovalrund, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fleisch weiss	22	1 75	50
2723	Zwickauer blaue, flachrund, Fl. weiss, feine Tafel-	18	1 50	40
2724	» frühe, rund, Haut und Fl. gelb	18	1 50	40
2725	» vierzigknollige, karmesinrot, länglich	18	1 50	40
2726	Zwiebel-, rötliche, extra	18	1 50	40

Chilenische Kartoffeln.


2727	Americana, oval, schwarzviolett	—	1 75	50
2728	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmoriert	—	1 75	50
2729	» musca, veilchenblau, spät	—	2 —	60
2730	Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert	—	2 —	60
2731	Caballera, rundlich, spät, hellgelb	—	2 —	60
2732	Cabritas oder Michuines, spät, lang, schwarzblau	—	—	120
2733	Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich	—	2 —	60
2734	Cauqui, gelb, rund, spät	—	2 —	60
2735	Doyes, rund, gelblichweiss	—	—	60
2736	Francesca colorada, früh, rotbunt auf gelbem Grund	—	1 75	50
2737	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen	—	—	80
2738	Huaichal, oval, flach, rosagelb	—	—	120
2739	Inegu, spät, länglichoval, flach, hellrot	—	—	100

Chilenische Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf. Pf.
2740	Mangu blanca, spät, gelb	—	—	80
2741	Mangu negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen	—	—	100
2742	Pastanesa, spät, rund, tiefhäutig, hellrot mit gelb	—	—	120
2743	Pillipium, länglich, spät, hellrot	—	—	150
2744	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb	—	—	80
2745	Yacuyes, spät, lang, violettblau	—	—	80

Kartoffelsortimente.

No.		100 kg	kg
		M.	Pf.
2746	15 chilenische Sorten, von jeder		
	1 Stück 1,20,		
2747	15 » je 1/4 kg 2,20,	—	—
2748	12 allerneueste » 1 Stück 1,75,	—	—
2749	12 » 1/2 kg 4,—	—	—
2750	25 neue » 1 Stück 1,75,	—	—
2751	25 » 1/2 kg 5,—	—	—
2752	12 » 1 Stück 1,—	—	—
2753	12 » 1/2 kg 2,50,	—	—
2754	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste je 1 kg	5,—	—
2755	12 » Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg	2,50,	—
2756	25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg	5,—	—
2757	12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg	2,50,	—
2758	100 » aller Klassen » 1 Stück	6,—	—
2759	100 » » 1 kg	20,—	—
2760	200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten je 1 Stück	20,—	—
2761	Solanum Commersonii 10 Stück 120,		
	1 Stück — 15,		
2762	» Commersonii var. wildwachsende Art aus Mexiko 10 Stück — 10,		
	1 Stück — 10,		
2763	» Commersonii violett, die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violettchalig, Fleisch gelbl., sehr ertragr. 10 kg 4,—	—	60

2764 **Helianthi** (*Helianthus doricoides*). Neues Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die



Helianthi.

No.	Helianthi:	100 kg M. Pf.	No.	Stachys tuberifera:	100 kg M. Pf.
	Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winter- hart. Man pflanzt die Knollen auf ungedüngtes Land, 1 m von einander entfernt nach jeder Richtung hin. 100 Knollen 4,50, 10 „ „ — 50, — —			deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Um die Knollen stets schön weiss zu er- halten, müssen sie bis zum jedes- maligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) — 300	
	Oxalis, knollenartige, Oxa- lis crenata:		2769	Topinambour (Erdbirne)	15 40
2765	gelbe 100 Knollen 5 —, 10 „ „ — 60, — —			Yams.	
2766	rote 100 „ 5 —, 10 „ „ — 60, — —		2770	Japanische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattnöllchen 100 St. 3,50, — —	
2767	weisse 100 „ 5 —, 10 „ „ — 60, — —		2771	Dioscorea Fargesii, mit runden Knollen 10 St. 4 —, 1 St. — 50, — —	
2768	Stachystuberifera (affinis), Choro- Gi, aus Japan eingeführte Pflanze,		2772	Blattnöllchen 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — —	

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Aster. Reines-Marguerites.

Wir ziehen Aster im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerierten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

No.	I. Hohe Sorten.	M.Pf.	No.		M.Pf.
2773	Amerikanische Busch-Aster, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. lavendelblau, 9. pfirsichblüte, 10. scharlach, separat jede 20 g 1,50, 100 S. — 10		2788	Electro-Aster, weiss, neu, ähnlich der Unikum-Aster . 5 g 2,60, 100 S. — 30	
2774	weiss, grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden 20 g 1,60, 200 S. — 15		2789	Gloire des marchés-Aster, sehr grossblumig, hellblau 20 g 2,20, 100 S. — 15	
2775	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 „ — 50		2790	Goliath-Aster, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilafrosa, 5. rosa, 6. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 10	
2776	Dieselben gemischt . 20 g 1,30, 200 „ — 10		2791	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 „ — 40	
2777	Rose King, leuchtend rosa 20 g 3,20, 100 „ — 15		2792	Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 „ — 15	
2778	Violet King, dunkelviolet, feine Schnittblume . . . 20 g 1,80, 200 S. — 15		2793	Harlekin-Aster, in Form der Imbriqué-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 10	
2779	rosa mit weiss, neu 5 „ 2 —, 100 „ — 25		2794	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 „ — 40	
2780	dunkelrosa, pyramidenförmig 20 g 1,60, 100 S. — 10		2795	Dieselben gemischt 20 g 1,60, 200 „ — 15	
2781	pfirsichblüte, pyramidenförmig 20 g 1,60, 100 S. — 10		2796	Herkules-Aster, weiss, neu, sehr grossblumig, feine Schnitt- 5 g 3,40, 100 S. — 40	
2782	weiss, pyramidenförmig 20 g 1,60, 100 „ — 10		2797	Hohenzollern-Aster, prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. hiedelblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. leuchtend karmin (Kronprinz), 7. rosa, 8. rosa mit weiss, 9. weiss, 10. weiss, später rosa . separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 20	
2783	Cocardeau-Imbriqué-Pompon-Aster (Pompon-Kronen-), reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolet, 4. hellblau, 5. karmin, 6. lila. 7. rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15		2798	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 „ — 70	
2784	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 „ — 40		2799	Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 „ — 20	
2785	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 100 S. — 60, 200 „ — 15		2800	purpurn, neu Pt. — 50	
2786	Crego-Aster, reinweiss, neu, sehr spätblühend, Blumen gross mit langen gekrauten Petalen 5 g 2 —, 100 S. — 30		2801	Hohenzollern-Aster, frühblühende, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Kommet-Express-Aster: 1. rosa, 2. weiss, 3. weiss, später rosa, separat jede 20 g 4,50, 100 S. — 20	
2787	Edel-Aster, schneeweiss, grossblumig, mit gedrehten Petalen 20 g 2,40, 100 S. — 20				



2835. Päonien-Perf.-Nadel-Aster, amethystblau.



2869. Straussenteder-Aster.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
2802	Japanische Astern , mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss mit rosa Spitzen, separat jede 5 g 2,50, 100 S. — 30	2819	Kugel-Perfection-Astern , mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. blutrot, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolet, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot mit weiss, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. violett, 9. violett mit weiss, 10. weiss, separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 15
2803	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70	2820	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
2804	Dieselben gemischt . . 5 g 2—, 100 » — 25	2821	» » » 6 » » 100 » — 50
2805	porzellanblau , neu Pt. — 50	2822	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 500 S. — 30, 200 » — 15
2806	zartrosa , weiss umflort, neu . . » — 50	2823	Kugel-Pyramiden-Astern , Blumen gerührt. 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. feurigscharlach, 8. hellkarmesin, 9. hellasurblau, 10. indigo, 11. lachsrot, 12. pfirsichblüte, 13. weiss, 14. zinnoberkarmesin, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
2807	Imbriquée-Pompon-Astern , eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelscharlach, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. kupferscharlach, 9. kupferscharlach mit weiss, 10. purpurilla, 11. rosa, 12. scharlach, 13. schwarzblau, 14. weiss, 15. weiss mit dunkelblau, 16. weiss, später lasurblau, 17. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	2824	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60
2808	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 80	2825	» » » 6 » » 100 » — 30
2809	» » » 6 » » 100 » — 40	2826	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 50, 200 » — 15
2810	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 70, 200 » — 15	2827	Päonien-Perfection-Astern , prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser. 1. amethyst (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (Gravelotte), 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelkarmesin mit weiss, 8. dunkelpurpurn, 9. feurigrosa, 10. feurigscharlach, 11. fleischfarben, 12. hellblau, 13. hellblau mit weiss, 14. kanariengelb, 15. karmesin, 16. lila mit weiss, 17. purpurn, 18. purpurviolett mit weiss, 19. rosa, 20. rosa mit weiss, 21. schwarzblau, 22. schwarzblau mit weiss, 23. victoriarot, 24. victoriarot mit weiss, 25. weiss, 26. weiss, später rosa, separat jede 20 g 5—, 100 S. — 15
2811	Juwel- oder Ball-Astern , prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lasurblau, 8. lilart, 9. purpurn, 10. purpurviolett, 11. reinweiss, separat jede 5 g 2—, 100 S. — 25	2828	Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 50
2812	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 90	2829	» » » 12 » » 100 » 1—
2813	» » » 6 » » 100 » — 50	2830	» » » 6 » » 100 » — 50
2814	Dieselben gemischt 20 g 7—, 1000 S. 1—, 200 » — 25	2831	Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2815	purpurbraun , neu Pt. — 60	2832	La superbe, rosa , auffallend schön 20 g 5—, 100 S. — 15
2816	Kranz-, Kronen- oder Ringel-(Cocardeau-) Astern , schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rotlila, 8. rotviolett, 9. violett, separat jede 20 g 4—, 100 S. — 15	2833	» » himmelblau mit weiss 20 g 5—, 100 » — 15
2817	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 40		
2818	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 70, 200 » — 15		



2872. Unikum-Aster.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
2834 Päonien - Perfection - Nadel-Astern, 1. karmesin, 2. rosa, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 15		2348 Strahlen-Astern, Blumen gross, Petalen lang, nadelförmig: 1. dunkelblau, 2. kupferrosa, 3. leuchtend rosa, 4. lila, 5. purpurviolett, 6. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	
2835 Päonien - Perfection - Nadel-Aster, amethystblau, neu, prachtvolle zarte Farbe 20 g 7 —, 100 S. — 30		2849 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 50	
2836 Phantasie-Aster, kanariengelb, Blumen 12—14 cm, Randpetalen reinweiss, gelockt, Mitte geröhrt, tiefgelb 20 g 2,60, 100 S. — 15		2850 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 200 » — 15	
2837 Pyramiden-Aster, Aurora, siehe Neuh. Pt. — 60		2851 Amarant, neu, herrliche Farbe . Pt. — 50	
2838 Reids kugelblütige Röhr-Astern. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön. 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 10		2852 Elie, karmin auf weissem Grund, neu, Blumen gross, langpetalig, nadelförmig, für die feinsten Bindeereien verwendbar; reizende Färbung 5 g 2 —, 100 S. — 30	
2839 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60		2853 feurigscharlach, siehe Neuh. . . Pt. — 50	
2840 » » » 6 » » 100 » — 30		2854 lasurblau, neu . . . » — 40	
2841 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10		2855 weiss, im Verblühen lasurblau, neu Pt. — 50	
2842 schwefelgelb, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster 20 g 1,20, 100 S. — 15		2856 Stern von Hinterbrühl, weiss, sehr grossblumig, mit eigenartigen strahlenförmigen, gelockten Petalen 20 g 3,20, 100 S. — 15	
2843 Rosen-Astern. Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen. 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigkarmesin, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellblau mit weiss, 12. hellviolett, 13. karmesin mit weiss, 14. lasurblau, 15. purpura mit weiss, 16. violett mit weiss, 17. violettrot 14. weiss, 19. weiss mit rosa Schein, 20. zinnoberr, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15		2857 Straussenfeder-Astern, von kandelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Komet-Astern. 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. lasurblau, 9. leuchtend rosa, 10. lila, 11. pfirsichblüte, 12. rotviolett, 14. weiss mit karminroten Spitzen, 15. weiss mit violetten Spitzen, 16. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15	
2844 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 90		2858 weiss, sehr schön . . . 20 » 2,60, 100 » — 15	
2845 » » » 6 » » 100 » — 50		2859 brillantkarmin, neu 20 » 4 —, 100 » — 25	
2846 Dieselben gem. 20 g 4,20, 500 S. — 35, 200 » — 15		2860 feurigkarmesin, neu Pt. — 50	
2847 leuchtend karmin, herrliche neue Farbe 20 g 5,80, 100 S. — 20		2861 leuchtend scharlach s. Neuh. » — 60	
		2862 malmaisonrosa . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15	
		2863 Patrie, weiss mit gelber Mitte, neu 5 g 2 —, 100 S. — 30	
		2864 Pluto, scharlach, später blutrot, neu 5 g 4 —, 100 S. — 40	
		2865 Prinzess Victoria, siehe Neuh. Pt. — 50	
		2866 terrakottafarben 20 g 3,20, 100 S. — 15	
		2867 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —	
		2868 » » » 6 » » 100 » — 50	
		2869 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, 200 » — 20	

- No. M. Pf.
 2870 **Surprise-Aster**, chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt 20 g 4,80, 100 S. — 20
 2871 **Surprise-Aster**, **Sonnenlicht**, schwefelgelb 20 g 4,80, 100 S. — 20
 2872 **Unikum-Aster**, reinweiss, neu, in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, elegant und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen feinen, fadenförmigen Petalen bestehend, welche später in halboffene, rinneförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt. 20 g 4—, 100 S. — 25
 2873 **Washington-(Riesen-Victoria-)Aster**. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lila, 9. lilarsa, 10. lilart, 11. pfirsichblüte, 12. purpurviolett, 13. rosa, 14. silbergrau, 15. weiss, 16. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 5—, 100 S. — 20
 2874 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
 2875 » » 6 » » 100 » — 60
 2876 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 200 » — 20
 2877 **Washington-Nadel-Aster**, sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
 1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupferrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss, separat jede 20 g 8—, 100 S. — 25
 2878 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70
 2879 Dieselben gemischt 20 g 7—, 500 S. — 40, 200 » — 25

II. Halbhöhe Sorten.

- 2880 **Damen-Aster**, mit schmäler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbrüiert, kurzpetalig: 1. hellblau, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. weiss, später lasurblau, 5. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,8, 100 S. — 15
 2881 **Weisse Dame**, reinweiss, gute Schnittblume 20 g 3,8, 100 S. — 15
 2882 **kometblütig**, 7. hellblau, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. weiss mit rosa, separat jede 20 g 3,8, 100 S. — 15
 2883 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 70
 2884 » » 6 » » 100 » — 40
 2885 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 » — 20
 2886 **Diamant-Aster**, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbrüierten Blumen, konstant in Habitus und Höhe.
 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umfört, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss, 7. lilarsa, 8. purpurila, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 4—, 100 S. — 15
 2887 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
 2888 » » 6 » » 100 » — 50
 2889 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15
 2890 **Juno-Aster**, grossblumig, 1. reinweiss, 2. weiss, später amethystblau, 3. weiss, später rosa, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
 2891 **Kaktus-Aster**, karminrosa, neu Pt. — 75
 2892 **Komet-Aster** (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit



2835. Damen-Aster.

- No. M. Pf.
 weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin mit weiss, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. lilart, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss, 13. silbergrau, 14. weiss mit lila, separat jede 20 g 4—, 100 S. — 15
 2893 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 — 20
 2894 » » 6 » » 100 » — 50
 2895 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 70, 200 » — 15
 2896 **dunkelscharlach** 20 g 8—, 100 » — 30
 2897 **Brautjungfer**, weiss, später lilarsa 20 g 5—, 100 S. — 20
 2898 **Express**, reinweiss, sehr frühblühend 20 g 4,40, 100 S. — 15
 2899 » **brillantrosa** 20 » 3,80, 100 » — 15
 2900 » **dunkelblau** 20 » 4,20, 100 » — 15
 2901 **Kaiserin Friedrich**, reinweiss, sehr grossblumig 5 g 2—, 100 S. — 25
 2902 **Riesen-Komet-Aster**, prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr grossen, langetaligen Blumen: 1. anililarosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. karmesin mit weiss, 9. lasurblau, 10. lilarsa, 11. lilart, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. silbergrau, 15. weiss mit rosa Schein, 16. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
 2903 **reinweiss** 20 » 3,20, 100 » — 15
 2904 „**die Braut**“, weiss, später rosa 20 g 3,20, 100 » — 15
 2905 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 — 20
 2906 » » 6 » » 100 » — 50
 2907 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 200 » — 20
 2908 **brillantkarmin** 20 » 4—, 100 » — 20
 2909 **feurigscharlach**, prächtige Farbe 20 g 5,20, 100 » — 30
 2910 **Königin von Spanien**, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig, neu 20 g 9—, 100 S. — 30
 2911 **leuchtend rubinrot**, neue, herrliche, auffallende Färbung, 20 g 5—, 100 S. — 25
 2912 **rosa mit weisser Mitte** 20 g 4—, 100 » — 20
 2913 **violett mit weisser Mitte** 20 g 4—, 100 » — 20
 2914 **weiss mit gelber Mitte** (Triumph von Paris), neu 20 g 7—, 100 S. — 25
 2915 **weiss**, später amethystblau, neu, sehr zarte Farbe, zu den feinsten Bindereien verwendbar 20 g 5,20, 100 S. — 25

No.	M. Pf.
2916 Königin der Hallen (Reine des Halles), sehr frühblühende Aster-gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.	
1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüte, 7. rosa, 8. rötlichlila, 9. rotviolett, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, separat jede 20 g 1,30, 100 S.	— 10
2917 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 "	— 60
2918 " " " 6 " " 100 "	— 35
2919 Dieselben gemischt 20 g 1,10, 200 "	— 10
2920 dunkelscharlach . 20 " 1,50, 100 "	— 15
2921 Früheste (Pariser) Markt-Aster , weiss . 20 g 1,40, 200 S.	— 15
2922 Kugel-Aster : 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin (Riesen-Kugel-), 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. gelb mit rosa Schein, 6. karmesin, 7. leuchtend ziegelrosa, 8. rötlichweiss, 9. violettrot, 10. weiss, 11. weiss mit blutroter Mitte . separat jede 20 g 1,10, 100 S.	— 10
2923 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 "	— 50
2924 " " " 6 " " 100 "	— 30
2925 Dieselben gemischt . 20 g — 90, 200 "	— 10
2926 Liliput-Aster n, kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs.	
1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit karmesinroter Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . separat jede 20 g 2,40, 100 S.	— 10
2927 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 "	— 60
2928 " " " 6 " " 100 "	— 30
2929 Dieselben gemischt . 20 g 1,80, 1000 "	— 40
2930 Meteor-Aster n, von kugelförmigem Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig gebauten Blumen.	200 " — 10
1. dunkelkarmesin, 2. scharlach, 3. scharlach mit weiss, 4. weiss, separat jede . 20 g 3,20, 100 S.	— 1
2931 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 "	— 30
2932 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 500 "	— 30
2933 Mignon-Aster n, äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht imbrüierten Blumen, eine der feinsten Asters für Bindezwecke: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau 9. lilafar, 10. pfirsichblüte, 12. rosa, 13. rosa mit weiss umfört, 14. weiss, später lila, 15. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,80, 100 S.	— 15
2934 reinweiss , feine Schnittblume . 20 g 3,80, 200 "	— 20
2935 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 "	— 1
2936 " " " 6 " " 100 "	— 50
2937 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 "	— 15
2938 Niedrige Päonien-Perfection-Aster n, sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau.	
1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmen, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. rötlichlila . separat jede 20 g 4,80, 100 S.	— 15
2939 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 "	— 1
2940 " " " 6 " " 100 "	— 50
2941 Dieselben gemischt . 20 g 4,20, 200 "	— 20
2942 Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Aster n, sehr reichblühend und effektvoll: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umfört, 5. feurigscharlach, 6. hellblau,	



2907. Riesen-Komet-Aster.

No.	M. Pf.
Päonienblüt. Kugel-Aster : 7. karmesin, 8. porzellanblau, 9. violett-purpurn, 10. weiss, 11. weiss mit zart-rosa, 12. zinnoberkarmin mit weiss umfört, separat jede 20 g 2,20, 100 S.	— 10
2943 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 "	— 75
2944 " " " 6 " " 100 "	— 40
2945 Dieselben gemischt . 20 g 1,70, 1000 S. — 50, 200 S.	— 15
2946 Perl-Aster n, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. leuchtend rosa, 4. rosablau, separat jede . 5 g 2,60, 100 S.	— 30
2947 Dieselben gemischt . 5 " 2 —, 100 "	— 25
2948 reinweiss , neu Pt.	— 60
2949 Phönix-Aster , Jungfräulein , weiss mit rosa Anflug (Day-break-Aster) . 20 g 5 , 100 S.	— 30
2950 Pompon-Nadel-Aster n, sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, 3. schwarzviolett, separat jede 20 g 3,2 , 100 S.	— 15
2951 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 "	— 25
2952 Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 "	— 15
2953 Prinzess-Aster n, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt: 1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss, später lila, 7. weiss, später rosa, separat jede . 20 g 3,8 , 100 S.	— 15
2954 Schneeball , reinweiss , prachtvoll . 20 g 3,80, 200 S.	— 20
2955 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 "	— 50
2956 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 "	— 15
2957 Rekord-Aster , neue Klasse mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadel-förmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. hellrosa, 2. hortensienrosa, 3. lila, separat jede 20 g 5 20, 100 S.	— 20
2958 leuchtend rosa , siehe Neuh. Pt.	— 60
2959 Riesen-Kaiser-Aster n, wenig verzweigte Aster mit enorm grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umfört, 2. fleischfarb, 3. hellblau, 4. hochrosa, 5. kakao Braun, 6. karmiu, 7. lachsrot, 8. lasurblau, 9. lilafar, 10. pfirsichblüte, 11. purpurlila, 12. violett, 13. violett mit weiss, 14. weiss, 15. weiss, später lasurblau, separat jede 2 g 1,60, 100 S.	— 30
2960 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 "	— 80
2961 Dieselben gemischt . 5 g 2,60, 100 "	— 25



2971. Tannenbaum-Aster.

- | No. | M. Pf. |
|--|--------|
| 2969 Röh- oder Feder-Aster: 1. aschblau, 2. dunkelblau, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolet mit weiss, 5. gelblichweiss, 6. hellblau, 7. hellgelb, 8. karmesin, 9. pfirsichblüte, 10. rosa, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 10 | — 60 |
| 2963 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » | — 30 |
| 2964 » » 6 » 100 » | — 10 |
| 2965 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » | — 10 |
| 2966 Schiller-Aster, äusserst reichblühende Klasse, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 10 | — 40 |
| 2967 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » | — 15 |
| 2968 Dieselben gemischt . 20 g 2,20, 200 » | — 15 |
| 2969 Tannenbaum-Aster, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellscharlach, 6. karmin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 10 | — 50 |
| 2970 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » | — 15 |
| 2971 Dieselben gemischt . 20 g 1,50, 200 » | — 15 |
| 2972 Triomphe des marches-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss, halbhohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Komet-Aster ähnlich 20 g 4 —, 100 S. — 20 | |
| 2973 Victoria-Aster. Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs. 50 cm hoch, mit Blumen von oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. dunkelscharlach, 7. feurigscharlach, 8. hellblau, 9. hellgelb, 10. hortensienrot, 11. hortensienrot mit weiss, 12. indigo auf weissem Grund, 13. indigo mit weiss, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16. kupferscharlach (bordeauxrot), 17. lasurblau, 18. lila mit weiss, 19. lilart, 20. pfirsichblüte, 21. purpurn, 22. purpurn mit weiss, 23. purpurrosa auf weissem Grund, 24. reinweiss, 25. rosa, 26. rosa-lila, 7. rosa mit weiss, 28. schwarzblau, 29. violett-purpurn, 30. weiss, später lasurblau, 31. weiss, später rosa, separat jede 20 g 8,0 100 S. — 20 | 1 75 |
| 2974 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » | 1 20 |
| 2975 » » 12 » 100 » | 1 20 |
| 2976 » » 6 » 100 » | — 60 |
| 2977 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,10, 200 » — 25 | — 40 |
| 2978 Carmen, neu 100 » | — 30 |
| 2979 chamoisrosa, neu . 5 g 2,60, 100 » | — 30 |
| 2980 lichtgelb, » . 5 » 2,60, 100 » | — 30 |



2997. Gloria-Aster.

- | No. | M. Pf. |
|---|--------|
| Victoria-Astern: | |
| 2981 Miss Roosevelt, zartgelb, in fleischfarbig übergehend . . 5 g 3,40, 100 S. — 30 | |
| 2982 Purity, reinweiss, reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g 1,75, 100 S. — 20 | |
| 2983 Sunset, zartrosa auf dunklem Grund, neu 20 g 5,20, 100 S. — 25 | |
| 2984 Victoria-Nadel-Astern, auffallend schön: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelviolet, 3. hellblau, 4. hortensienrot, 5. karminrosa, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lilrosa, 9. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 26 | |
| 2985 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » | — 60 |
| 2986 Dieselben gemischt . 20 g 8 —, 100 » — 20 | |
| 2987 schwarzbraunviolet (Nachtfalter) 20 g 9 —, 100 S. — 26 | |
| 2988 Weisses von Boston, sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 4 —, 100 S. — 15 | |

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

- | | |
|---|--|
| 2989 Apollo-Aster, hellblau, kandelaberartig, kleinblumig . . 5 g 3,50, 100 S. — 20 | |
| 2990 Bellisblütige Astern, kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. rosa, 3. reinweiss, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 10 | |
| 2991 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 20 | |
| 2992 Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 » — 10 | |
| 2993 Boltzes Zwerg-Bouquet-Aster. Ganz konstant, niedrig, sehr reichblühend. 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolet mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmin mit weiss, 7. karminrosa, 8. kupferrosa, 9. kupferrosa mit weiss, 10. reinweiss, 11. rosa mit weiss, 12. weiss mit rotem Herz, separat jede 20 g 3,50, 100 S. — 15 | |
| 2994 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 — | |
| 2995 » » 6 » 100 » — 50 | |
| 2996 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15 | |
| 2997 Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande, neu 20 g 7 —, 100 S. — 20 | |
| 2998 Gnom-Aster, hellblau, neu . . Pt. — 50 | |
| 2999 Humboldt-Astern, von kräftigem Wuchs und mit grossen paeonienförmigen Blumen: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. feurigkarmesin, 7. karmin, 8. karmesin, 9. lilart, 10. reinweiss, 11. schwarzblau, separat jede . 20 g 5 —, 100 S. — 15 | |
| 3000 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80 | |
| 3001 » » 6 » 100 » — 50 | |
| 3002 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S. — 60, 200 » — 15 | |

- N. M. Pf.
- 3004 König Humbert-Aster, weiss, riesenblüt. Zwerg-Komet-Aster von nur 30 cm Höhe . . . 20 g 6,60, 100 S. — 20
- 3004 Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern), reich verzweigt, Blumen v. mittlerer Grösse: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. hellkarmin, 4. hellpurpurn, 5. himmelblau, 6. karmesin, 7. pfirsichblüte, 8. weiss, separat jede 20 g 4, 80, 100 S. — 15
- 3005 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 40
- 3006 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15
- 3007 Non plus ultra-Astern grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Victoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
- 3008 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 60
- 3009 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 200 » — 20 M. Pf.
- 3010 Shakespear-Astern, mit kleinen imbrüierten kugeln Blumen, reizend schön: 1. blutrot, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelblutrot mit weissem Herz, 4. karmesin, 5. schwarzblau, 6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss, 8. weiss mit hellblau, 9. weiss mit violett, separat jede 20 g 4—, 100 S. — 15
- 3011 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
- 3012 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15
- Triumph-Astern, schönste Zwerg-Aster, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Pionienform; für Teppichbeete oder zur Topfkultur unübertrefflich:**
- 3013 dunkelscharlach, mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend 5 g 3,40, 100 S. — 25
- 3014 dunkelscharlach mit weiss, sehr hübsch und regelmässig bandiert 5 g 3,40, 100 S. — 25
- 3015 dunkelblau . . . 5 » 3—, 100 » — 25
- 3016 dunkelviolet . . . 5 » 2,50, 100 » — 20
- 3017 dunkelpurpurn . . . 1 » 1,25, 100 » — 30
- 3018 kupferscharlach . . . 5 » 2,50, 100 » — 20
- 3019 pfirsichblüte . . . 5 » 4—, 100 » — 25
- 3020 weiss . . . 2 » 1,60, 100 » — 30
- 3021 weiss mit dunkelscharlach 5 g 3,50, 100 » — 25
- 3022 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80
- 3023 Dieselben gemischt . . . 5 g 2,50, 200 » — 30
- 3024 dunkelkarmin, neu Pt. — 60
- 3025 feurigscharlach — 60
- 3026 karminrosa, siehe Neuheiten . . . — 60
- 3027 purpurviolett, neu — 60
- 3028 rosa mit weissem Schein, neu . . . — 60
- 3029 schwarzblau mit weiss, s. Neuheiten . . . — 60
- 3030 zinnoberkarmin, neu — 60
- 3031 Waldersee-Aster, rosa mit weissen Bändern, neu, 20—25 cm hoch, kleinblumig, für Topfkultur 5 g 2,60, 100 S. — 25
- 3032 Zwerg-Astern, in folgenden distinktesten dichtgefüllten Sorten: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot (dunkelpurpurn), 3. fleischfarben, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lilalot, 8. rosa, 9. schwarzblau, 10. violett mit weiss, 11. weiss, 12. weiss mit karmesin, 13. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 10



3013. Triumph-Aster, dunkelscharlach.

- N. M. Pf.
- 3033 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S. — 80
- 3034 » » » 6 » » 100 » — 40
- 3035 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 » — 10
- 3036 orangescharlach . . . 20 » 4—, 100 » — 20
- 3037 Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte. Prachtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen. Der Effekt einer einzelnen Pflanze ist reizend schön; sie eignen sich vorzüglich zu Einfassungen: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. scharlach, 10. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
- 3038 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
- 3039 » » » 6 » » 100 » — 50
- 3040 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15
- 3041 Zwerg-Chrysanthemum-Astern, sehr effektiv für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in den brillantesten Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelbraunrot mit weiss, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelscharlach, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. hell-scharlach, 13. indigo auf weissem Grund, 14. karmin, 15. karmesin, 16. karmesin mit weiss, 17. kupferscharlach, 18. lasurblau, 19. leuchtend purpurrot, 20. lila, 21. lila mit weiss, 22. purpurn, 23. purpurviolett, 24. rosa, 25. rotviolett, 26. weiss, 27. weiss, später lasurblau, 28. weiss, später rosa . . . separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
- 3042 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —
- 3043 » » » 18 » » 100 » 1 50
- 3044 » » » 12 » » 100 » 1 —
- 3045 » » » 6 » » 100 » — 50
- 3046 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 70, 200 » — 15
- 3047 dunkelblutrot, weiss punktiert, siehe Neuheiten Pt. — 60
- 3048 Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxrot, sehr schöne leuchtende Sorte . . . 20 g 5—, 100 S. — 15


No.	M. Pf.	No.	Einfachblühende Astern:	M. Pf.
3049			leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, 9. zartrosa, separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10	
		3061	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 40	
		3062	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 » — 10	
3050		3063	Einfache spätblühende (Original-China-) Astern, sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. helllila, 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10	
3051		3064	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 30	
3052		3065	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 » — 10	
3053		3066	Einfachblühende Eleganz-Astern, 1. blasserosa, 2. dunkelblau, 3. karminrosa, 4. lavendellila, 5. weiss, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 10	
3054		3067	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 35	
3055		3068	Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 » — 15	
3056		3069	Einfachblühende Komet-Astern, 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss, später rosa, separat jede 20 g 1,40, 100 S. — 10	
3057		3070	Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 35	
3058		3071	Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 » — 15	
3059				
3060				

Levkojen. Giroflées.

(Feinste Qualität, in Töpfen gezogen.)

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3072 Englische Sommer-Levkojen:		3086 Grossblumige Perfection-Sommer-Levkoje, weiss mit rosa Schein, siehe Neuheiten 1. Pt. — 60, — —	
1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot,		3087 Grossblumige remontierende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Victoria, silberlila, neu 5 g 2,20, 100 S. — 25	
4. chamoisrosa, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelviolet, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellenfarbe, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmin, 13. kastanienbraun, 14. kupferrot, 15. lasurblau, 16. leuchtend karminpurpurn, 17. rosa, 18. rotgrau, 19. schwarzbraun, 20. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15		3088 Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt, sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, separat jede 20 g 6,40, 100 S. — 20	
3073 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 40		3089 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60	
3074 » » » 12 » » 100 » 90		3090 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 25	
3075 » » » 6 » » 100 » 40		3091 Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt: 1. brennend karmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmin, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. mohngrau, 9. schwarzbraun, 10. schwefelgelb, 11. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15	
3076 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 70, 500 S. — 40, 200 » — 20		3092 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —	
3077 Grossblumige Sommer-Levkojen, zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. aurora, 3. blaubraun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutrot, 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabellenfarbe, 11. kanariengelb, 12. karmin, 13. karmin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmin, 16. pfirsichblüte, 17. purpurbraun, 18. purpurkarmin, 19. purpurviolett, 20. rosa, 21. rotbraun, 22. schwarzbraun, 23. schwefelgelb, 24. weiss, separat jede 20 g 5,80, 100 S. — 15		3093 » » » 6 » » 100 » — 50	
3078 Morgenröte, gelb mit rosa Schein 20 g 6 —, 100 S. — 15		3094 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 » — 20	
3079 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —		3095 Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen: 1. bläulila, 2. brillantrosa, grossbl., 3. dunkelblutrot, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmin, 7. kastanienbraun, 8. lasurblau, 9. purpurkarmin, grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20	
3080 » » » 18 » » 100 » 1 50		3096 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20	
3081 » » » 12 » » 100 » 1 —		3097 » » » 6 » » 100 » — 60	
3082 » » » 6 » » 100 » — 50		3098 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25	
3083 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25		3099 Immerblühende Sommer-Levkojen: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. karmin, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	
3084 Aprikose, neu, ähnelt in der Farbe der Teerose Gloire de Dijon 5 g 2,20, 100 S. — 25			
3085 Gloriosa, neu, im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa 5 g 2,20, 100 S. — 25			

- Immerblühende Sommer-Levk-**
No. kjoen: M. Pf.
 3100 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 S. — 60
 3101 Dieselben gemischt
 20 g 5,20, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
 3102 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkjoen**, grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. purpurkarmin, 8. rosa, separat jede 20 g 6,60, 100 S. — 20
 3103 **schneweiss**, sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden
 20 g 6,60, 100 S. — 20
 3104 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
 3105 Dieselben gemischt . . . 20 g 5 —, 200 » — 20
 3106 **Riesen - Stangen - Remontant- (Excelsior) Sommer-Levkjoen**, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. **schneweiss**, 6. schwarzbraun, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20
 3107 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70
 3108 Dieselben gemischt . . . 20 g 7,60, 200 » — 25
 3109 **leuchtend blutrot**, neu
 5 g 3,50, 100 » — 25
 3110 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkjoen**: 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelachgrau, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpurviolett, 7. feurigrosa, 8. fleischfarben, 9. karmesin mit Lackblatt, 10. rosa, 11. rosallila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
 3111 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. je 100 » 1 20
 3112 » „ „ 6 „ „ 100 » — 60
 3113 Dieselben gemischt
 20 g 6,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
 3114 **feurig karmesinpurpurn (Triumph)** 20 g 7,60, 100 » — 25
 3115 **marineblau mit Lackblatt**
 20 g 7 —, 100 » — 20
 3116 **Princess May**, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2 —, 100 S. — 25
 3117 **Prinzessin Heinrich**, neu, blendend weiss 1 g 1,60, 100 S. — 30
 3118 » **Victoria**, neu, weiss, im Verblühen rosa 1 g 1,60, 110 S. — 30
 3119 **Bismarck**, reinweiss, remontierend, neu 20 g 5,20, 110 S. — 25
 3120 » **kanariengelb**, siehe Neuha., Pt. — 60
 3121 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkjoen**: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. citronengelb mit Lackblatt, 5. dunkelblau, 6. dunkelpurpurviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. rosa, 11. schwarzbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 25
 3122 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70
 3123 Dieselben gemischt
 20 g 8 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 » — 30
 3124 **karmesin (Zwerg-Königin-)**
 5 g 2 —, 100 S. — 25
 3125 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin-)**
 5 g 2,75, 100 S. — 25
 3126 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkjoen**: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmesin, 8. karmin, 9. kupferrot, 10. purpurkarmin, 11. rosa, 12. schwarzbraun, 13. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
 3127 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
 3128 » „ „ 6 „ „ 100 » — 60
 3129 Dieselben gem. 20 g 6,40, 500 S. — 60, 200 » — 25



3114. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkjoen.

- No. M. Pf.**
 3130 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkjoen**, prachtvolle Klasse, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmin, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
 3131 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
 3132 » „ „ 6 „ „ 100 » — 50
 3133 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,20, 200 » — 20
 3134 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkjoen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,60, Pt. — 10
 3135 **Herbst-Levkjoen**:
 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. fleischfarben mit Lackblatt, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. mordorée, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 20
 3136 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
 3137 » „ „ 6 „ „ 100 » — 60
 3138 Dieselben gemischt
 20 g 8 —, 1000 S. 1,20, 500 S. — 65, 100 » — 15
 3139 **Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkjoen**:
 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmin, 4. schneweiss, neu, separat jede 2 g 1,50, 100 S. — 30
 3140 **Schottische Herbst-Levkjoen**,
 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, separat jede 5 g 4 —, 100 S. — 25
 3141 **brillantrosa** 2 g 2,40, 100 » — 20
 3142 **dunkellila** 1 g 2 —, 100 » — 40
 3143 **weiss mit Lackblatt** 1 g 1,20, 100 » — 30
 3144 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 80
 3145 Dieselben gemischt . . . 5 g 3,40, 100 » — 25
 3146 **Winter-Levkjoen, Cheiranthus incanus**, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss, 8. weiss mit Lackblatt, separat jede
 20 g 7,60, 100 S. — 20
 3147 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
 3148 » „ „ 6 „ „ 100 » — 60
 3149 Dieselben gem. 20 g 6,40, 500 S. — 50, 200 » — 25
 3150 **Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa**
 5 g 3 —, 100 S. — 30



3173. Grossbl. Kaiser-Levkoje.

No. Winter-Levkojen: M. Pf.

3151 Kaiserin Elisabeth, blutrot Pt. — 50

3152 Ruhm von Elberfeld, feurigkar-

mesin 5 g 4—, 100 S. — 40

3153 » » » weiss 5 » 3,50, 100 » — 30

3154 » » » lila 5 » 3,80, 100 » — 30

3155 » » dunkelscharlach

1 g 1,30, 100 » — 40

Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 4 Monaten:

3156 Abundantia, siehe Neuheiten . . Pt. — 60

3157 Königin Alexandra, zartlilarosa

20 g 4—, 100 S. — 20

3158 leuchtend karmesin

20 g 7—, 100 » — 25

3159 Mandelblüte, neu . 5 » 3,50, 100 » — 30

3160 Montecarlo, kanariengelb

20 g 4,80, 100 » — 20

3161 Weisse von Nizza . 20 » 2—, 100 » — 15

3162 Schöne von Nizza, fleischfarbig-

rosa 20 g 4—, 100 S. — 20

3163 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70

3164 Zwerg-Bouquet- (Kugel-) Winter-Levkojen. 1. kupferrot, 2. vio-

lett, 3. weiss,

separat jede 20 g 9—, 100 S. — 20

3165 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60

3166 Dieselben gemischt . 20 g 8—, 200 » — 25

3167 brillantrosa, grossblumig

1 g 3,40, 100 » — 30

3168 feurigkarmin . . . 2 » 1,60, 100 » — 30

3169 Millionär, verbessert, leuchtend

karmin, neu, grossblumig, sehr

schön, gedrungen im Wuchs und reich

verzweigt, einen hohen Prozentsatz

gefülltblühender Pflanzen bringend,

beste Marktsorte . . 5 g 2,60, 100 S. — 30

3170 Grossblumige Kaiser- (Winter-)

Levkojen, sehr zu empfehlen. 1.

blassbraun, 2. dunkelblau, 3. dunkel-

blutrot, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkel-

schwarzbraun, 6. dunkelviolet, 7.

fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin,

10. karmesin, 11. kupferrot, 12.

mordorée, 13. rosa, 14. rotbraun, 15.

schwarzbraun, 16. violett, 17. weiss,

separat jede 20 g 10,80, 100 S. — 20

3171 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40

3172 » » » 6 » » 100 » — 70

3173 Dieselben gem. 20 g 9—, 500 S. — 75, 100 » — 20

No. M. Pf.

3174 Stangen-oderCocardeau-Winter-Levkojen, sehr effektvoll. 1. apfelblüte, 2. dunkelviolet, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede

20 g 9—, 100 S. — 20

3175 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 45

3176 Dieselben gemischt . 20 g 8—, 200 » — 25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.**I. Extra gefüllter Stangen-Lack.**

3177 dunkelbrauner . . . 20 g 8—, 100 S. — 20

3178 hellbrauner . . . 20 » 8—, 100 » — 20

3179 schwarzbrauner . . . 20 » 9—, 100 » — 25

3180 dunkelblauer . . . 20 » 10—, 100 » — 25

3181 bronzefarbiger . . . 20 » 9—, 100 » — 29

3182 goldgelber . . . 20 » 8—, 100 » — 20

3183 gelblichweisser . . . 20 » 8—, 100 » — 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3184 bronzefarbiger . . . 20 g 11—, 100 S. — 25

3185 dunkelbrauner . . . 20 » 11—, 100 » — 25

3186 hellbrauner . . . 20 » 11—, 100 » — 25

3187 dunkelblauer . . . 20 » 12,50, 100 » — 30

3188 goldgelber . . . 20 » 11—, 100 » — 25

3189 gelblichweisser . . . 20 » 11—, 100 » — 25

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

No. M. Pf.

3190 dunkelbrauner . . . 20 g 8—, 100 S. — 20

3191 dunkelblauer . . . 20 » 10—, 100 » — 25

3192 bronzefarbiger . . . 20 » 10—, 100 » — 25

3193 hellbrauner . . . 20 » 8—, 100 » — 20

3194 goldgelber . . . 20 » 8—, 100 » — 20

3195 gelblichweisser . . . 20 » 8—, 100 » — 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

3196 dunkelbrauner . . . 20 g 11—, 100 S. — 30

3197 hellbrauner . . . 20 » 11—, 100 » — 30

3198 dunkelblauer . . . 20 » 12,50, 100 » — 30

3199 bronzefarbiger . . . 20 » 11—, 100 » — 30

3200 goldgelber . . . 20 » 11—, 100 » — 30

3201 gelblichweisser . . . 20 » 11—, 100 » — 30

3202 Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten

je 100 S. 2—

3203 » » » 12 » Sorten . . » 100 » 1 40

3204 » » » 6 » » » 100 » — 70

3205 Gefüllter Stangen-Lack, ge-

mischt, extra . . . 20 g 7 60

1000 S. 1,20, 200 S. — 30

3206 » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt

20 g 8,60, 100 S. — 25

3207 » Busch-Lack, gemischt, extra

20 g 7,60, 1000 S. 1,20, 200 S. — 30

3208 » Zwerg-Busch-Lack, gemischt

20 g 8,80, 100 S. — 25

3209 » Goldlack, alle Gattungen ge-

mischt 20 g 6 60

1000 S. 1—, 500 S. — 60, 200 S. — 25

Einfacher Lack.

20 g Pt.

No. M. Pf. Pf.

3210 Pariser frühblühender, blüht,

wenn im Frühjahr ausgesät,

schon von Juli an — 30 10

3211 frühblühender Belvoir Castle — 50 10

3212 » blutroter — 70 15

3213 » Golden Gem — 80 15

3214 » White Gem 1 80 20

3215 aurorafarbiger — 40 10

3216 Belvoir Castle — 30 10

3217 blutroter Tom Thumb . . . 3 20 30

3218 Cloth of Gold, goldgelb, gros-

sblumig — 50 10

3219 dunkelbrauner — 40 10

No.	Einfacher Lack:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3220	goldgelber	— 30	10
3221	» niedriger Busch-	— 30	10
3222	» Tom Thumb	— 60	15
3223	Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib-	1 60	20
3224	Harbinger, leuchtend braunrot	— 30	10
3225	hellbrauner	— 30	10
3226	karmesinroter (blutroter)	— 70	15
3227	Little Giant, dunkelbraun, grossbl., niedrig	— 50	10
3228	Linnaeus, neu	— 40	—
3229	Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	— 40	10
3230	Primrose, schwefelgelb	— 50	10
3231	Ruby Gem, rubinrot	— 50	10
3232	Ruppert-, remontierend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	4 80	30

No.	Einfacher Lack:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3233	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	— 50	10
3234	» russischer grossblumiger Treib-	1 30	20
3235	» Tom Thumb	1 20	20
3236	Tom Thumb-Varietäten gemischt	— 80	15
3237	violettroter	— 50	10
3238	Vulkan, grossbl., leuchtend dunkelbraun	— 50	10
3239	White Gem	— 70	16
3240	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt.	— 70	—
3241	» » » 6 » » 1 »	— 40	—
3242	grossblumiger gemischt	— 30	10
3243	winterblühender, Cheiranthus kewensis, neu, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangebl oder purpurviolett übergehend	5 g 2,60	— 40

Balsaminen. Balsamines.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.		M. Pf.
3244	Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 15	— 15
3245	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	— 40
3246	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 » — 10	— 10
3247	Gefüllte hohe Kamellien- (weissgefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede . 20 g 1,20, 100 S. — 20	— 20
3248	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	— 40
3249	Dieselben gem. 20 g 1 —, 500 S. — 60, 100 » — 15	— 15
3250	aurorafarbige gefüllte Kamellien-Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe 20 g 1,80, 50 S. — 20	— 20
3251	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blassfleischfarbe, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 15	— 15
3252	Ein Sortiment von 8 Sorten je 25 » — 40	— 40
3253	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 » — 10	— 10
3254	Zwerg-Kamellien-Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede 20 g — 80, 100 S. — 20	— 20
3255	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	— 40
3256	Dieselben gemischt . 20 g — 60, 100 » — 15	— 15
3257	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurig-rosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 30	— 30
3258	Ein Sortiment von 12 Sorten je 25 S. 1 —	— 1
3259	» » » 6 » » 25 » — 50	— 50
3260	Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 100 » — 20	— 20
3261	atrosanguinea plenissima, dichtgefüllte grossblumige purpurkarmesinrote 20 g 1,20, 50 S. — 15	— 15
3262	Dichtgefüllte Kamellien- (weissgefleckte) Rosen-Balsaminen. 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. lilafosa, 9. purpurkarmesin, 10. scharlachkupferrot, separat jede . 20 g 1,80, 100 S. — 40	— 40
3263	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 80	— 80
3264	Dieselben gemischt . 20 g 1,30, 100 » — 25	— 25
3265	Verbesserte Kamellien-Balsamine, reinweiss (alba perfecta) 20 g 1,60, 50 S. — 20	— 20
3266	Verbesserte Kamellien-Balsamine, Fürst Bismarck, leuchtend lacharosa . 20 g 1,60, 50 S. — 20	— 20
3267	Niedrige gefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. feurig-rosa, 3. granatrot, 4. karmesin, 5. kupfer-	



3260. Rosen-Balsamine.

No.	Niedrige gefüllte Rosen-Balsaminen:	M. Pf.
	rot, 6. lila, 7. scharlach, 8. violett, 9. weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 25	— 25
3268	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	— 40
3269	Dieselben gemischt . 20 g 1,40, 100 » — 15	— 15
3270	Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 S. — 25	— 25
3271	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	— 40
3272	Dieselben gemischt . 20 g — 70, 100 » — 15	— 15
3273	Solferino-Balsaminen, 6 Farben, separat jede . . . 20 g 1,40, 100 S. — 25	— 25
3274	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	— 40
3275	Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 100 » — 20	— 20
3276	Victoria-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 1,40, 100 S. — 25	— 25
3277	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	— 40
3278	Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 100 » — 20	— 20
	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
3279	Der König, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 S. — 20	— 20
3280	Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 1,60, 50 S. — 20	— 20

Rittersporn. Pied d'alouette.



Gefüllter Rittersporn, verschiedene.

No.		20 g	Pt.
3281	Hoher gefüllter Rittersporn. M.Pf. Pf.		
	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. la- surblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lila- rot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 7 —,	— 80	10
3282	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— 50	
3283	» » » 6 » » 1 »	— 25	
3284	Dieselben gemischt . . . kg 5,20,	— 20	10
3285	Niedriger gefüllter Ritter- sporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hell- violett, 6. lilafarbig, 7. porzellan- blau, 8. purpurviolett, 9. rahm- weiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot, separat jede kg 7 —,	— 30	10
3286	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	— 50	
3287	» » » 6 » » 1 »	— 25	
3288	Dieselben gemischt . . . kg 5,20,	— 20	10
3289	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn. Delphi- nium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkel- blau, 4. lila, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosafarbig, 8. schokoladen- farben, 9. schwarzblau, 10. violett, 11. weiss, 12. ziegelrot, separat jede kg 8 —,	— 30	10

No.		20 g	Pt.
	Hyazinthenblütiger niedr. 20 g Pt.		
	gefüllter Rittersporn: M. Pf. Pf.		
3290	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	— 60	
3291	» » » 6 » » 1 »	— 30	
3292	Dieselben gemischt . . . kg 6,60,	— 20	10
3293	Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen- Rittersporn. Delphi- nium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladen- farben, 6. weiss, 7. ziegelrot, separat jede kg 8 —,	— 30	10
3294	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 40	
3295	Dieselben gemischt . . . kg 6,60,	— 20	10
3296	Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Aja- cis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, separat jede kg 8 —,	— 30	10
3297	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	— 40	
3298	Dieselben gemischt . . . kg 6,60,	— 20	10
3299	Hoher ranunkelblütiger Rit- tersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. asch- grau, 4. dunkelblau, 5. fleisch- farben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 10 —,	— 40	10
3300	Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt.	— 40	
3301	Dieselben gemischt . . . kg 7,60,	— 30	10
3302	Gefüllter Levkojen- Ritter- sporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkel- blau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. rosa, violett gestreift, 8. weiss, separat jede kg 16 —,	— 50	10
3303	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 40	
3304	Dieselben gemischt . . . kg 11 —,	— 40	10
3305	leuchtend karmin . . .	1 80	20
3306	Kandelaber-Rittersporn. Del- phinium Consolida pumilum (can- delabrum) flore pleno, 1. drei- farbig, 2. hellblau, 3. rosa, 4. rot- gestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss . . . separat jede	2 60	30
3307	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 60	
3308	Dieselben gemischt . . .	2 20	25
3309	brilliantrosa, neu . . .	— 50	
3310	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede kg —,	— 60	15
3311	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 50	
3312	Dieselben gemischt . . . kg —,	— 50	10

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3313	Ageratum 6 Sorten	— 40	3324	Calliopsis 12 Sorten	— 70
3314	Amarantus 12 »	— 70	3325	» 6 »	— 40
3315	» 6 »	— 40	3326	Capsicum annuum 12 »	— 60
3316	Antirrhinum majus 12 »	— 80	3327	» annuum, span. Pfeffer . . . 6 »	— 80
3317	» majus (Löwenmaul) . . . 6 »	— 40	3328	Celosia cristata . . . 10 hohe »	— 80
3318	» » grandiflorum . . . 6 »	— 50	3329	» » cristata . . . 6 »	— 40
3319	» » nanum 12 »	— 80	3330	» » nana . . . 10 niedrige »	— 90
3320	» » 6 »	— 40	3331	» » . . . 6 »	— 50
3321	» » picturatum . . . 6 »	— 40	3332	Centaurea Cyanus . . . 6 »	— 40
3322	» » pumilum . . . 12 »	— 1	3333	Chrysanthemum 10 »	— 70
3323	» » 6 »	— 60	3334	» 6 »	— 40

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3335	Clarkia 10 Sorten	— 75	3416	Reseda odorata 12 Sorten	— 80
3336	„ 6 „	— 40	3417	„ 6 „	— 40
3337	Collinsia 10 „	— 60	3418	Ricinus „ 12 „	— 70
3338	„ 6 „	— 30	3419	„ 6 „	— 40
3339	Convolvulus tricolor . . . 8 „	— 40	3420	Salpiglossis variabilis . 10 „	— 80
3340	Dahlia, einf. Georginen 12 „	1 —	3421	„ variabilis 6 „	— 40
3341	„ 6 „	— 50	3422	„ grandiflora 6 „	— 50
3342	Datura 6 „	— 50	3423	„ nana 6 „	— 50
3343	Dianthus, einjährige . . 24 „	2 —	3424	„ superbissima 6 „	— 70
3344	„ 12 „	— 90	3425	Salvia 6 „	— 40
3345	„ 6 „	— 50	3426	Saponaria 6 „	— 40
3346	„ Heddewigii 12 „	1 —	3427	Scabiosa atrop. major . 12 „	— 75
3347	„ 6 „	— 50	3428	„ atropurpurea major 6 „	— 40
3348	Gaillardia picta 6 „	— 40	3429	„ grandiflora comp. fl. pl.	6 Sorten — 50
3349	Gilia 10 „	— 60	3430	„ „ maxima plena . . . 10 „	— 75
3350	„ 6 „	— 30	3431	„ „ 6 „	— 40
3351	Godetia 12 „	— 80	3432	„ „ nana fl. pl. 10 „	— 75
3352	„ 6 „	— 40	3433	„ „ 6 „	— 40
3353	Gomphrena 6 „	— 40	3434	„ „ pumila fl. pl. . . . 6 „	— 40
3354	Helichrysum composit. . 12 „	— 80	3435	Schizanthus 10 „	— 60
3355	„ compositum 6 „	— 40	3436	„ 6 „	— 30
3356	„ comp. nanum 10 „	— 80	3437	Senecio elegans fl. pl. . 6 „	— 50
3357	„ 6 „	— 40	3438	„ elegans nanus fl. pl. 6 „	— 50
3358	„ „ minimum 6 „	— 40	3439	„ pomponicus fl. pl. 6 „	— 50
3359	Iberis 10 „	— 70	3440	Silene 12 „	— 60
3360	„ 6 „	— 40	3441	„ 6 „	— 30
3361	Ipomoea purpurea 10 „	— 60	3442	„ pendula 6 „	— 40
3362	„ 6 „	— 30	3443	Solanum, Blattpflanzen 12 Species	1 —
3363	„ „ einjährige Sorten 10 „	— 70	3444	„ „ 6 „	— 50
3364	„ 6 „	— 40	3445	„ Lycopersicum . . . 12 Sorten	— 60
3365	Lathyrus odoratus 12 „	— 60	3446	„ 6 „	— 30
3366	„ odoratus 6 „	— 30	3447	Melongena (Eierfrucht) 12 „	— 60
3367	„ „ neue 12 „	— 70	3448	„ „ 6 „	— 30
3368	„ 6 „	— 30	3449	Tagetes erecta fl. pl. . . 6 „	— 40
3369	Linaria 6 „	— 40	3450	„ patula fl. pleno . . . 6 „	— 40
3370	Lobelia Erinus 12 „	— 90	3451	„ „ nana fl. pleno . . . 6 „	— 40
3371	„ 6 „	— 50	3452	Thunbergia alata 5 „	— 50
3372	Lupinus 12 „	— 70	3453	Tropaeolum Lobbianum 12 „	— 80
3373	„ 6 „	— 40	3454	„ 6 „	— 40
3374	Maurandia 6 „	1 —	3455	„ majus 12 „	— 70
3375	Mimulus 6 „	— 50	3456	„ 6 „	— 35
3376	„ „ cardinalis 6 „	— 60	3457	„ „ nanum 12 „	— 70
3377	Mirabilis Jalapa 8 „	— 40	3458	„ „ 6 „	— 40
3378	„ „ Jalapa foliis varieg. 6 „	— 40	3459	Verbena hybrida 6 „	— 90
3379	„ „ Tom Thumb. 6 „	— 40	3460	„ „ hybrida compacta . 6 „	1 20
3380	Nemophila 12 „	— 60	3461	Viola tricolor maxima . 24 „	2 25
3381	„ 6 „	— 30	3462	„ „ tric. max., Pensees 12 „	1 —
3382	Nicotiana Sanderae hybrida 8 „	— 70	3463	„ „ 6 „	— 60
3383	Oenothera, Nachtkerze . 12 „	— 75	3464	„ „ „ Trimardeau 12 „	1 40
3384	„ 6 „	— 40	3465	„ „ 6 „	— 70
3385	Papaver, einfachblühende 6 „	— 50	3466	Viscaria 6 „	— 50
3386	„ „ paeoniflorum fl. pl. 12 „	— 60	3467	Xeranthemum 6 „	— 40
3387	„ 6 „	— 30	3468	Zinnia elegans 6 „	— 40
3388	„ „ nanum fl. pl. 6 „	— 30	3469	„ „ elegans plenissima . 10 „	1 —
3389	„ „ somniferum fl. pl. . 12 „	— 60	3470	„ „ 6 „	— 50
3390	„ „ fl. pl. 6 „	— 30	3471	„ „ grandifl. fl. pl. 8 „	1 20
3391	„ „ „ nanum fl. pl. . . 6 „	— 30	3472	„ „ „ nanaplenissima 6 „	— 60
3392	„ „ „ fl. pl. cardinale 6 „	— 40	3473	Sommerblumen 200 „	15 —
3393	„ „ Rhoeas fl. pl. 6 „	— 40	3474	„ 100 „	6 —
3394	Petunia hybrida 12 „	1 —	3475	„ 25 „	3 —
3395	„ „ hybrida 6 „	— 50	3476	„ 12 „	1 50
3396	„ „ „ grandiflora . . . 12 „	2 —	3477	„ 6 „	— 70
3397	„ „ „ 6 „	1 —	3478	Niedrige Sommerblumen für Ein-	fassungen 25 Sorten 2 —
3398	„ „ „ „ fimbriata . . . 6 „	1 —	3479	„ 12 „	— 80
3399	„ „ „ „ fl. pl., 10 Sorten je 50 S. 2 „	— 40	3480	„ „ „ nana fl. pleno . . 6 „	— 40
3400	„ „ „ „ „ 6 „ je 50 „ 1 25	— 40	3481	Immortellen 24 „	2 —
3401	„ „ „ „ „ fimbriata fl. pleno 6 Sorten je 50 S. 1 25	— 40	3482	„ 12 „	— 90
3402	Phlox Drummondii 18 Sorten	1 50	3483	„ 6 „	— 50
3403	„ „ Drummondii 12 „	1 —	3484	Einjähr. Blattpflanzen 12 „	1 —
3404	„ „ 6 „	— 50	3485	„ „ 6 „	— 50
3405	„ „ „ cuspidata 6 „	— 50	3486	Frühjahrsblumen (zur Herbstaus-	saat) 12 Sorten 1 —
3406	„ „ „ grandiflora . . . 18 „	1 50	3487	„ „ 6 „	— 50
3407	„ „ „ 12 „	1 —	3488	Wohlriechende Sommerblumen	12 Sorten — 80
3408	„ „ „ 6 „	— 60	3489	„ „ 6 „	— 40
3409	„ „ „ hortensiflora . . . 6 „	— 70	3490	Sommerblumen zum Schneiden	für frische Bouquets 12 Sorten — 80
3410	„ „ „ nana compacta . 12 „	1 40	3491	„ „ 6 „	— 40
3411	„ „ „ „ 6 „	— 70	3492	Topf-Sommerblumen . . 25 „	2 50
3412	Portulaca grandiflora 10 einf. „	— 60	3493	„ „ 12 „	1 —
3413	„ „ grandiflora 6 „	— 30	3494	„ „ 6 „	— 60
3414	„ „ „ fl. pleno 10 gef. „	1 —			
3415	„ „ „ „ 6 „	— 50			

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3495	Bienenfutterpflanzen		3505	Zierkürbisse	50 Sorten 4 50
	24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 50	3506	„	25 „ 1 50
3496	„ 12 „ „ „	— 70	3507	„	12 „ — 70
3497	Einjährige Ziergräser	100 Sorten 8 —	3508	„	6 „ — 40
3498	„ „ „ „ 50 „	3 50			
3499	„ „ „ „ 25 „	1 50			
3500	„ „ „ „ 12 „	— 70			
3501	„ „ „ „ 6 „	— 40	3509	Ampelpflanzen	6 Sorten — 80
3502	Schlingpflanzen. 24 „	2 —	3510	Teppichbeetpflanzen . 12 „	1 —
3503	„ 12 „	— 80	3511	„ 6 „	— 60
3504	„ 6 „	— 40			

Sortimente von perennierenden Stauden fürs Freie.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3512	Englische Preismalven 12 Sorten	1 10	3547	Delphinium perenne hybridum	—
3513	„ „ „ „ 6 „	— 60	„ fl. pleno	6 Sorten 1 —	70
3514	Chaters Prachtmalven 12 „	1 50	3548	Digitalis	12 „ —
3515	„ „ „ „ 6 „	— 75	3549	„ „ „ „ 6 „	— 40
3516	Gefüllte Topfnelken mit Namen		3550	Gaillardia, perennierende	6 „ —
	100 Sorten je 5 S.	12 —	3551	Glaadiolus gandavensis	
3517	„ 50 „	5 6 —	„ hybridus	6 „ —	50
3518	„ 25 „	5 3 —	3552	„ gandavensis hybr. 12 „	1 —
3519	„ 12 „	5 1 50	3553	„ „ hybridus	25 „ 2 —
3520	„ 6 „	5 — 75	3554	„ Lemoinei hybridus 12 „	1 —
3521	Grossbl. gefüllte Bartnelken		3555	„ „ „ „ 6 „	— 50
	12 Sorten	1 25	3556	Lupinen, perennierende .	6 „ —
3522	„ „ „ „ 6 „	— 70	3557	Lychnis	6 „ —
3523	Aurikelblütige Bartnelken		3558	Myosotis alpestris . . .	10 „ —
	12 Sorten	— 90	3559	„ „ „ „ 6 „	— 50
3524	„ „ „ „ 6 „	— 50	3560	Papaver	6 „ —
3525	Perennierende Blumen oder Stauden		3561	Pentstemon (species) .	12 „ 1 —
	200 Sorten	25 —	3562	„ „ „ „ 6 „	— 60
3526	„ 100 „	10 —	3563	„ „ hybridus	12 „ 1 50
3527	„ 50 „	4 —	3564	„ „ „ „ 6 „	— 75
3528	„ 25 „	1 60	3565	Phlox, perennierende .	24 „ 2 40
3529	„ 12 „	— 70	3566	„ „ „ „ 12 „	1 20
3530	Stauden zu Einfassungen 12 „	1 —	3567	„ „ „ „ 6 „	— 70
3531	„ „ „ „ 6 „	— 50	3568	Potentilla, einfache . .	6 „ —
3532	Perennierende officinelle Pflanzen		3569	„ hybrida fl. pl. 6 Sorten je 50 S.	1 —
	24 „	2 —	3570	Primula Auricula 12 „	„ 50 „ 2 —
3533	„ „ „ „ 12 „	1 —	3571	„ „ „ „ 6 „	„ 50 „ 1 —
3534	„ „ „ „ 6 „	— 50	3572	„ obconica	6 Sorten —
3535	Aushaltende Blattpflanz. 12 „	1 50	3573	„ veris elatior 12 Sorten je 25 S.	1 50
3536	„ Blattpflanzen . . . 6 „	— 75	3574	„ „ „ „ 6 „	„ 25 „ —
3537	Alpenpflanzen 12 „	1 25	3575	Saxifraga	12 Sorten 1 20
3538	„ „ „ „ 6 „	— 70	3576	„ „ „ „ 6 „	— 60
3539	Aquilegia	12 „ —	3577	Sedum	12 „ 1 20
3540	„ „ „ „ 6 „	— 50	3578	„ „ „ „ 6 „	— 60
3541	Campanula	12 „ —	3579	Sempervivum	12 „ 1 20
3542	„ „ „ „ 6 „	— 90	3580	„ „ „ „ 6 „	— 60
3543	„ Medium	12 „ —	3581	Statice, aushaltende . .	12 „ —
3544	„ „ „ „ 6 „	— 40	3582	„ „ „ „ 6 „	— 50
3545	Delphinium, perennierende 12 „	1 —	3583	Veronica	6 „ —
3546	„ „ „ „ 6 „	— 50			

Sortimente von Topfgewächsen.

No.			M. Pf.	No.			M. Pf.
3584	Abutilon	12 Sorten	2 —	3605	Canna	25 Sorten	2 —
3585	»	6 »	1 —	3606	»	12 »	— 90
3586	Acacia	100 »	20 —	3607	»	6 »	— 50
3587	»	50 »	9 —	3608	» frühbl. grossbl. (Crozya)		
3588	»	25 »	3 —			12 Sorten	1 —
3589	»	12 »	1 —	3609	» » »	6 »	— 50
3590	»	6 »	— 60	3610	Coleus, grossblättrige	6 »	1 —
3591	Agave	12 »	2 —	3611	Cordylone	6 »	1 —
3592	»	6 »	1 —	3612	Cyclamen	6 »	1 25
3593	Begonia, knollenartige	12 »	2 40	3613	» persicum grandifl.	6 »	1 50
3594	»	6 »	1 25	3614	Eucalyptus	12 »	1 —
3595	» hybrida gigantea	6 »	1 50	3615	»	6 »	— 60
3596	» fl. pleno	12 »	2 50	3616	Heliotropium	12 »	1 25
3597	» » » »	6 »	1 25	3617	»	6 »	— 60
3598	Cactus	100 »	25 —	3618	Impatiens Holstii hybrida		
3599	»	50 »	12 —			6 »	— 75
3600	»	25 »	4 50	3619	Pelargonium, engl. grossblum.		
3601	»	12 »	1 50	» u. Odiersche, 12 Sorten je 5 S.			2 —
3602	»	6 »	— 75	3620	» » »	6 »	» 5 » 1 —
3603	Caladium, buntbl. 12 Sorten je 5 S.	2 —		3621	» Scarlet- . . . 24 »	» 5 »	2 50
3604	» » » » 6 »	» 5 » 1 —		3622	» » . . . 12 »	» 5 »	1 —
				3623	» » . . . 6 »	» 5 »	— 60

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3624 Pelargonium, Scarlet- 12 buntblättr. Sorten je 5 S.	2 —	3641 Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer 12 Sorten	2 —
3625 » Scarlet- 6 » » 5 »	1 —	3642 » » » » 6 »	1 —
3626 » » gefülltblühende 6 Sorten » 5 »	1 50	3643 » fürs Freie 12 »	2 —
3627 Primula chin. fimb. 12 » » 50 »	2 50	3644 » » » » 6 »	1 —
3628 » chin. fimb. 6 » » 50 »	1 20	3645 Gewächshaus-Farne . . . 100 »	25 —
3629 » » fl. pl. 6 » » 25 »	1 75	3646 » » » » 50 »	12 —
3630 Solanum 12 Species	1 20	3647 » » » » 25 »	5 —
3631 » » » » 6 »	— 60	3648 » » » » 12 »	2 —
3632 Warmhaus- oder Zimmerpflanzen 50 Sorten	8 —	3649 » » » » 6 »	1 —
3633 » » » » 25 »	3 50	3650 Baumfarne 6 »	1 50
3634 » » » » 12 »	1 50	3651 Freiland-Farne 25 »	4 —
3635 » » » » 6 »	— 80	3652 » » » » 12 »	1 50
3636 Kalthauspflanzen 50 »	8 —	3653 » » » » 6 »	— 75
3637 » » » » 25 »	3 50		
3638 » » » » 12 »	1 50	3654 Koniferen, 25 Species, für Freiland .	2 50
3639 » » » » 6 »	— 80	3655 » 12 Species, im Freien ausdauernd	1 25
3640 Schlingpflanzen für Gewächshäuser 6 Sorten	1 —	3656 » 25 » für Topfkultur . . .	2 50
		3657 » 12 » » » »	1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

No.	M. Pf.
3658 1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	2 50
3659 1 » » 25 » » » »	3 —
3660 1 » » 50 » » » »	6 —
3661 1 » » 50 » » » »	12 —
3662 1 » » 100 » » » »	25 —
3663 1 » » 100 » » » »	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3664 1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen	2 50
3665 1 » » 25 » » » »	4 50
3666 1 » » 50 » » » »	4 50
3667 1 » » 50 » » » »	9 —
3668 1 » » 100 » » » »	12 —
3669 1 » » 100 » » » »	17 50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées Δ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. = Paket (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtsteile im Werte unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournirons pas des quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

No.	20g Pt. M. Pf. Pf.	No.	20g Pt. M. Pf. Pf.
3670 * Abroonia Δ umbellata, kriechend, zart lilarosa — à fleurs roses	— 50 15	3673 Acroclinium roseum fl. albo . .	— 30 10
3671 * » villosa, purpurrosa — rose pourpré	1 30 20	3674 » roseum flore pleno, einen guten Prozentsatz gefüllter Blumen bringend — produ- sant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles . .	— 40 10 — 40 10
3672 Acroclinium † roseum, schöne ro- senrote Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30 10	3675 » roseum fl. albo pleno . . .	— 40 10

3670. *Abronia umbellata*.


No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3676	<i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen . . .	—	20 10
3677	» <i>autumnalis</i>	—	20 10
3678 *	<i>Aethionema Buxbaumii</i> †	—	50 15
3679 *	<i>Agathaea spathulata</i> †, blau — blau . . .	—	40 10
3680	<i>Ageratum</i> △ <i>conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 60	20 20
3681	» <i>Lasseauxii</i> , rosa — rose	—	80 15
3682	» <i>nanum</i>	1 80	30 30
3683	» <i>mexicanum</i> , blau — blau	—	40 10
3684	» <i>album</i>	—	40 10
3685 *	» <i>Blausternchen</i> , neu, wertvollste Varietät für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau — Etoile bleue, nouvelle variété, la plus précieuse pour la mosaïculture, de 10 à 12 centim. de hauteur; fleurs bleu clair reiner Samen — graines nettes . . . 1 g 3,60, — —	—	40 40
3686 *	» <i>Blue Perfection</i> , niedrig, dunkelamethystblau — nain, bleu améthyste foncé	—	60 15
3687 *	» <i>Imperial dwarf</i> , dunkelblau — bleu foncé	—	50 15
3688 *	» <i>Imperial dwarf</i> , hellblau — bleu clair	—	50 15
3689 *	» <i>Imperial dwarf</i> , weiss — blanc	—	60 15
3690 *	» <i>Little Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	—	50 15
3691 *	» <i>Little Dorrit</i> gelb, neu — jaune, nouv.	1 30	20 20
3692 *	» <i>nanum</i> album	—	50 15
3693 *	» <i>coeruleum</i>	—	50 15
3694 *	» <i>luteum</i>	—	60 15
3695 *	» <i>grandiflorum</i> album, neu — nouv.	—	50 15
3696 *	» <i>Prinzessin Victoria Luise</i> , hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	—	60 15
3697 *	» <i>Swanley Blue</i> , niedrig, grossbl., dunkelblau — nain, à gr. fl., bleu foncé	—	50 15
3698 *	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelröschen — Coquelourde rose du ciel	—	30 10
3699 *	» <i>coeli-rosa</i> alba	—	30 10

3687. *Ageratum mex. Imperial Dwarf*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3700 *	<i>Agrostemma coeli-rosa fimbriata</i> , hellrosa gefranst — frangé, rose clair	—	40 10
3701 *	» <i>coeli-rosa fimbriata</i> alba, neu, rein weiss, fein gefranst — nouv., blanc pur, finement frangé	4	— 40
3702 *	» <i>fimbriata</i> lilacina	—	40 10
3703 *	» <i>nana</i>	—	50 15
3704 *	» <i>purpurea</i>	—	40 10
3705 *	» <i>gemischt</i> — mélange	—	30 10
3706	<i>Alonsoa</i> △ <i>albiflora</i> , weiss — blanc	—	30 10
3707	» <i>cauli alata</i>	—	30 10
3708	» <i>grandiflora</i> , mennigrot — rouge minium	—	30 10
3709	» <i>chamois</i>	—	30 10
3710	» <i>hybrida magnifica</i>	—	40 10
3711	» <i>incisa</i>	—	30 10
3712	» <i>linifolia</i> , scharlach, reichblühend — écarlate, florifère	—	40 10
3713 *	» <i>gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze — nain compact	—	50 15
3714	» <i>miniata compacta coccinea</i> , niedrig, scharlach, für Topfkultur — nain, écarlate, pour potées	2 20	30 30
3715	» <i>Mutisii</i>	—	40 10
3716	» <i>compacta</i> <i>chamois-rosa</i>	1 20	20 20
3717	» <i>myrtifolia</i>	—	30 10
3718	» <i>artificialia</i>	—	30 10
3719	» <i>Wallisii</i>	—	30 10
3720	» <i>Warszewiczii</i>	—	40 10
3721	» <i>compacta</i>	—	50 15
3722 *	<i>Alyssum</i> † <i>Benthamii</i> (<i>calycinum</i>), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	—	40 10
3723 *	<i>Benthamii compactum erectum</i> , niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — nain, épis de fleurs érigés	—	50 15
3724 *	<i>Benthamii compactum</i> , <i>Little Dorrit</i> , sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht — très nain, épis de fleurs érigés	—	80 15
3725 *	<i>Benthamii compactum procumbens</i>	—	70 15
3726 *	<i>Benthamii</i> , <i>Thorburns Bouquet</i> -, das niedrigste von allen — le plus nain	—	80 15


3701. *Agrostemma coeli-rosa fimbriata alba*.

No.		20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
3727	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	— 30	10
3728	» <i>ambilis tricolor</i> Δ	— 60	15
3729	» <i>atropurpureus</i> †	— 20	10
3730	» <i>nanus</i>	— 40	10
3731	» <i>bicolor</i> †	— 30	10
3732	» <i>ruber</i> Δ	— 30	10
3733	» <i>caudatus</i> , Love-lies-bleeding der Engländer, hellrot, hängend — queue de renard rouge clair à fl. pendantes	— 20	10
3734	» <i>caudatus gibbosus</i>	— 30	10
3735	» <i>viridis</i> (albiflorus)	— 20	10
3736	» <i>eruentus</i> , kupfrigblutrot — rouge sang cuivré	— 20	10
3737	» <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung — feuilleage foncé †	— 20	10
3738	» <i>elegantissimus</i> †	— 20	10
3739	» <i>esculentus</i>	— 20	10
3740	» <i>Henderi</i> , Belaubung bunt, prächtigt — à feuillage pa- naché, beau Δ	— 60	15
3741	» <i>hybridus Brillant</i> Δ, mit rotbunten Blättern — à feuillage panaché de rouge	— 80	15
3742	» <i>Princess of Wales</i> , schön bunt — feuillage magnifique Δ	— 80	15
3743	» <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkel- rot — rouge foncé	— 20	10
3744	» <i>Margaritae</i> , niedrig — nain †	— 20	10
3745 *	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutroter Färbung — rouge sang intense Δ	— 40	10
3746	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blü- tenähren — à épis très gros	— 20	10
3747	» <i>nanus</i> , niedrig, effekt- voll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3748	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinrot — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 30	10
3749	» <i>paniculatus</i>	— 20	10
3750	» <i>polygamus</i>	— 30	10
3751	» <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig, schön — beau	— 60	15
3752	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und kar- min Schattierung — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin Δ	— 60	15
3753	» <i>sanguineus</i> , blutrot — rouge sang	— 20	10
3754	» <i>elatior</i>	— 30	10


3714. *Alonsoa miniata compacta coccinea*.

No.		20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
3755	<i>Amarantus sanguineus nanus</i>	— 20	10
3756	» <i>speciosus</i>	— 20	10
3757	» <i>aureus</i>	— 20	10
3758	» <i>superbus</i> (coleifolius), blutrot mit hellgelbem Rand — rouge sang à bord jaune clair Δ	— 40	10
3759	» <i>tricolor</i> Δ	— 40	10
3760	» <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und rot gefleckt — à feuilles maculées jaunes, vert et rouge Δ	— 60	15
3761	» <i>marmoratus</i> Δ	1 80	20
3762	» <i>roseus</i> , schön — beau	— 70	15
3763	» <i>splendens</i>	— 70	15
3764	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3765	<i>Amberboa muricata</i> , hellpurpurn, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	— 50	15
3766	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend — odorant	— 50	15
3767	<i>Amellus annuus</i> †	— 40	10
3768	<i>Ammobium</i> † alatum, weisse Im- mortelle — blanc	— 20	10
3769	» <i>alatum grandiflorum</i> , gross- blumig — à grandes fleurs	— 30	10
3770	<i>Anacyclus radiatus</i> †	— 50	15
3771 *	<i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora carnea</i>	— 70	15
3772 *	» <i>grandifl. coccinea</i>	— 70	15
3773 *	» <i>coerulea</i>	— 70	15
3774 *	» <i>Eugénie</i> , blau mit hellem Rand — bleu marginé	— 80	15
3775 *	» <i>lilacina</i>	— 80	15
3776 *	» <i>Napoléon</i> , purpurkarme- sin — cramoisi pourpre	— 80	15
3777 *	» <i>sanguinea</i>	— 80	15
3778 *	» gemischt — mélange	— 60	15
3779	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , hellblau — bleu clair Δ	3 20	30
3780	<i>Anastatica hierochuntica</i> , Jerichorose †	— 30	
3781	<i>Anchusa capensis</i> , grossbl. azur- blaues Vergissmeinnicht, sehr reichbl. — à gr. fl. bleu d'outre- mer, tr. florifère	— 50	15
3782	» <i>capensis alba</i> , reinweiss — blanc pur	— 70	15
3783	» <i>atrocoerulea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50	
3784	<i>Anoda Dilleniana</i>	— 40	10
3785	» <i>triangularis</i>	— 40	10
3786	<i>Anthemis aetensis</i>	— 30	10
3787	» <i>altissima</i>	— 40	10

3725. *Alyssum Benthani* comp. procumbens.3733. *Amarantus caudatus*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3788	<i>Anthemis arabica</i>	— 50	15
3789	» <i>Chia</i>	— 40	10
3790	» <i>purpurascens</i>	— 30	10
3791	<i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i>	— 50	15
3792	» <i>calycinum</i> , weiss — blanc	1 40	20
3793	» <i>numidicum lilacinum</i>	— 40	10
3794	» <i>luteum</i>	— 40	10

***Antirrhinum* † *majus*:**
Hohes Löwenmaul — Muffler
grand:

3795	album, reinweiss — blanc pur	— 60	15
3796	» rubro-striatum	— 60	15
3797	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3798	coccineum, rein scharlach — écarlate vif	— 60	15
3799	<i>Crescia</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé	— 60	15
3800	delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche	— 70	15
3801	Delila, karmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 60	15
3802	Feenkönigin, goldorange, feurig- rosa und weiss — Reine des fées, orange doré, rose et blanc	— 70	15
3803	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3804	Galathée, karmesin und weiss — cramoisi et blanc	— 60	15
3805	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 60	15
3806	Henry IV., leuchtend zinnober — vermilion écarlate	— 60	15
3807	karmin — carmin	— 60	15
3808	karmesinum, karmesin — cramoi- si	— 60	15
3809	korallenrot, prachtvoll — rouge de corail, magnifique	— 70	15
3810	luteum, reingelb — jaune pur	— 60	15
3811	» rubro-striatum	— 60	15
3812	nigricans, schwarzblutrot mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 60	15
3813	nigro-purpureum, schwarzblut- rot, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3814	purpurkarmin — carmin pour- pre	— 60	15
3815	Romeo, tiefrosa — rose foncé	— 60	15
3816	roseum, rosa — rose	— 60	15
3817	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3818	tricolor fl. pleno, neu — nouv.	— 50	
3819	in dem reichsten Farbenspiel ge- mischt — très beau mélange	— 50	10

***Antirrhinum majus grandiflorum*:**
Hohes grossblumiges Löwenmaul — Muffler
grand à gr. fl.:

3820	album	— 80	15
3821	» rubro-striatum	— 60	15

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	<i>Antirrhinum majus grandiflorum</i>:		
3822	Brillant	— 70	15
3823	chamois, neu — nouv.	1 80	20
3824	<i>Crescia</i>	— 70	15
3825	Delila	— 70	15
3826	Firefly	— 70	15
3827	Galathée	— 70	15
3828	gelb mit orange — jaune et orange	— 70	15
3829	karmesinum splendens	— 70	15
3830	luteum	— 70	15
3831	» rubro-striatum	— 70	15
3832	Queen Victoria, sehr grossblumig, blendend weiss — blanc satiné, à gr. fl.	1 —	20
3833	rosakarmin — rose carminé	1 80	20
3834	grossblumige gemischt — à grandes fleurs en mélange	— 60	15

***Antirrhinum majus nanum*:**
Halbhohes Löwenmaul —
Muffler demi-nain.

3835	Albino, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
3836	» Mischung, siehe Neuh. — mélange, voy. nouv.	—	60
3837	album	— 60	15
3838	» rubro-striatum	— 60	15
3839	atrococcineum	— 80	15
3840	Brillant	— 60	15
3841	brillantrosa — rose brillant	1 40	20
3842	Buff Queen, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	107
3843	<i>Crescia</i>	— 60	15
3844	onpreatum	— 60	15
3845	Dainty Queen, neu, lachscharmois — chamois saumoné, nouv.	—	55
3846	Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht — rose carminé, gorge blanche	1 —	20
3847	Défiance, feurigscharlach — écarlate feu	1 40	20
3848	delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche	— 80	15
3849	Delila	— 60	15
3850	Feuerkönig — Roi de feu	1 20	20
3851	Firefly	— 60	15
3852	foliis aureis, gelbblättrig, in ver- schiedenen Farben — à feuillage jaune, coloris divers	— 70	15
3853	Galathée	— 60	15
3854	gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgeran- deter Lippe — carmin pourpré à gorge blanche, la lèvre inférieure bordée de blanc	1 —	20


3884. *Antirrhinum majus picturatum*.

3911. *Arctotis grandis*.

No.	<i>Antirrhinum maj. nanum</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.
3855	Golden Fairy, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 100
3856	Golden Queen, reingelb — jaune	— 80 15
3857	kermesinum splendens	— 60 15
3858	Königin des Nordens, rein- weiss, schmalblättrig — Reine du Nord, blanc pur	— 70 15
3859	korallenrot — rouge corail	1 40 20
3860	leuchtend zinnoberscharlach — écarlate vermillon vif	1 40 20
3861	Leuchtfeuer, siehe Neuh. — Feu luisant, voy. nouv.	— 50
3862	luteum	— 60 15
3863	Morgenröte, neu, leuchtend zin- noberscharlach m. weissem Schlund, prachtv. — Aurore, nouv., écarlate vermillon brillant à gorge blanche	1 80 20
3864	Napoléon III.	— 60 15
3865	nigricans	— 60 15
3866	nigro-purpureum	— 60 15
3867	Niobe, schwarzpurpur mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 70 15
3868	papilionaceum	— 60 15
3869	Prinz Chamois, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50
3870	purpurkarmin — carmin pourpre	— 70 15
3871	roseum	— 60 15
3872	» superbum, neu, zart, fleisch- farbigrosa — nouv., rose carné tendre	2 60 30
3873	Rubin, neu, lebhaft rubinrot — nouv., rouge de rubis vif	4 — 40
3874	salmoneum	— 60 15
3875	Schwarzer Prinz, tief schwarz- purpur mit dunkler Belaubung. — Prince noir, pourpre noir foncé à feuillage sombre	— 80 15
3876	sulphureum rubro-venosum	— 60 15
3877	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40 10

Antirrhinum majus picturatum:

3878	ignescens, goldgelb mit aurora ge- tuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60 15
3879	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orange- rotem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 60 15

No.	<i>Antirrhinum majus pic- turatum</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.
3880	Kaiser Wilhelm, orangeschar- lach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60 15
3881	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60 15
3882	Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpur- purn Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60 15
3883	Victoria, reinweiss, violettrosa ge- tuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60 15
3884	prächtige getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50 15

* *Antirrhinum majus pumilum*: (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul
— Muffler Tom Pouce ou très nain:

3885	album	1 40 20
3886	» rubro-striatum	1 30 20
3887	Brillant	1 30 20
3888	carneau	1 30 20
3889	cinnabarinum	1 30 20
3890	cupreatum, leuchtend kupferrot — rouge cuivré brillant	1 30 20
3891	Delila	1 30 20
3892	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurora	1 30 20
3893	Firefly	1 30 20
3894	foliis aureis, Eklipse, gelblättrig, dunkelkarmesin — cramoiisi foncé à feuillage jaune	2 40 30
3895	foliis aureis, Sonnengold, mit gelber Belaubung, Blumen weiss- lichrosa, rot gestreift — Soleil d'or, feuillage jaune, fleurs blanc rosé, striées carmin	2 40 30
3896	foliis aureis, gelblättrige Tom Thumb gemischt — Tom Pouce à feuillage jaune en mélange	2 20 30
3897	Galathée	1 30 20
3898	Henry IV	1 30 20
3899	kermesinum	1 30 20
3900	luteum rubro-striatum	1 30 20

3941. *Bidens atrosanguinea*.

Antirrhinum majus		20 g	Pf.
No.	pumilum:	M.	Pf.
3901	niveum	2	20 30
3902	orange	1	30 20
3903	roseum	1	30 20
3904	» rubro-striatum	1	30 20
3905	sanguineum	1	30 20
3906	Schneeflocke—Flocon de neige	4	— 30
3907	sulphureum	1	30 20
3908	Zwerg-Sorten gemischt—Tom Pouce en mélange	1	10 20
3909 *	Aphanostephus ramosissimus †	—	30 10
3910 *	Arctotis breviscapa Δ	2	20 20
3911	» grandis (Dinter) Δ, sehr schöne, ca. 75 cm hohe Annuelle mit grossen 7—8 cm im Durchmesser haltenden, weissen, auf der Rückseite helllila Blumen—plante annuelle très belle, haute de 75 cm., à fleurs grandes de 7 à 8 cm de diam., d'un blanc très pur en dessus, lilas clair au revers	—	60 15
3912	» stoecadifolia	—	60 15
3913	Argemone grandiflora (platyceras), reinweiss—blanc pur	—	40 10
3914	» hispida	1	— 20
3915	» Hunnemannii	—	40 10
3916	» mexicana (speciosa)	—	40 10
3917	Arnebia cornuta, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen—jaune brillant à taches noires, graines non décortiquées †	1	80 20
3918	reine Samen—gr. nettes	5	80 30
3919	Artemisia † annua, feinflaubige, raschwachsende Dekorationspflanze—feuilles finement découpées, plante très décorative	—	30 10
3920	Artemisia gracilis (scoparia), zierliche Belaubung, schöner Bau der Pflanze—feuillage charmant, d'un beau port	—	30 10
3921	Artemisia gracilis fol. var.	—	50 10
3922 *	Asperula azurea setosa, reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze—jolie plante naine; fleurs bleues	—	20 10
3923 *	» azurea setosa alba, reinweiss—blanc pur	—	30 10
3924 *	Aster † tenellus	—	50 10
3925	Athanasia annua, gelbe Immortelle—jaune †	—	40 10

3961. *Browallia elata coerules*.

		20 g	Pf.
No.		M.	Pf.
3926	Atriplex hortensis cupreato-rosea, schöne Blattpflanze—à feuillage ornemental	—	30 10
3927	» hortensis purpurea	—	20 10
3928 *	Baeria † chrysostoma	—	60 15
3929 *	» gracilis	1	20 20
	Balsamine vide pag. 53.		
3930	Bartonia aurea, goldgelb, schön—jaune d'or, beau	—	40 10
3931 *	» » nana	—	40 10
3932	Beta brasiliensis, weiss—blanc	—	20 10
3933	» » scharlach—écarlate	—	20 10
3934	» » karmesin—cramoisi	—	20 10
3935	» » goldgelb—jaune d'or	—	20 10
3936	» » gemischt—en mélange	kg 1,60,	— 20 10
3937	» chilensis, goldgelb—jaune d'or	—	20 10
3938	» » karmesin—cramoisi	—	20 10
3939	» hortensis, Dracaenablättrige—à feuilles de Dracaena	—	30 10
3940	Bidens Δ andicola	—	40 10
3941	» atrosanguinea (Dahlia Zimapanil), dunkelblutrot, fast schwarz—rouge sang foncé, presque noir	1	10 20
3942	» atrosanguinea grandifl. Mohrenkönig—Roi des noirs	2	60 30
3943	» ferulifolia	—	50 15
3944	» grandiflora, reichblühend, gelb—florifère, jaune	—	50 15
3945	» humilis (Cosmos sulphureus), gelb—jaune	—	50 15
3946	» leucantha	—	30 10
3947	Blitum † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön—Epinard Fraise, très beau	—	40 10
3948	» virgatum	—	20 10
3949 *	Brachycome † ibericifolia, blau—bleu	—	80 15
3950 *	» ibericifolia alba	—	80 15
3951 *	» atrovioleacea	2	60 30
3952 *	» » bicolor	—	70 15
3953 *	» » Blausternchen, neu—Etoile bleue, nouv.	—	50
3954 *	» » rosea	—	80 15
3955 *	» » Schneesternchen, neu, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss—Etoile de neige, nouv., demi-fleurons étroits, lancéolés, blanc de neige	1	80 20
3956 *	» » gemischt—mélange	—	70 15



3969. Cajophora lateritia.



3975. Calandrinia umbellata.

No.		20 g. Pt.	
		M. Pf.	Pf.
3957	Browallia Δ Czerwiakowskii . . .	— 70	15
3958	» Czerwiakowskii flore albo . . .	— 70	15
3959	» demissa	1 20	20
3960	» elata alba	— 70	15
3961	» » coerulea	— 70	15
3962	» » » grandiflora	— 70	15
3963 *	» » » nana, niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs . . .	— 70	15
3964	» » » purpurea, dunkelpurpurn, niedrig — pourpre foncé . . .	1 40	20
3965	» » » Roezlii, grossbl., bläulichweiss — blanc bleuâtre, à gr. fl. . .	8 —	40
3966	» » » speciosa major, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu kultivieren, guter Winterblüher — à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1 g 250, 200 S. . .	—	30
3967	Cacalia † (Emilia) coccinea, orangeschlarlach — écarlate orangé	— 40	10
3968	» coccinea fl. luteo	— 40	10
3969 §	Cajophora lateritia Δ, ziegelrot — rouge brique	— 70	15
	Calampelis, siehe — voy. Ecremocarpos.		
3970	Calandrinia amoena	— 30	10
3971	» Burridgei (rosea)	— 20	10
3972	» grandiflora (glauca)	— 50	15
3973 *	» speciosa (Lindleyana)	— 25	10
3974 *	» » alba	— 25	10
3975 *	» umbellata, leuchtendrot, reizend für Töpfe — rouge brillant Δ	1 30	20
3976 *	» umbellata carnea, fleischfarbig — orné Δ . . 5 g 1,20,	—	40
3977	Calceolaria Δ pinnata	2 60	30
3978	» » scabiosifolia, gelb — jaune	— 60	15
3979	Calendula eriocarpa, orange	— 20	10
3980	» » hybrida, weiss — blanc	— 40	10
3981	» » maritima fl. pleno	— 30	10
3982	» » microphylla	— 30	10
3983	» » officinalis fl. pl. Favorite, hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift — jaune soufre clair strié blanc crème	— 40	10
3984	» » » fl. pl. Meteor, orangegelb gestreift — strié de jaune orange	— 40	10

No.		20 g. Pt.	
		M. Pf.	Pf.
3985	Calendula officinalis grandiflora fl. pl., dunkelorange, sehr grossblumig, dichtgefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 40	10
3986	» » officinalis grandifl. sulphurea fl. pl., hellgelb, sehr grossblumig und dichtgefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3987	» » » isabellina (Le Proust)	— 20	10
3988	» » » Prinz von Oranien, dunkelorange gelb getr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3989	» » » regalis fl. pl.	— 30	10
3990	» » » sulphurea pl.	— 20	10
3991	» » » superba pl.	— 20	10
3992	» » » gemischt — mélange	— 20	10
3993	» » pluvialis, Regen anzeigend — indiquant la pluie	— 30	10
3994 *	» » Pongei fl. pleno, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3995	» » » sicula fl. pleno	— 20	10
3996	» » » stellata	— 30	10
3997	» » suffruticosa, kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 30	10
3998 *	» » Calliohroa † Douglasii, leuchtend gelb — jaune brillant	— 50	15
3999	» » » platyglossa	— 50	15
4000	» » Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
4001	» » » bicolor brunea	— 40	10
4002	» » » fistulosa	— 40	10
4003	» » » hybrida fl. pleno, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
4004	» » » lutea	— 50	15
4005	» » » semiplena	— 50	15
4006	» » » marmorata	— 20	10
4007	» » » fistulosa	— 20	10
4008	» » » semiplena	— 20	10
4009 *	» » » nana, Zwerg — nain	— 20	10
4010 *	» » » Beauty	— 60	15
4011 *	» » » brunea	— 30	10
4012 *	» » » semiplena	— 30	10
4013 *	» » » fistulosa	— 30	10
4014 *	» » » marmorata	— 30	10
4015 *	» » » semiplena	— 40	10
4016 *	» » » sulphurea, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
4017	» » » nigra speciosa	— 40	10

4003. *Calliopsis bicolor hybrida* fl. pl.4021. *Calliopsis bicolor radiata*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4018 *	<i>Calliopsis bicolor radiata</i> , dunkelbraun, neu — nouv.	2 40	30
4019 *	" <i>bicolor radiata</i> Goldstrahl, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön — Rayon d'or, jaune d'or à taches pourpres, pétales contournés	— 30	15
4020 "	" <i>radiata</i> Tigerblümchen, neu, rotbraun, nach der Spitze der gedrehten Petalenzuleuchtend goldgelb getigert, reizend — Etoile tigrée, nouv., brun foncé à bouts tigrés de jaune d'or	3 20	30
4021 *	" <i>radiata</i> , sternförmig blühende in feinsten Mischung — var. à fleurs étoilées en mélange . .	1 60	20
4022 *	" <i>hohe</i> Sorten gemischt — grands en mélange . .	— 30	10
4023 *	" <i>niedrige</i> Sorten — nains en mélange	— 30	10
4024 "	" <i>cardaminifolia atrosanguinea</i>	— 30	10
4025 "	" <i>bicolor</i>	— 30	10
4026 "	" <i>lutea</i>	— 30	10
4027 "	" gemischt — mélange . .	— 30	10
4028 *	" <i>nana compacta atrosanguinea</i>	— 30	10
4029 *	" " <i>compacta bicolor</i> . .	— 30	10
4030 *	" " <i>lutea</i>	— 30	10
4031 *	" " <i>marmorata</i>	— 40	10
4032 *	" " gemischt — mélange	— 40	10
4033 "	" <i>Ackermannii</i>	— 30	10
4034 "	" <i>Atkinsonii</i>	— 30	10
4035 "	" <i>coronata</i>	— 40	10
4036 "	" <i>maxima</i> , sehr grossbl. — à gr. fl.	— 50	15
4037 "	" <i>Drummondii</i> (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
4038 "	" <i>hybrida superba</i> , im herrlichsten Farbenspiel — en coloris très divers	— 40	10
4039	<i>Callirrhoe</i> † lineariloba, purpurilla — lilas pourpre . .	5 20	40
4040 "	" <i>pedata</i> , leuchtend rot — rouge brillant	— 50	15

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4041	<i>Callirrhoe pedata compacta</i>	— 60	15
4042 "	" <i>verticillata</i> (involuerata), grossbl., leuchtend rot — à gr. fl. rouge brillant	— 80	15
4043	<i>Callistemma brachiatum</i> , hellblau — bleu clair †	— 60	15
4044 §	<i>Calonyction speciosum</i> Δ	— 60	15
4045	<i>Calyxhymenia chilensis</i>	— 70	15
4046 *	" <i>Campanula attica</i>	1 —	20
4047 *	" <i>attica fl. albo</i>	1 20	20
4048 *	" <i>dichotoma</i>	— 70	15
4049 *	" <i>Loreyi fl. albo</i>	1 20	20
4050 *	" <i>fl. coerulea</i>	1 20	20
4051 "	" <i>macrostyla</i> , mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc Δ	1 60	30
4052 "	" <i>macrostyla rosea</i> Δ	2 20	30
4053 *	" <i>Pentagonia</i>	— 30	10
4054 *	" <i>fl. albo</i>	— 30	10
4055 *	" <i>retorsa</i>	— 70	15
4056 *	" <i>Speculum</i> , blau — bleu	— 30	10
4057 *	" <i>flore albo</i>	— 30	10
4058 *	" <i>fl. pl.</i> , blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	— 80	15
4059 *	" <i>grandiflora</i>	— 30	10
4060 *	" <i>alba</i>	— 30	10
4061 *	" <i>lilacina</i>	— 40	10
4062 *	" gemischt — mélange . .	— 30	10
4063 *	" <i>procumbens albo</i>	— 40	10
4064 *	" <i>coerulea</i>	— 40	10
4065 *	" <i>lilacina</i>	— 40	10
4066 *	" gemischt — mélange . .	— 40	10
4067 *	" <i>strigosa</i>	— 80	15
4068	<i>Cannabis gigantea</i> , chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, †	kg 3,80,	— 20 10
4069 "	" <i>pyramidalis compacta</i>	— 30	10

Capsicum Δ annum:

4070	<i>Celestial</i> , Früchte konisch, weisslichgelb in scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 30	10
4071	<i>Chamaecerasus</i>	— 25	10
4072	<i>Golden Dawn</i> , Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 30	10



4120. Celosia plum. Thompsonii magnifica.



4122. Centaurea americana.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	Capsicum annuum:		
4073	Kaleidoskop, Früchte weiss, in dunkelrot übergehend — fruits changeant de blanc au rouge . .	— 30	10
4074	Little Gem, mit kleinen, scharlachroten Früchten — fruits écarlates, petits	1 —	20
4075	Prince of Wales, Früchte citronengelb — à fruits jaune citron . .	— 40	10
4076	proboscideum, mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe	— 40	10
4077	racemigerum, gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 40	10
4078	» rotfrücht. — à fruits rouges . .	— 40	10
4079	Tom Thumb	— 60	15
	Capucine vide Tropaeolum.		
4080	§ Cardiospermum Halicababum, Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 30	10
4081	» hirsutum Δ, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	— 50	15
4082	» velutinum	— 40	10
4083	Carduus arabiens	— 20	10
4084	» benedictus kg 1,60,	— 20	10
4085	» Marianus, Mariendistel » 1,30,	— 20	10
4086	Carthamus leucocaulis . . . » 2,50,	— 20	10
4087	» tinctorius » 1,10,	— 20	10
4088	Castilleja Δ indivisa 100 S.	— 25	

Celosia Δ cristata, Hahnenkamm — Crête de coq:

4089	In vielen Farben gemischt — en beau mélange . . .	— 70	15
4090	10 Farben separat — 10 couleurs séparées . . .	1 30	20
4091	variegata . . .	— 80	15
4092	nana argentea (alba) . . .	4 —	30
4093	» atropurpurea . . .	3 60	30
4094	» atrosea . . .	3 60	30
4095	» aurea . . .	3 60	30
4096	» coccinea . . .	3 60	30
4097	» cupreo-rosea . . .	3 60	30
4098	» Empress, dunkellaubig, purpurrot — rouge pourpre, à feuillage foncé . . .	4 80	40
4099	» kermesina . . .	3 60	30
4100	» magnifica, neu, mit rotbunter Belaubung — nouv. à feuillage panaché de rouge . . .	— 60	

No.	Celosia cristata:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4101	nana sulphurea . . .	3 60	30
4102	» variegata . . .	3 60	30
4103	» violacea . . .	3 60	30
4104	» gemischte Zwerg- — naine en mélange . . .	3 —	20
4105	* pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra . . .	4 —	40
4106	Celosia Δ Huttonii . . .	2 60	30
4107	» plumosa, gemischt — mélange . . .	— 40	10
4108	» » alba . . .	— 80	15
4109	» » aurantiaca . . .	— 80	15
4110	» » coccinea . . .	— 80	15
4111	» » kermesina . . .	— 80	15
4112	» » Preziosa, mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbläschen — à feuillage rouge, épis de fleurs cramoisi . . .	— 70	15
4113	» » Thompsonii (Triomphe de l'exposition), leuchtend karmesin, purpurrote Belaubung — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre . . .	— 60	15

Celosia plumosa Thompsonii magnifica, neue Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen — nouvelle Célosie à épis plumeux en coloris très divers et brillants, magnifique:

4114	aurea, goldgelb — doré . . .	1 80	20
4115	carnea . . .	1 80	20
4116	coccinea, scharlach — écarlate . . .	1 80	20
4117	isabellina, hellgelb — jaune clair . . .	1 80	20
4118	purpurea . . .	1 80	20
4119	rotblättrige Varietäten, neu — à feuilles rouges, nouv. . .	3 20	30
4120	Prachtmischung — en mélange superbe . . .	1 10	20
4121	Celosia spicata (argentea linearis), leuchtend rosa, später in silberweiss übergehend — rose vif, changeant à blanc argenté . . .	— 60	15
4122	Centaurea americana, sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur † . . .	1 60	20

4126. *Centaurea Cyanus fl. pl.*4161. *Centaurea imperialis.*

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4123	<i>Centaurea americana</i> var. <i>Hallii</i> †	1 60	20
4124	» <i>Crocodyllum</i>	— 40	10
4125	» <i>Crupina</i> , Samen interessant — graines intéressantes	— 60	15
4126	» <i>Cyanus fl. pl.</i> , gefüllte und halbgefüllte Kornblu- men in reizenden neuen Färbungen gemischt — Bleuet à fl. double, en mélange	— 50	15
4127	» » Kornblume, einfachblüh. gemischt — Bleuet en mélange	— 30	10
4128	» » alba	— 40	10
4129	» » » fl. pleno, gefüllt weiss — blanc double	— 80	15
4130	» » » pura	— 40	10
4131	» » » atropurpurea	— 40	10
4132	» » » fl. pl., gefüllt dunkel- purpurn — pourpre foncé double	— 80	15
4133	» » <i>coelestina</i> (Kaiser Wil- helm), dunkelblau — bleu foncé	— 30	10
4134	» » » fl. pl., gefüllt blau — bleu double	— 80	15
4135	» » » lilacina	— 40	10
4136	» » » minima	— 40	10
4137	» » » fl. pleno, ziegelrot, gefüllt — à fl. double rouge brique	— 80	15
4138	» » » rosea	— 40	10
	» » <i>nana compacta</i> , nied- rige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures:		
4139	<i>Victoria</i> , blau, niedrig, nur 15 cm hoch, schön zu Einfas- sungen — bleu, très nain, beau pour bordures	— 60	15
4140	braunrot — rouge brun	— 60	15
4141	dunkelrosa — rose foncé	— 80	15
4142	rein weiss — blanc pur	1 20	20
4143	rosea fl. pl.	1 20	20
4144	weiss mit lila — blanc et lilas	— 60	15
4145	weiss mit rosa — blanc et rose	— 60	15
4146	Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange	— 60	15
4147	gefülltblühende Miniatur- Kornblumen gemischt — var. naines à fl. doubles en mélange	1 20	20
No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4148*	<i>Centaurea depressa</i>	— 40	10
4149*	» <i>depressa</i> Königin der Korn- blumen, rein dunkelblau — Roi des Bleuets, bien foncé pur	— 50	15
4150*	» » rosea	— 40	10
4151	» <i>imperialis alba</i> , rein weiss, sehr grossbl., feinste Schnitt- blume, widerstandsfähiger als <i>C. Margaritae</i> — à très grandes fleurs blanc pur; d'une crois- sance vigoureuse	1 —	20
4152	» <i>imperialis Armida</i> , zartlila — lilas tendre	1 40	20
4153	» » <i>Favorita</i> , rosallila — lilas rosé	1 40	20
4154	» » <i>gigantea</i>	2 20	30
4155	» » <i>Graziosa</i> , purpurn — pourpre	1 40	20
4156	» » <i>Iphignia</i> , rosallila mit heller Mitte — lilas rosé à centre clair	1 80	20
4157	» » <i>lilac na</i> , lila — lilas	1 40	20
4158	» » <i>purpurea</i>	1 80	20
4159	» » <i>rosea</i>	1 80	20
4160	» » <i>splendens</i> , purpurlila — lilas pourpré	1 40	60
4161	» » alle Farben gemischt, extra — mélange, extra	1 —	20
4162	» <i>involucrata</i>	— 30	10
4163	» <i>laxiseta</i>	— 30	10
4164	» <i>Margaritae</i> , grossblumig, rein weiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odor- rant	— 80	15
4165	» <i>moschata alba</i>	— 30	10
4166	» » <i>atropurpurea</i>	— 30	10
4167	» » <i>coerulea</i>	— 30	10
4168	» » gemischt — mélange	— 30	10
4169	» <i>odorata</i> , purpurn, gross- blumig, wohlriechend — pourpre, à gr. fl., odorante	1 20	20
4170	» <i>odorata Chamaeleon</i> , gross- blumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	3 20	30
4171	» <i>odorata hybrida</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
4172	» <i>Pseudo-depressa</i>	— 30	10
4173	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Bonquetblume — Bar- beau jaune odorant	— 50	16


4226. *Chrysanthemum carinatum*.

4241. *Chrysanthemum segetum* Gloria.

No.		20 g. Pt.	
		M. Pf. Pf.	
4174	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citro- nengelb — jaune de citron † . . .	— 70 15	
4175	<i>Centrauthus macrosiphon</i> . . .	— 30 10	
4176	» <i>macrosiphon albus</i> . . .	— 30 10	
4177	» <i>» carneus</i> . . .	— 30 10	
4178	» <i>» mutabilis (bicolor)</i> . . .	— 40 10	
4179*	» <i>» nanus</i> . . .	— 30 10	
4180*	» <i>» albus</i> . . .	— 30 10	
4181*	» <i>» bicolor</i> . . .	— 40 10	
4182*	» <i>» carneus</i> . . .	— 30 10	
4183	<i>Cerastium perfoliatum</i> . . .	— 30 10	
4184	<i>Cerinthe aspera</i> , gelb mit schwarz — jaune et noir . . .	— 40 10	Blau- färb.
4185	» <i>auriculata</i> . . .	— 40 10	
4186	» <i>major</i> . . .	— 40 10	
4187	» <i>gemischt — mélange</i> . . .	— 30 10	
4188*	<i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i> . . .	— 60 15	
4189*	» <i>fastigiatum fl. albo</i> . . .	— 60 15	
4190*	» <i>polyanthum</i> . . .	— 70 15	
4191*	» <i>viscosum</i> . . .	— 60 15	
4192	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , interess. Samen — à graines intéressantes Δ . . .	— 50 15	
4193*	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rote Meer-Levkoje — Julienne de Mahon rouge . . .	— 30 10	
4194*	» <i>maritimus albus</i> . . .	— 30 10	
4195*	» <i>carmineus splendens</i> . . .	— 40 1	
4196*	» <i>kermesinus</i> . . .	— 30 10	
4197*	» <i>luteus</i> . . .	— 30 10	
4198*	<i>Chenopodium</i> † <i>ambrosioides</i> . . .	— 30 10	
4199*	» <i>Atriplicis</i> . . .	— 50 15	
4200*	» <i>Botrys</i> . . .	— 30 10	
4201*	» <i>acoparium</i> . . .	— 30 10	
4202	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> » <i>tricolor album</i> (4) . . .	— 30 10	
4203	» <i>carina</i> — <i>annulatum</i> . . .	— 30 10	
4204	» <i>atrococcineum</i> (3) . . .	— 30 10	
4205	» <i>» foliis aureis</i> . . .	— 60 15	
4206	» <i>Burridgeannum</i> (2) . . .	— 40 10	
4207	» <i>Chamaeleon</i> , hellbrunne, später in isabellgelb über- gehend — bronze clair changeant en isabelle . . .	— 50 15	
4208	» <i>Dunnettii album pl.</i> . . .	— 80 15	
4209	» <i>» aureum plenum</i> . . .	— 80 15	
4210	» <i>» versicolor fl. pl.</i> , Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles . . .	— 80 15	
4211	» <i>Eklipse</i> , goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré (1) . . .	— 50 15	

No.		20 g. Pt.	
		M. Pf. Pf.	
4212	<i>Chrysanthemum carinatum</i> Golden Feather, mit gold- gelben Blättern — à feuil- lage doré, beau . . .	— 40 10	
4213	» <i>carinatum hybr. fimbria- tum fl. pl.</i> . . .	1 20 20	
4214	» <i>» hybr. foliis aureis</i> . . .	— 60 15	
4215	» <i>» luteum</i> . . .	— 30 10	
4216	» <i>» nanum coccineum</i> . . .	— 40 10	
4217	» <i>» coccineum fl. pl.</i> . . .	1 20 20	
4218	» <i>» purpureum</i> . . .	— 40 10	
4219	» <i>Nordstern</i> , grossblu- mig, weiss — Etoile du Nord, à gr. fl. blanche . . .	— 60 15	
4220	» <i>» pleniss. fol. aureis</i> . . .	1 20 20	
4221	» <i>» purpureum</i> . . .	— 30 10	
4222	» <i>» radiatum aureum</i> , Goldrad, röhrenblü- tig, gelb — jaune, tuy- auté . . .	— 70 15	
4223	» <i>SilverQueen</i> , neu, 40 cm hoch Blumen weiss mit hellgelber Zone und gel- ber Scheibe — blanc à l'onzlet jaune clair, disque jaune . . .	2 60 30	
4224	» <i>Stern von Thüringen</i> , weiss, mit röhrenförmigen Strahlenblüten — Etoile de Thuringe, à demi- fleurons tuyautés blancs . . .	— 50 15	
4225	» <i>» venustum</i> . . .	— 30 10	
4226	» <i>» gemischt — mélange</i> . . .	— 30 10	
4227	» <i>coronarium album pl.</i> . . .	— 30 10	
4228	» <i>» luteum pl.</i> . . .	— 30 10	
4229	» <i>» sulphureum pl.</i> . . .	— 30 10	
4230*	» <i>» pulchrum album fl. pl.</i> . . .	1 80 20	
4231*	» <i>» luteum fl. pl.</i> , ganz niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — tout nain et à fleurs très doubles . . .	1 20 20	
4232	» <i>» fl. pl. gemischt — mélange</i> . . .	— 30 10	
4233	» <i>» einfachblühende — à fl. simple</i> . . .	— 25 10	
4234	» <i>» album (Princess May)</i> , weiss, einfach — blanc à fl. simple . . .	— 30 10	
4235	» <i>inodorum plenissimum</i> , dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur . . .	— 60 15	

4254. *Clarkia elegans* fl. pl. Brillant.4305. *Ceanothus Dampieri*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4236	<i>Chrysanthemum inodorum</i> fl. pl. Brautkleid, grossblumig, reinweiss — Robe nuptiale, blanc pur, à gr. fl.	2 40	30
4237	» <i>inodorum</i> fl. pl. Schneeball — Boule de neige.	1	20
4238 *	» multicaule, gelb, schöne Minfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures.	— 60	15
4239	» <i>Myconis</i>	— 30	10
4240	» <i>panormitanum</i> , weiss, reichblühend — blanc, florifère.	— 30	10
4241	» <i>segetum Gloria</i> , grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré	— 40	10
4242	» <i>segetum Gloria</i> , weiss — blanc.	— 80	15
4243	» <i>segetum Gloria</i> , reinweiss — blanc pur.	1 40	20
4244	» <i>segetum Goldstern</i> , neu — Etoile d'or, nouv.	2 60	30
4245	» <i>segetum grandiflorum</i> , reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 30	10
4246	» <i>segetum Helios</i> , grossblumig, rein goldgelb — jaune d'or pur, à gr. fl.	— 40	10
4247 *	» <i>segetum pumilum</i> , goldgelb, nur 15–20 cm hoch — jaune d'or, 15 à 20 centim. de hauteur.	— 60	15
4248	» <i>Sibthorpii</i>	— 30	10
4249	» <i>viscosum</i>	— 30	10
4250	<i>Cineraria</i> † <i>gelifolia</i>	— 50	15
4251 *	» <i>lobata</i> (<i>Senecio suaveolens</i>), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes.	— 60	15
4252	<i>Clarkia elegans</i> alba, einfach weiss — blanc à fl. simple.	— 30	10
4253	» <i>elegans</i> alba plena, gefüllt weiss — double blanc.	— 50	15
4254	» » <i>Brillant</i> , neu, leuchtend lachsscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume — nouv., saumon écarlate vif, très double, à floraison précoce.	3 20	30
4255	» » <i>carmines</i> plena	— 60	15
4256	» » <i>Carmine Queen</i> , neu, lachskarmün — nouv., carmin saumoné	4	40

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4257	<i>Clarkia elegans</i> fl. pl. chamois, neu — nouv. 5 g 2 —	—	40
4258	» <i>elegans nana rosea</i>	— 50	15
4259	» » <i>nana rosea plena</i>	— 50	15
4260	» » » <i>violacea pl.</i>	— 50	15
4261	» » <i>Purple King</i>	— 50	15
4262	» » <i>rosea plena</i>	— 40	10
4263	» » <i>Salmon Queen</i>	— 50	15
4264	» » <i>striata fl. pleno</i> , gestreifte — à fl. striée et panachée	— 80	15
4265	» » » <i>violacea plena</i>	— 40	10
4266	» » » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	— 40	10
4267	» » <i>pulchella</i> , rot — rouge	— 30	10
4268	» » » <i>alba</i>	— 30	10
4269	» » » <i>plena</i>	— 40	10
4270	» » » <i>carnea</i>	— 40	10
4271	» » » <i>fl. pl.</i>	— 40	10
4272	» » » <i>fimbriata alba</i>	— 30	10
4273	» » » <i>fl. pleno</i>	— 40	10
4274	» » » <i>grandiflora alba</i>	— 30	10
4275	» » » <i>integripetala</i> , rot — rouge	— 30	10
4276	» » » <i>alba pl.</i>	— 40	10
4277	» » » <i>kermesina plena</i>	— 50	15
4278	» » » <i>marginata</i>	— 30	10
4279	» » » <i>Mrs. Langtry</i>	— 40	10
4280 *	» » » <i>nana</i> (Tom Thumb)	— 30	10
4281 *	» » » <i>alba</i>	— 40	10
4282 *	» » » <i>fl. pleno</i>	— 40	10
4283 *	» » » <i>carnea</i>	— 40	10
4284 *	» » » <i>rubra plena</i>	— 40	10
4285	» » » <i>marginata</i>	— 30	10
4286	» » » <i>fl. pleno</i>	— 40	10
4287 *	» » » <i>minima alba</i>	— 40	10
4288 *	» » » <i>lilacina</i>	— 40	10
4289	» » » <i>Morning Glory</i>	— 50	15
4290 *	» » » <i>nana</i> (Tom Thumb), rot — rouge	— 30	10
4291 *	» » » <i>alba</i>	— 40	10
4292 *	» » » <i>pulcherrima</i> , karmesin — cramoisi	— 30	10
4293 *	» » » <i>fimbriata</i>	— 30	10
4294	» » » <i>fl. pleno</i>	— 40	10
4295 *	» » » <i>integripetala</i>	— 40	10
4296	» » » gemischt — mélange	— 30	10
4297	<i>Claytonia perfoliata</i>	— 50	15
4298	<i>Cleome</i> Δ <i>candelabrum</i>	— 50	15
4299	» » <i>gigantea</i>	2 60	30
4300	» » <i>grandis</i>	1 40	20
4301	» » <i>pungens</i>	1 30	20
4302	» » <i>speciosissima</i>	— 60	15


4316. *Cobaea scandens*.

4362. *Cosmea bipinn. hybr. grandiflora*.

No.	20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
4303 <i>Cleome spinosa</i>	— 80	15
4304 » <i>viscosa</i>	— 50	15
4305 <i>Clanthus</i> + <i>Dampieri</i> , leuchtend scharlachm. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume, importierter Samen — papilionacee magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 2,40, 50 S.	— —	20
4306 » <i>Dampieri</i> , hier geerntet — ré- colté chez nous 100 S. 2,60, 10 S.	— —	30
4307 » <i>Dampieri</i> Deutsche Flagge 100 S. 7 —, 5 S.	— —	40
4308 » <i>Clintonia</i> Δ <i>elegans</i>	1 60	20
4309 » » <i>pulchella</i>	4 20	40
4310 » » <i>alba</i>	4 80	40
4311 » <i>Clitoria ternatea</i>	— 70	15
4312 » » <i>ternatea alba</i>	— 70	15
4313 » » <i>pleno</i>	1 60	20
4314 » » <i>gemischt — mélange</i>	— 60	15
Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très florifères pour les pays chauds.		
4315 » <i>Cobaea</i> Δ <i>macrostemma</i> , mit sehr langen Staubfäden, in- teressant — à étamines très longues	2 20	20
4316 » » <i>scandens</i> , prächt. Schling- pflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	— 80	15
4317 » » <i>scandens</i> fl. albo, weiss — blanc	1 50	20
4318 » <i>Collinsia bartsifolia</i>	— 40	10
4319 » » fl. albo	— 40	10
4320 » » <i>bicolor</i> , lila mit weiss — lilas et blanc	— 20	10
4321 » » » <i>alba</i>	— 30	10
4322 » » » <i>candidissima</i>	— 30	10
4323 » » » <i>carnea</i>	— 30	10
4324 » » <i>grandiflora</i>	— 40	10
4325 » » » <i>carminea</i>	— 50	15
4326 » » <i>multicolor</i>	— 30	10
4327 » » » <i>marmorata</i>	— 30	10
4328 » » <i>parviflora</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4329 » » <i>tinctoria purpurea</i> , rot- violett — rouge violacé	— 40	10

No.	20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
4330 » <i>Collinsia verna</i>	— 40	10
4331 » » <i>violacea</i>	— 30	10
4332 » » <i>gemischt — mélange</i>	— 20	10
4333 <i>Collomia coccinea</i>	— 20	10
4334 » <i>grandiflora</i>	— 20	10
4335 <i>Commelina</i> + <i>coelestis</i> , schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
4336 » <i>coelestis alba</i>	— 40	10
4337 » » <i>variegata</i>	— 40	10
4338 » <i>Convolvulus Cupanians</i>	— 20	10
4339 » » <i>tricolor</i> , niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,80,	— 20	10
4340 » » » <i>albus</i>	— 20	10
4341 » » » <i>azureus</i>	— 20	10
4342 » » » <i>coeruleus</i> fl. pleno	— 30	10
4343 » » » <i>kermesinus violaceus</i>	— 30	10
4344 » » » <i>monstrosus</i>	— 20	10
4345 » » » <i>quadricolor</i>	— 20	10
4346 » » » <i>roseus</i> , zart rosenrot — rose tendre	— 30	10
4347 » » » <i>superbus</i> , dunkel- rosa mit karminrotem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin	— 50	15
4348 » » » <i>splendens</i>	— 20	10
4349 » » » <i>striatus</i>	— 20	10
4350 » » » <i>subcoeruleus</i>	— 20	10
4351 » » » <i>unicaulis</i> , grossbl., dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4352 » » » <i>unicaulis roseus</i>	— 40	10
4353 » » » <i>gemischt — mélange</i>	— 20	10
435 <i>Coronilla Securidaca</i>	— 30	10
4355 » <i>manthus fimbriatus</i> +	— 60	15
4356 <i>Cosmea</i> + <i>bipinnata</i>	— 50	15
4357 » <i>bipinnata albiflora</i>	— 50	15
4358 » » <i>hybrida grandiflora</i> <i>alba</i> , neu, rein weiss, sehr frühblühend, gute Schnittblume — blanc pur à floraison précoce, à re- commander pour la fleur coupée	2 60	30
4359 » » <i>hybrida grandiflora</i> <i>kermesina</i> , neu — nouv.	2 60	30
4360 » » <i>hybrida grandiflora</i> <i>purpurea</i> , siehe Neu- h. — voy. nouv.	— —	50
4361 » » <i>hybrida grandiflora</i> <i>rosea</i> , neu — nouv.	2 60	30
4362 » » <i>hybrida grandiflora</i> , <i>gemischt — mélange</i>	2 40	30



4420. Dahlia var., einfache gerandete.



4433. Datura fastuosa fl. pl.

No.	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
4363	Cosmea bipinnata Mammut, sehr groasbl. — à gr. fl.	— 60 15
4364	» bipinnata Mammut, weiss — blanc	— 60 15
4365	» » nana „Dawn“, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce	— 80 15
4366	» » purpurea	— 60 15
4367	» » gemischt — mélange	— 40 10
4368	» » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange	— 70 15
4369	» hybrida Klondyke, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orange; für Topfkultur in unserem Klima sehr empfehlenswert — magnifique, à gr. fl. orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat	1 — 20
4370	Cosmidium † Burridgeanum, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 50 15
4371	» Burridgeanum Orange Krone, siehe Neuh. — Couronne Orangée, voy. nouv.	— — 60
4372	» Engelmannii, gelb, reichblühend — jaune, florifère	— 40 10
4373	» filiforme	— 40 10
4374	* Cotula aurea	— 40 10
4375	Crambe hispanica	— 30 10
4376	Crepis barbata	— 40 10
4377	» » alba	— 40 10
4378	» Dioscoridis (Drummondii)	— 30 10
4379	» » rubra	— 40 10
4380	» » fl. albo	— 40 10
4381	Cryptostemma calendulaceum †	— 50 15
Oenomis, vide Oenurbitaceae.		
4382	Cuphea aequipetala, lila — lilas †	— 60 15
4383	» Balsamora †	— 70 15
4384	» emmens Δ	5 — 40
4385	» Galeottiana Δ	4 — 40
4386	» miniata, hochrot — rouge foncé †	— 60 15
4387	» » alba	— 60 15
4388	» » compacta	— 40 15
4389	» » rosea	— 60 15
4390	* platycentra, scharlachrot — écarlate Δ 5 g 2,80,	— 40 10
4391	» purpurea †	— 50 10
4392	» » rosea †	— 50 10
4393	» Rozezii grandiflora Δ	5 g 2 — — 30

No.	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
4394	Cuphea silenoides †	— 40 10
4395	» strigulosa, orange Δ	8 — 40
4396	» Zimapanii †	— 40 10
4397	Cynoglossum coelestinum	— 30 10
4398	* linifolium, weisses Vergasmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 20 10
4399	Dahlia coronata, neu, scharlachrot, wohlriechend — nouv., écarlate, odorant	2 60 30
4400	» imperialis	2 60 30
4401	» Merkl, lila — lilas	1 60 20
4402	» Zimapanii (Bidenas atroguainea)	1 10 20

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:

4403	beste Sorten gemischt — beau mélange	— 50 15
4404	grandiflora, einfache Riesen-Georginen in prachtvoller Mischung — Dahlias simples à fl. géantes en mélange	1 — 20
4405	Colossal, mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen — à gr. fl. de 20 centim. de diamètre	1 80 20
4406	grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt — à fl. géantes simples et semi-doubles (Dahlias hollandais) en mélange	4 — 40
4407	halbhoch, reinweiss — deminain blanc pur	1 80 20
4408	Halskrausen- Collerette	2 40 30
4409	» neue Hybriden-hybrides nouveaux	2 60 30
4410	Juarezii, einfachblühende Kaktus — Dahlias Cactus à fl. simple	— 80 15
4411	Kronen-, mit Flecken an der Basis der Petalen — couronné, à pétales maculés à l'onglet	— 70 15
4412	Lucifer, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen — à feuillage foncé, fleurs écarlate foncé	5 — 40
4413	Miniatur, sehr niedrig — très nain	1 30 20
4414	nana President Carnot, dunkelrot — rouge foncé	1 40 20
4415	» niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples en mélange	— 70 15
4416	Paragon-Varietäten — variétés Paragon	— 70 15
4417	White Queen	1 60 20


4448. *Dianthus chinensis plenissimus*.

4482. *Dianthus Hedd. atropurp. albo-marginatus pl.*

No.		20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
	Dahlia variabilis, einfach-		
	blüh. Georginen — Dah-		
	lias à fleurs simples:		
4418	<i>striata</i> , gestreifte in reichem		
	Farbenspiel — à fl. simple striée	— 70	15
4419	<i>striata nana</i> , niedr. gestreifte		
	— nain à fl. striées	— 80	15
4420	einfache gerandete, pracht-		
	vollste Klasse — simple bordé		
	et pointé, belle classe . . .	1 20	20
	Dahlia variabilis fl. pl., Geor-		
	ginen, gefülltblühende —		
	Dahlias à fl. doubles:		
4421	gefüllte grossblumige, in vielen		
	Sorten gemischt — variétés doubles		
	à gr. fl. en mélange	1 60	20
4422	grossblumige gefüllte, von		
	den besten Sortimentsblumen		
	I. Ranges — doubles à grande		
	fleur, choix extra	8 —	40
4423	Gloria, interessante Klasse mit		
	röhrenförmigen gefüllten Blumen		
	— à fl. doubles tuyautés . . .	2 60	30
4424	Juarezii fl. pl., gefüllte Kaktus-		
	Georginen gemischt — Dahlias		
	Cactus à fl. double, en mélange	3 —	30
4425	» <i>alba</i> , weisse Kaktus- — à fl.		
	blanche	4 80	40
4426	Liliput-, gefüllte, in allen Farben		
	gemischt — variétés doubles lilli-		
	putiennes en mélange	2 60	30
4427	gefüllte Liliput-, beste Sortiments-		
	blumen — choix extra	8 —	40
4428	gefüllte Zwerg- (Tom Thumb-)		
	Sorten gemischt — nain à gr. fl.	3 20	40
4429	gefüllte Zwerg-, extra Auswahl-		
	nains à fl. double, choix extra .	9 —	40
4430	<i>Datura</i> Δ <i>atroviolacea plenissima</i> .	— 60	15
4431	» <i>ceratocaula</i>	— 50	15
4432	» <i>fastuosa alba plena</i>	— 50	15
4433	» <i>oerulea plena</i>	— 50	15
4434	» <i>Huberiana alba plena</i> , gross-		
	blumig, gefüllt — à		
	gr. fl. doubles	— 80	15
4435	» gemischt — mélange	— 50	15
4436	» <i>ferox</i> , Blattpflanze — feuil- age	— 30	10
4437	» <i>gigantea</i>	— 30	10
4438	» <i>humilis flava</i> (chlorantha fl.		
	pl.), mit gelben gefüllten		
	Blumen — à fleurs jaunes		
	doubles	— 50	15
4439	» <i>humilis Golden Queen</i>	— 60	15
4440	» <i>laevis</i> , niedrig mit glatten Früch-		
	en — nain à fruits lisses . . .	— 30	10
4441	» Metel (carthaginensis)	— 30	10

No.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4442	<i>Datura Stramonium</i>	— 20	10
4443	» <i>Wrightii</i> (meteloides)	— 40	10
	Delphinium Ajacis, vide Ritter-		
	sporn, Seite 54.		
4444*	» <i>cardiopetalum</i> , niedrig,		
	blau, reichblühend — nain,		
	blen, florifère	— 30	10
4445*	» <i>cardiopetalum roseum</i> ,		
	hellrosenrot — rose clair . .	— 40	10
4446	<i>Dianthus barbato-chinensis</i> ,		
	einjährige Hybriden, durch Kreuz-		
	ung von <i>D. barbatus</i> und <i>D. chi-</i>		
	<i>nensis</i> entstanden, in bester Mi-		
	schung — hybrides annuels, ré-		
	sultat d'un croisement entre <i>D. bar-</i>		
	<i>batus</i> et <i>D. chinensis</i> , en mélange	1 80	20
	Dianthus † chinensis fl. pleno:		
	Chineser-Nelke. — Gillet		
	de Chine.		
4447	Gefüllte in reichem Farbenspiel,		
	gemischt — double varié . . .	— 60	15
4448	<i>plenissimus</i> , dichtgefüllt in dem		
	prachtvollsten Farbenspiel		
	gemischt — qualité supé-		
	rieure, mélange bien varié . .	1 —	20
4449	» <i>albus</i> , reinweiss — blanc pur	— 70	15
4450*	» <i>nanus</i> , niedrige Chineser-Nelke		
	— Gillet de Chine nain . . .	— 60	15
4451*	» <i>nanus roseus splendens</i> . . .	— 70	15
4452	» <i>pictus</i>	— 60	15
4453*	» <i>Tom Tumb Brillant</i> , neu,		
	niedrig, dunkelschwarzlich —		
	nouv., nain, écarlate foncé	7 60	40
4454	<i>Dianthus Gardnerianus</i>	— 40	10
	Dianthus † imperialis fl. pleno:		
	Kaiser-Nelke. — Gillet de Chine impérial.		
4455	Gefüllte in vielen Farbenspiel		
	— à fl. doubles varié	— 70	15
4456	<i>plenissimus</i> , dichtgefüllt in dem		
	prachtvollsten Farbenspiel — qua-		
	lité supérieure en beau mélange	1 —	20
4457	<i>albus plenus</i>	— 70	15
4458	» <i>violaceo-striatus plenus</i> . . .	— 60	15
4459	<i>atropurpureus plenus</i>	— 60	15
4460	<i>atrocaeruleus plenus</i>	— 60	10
4461	<i>atroviolaceus fl. pl.</i>	1 80	25
4462	<i>carmines rubro-striatus plenus</i> .	— 60	15
4463	<i>fl. albo rubro-striato pl.</i> . . .	— 60	15
4464	<i>nigro-purpureus plenus</i>	— 60	15
4465	<i>ochroleucus plenus</i>	— 60	15
4466	<i>pictus plenus</i>	— 60	15

4526. *Dianthus laciniatus mirabilis*.

No.	<i>Dianthus imperialis</i> fl. pl.	20 g	Pt.
4467 *	<i>nanus albus plenus</i>	—	70 15
4468 *	<i>» atrosanguineus plenus</i>	—	70 15
4469 *	<i>» carmineus striatus plenus</i>	—	70 15
4470 *	<i>» cupreus plenus</i>	—	70 15
4471 *	<i>» miniatus plenus</i>	—	70 15
4472 *	<i>» ochroleucus pl.</i>	—	70 15
4473 *	<i>» roseus plenus</i>	—	70 15
4474 *	<i>» striatus plenus</i>	—	70 15
4475 *	<i>» gemischt — mélange</i>	—	60 15

Dianthus* † *Heddewigii*:*Heddewigs-Nelke — Oeillet de Heddewig.**

4476 *	(giganteus), in den prachtvollsten Farben — en mélange superbe	—	70 15
4477 *	(giganteus), extra Qualität — qualité supérieure	1	— 20
4478 *	<i>albus</i> , Königin von Holland, reinweiss, grossbl. — Reine de Hollande, blanc pur, à gr. fl.	—	80 15
4479 *	<i>albus plenus</i>	1	20 20
4480 *	<i>» nanus plenus</i>	1	— 20
4481 *	<i>atropurpureus plenus</i>	1	60 20
4482 *	<i>» albo-marginatus plenus</i> (Trauermantel), schwarz-purpurn, weiss gerandet — manteau de deuil, pourpre noir à bord blanc	1	60 20
4483	<i>atrosanguineus</i>	—	80 15
4484 *	<i>Crimson Belle</i> , dunkelkarmesin — cramoisi foncé	—	80 15
4485	<i>diadematus plenissimus</i> , dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nuancen — à pétales maculés et bordés de blanc	1	60 20
4486	<i>diadematus albus fl. pleno</i> , weisse Diadem-Nelke — Diadème blanc	1	20 20
4487 *	<i>diadematus nanus fl. pleno</i> , Zwerg-Varietät — variété naine	1	20 20
4488	die Braut, reinweiss mit dunkel-purpurroter Mitte, sehr schön — la fiancée, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1	40 20
4489 *	<i>Eastern Queen</i> , prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1	20 20
4490 *	<i>Feuerball</i> , neu, leuchtend scharlach, gefüllt — boule de feu, nouv., à fl. double	2	— 30
4491 *	<i>fl. pl. Rosalinde</i> , neu, zart fleischfarben, später rosa — nouv., carné tendre passant au rose	—	— 50
4492 *	<i>Graf Kerchove</i> , neu, rote Diadem-Nelke, dunkelblutrot, schwarz gefleckt — nouv., rouge sang foncé tacheté noir	5	g 3,50, — 40

No.	<i>Dianthus Heddewigii</i> :	20 g	Pt.
4493 *	<i>grandiflorus albus plenus</i>	1	40 20
4494 *	<i>» striatus plenus</i>	1	20 20
4495 *	<i>hybridus fl. pl.</i> , gefüllte Heddewigs-Nelken in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1	40 20
4496	<i>» fl. pleno</i> , feinste Qualität — qualité extra	2	— 25
4497	<i>» nanus fl. pl.</i> , reizende gefülltblühende Zwergsorten — var. naines à fl. doubles	1	20 20
4498 *	<i>» nanus</i> , in reizenden Farbenschattierungen — en coloris très variés	—	70 15
4499 *	<i>» atropurpureus pl.</i>	1	30 20
4500 *	<i>» » striatus pl.</i>	1	30 20
4501 *	<i>» cupreo-coccineus fl. pl.</i>	1	40 20
4502 *	<i>» roseus plenus</i>	1	20 20
4503 *	<i>nigricans plenissimus</i>	1	20 20

4504	<i>nobilis</i> , einfachblühende Königsnelken, Blumen sehr gross, Petalen gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel fl. grandes à pétales ondulés et frangés	—	70 15
4505	<i>Souvenir de la Malmaison</i> , hellrosa — rose clair	1	— 20

***Dianthus* † *hybridus* (latifolius):**

4506	<i>atrococcineus fl. pl.</i>	—	80 15
4507	<i>atropurpureus fl. pl.</i>	—	70 15
4508	<i>atroroseus fl. pl.</i>	—	70 15
4509	<i>atroviolaceus fl. pl.</i>	—	70 15
4510	<i>gemischt — mélange</i>	—	70 15

***Dianthus* † *laciniatus*:**

4511 *	Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange	—	60 15
4512	<i>albus</i> , grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	—	80 15
4513	<i>albus fl. pl.</i>	1	20 20
4514	<i>albus plenissimus</i> „Schneeball“, mit 8 bis 10 cm grossen, feingefransten Blumen vom reinsten Schneeweiss — Boule de neige	2	60 30
4515	<i>atropurpureus</i> , einfach — simple	—	80 15
4516	<i>» fl. pleno</i>	1	— 20
4517	<i>atrosanguineus</i>	—	80 15
4518	<i>atroviolaceus fl. pl.</i>	1	— 20
4519	<i>Eastern Queen</i>	—	70 15
4520	<i>Feenkönigin</i> , lachsrosa mit weissem Rand — Reine des fées, rose saumoné à bord blanc	—	80 15
4521	<i>fl. pleno</i> , gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1	60 20
4522	<i>fl. pleno Lucifer</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— 60
4523	<i>fl. pl. Malmaison</i> , neu, malmaisonrosa mit Atlasglanz — nouv., rose satiné	—	— 50
4524	<i>Mephisto</i> , neu, schwarzbraun gebändert und getrichelt auf hell- bis dunkellachsscharlachrotem Grunde, weiss gerandet — nouv., strié et marbré brun noirâtre sur fond saumon écarlate, bordé de blanc	2	40 30
4526	<i>mirabilis</i> , prachtvolle, ganz distinkte, einfachblühende japanische Nelke mit 8–10 cm grossen Blumen, deren tiefgeschlitzte Petalen in feinen fadenförmigen Fransen auslaufen und sich in den wunderbarsten und bizarrsten Formen zeigen. Das Farbenspiel ist sehr reich — race distincte, originaire du Japon, à fleurs grandes de 8 à		


4537. *Dianthus laciniatus* Vesuv.

No.	<i>Dianthus laciniatus:</i> <i>mirabilis:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
	10 centim. de diamètre, dont les pétales sont profondément laciniés en franges filiformes; coloris très variés	1 20 20
4527	<i>mirabilis</i> fl. pleno, neue gefülltblühende Varietäten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen — nouv., var. à fleurs doubles de l'Oeillet du Japon à gr. fl., en mélange magnifique	4 — 40
4528	<i>nanus</i> , neue Hybriden, in den prachtvollsten Färbungen mit lacheroten Zeichnungen, extrahybrides nains nouveaux, mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné	— 60 15
4529	<i>nanus compactus</i> Feenkönigin	1 40 20
4530	<i>punctatus</i> , Prinzess-Nelken, mit punktierten und gestreiften Blumen — à fl. ponctuées et striées	1 60 20
4531	» dunkelfarbige Prinzess-Nelken, neu — à teintes foncées, nouv.	3 20 40
4532	<i>salmones</i> , Lachskönigin (Salmon Queen), lachsrot — rouge saumoné	— 80 15
4533	<i>salmones</i> fl. pl., lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll — rouge saumoné à fl. double, magnifique	2 40 30
4534	<i>salmones</i> fl. pl. striatus, lachsrot gestreift — strié saumoné	1 60 20
4535	» <i>nanus compactus</i>	1 20 20
4536	» <i>striatus plenus</i>	1 20 20
4537	<i>Vesuv</i> , neu, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll — <i>Vésuve</i> , nouv., écarlate orangé brillant, magnifique	1 20 20
4538	<i>violaceus</i> , leuchtend violett, grossbl. — violet à gr. fl.	— 80 15
4539	<i>zonalis</i> , lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring — rouge saumoné à couronne pourpre noir	1 10 20
4540	<i>zonalis</i> , dunkelweinrot — rouge vineux	1 30 20
4541	<i>Dianthus</i> <i>stellaris</i> , mitschmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile	— 60 15
4542	» <i>stellaris</i> „Edelweiss“, reinweiss, sternartig — blanc pur, O. étoilé	1 40 20
4543	» fl. pleno	1 — 20


4559. *Ecremocarpus scaber*.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
4544	<i>Diascia Barberae</i> , sehr schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen — très florifère, fleurs à deux épérons d'un rose chamois vif Δ	7 60 40
4545	<i>Didiscus</i> (<i>Trachymene</i>) <i>coeruleus</i> , blaublühende Umbellifere — à fl. bleue †	1 40 20
4546	* <i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, vorjährige Einführung, Beschreibung siehe am Schluss der Neuheiten — introduction de l'année dernière; pour la description voyez aux nouveautés	— — 50
4547	§ <i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	— 30 10
4548	§ » <i>chinensis</i>	— 40 10
4549	§ » <i>Rubin</i> — <i>Rubis</i>	— 60 15
4550	§ » <i>cultratus</i>	— 40 10
4551	§ » <i>giganteus</i> , rotviolett — rouge violacé	— 30 10
4552	§ » <i>Lablab albus</i>	— 40 10
4553	§ » » <i>Prinzessin Helene</i> (japonicus Daylight), reinweiss — blanc pur	— 40 10
4554	§ » » <i>purpureus</i>	— 40 10
4555	§ » » <i>sudanensis</i> , mit dunkler Belaubung und violett-roten Blumen und Schoten — à feuillage foncé et à fleurs et gousses d'un rouge violacé	— 50 15
4556	§ » » <i>gemischt</i> — mélange	— 30 10
4557	<i>Dracoecephalum Moldavicum</i> fl. albo	— 20 10
4558	» <i>Moldavicum</i> fl. <i>coeruleo</i>	— 20 10
4559	§ <i>Ecremocarpus</i> (<i>Calampelis</i>) <i>scaber</i> Δ, sehr schöne Schlingpflanze mit orangefarbenen Blütenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe d'un rouge orange	1 — 20
4560	» <i>scaber aureus</i> , rein goldgelb — jaune d'or pur	1 — 20
4561	» » <i>carmineus</i> , reinkarminrot — rouge carmin pur	1 — 20
4562	» » <i>roseus</i> , lacherosa — rose saumoné	— 70 15

4590. *Eschscholtzia californica* Karminkönig.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4588 *	<i>Eschscholtzia californica</i> fl. pl. orange, hellgelb g-randet, neu — double orange borde jaune clair, nouv.	2 60	30
4589 *	<i>californica</i> Golden West, sehr grossbl. — à très gr fleur	—	50 15
4590 *	" <i>Karminkönig</i> , neu, grossblumig, dunkelkarmin — Roides carmins, nouv., carmin foncé à gr. fl.	1 20	20
4591 *	" <i>Mandarin</i> , orangero — orange vif	—	50 15
4592 *	" " fl. pl.	1 20	20
4593 *	" <i>ochroleuca</i>	—	40 10
4594 *	" <i>rosea</i>	—	40 10
4595 *	" " fl. pleno	1	— 20
4596 *	" <i>Rose Cardinal</i> (<i>rosea grandiflora, carminea</i>). —	70	15
4597 *	" <i>The Mikado</i> , neu, leuchtend orangescharlach prachtvoll, nouv., écarlate orangé brillant, magnifique	—	60
4598 *	" <i>crocea</i>	—	40 10
4599 *	" " fl. pleno	—	60 15
4600 *	" <i>striata</i>	—	40 10
4601 *	" <i>dentata alba</i>	—	40 10
4602 *	" <i>aurea</i>	—	40 10
4603 *	" <i>sulphurea</i>	—	40 10
4604 *	" <i>Douglasii</i> , die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte — jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce	—	40 10
4605 *	" <i>maritima</i> , hellgelb mit orange Flecken — jaune clair à taches oranges	—	40 10
4606 *	" <i>tenuifolia</i>	1	— 20
4607 *	" gemischt — mélange	—	30 10
4608 *	" <i>Eucharidium Breweri</i> , grossblumig, purpurrota, sehr distinct — rose pourpre à gr. fl., très distinct Δ	1	— 20
4609 *	" <i>concinnum</i>	—	50 15
4610 *	" <i>grandiflorum</i>	—	50 15
4611 *	" " fl. albo	—	60 15
4612 *	" " fl. roseo	—	50 15
4613	<i>Eucnide bartonioides</i> Δ . . . 5 g 2,40, —	—	40
4614	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc †	—	60 15
4615	<i>Euphorbia heterophylla</i> , mit karminroten Brakteen — à bractées rouge carmin Δ	—	70 15
4616	" <i>heterophylla cyathophora</i>	—	60 15
4617	" <i>variegata</i> (<i>marginata</i>), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc Δ	—	40 10
4618 *	" <i>Eutoca multiflora</i>	—	40 10
4619 *	" <i>albida</i>	—	40 10
4620 *	" <i>viscida</i> , enzianblau — bleu foncé	—	30 10
4621 *	" <i>albida</i>	—	30 10
4622 *	" <i>lilacina</i>	—	30 10
4623 *	" <i>Wrangeliana</i>	—	30 10
4624 *	" <i>Fedia Cornucopiae</i>	—	40 10
4625 *	" <i>Cornucopiae candidissima</i>	—	40 10
4626 *	" <i>floribunda</i>	—	40 10
4627 *	" <i>scorpioides</i>	—	40 10
4628 *	" <i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	5	— 40
4629 *	" <i>dianthoides alba</i>	4 80	40
4630 *	" <i>rosea</i>	4 80	40
Ficoides, vide <i>Mesembrianthemum</i> .			
4631	<i>Gallardia</i> † <i>Amblyodon</i>	—	60 15
4632	" <i>plota</i> , purpurn m. gelb — pourpre à bord jaune	—	30 10
4633	" <i>alba</i>	—	30 10
4634	" <i>aurea</i>	—	30 10
4635	" <i>coccinea</i>	—	30 10
4636	" <i>compacta</i>	—	50 15
4637	" <i>grandiflora</i>	—	30 10
4638	" <i>Josephus</i>	—	30 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4563	<i>Echium</i> † <i>creticum</i> , scharlachrot — écarlate	1 80	20
4564	" <i>plantagineum</i> , violett — violet	—	30 10
4565	" <i>violaceum</i>	—	30 10
Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.			
4566	<i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend — odorant	—	40 10
4567	" <i>cristata alba</i>	—	40 10
4568	<i>Emmenanthe penduliflora</i> 1 g — 80, —	—	30
4569	<i>Erित्रichium barbigerrum</i>	—	60 15
4570	" <i>strictum</i>	—	50 15
4571	<i>Erodium gruinum</i> , Reiher-schnabel, wovon der Name zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron; on se sert des graines pour en faire des hygromètres	—	40 10
4572	<i>Erodium moschatum</i>	—	60 15
4573	<i>Erysimum arkansanum</i>	—	30 10
4574	" <i>arkansanum nanum</i> (<i>aureum compactum</i>)	—	30 10
4575	" <i>Perowskianum</i> , orange	—	30 10
4576 *	" <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i> 1 g 1 —, —	—	40
4577 *	" <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange — orange foncé	—	40 10
4578 *	" <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend — 15 cm de hauteur, jaune d'or, très précoce	1 20	20
4579 *	" <i>californica</i> , goldgelb — jaune d'or	—	40 10
4580 *	" <i>alba</i>	—	40 10
4581 *	" <i>plena</i>	—	60 15
4582 *	" <i>canaliculata rosea</i> , rötlichweiss mit primelgelber Mitte — blanc rosé à centre jaune de primevère	—	80 15
4583 *	" <i>canaliculata alba</i>	1 40	20
4584 *	" <i>sulphurea</i>	1 40	20
4585 *	" <i>Dainty Queen</i> , neu, korallenrosa auf rahmweissen Grunde — nouv., rose corail sur fond crème	—	40
4586 *	" <i>erecta compacta intus rosea</i>	1 60	20
4587 *	" <i>compacta Mandarin</i> , niedrig, aufrecht, grossblumig, leucht. dunkelorange — nain, érigé, à gr. fl. écarlate foncé	—	80 15



4642. Gaillardia picta Lorenziana.



4672. Gilia tricolor violacea.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4639	Gaillardia picta Lorenziana, gelb — jaune . . .	— 80	15
4640	» picta Lorenziana, rot mit gelben Spitzen — rouge pointé jaune . . .	— 80	15
4641	» » Lorenziana, weinrot — rouge vineux . . .	— 80	15
4642	» » Lorenziana, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blüten — mélange qualité extra, à fleurs très doubles . . .	— 50	15
4643	» » Lorenziana nana compacta . . .	— 80	15
4644	» » marginata alba . . .	— 30	10
4645	» » ornata . . .	— 30	10
4646	» » salmonæa . . .	— 30	10
4647	» » semiplena . . .	— 40	10
4648	» » feine Mischung — beau mélange . . .	— 30	10
4649	Galactites tomentosa, schöne distelartige Pflanze mit silberweissen gederten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc . . .	— 80	15
4650	* Gamolepis Tagetes . . .	— 50	15
4651	Gardoquia betonicoides † . . .	— 60	15
4652	Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère . . .	— 40	10
4653	* Gazaniopsis stenophylla Δ 5 g 2,40, — — 40		
	Georgina variabilis, vide Dahlia. Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		
4654	* Gilia achilleifolia . . .	— 20	10
4655	* » achilleifolia fl. albo . . .	— 20	10
4656	* » » major . . .	— 30	10
4657	* » » rosea . . .	— 20	10
4658	* » capitata, blau — bleu . . .	— 20	10
4659	* » » alba . . .	— 20	10
4660	* » coronopifolia, neu — nouv. . .	— 60	
4661	* » laciniata, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé . . .	— 30	10
4662	* » uniflora, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl. . .	— 40	10
4663	* » minima coerulesa . . .	— 30	10
4664	* » nivalis, weiss — blanc . . .	— 20	10
4665	* » » nana compacta . . .	— 40	10
4666	* » rigidula . . .	— 30	10
4667	* » tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc . . .	— 20	10
4668	* » » fl. albo . . .	— 20	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4669	* Gilia tricolor fl. roseo . . .	— 20	10
4670	* » tricolor nana compacta . . .	— 40	10
4671	* » » rubro-violacea, braunviolett — violet brun . . .	— 30	10
4672	* » » violacea, rein dunkelviolett — violet foncé pur . . .	— 60	15
4673	* » species Californien . . .	— 20	10
4674	* » gemischt — mélange . . .	— 20	10
	Giroflée, voy. page 50—52.		
4675	Glaucium corniculatum . . .	— 40	10
4676	* » flavum tricolor, grossblumig, orangeroth — à gr. fl. rouge orangé . . .	— 50	15
4677	* » lelocarpum, neu, prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorange-scharlach — nouv., magnifigue, écarlate orange foncé brillant à gr. fl. . .	1 40	20
4678	* » luteum . . .	— 30	10
4679	* » phoeniceum . . .	— 30	10
4680	* » tricolor . . .	— 60	15
4681	Gnaphalium foetidum † . . .	— 40	10
4682	* » foetidum album . . .	— 50	15
4683	* » uliginosum . . .	2 20	20
4684	Godetia amoena . . .	— 40	10
4685	* » amoena alba . . .	— 40	10
4686	* » Bijou, niedlich, mit kleinen weissen, rotgeheckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge . . .	— 70	15
4687	* » Bridesmaid, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc . . .	— 50	15
4688	* » carminea aurea, karminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune . . .	— 50	15
4689	* » Cavanillesii . . .	— 50	15
4690	* » Crimson Glow, neu, blendend dunkelkarminrot, sehr schön — nouv., rouge cramoisi foncé brillant, très beau . . .	2 60	30
4691	* » Duchess of Albany, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées . . .	— 50	15
4692	* » Duchess of Albany nana . . .	— 60	15
4693	* » » Fife . . .	— 50	15
4694	* » Duke of Fife . . .	— 50	15
4695	* » » York, karmin-scharlach — écarlate carminé . . .	— 60	15
4696	* » Dunnetii . . .	— 30	10
4697	* » Feenkönigin, weiss mit karminroten Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines . . .	— 60	15



4691. Godetia Duchess of Albany.

No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.	
4698	Godetia General Gordon, dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 60 15
4699	» Gloriosa, leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	— 80 15
4700	» grandiflora maculata, perlweiss mit karm. Flecken — blanc à taches cramoisis	— 40 10
4701	» grandifl. macul. nana	— 60 15
4702	» » rosea fl. pleno, wertvolle Schnittblume — belle fleur coupée	— 80 15
4703	» La Belle, brillantrosa — rose brillant	— 60 15
4704*	» Lady Albemarle, leucht. karmesinrot — rouge cramoisi brillant	— 60 15
4705	» Lady Albemarle compacta	— 70 15
4706	» Lady Satin Rose, leuchtend atlasrosa, schön — rose brillant satiné, beau	— 80 15
4707	» Lindleyana	— 30 10
4708	» » flore pleno	— 40 10
4709*	» » nana (T. Thumb)	— 30 10
4710	» Mandarin, zartgelb — jaune	— 50 15
4711	» Marchioness of Salisbury, hellrosa mit leuchtend karm. Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 60 15
4712*	» Perle, niedrig, helllila mit karm. Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	— 50 15
4713	» Princess of Wales	— 50 15
4714	» Prinzessin Heinrich, rosa mit karm. Flecken — rose à macules carmines	— 40 10
4715*	» pumila hybrida, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 50 15
4716*	» reptans alba	— 40 10
4717*	» Rosamunde, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön — Rosamonde, rose clair brillant à gr. fl., nain	— 80 15
4718	» roseo-alba	— 30 10
4719*	» » Tom Thumb	— 30 10
4720	» rubicunda	— 40 10
4721*	» » nana compacta	— 80 15
4722	» » splendens	— 40 10
4723	» The Bride, milchweiss mit hochroter Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40 10
No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.	
4724	Godetia The Bride maculata	— 40 10
4725	» weisse Perle, niedrig, atlasweiss, sehr schön — Perle blanche, nain, blanc satiné	— 50 15
4726	» Whitney	— 30 10
4727	» » atrosanguinea	— 50 15
4728	» » Brillant, leuchtend karmesin cramoisi brillant	— 60 15
4729	» » conc. or	— 30 10
4730	» » cor. imbosa	— 40 10
4731	» » flammea	— 30 10
4732	» » » striata	— 30 10
4733	» » fulgida, leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte — écarlate cramoisi à centre blanc	— 70 15
4734	» » hybrida fl. pl.	— 60 15
4735	» » » splendens	— 50 15
4736	» » Lord Roberts, grossbl., rosa karmesinscharlach — cramoisi écarlate rosé	— 70 15
4737	» » pyramidalis, karmin	— 50 15
4738	» » » fl. pleno	— 50 15
4739	» hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange	— 40 10
4740	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 50 15
4741	Gomphrena Δ globosa alba	— 40 10
4742	» » globosa carnea	— 40 10
4743	» » nana compacta	— 40 10
4744	» » rubra	— 40 10
4745	» » variegata	— 40 10
4746	» Haageana (aurea superba)	— 40 10
4747	» gemischt — mélange	— 30 10
4748	Grahamia aromatica †	— 50 15
4749*	Grammanthes Δ gentianoides 5 g 2—	— 40
4750	Gymnopsis uniserialis, gelb — jaune	— 40 10
4751	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20 10
4752	» elegans alba, mit schneeweissen Blumen — à fl. blanc de neige	— 40 10
4753	» carminea, neu, karminrosa — nouv., rose carminé	2 60 30
4754	» » grandifl. alba, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40 10
4755	» » rosea	— 20 10
4756*	» muralis, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 50 15
4757	Helianthus + comosa serratifolia, wohlriech. — odorant	— 50 15
4758	» dentata	— 50 15
4759	» integrifolia	— 50 15
4760	» tenuifolia	— 50 15
4761	Hedysarum † flexuosum	— 70 15
4762	» humile	— 70 15
4763	Helium † tenuifolium	— 50 15
4764	Helianthus annuus Bismarckianus, mit riesigen Blumen — à fl. géantes	— 30 10
4765	» annuus pallidus plenissimus, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 30
4766	» » Primrose, hellgelb, distinkt — jaune clair	— 20 10
4767	» arboreus giganteus fl. pl.	— 50 15
4768	» argyrophyllus	— 30 10
4769	» californicus fl. pl.	— 40 10
4770	» cucumerifolius, kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère	— 40 10
4771	» » Apollo, niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen — nain, jaune d'or, à pétales étoilées	— 80 15


4776. *Helianthus cucumeritoliolus* Orion.

4833. *Humulus japonicus* fol. var.

No.		20 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
4772	<i>Helianthus cucumerifolius</i> Diadem, hellcitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume — jaune citron à disque noir, belle fleur coupée	— 70	15
4773	» <i>cucumerifolius</i> fl. pl., gefülltblühend — à fl. double	1	— 20
4774	» » <i>Liliput</i> , ganz niedrig — tout nain	1	20 20
4775	» » <i>nanus compactus</i> (Perkeo), nur 30 cm hoch — de 30 cm de hauteur	— 80	15
4776	» » <i>Orion</i> , mit gedrehten Blumenblättern, vorzögl. zur Binderei — à demi fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées	— 50	15
4777	» » <i>plenissimus grandiflorus</i>	2	— 25
4778	» » <i>plumosus</i> , neu — nouv.	2	20 30
4779	» » <i>Stella</i> , goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4780	» » viele Varietäten gemischt — en mélange	— 50	15
4781	» » <i>globosus fistulosus</i> fl. pl.	— 30	10
4782	» » <i>Henry Wilde</i>	— 30	10
4783	» » <i>lenticularis</i> , sehr hoch — très haut	— 40	10
4784	» » <i>macrophyllus giganteus</i>	— 30	10
4785	» » <i>multiflorus</i> fl. pl., sehr reichblühend — très florifère	— 50	15
4786	» » <i>nanus</i> , einfach — à fl. simple	— 20	10
4787	» » fl. pl., gefüllte Zwerg — nain à fl. double	— 30	10
4788	» » <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double	— 40	10
4789	» » <i>peruvianus</i>	— 30	10
4790	» » <i>uniflorus giganteus</i>	— 30	10
4791	<i>Helichrysum</i> † <i>brachyrhynchum</i> (Waltzia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 60	15
4792	» » <i>bracteatum album</i>	— 30	10
4793	» » <i>aureum</i>	— 30	10
4794	» » <i>roseum</i>	— 40	10
4795	» » <i>nanum album</i>	— 40	10
4796	» » <i>atrococcineum</i>	— 40	10
4797	» » <i>atrosanguineum</i>	— 40	10
4798	» » <i>aureum</i>	— 40	10
4799	» » <i>roseum</i>	— 40	10
4800	» » <i>compositum</i> (monstrosum) aeneum coccineum	— 70	15

No.		20 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
4801	<i>Helichrysum compositum</i> album	— 70	15
4802	» » <i>compositum atropurpureum</i>	— 70	15
4803	» » <i>atroroseum</i>	— 70	15
4804	» » <i>atrosanguineum</i>	— 70	15
4805	» » <i>aureum</i>	— 70	15
4806	» » <i>Borussorum Rex</i> , weiss — blanc	— 70	15
4807	» » <i>bruneum</i>	— 70	15
4808	» » <i>coccineum</i>	— 70	15
4809	» » <i>cupreatum</i>	— 70	15
4810	» » <i>ferrugineum</i>	— 70	15
4811	» » <i>fusum</i>	— 70	15
4812	» » <i>isabellino-roseum</i>	— 70	15
4813	» » <i>purpureum</i>	— 70	15
4814	» » <i>salmoneo-roseum</i>	— 70	15
4815	» » <i>sulphureum</i>	— 70	15
4816	» » <i>violaceum</i>	— 70	15
4817	<i>Helichrysum compositum</i> , gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — Immortelles à gr. fl. en mélange	— 50	10
4818	<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles:		
	1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune	— 70	15
4819	» » gemischt — mélange	— 60	15
4820	<i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> : 1. album, 2. atropurpureum, 3. bruneum, 4. roseum, 5. rubrum, 6. violaceum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4821	» » gemischt — mélange	— 70	15
4822	<i>Helichrysum setosum</i> , grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	— 70	15
4823	<i>Helipterum</i> † <i>corymbiflorum</i> , weiss — blanc	— 50	15
4824	» » <i>Sanfordii</i> , Immortelle mit goldgelben Blumen — Immortelle à fl. jaune	— 50	15
4825	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 40	10
4826	» » <i>hirsuta</i>	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert		
4827	* <i>Heterospermum Xanthii</i> , † niedrig, chromgelb — nain jaune	2	— 20

4843. *Iberis coronaria* Empress.

No.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4828 <i>Hibiscus africanus</i> (calisurus)	—	40 10
4829 <i>Humea</i> Δ <i>elegans</i> 5 g 1,60,	—	40
4830 » <i>elegans</i> flore albo 5 » 1,60,	—	40
4831 » » <i>purpurea</i> 5 » 2—,	—	40
4832 § <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15
4833 § » <i>japonicus</i> fol. <i>variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 60	15
4834 § » <i>japonicus</i> <i>lutescens</i>	— 80	15
4835 <i>Hunnemannia fumariifolia</i> , grossbl. goldgelb, sehr schön — très beau, à gr. fl. jaune d'or	1 —	20
4836 * <i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	— 60	15
4837 * <i>Hymenoxis californica</i>	— 60	15
4838 <i>Hyoisyanus albus</i>	— 30	10
4839 » <i>pictus</i>	— 30	10
4840 * <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume — <i>Thlaspi</i> , très nain blanc	— 30	10
4841 * » <i>amara</i> (lusitanica)	— 30	10
4842 * » <i>coronaria</i> (hesperidifolia)	— 30	10
4843 * » » <i>Empress</i> , sehr grossspig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl.	— 80	15
4844 * » » <i>princeps</i> , niedrig, grossblum reinweiss — nain, à gr. fl. blanc pur	— 70	15
4845 * » » <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc	— 60	15
4846 * » » <i>hybrida nana alba</i>	— 80	15
4847 * » » <i>nana carminea</i>	1 —	20
4848 * » » » <i>carnea</i>	— 70	15
4849 * » » » <i>lilacina</i>	— 70	15
4850 * » » » <i>purpurea</i>	1 —	20
4851 * » » » gemischt — mélange	— 70	15
4852 * » » <i>Lagascae</i>	— 40	10
4853 * » » <i>odorata</i> (pectinata, pinnata)	— 30	10
4854 * » » <i>umbellata alba</i>	— 40	10
4855 * » » » <i>carminea</i>	— 60	15
4856 * » » » <i>carnea</i>	— 60	15
4857 * » » <i>Königin von Italien</i> , hellrosenrot, reich und anhaltend blühend — Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée	— 60	15

No.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4858 * <i>Iberis umbellata</i> <i>lilacina</i>	—	40 10
4859 * » <i>umbellata</i> <i>purpurea</i>	—	40 10
4860 * » » <i>Rose Cardinal</i> , lebhaft rosakarmin, schön — rose carmin vif	1 80	26
4861 * » » gemischt — mélange	—	40 10
Immortelle, vide <i>Helichrysum</i> , <i>Xeranthemum</i> .		
Impatiens † <i>Balsamina</i> vide pag. 53.		
4862 <i>Impatiens amphorata</i>	4 —	40
4863 » <i>bicornuta</i>	2 —	20
4864 » <i>glanduligera</i> , rot — rouge	— 60	15
4865 » » <i>albiflora</i>	— 80	15
» <i>Holstii</i> , siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4866 » <i>Noli-me-tangere</i>	1 80	26
4867 » <i>parviflora</i>	1 40	20
» <i>Sultani</i> , siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4868 » <i>tricornis</i>	3 —	30
4869 § <i>Ipomoea bona nox</i> Δ	—	40 10
4870 § » <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach — écarlate Δ	—	30 10
4871 § » » <i>Inteola</i>	—	40 10
4872 § » <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ	— 60	15
4873 § » » <i>alba</i> , weissamig — à graine blanche	— 30	15
4874 § » <i>hederacea marmorata coelestina</i> Δ	— 60	15
4875 § » » <i>marmorata rosea</i> Δ	— 50	15
4876 § » » <i>superba</i> Δ	— 40	10
4877 § » » <i>alba</i>	— 40	10
4878 § » » <i>atroviolacea</i>	— 40	10
4879 § » » <i>lilacina</i>	— 40	10
4880 § » <i>Huberi</i> (viridifolia), gemischt — mélange	— 40	10
4881 § » » <i>Carmen Sylva</i> , rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 40	10
4882 § » » <i>variegata</i> , buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange Δ	— 40	10
4883 § » <i>imperialis</i> Δ , buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — <i>Ipomée impériale</i> à feuilles panachées en mélange magnifique	— 50	15
4884 § » » <i>aurata</i> Δ , gelbblättrig — à feuillage jaune	— 60	15
4885 § » » <i>neue japanische halbgefüllte Varietäten</i> — var. nouvelles japonaises semi-doubles	1 —	20
4886 § » » <i>japanische gefüllte grossblumige</i> — à fleurs doubles	1 80	20
4887 § » » <i>nana</i> , neue grossbl. niedrige Kaiser-Winden in vielen Farben gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange	2 60	30
4888 § » <i>limbata</i> , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc Δ	— 30	10
4889 § » » <i>elegantissima</i>	— 40	10
4890 § » <i>Nil</i> (hederacea) Δ	— 30	10
4891 § » » <i>grandiflora</i>	— 30	10
4892 § » <i>purpurea</i> fl. pl., gefüllt-blühende, Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60	15
4893 § » » <i>alba</i> fl. pl., weissamig — à graines blanches	— 60	15
4894 § » » <i>atrocoerulea</i> fl. pl., blaugefüllt — à fl. double bleue	— 60	15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4895	<i>Ipomoea purpurea rubra</i> fl. pl., rotgefüllt — à fl. rouge double	— 60	15
4896	» <i>purpurea</i> fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
4897	» <i>Trichterwinde</i> , einfachblühende, alle Farben gemischt — Belle de jour, Liseron, mélange	— 30	10
4898	» <i>alba</i>	— 40	10
4899	» <i>atrocoerulea</i>	— 40	10
4900	» <i>atrosanguinea</i>	— 40	10
4901	» <i>carnea</i>	— 40	10
4902	» <i>kermesina</i>	— 40	10
4903	» <i>lilacina</i>	— 40	10
4904	» <i>nigrescens</i>	— 40	10
4905	» <i>rosea</i>	— 40	10
4906	» <i>striata coerulea</i>	— 40	10
4907	» <i>rosea</i> (Michauxii)	— 40	10
4908	» <i>tricolor</i>	— 40	10
4909	<i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde Δ	— 60	15
4910	» <i>alba</i>	— 70	15
4911	» <i>hederacea</i>	— 60	15
4912	» <i>Kerberi</i> , leuchtend scharlach, grossblum. — écarlate brillant à gr. fl.	— 60	15
4913	» <i>rosea</i>	— 70	15
4914	» gemischt — mélange	— 60	15
4915	<i>Roxburghii</i> , rein weiss — blanc pur	— 30	10
4916	<i>rubro-coerulea</i> (violacea vera), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bien azuré Δ	— 60	15
4917	» <i>rubro-coerulea</i> fl. albo Δ	— 80	15
4918	» <i>sanguinea</i> (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen — à fl. petites rouge sang	— 40	10
4919	» <i>setosa</i> Δ	— 60	15
4920	<i>Ipomopsis</i> Δ <i>Beyrichii</i>	— 60	15
4921	» <i>elegans</i>	— 70	15
4922	» <i>aurantiaca</i>	— 70	15
4923	» <i>cupreata</i>	— 70	15
4924	» <i>sanguinea</i>	— 70	15
4925	» <i>sulphurea</i>	— 70	15
4926	» <i>superba</i>	— 70	15
4927	» gemischt — mélange	— 50	15
4928	<i>Iselia</i> <i>Broussonetii</i>	— 50	15
4929	» <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i> — blanc, très florifère	— 50	15
4930	<i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i>	4 — 30	
4931	» <i>Petraea</i> <i>alba</i>	3 20	30
4932	» <i>coerulea</i>	3 20	30
4933	<i>Jenopsidium</i> Δ <i>acaulis</i> , Miniaturpflanze — plante miniature	1 20	20
	Julienne de Mahon, vide <i>Chelanthus maritimus</i>		
4934	» <i>Kaulfussia amelloides</i>	— 70	15
4935	» <i>amelloides</i> <i>alba</i>	— 70	15
4936	» <i>atroviolacea</i>	— 70	15
4937	» <i>kermesina</i>	— 70	15
4938	» <i>rosea</i>	— 70	15
4939	» gemischt — mélange	— 60	15
4940	<i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Cypresse oder Brennender Busch, höchst wertvolle Dekorationspflanze, einer Cypresse täuschend ähnlich; im Herbst nimmt die hellgrüne Befärbung eine karmin- bis blutrote Färbung an — plante ornementale très décorative, ressemblant beaucoup à un Cypres. Le feuillage vert		

4897. *Ipomoea purpurea*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Kochia trichophylla</i> : clair en été change au rouge carmin ou rouge sang en automne	— 40	10
	<i>Lagenaria</i> , s. Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
4941	<i>Lallemantia canescens</i>	— 40	10
4942	» <i>pulchella</i> , Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4943	* <i>Lasthenia californica</i>	— 40	10
4944	» <i>Lathyrus articulatus</i>	— 20	10
4945	» <i>azureus</i> (magellanicus)	— 20	10
4946	» <i>fl. albo</i>	— 20	10
4947	» <i>» roseo</i>	— 20	10
4948	» <i>Clymenum</i> (striatus)	— 20	10
4949	» <i>Gorgonii</i>	— 20	10
4950	» <i>hirsutus</i>	— 20	10
4951	» <i>luteus</i>	— 20	10
4952	» <i>aurantiacus</i>	— 20	10
4953	» <i>mauritanicus</i> (spec. nova), dunkelrot, schön — rouge foncé	kg 1,40, — 20	10

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlriechende oder spanische
Wicke — Pois à odeur (Gesse
odorante):

4954	viele Farben gemischt — en beau mélange	kg 1,80, — 20	10
4955	<i>Eckfords</i> neue Sorten gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange	kg 2,30, — 20	10
4956	neueste und grösstblumige gemischt — var. nouvelles à très grandes fleurs en mélange kg 2,60, — 20	10	
4957	<i>America</i> , blutrot, weiss gestreift rouge sang strié blanc	— 30	10
4958	<i>Apple Blossom</i> , rosa, lila schattiert — rose nuancé lilas	— 20	10
4959	<i>Aurora</i> , lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.	— 20	10
4960	<i>Aurora</i> <i>Spencer</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50	
4961	<i>Black Knight</i> , dunkelkastanien- braun — marron foncé	— 30	10
4962	<i>Blanche Burpee</i> , rein weiss, gross- blumig — blanc pur, à gr. fl.	— 20	10
4963	<i>Blushing Beauty</i> , blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	— 20	10
4964	<i>Boreatton</i> , dunkelkastanienbraun, marron foncé	— 20	10
4965	<i>Brillant</i> , karmesinscharlach — écarlate	— 20	10

4956. *Lathyrus odoratus*.

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4992	Empress of India, karminrot mit weiss — rouge carminé et blanc	—	20 10
4993	Flora Norton, schön lavendelblau — bleu de lavande	—	40 10
4994	gefülltblühende gemischt — à fl. doubles en mélange	—	30 10
4995	Gladys Unwin, grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend — à gr. fl. rose tendre, réunies à quatre sur la même tige	—	40 10
4996	Golden Gate, zartrosalila, Fingel helllila — lilas rosé, ailes lilas	—	30 10
4997	» Rose, primelgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose	—	30 10
4998	Gorgeous, feurig lachsorange — orange saumoné brillant	—	30 10
4999	Grand Blue, hellblau mit violett — bleu clair et violet	—	20 10
5000	Helen Lewis, karmesinorange mit orangerosa Flügeln — orange cramoisi et rose orangé	—	50 15
5001	» Pearce, blau gefleckt auf weiss — maculé bleu sur fond blanc	—	50 15
5002	Henry Eckford, neu, leuchtend lachsorange — nouv., orange saumoné vif	—	50 15
5003	Her Majesty, zartrosenrot, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	—	30 10
5004	Invincible striped, scharlach, weiss gestreift — écarlate, strié blanc	—	20 10
5005	Janet Scott, dunkelrosa — rose foncé	—	40 10
5006	Jeanie Gordon, leuchtend rosa, rahmgelb schattiert — rose vif nuancé crème	—	40 10
5007	Jessie Cuthbertson, dunkelrosa gestreift auf rahmgelb — rose foncé strié sur fond crème	—	40 10
5008	John Ingman, lebhaft karminrosa — rose carminé vif	—	60 15
5009	Juanita, weiss, lavendelblau gestreift — blanc strié bleu	—	30 10
5010	King Edward VII., leuchtend karmesinscharlach, sehr grossbl. — écarlate cramoisi vif, à gr. fl.	—	40 10
5011	King Edward Spencer, neu — nouv.	2 60	40
5012	Lady Beaconsfield, chamoisrosa mit blassgelb, grossbl. — chamois rose et jaune pâle	—	30 10
5013	» Grisel Hamilton, helllavendelblau — bleu de lavande clair	—	40 10
5014	» Penzance, lachskarmin, grossblumig — carmin saumoné	—	20 10
5015	Lord Nelson, dunkelblau — bleu foncé	—	50 15
5016	Lottie Hutchins, gelblichweiss mit rosa — crème teinté rose	—	20 10
5017	Maid of Honour, hellblau schattiert — bleu clair nuancé	—	20 10
5018	Marie Corelli Spencer, siehe Neuh. voy. nouv.	—	50
5019	Miriam Beaver Spencer, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	50
5020	Montblanc, weiss, frühblühend — blanc, précoce	—	50 15
5021	Mrs. Dugdale, dunkelrosa, sehr grossbl. — rose foncé à tr. gr. fl.	—	20 10
5022	Mrs. Eckford, gelblich, grossbl. — jaunâtre	—	40 10
5023	Mrs. Rutzahn Spencer, neu — nouv.	3 60	40
5024	Mrs. Sankey, reinweiss, grossblumig — blanc pur à tr. gr. fl.	—	20 10
5025	Mrs. Walter Wright, lila, grossbl. — mauve, à gr. fl.	—	40 10
5026	Navy Blue, ultramarinblau — bleu d'outremer	—	30 10

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4966	Bronzekönig, kupferbronze mit weiss — bronze cuivré et blanc	—	50 15
4967	Burpee's earliest white, weiss, sehr frühbl. — blanc, hâtif	—	50 15
4968	Captain of the Blues, purpurblau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl.	—	20 10
4969	Countess, rein helllila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	—	30 10
4970	» Cadogan, rötlichlila mit violettblau — lilas rougeâtre et bleu violacé	—	40 10
4971	» of Aberdeen, zartrosa, grossblumig — rose tendre, à gr. fl.	—	30 10
4972	» of Lathom, rosa, grossbl. — rose à gr. fl.	—	40 10
4973	» of Radnor, helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	—	30 10
4974	» Spencer, zartrosenrot, Fahne gewellt — rose tendre, étendard ondulé	—	80 15

Cupido, niedrige Sorten, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — Cupidon, var. naines, n'atteignant que 15 cm de hauteur:

4975 *	Cupido Apple Blossom	—	40 10
4976 *	» Beauty	—	40 10
4977 *	» Boreatton	—	40 10
4978 *	» Captain of the Blues	—	40 10
4979 *	» Countess of Radnor	—	40 10
4980 *	» rosa mit weiss — rose et blanc	—	30 10
4981 *	» Royalty	—	50 15
4982 *	» Stella Morse	—	50 15
4983 *	» weiss — blanc	—	40 10
4984 *	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	—	40 10
4985	Daybreak, karmesinscharlach geflammt auf weissem Grund — flamé écarlate sur fond blanc	—	20 10
4986	Dorothy Eckford, reinweiss, grossbl., extra — blanc pur à gr. fl.	—	60 15
4987	Dorothy Tennant, rotlila, schön — lilas rougeâtre, beau	—	20 10
4988	Duchess of Edinburgh, scharlach mit rosa — écarlate et rose	—	20 10
4989	Duchess of York, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose	—	30 10
4990	Duke of Clarence, rein dunkel-purpur, grossbl. — pourpre foncé	—	20 10
4991	Duke of York, karmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre	—	20 10


5070. *Leptosiphon densiflorus*.

5104. *Linaria maroccana hybrida*.

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5027	Nora Unwin, weiss, sehr grossblumig — blanc à gr. fl. . . .	— 60	15
5028	Orange Prince, orangerosa mit hellkarmin — rose orangé et carmin . . .	— 20	10
5029	Paradise, zartrosa, Blumen gewellt — rose tendre, ondulé	— 50	15
5030	Phyllis Unwin, dunkelkarminrosa — rose carminé foncé	— 50	15
5031	Picotee Spencer, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
5032	praecox, frühblühende gemischt — à floraison précoce en mélange . . .	— 60	15
5033	Primrose, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 20	10
5034	Primrose Spencer, hellprimelgelb, Fahne gewellt, grossbl. — jaune clair, étendard ondulé, à gr. fl.	— 80	15
5035	Prince of Wales, leuchtend rosa, schön — rose vif	— 40	10
5036	Princess Beatrice, leuchtend karminrosa — rose carminé brillant . . .	— 20	10
5037	Queen Alexandra, neu, feurig dunkelscharlach — écarlate brillant foncé	— 50	15
5038	Queen Victoria, blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl.	— 20	10
5039	Sadie Burpee, grossbl., reinweiss, — blanc pur, à gr. fl.	— 30	10
5040	Saint George, neu, leuchtend orangescharlach, Blumen sehr gross, gewellt — nouv., écarlate orangé, fl. très grande, ondulée . . .	3 20	40
5041	Scarlet Gem, blendend scharlach — écarlate brillant	— 40	10
5042	schwarzpurpurn mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé . . .	— 20	10
5043	Senator, braunpurpurn, gestreift — brun pourpre strié	— 20	10
5044	Senator Spencer, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5045	Splendour, dunkelrosa, karmesin schattiert — rose teinté cramoisi . . .	— 20	10
5046	Stanley, schwarzpurpurn, grossbl. — pourpre noir, à gr. fl.	— 30	10
5047	Sunproof Salopian, leuchtend scharlach — écarlate brillant	— 20	10
5048	Sybil Eckford, neu, rahmgelb — nouv., jaune crème	— 40	10
5049	Triumph, orangerosa, Flügel weiss, purpurn schattiert — rose orangé et blanc pourpre	— 40	10
5050	Venus, chamoisrosa — chamois rosé	— 40	10
5051	weiss — blanc	— 20	10

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5052	White Spencer, neu, reinweiss, sehr grossbl., gewellt — nouv., blanc pur, fl. très grande, ondulée . . .	1 20	20
5053	W. T. Hutchins Spencer, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5054	Lathyrus spathulatus, gelb — jaune	— 30	10
5055	» tingitanus, dunkelrot — rouge foncé	— 20	10
5056	» tomentosus	— 20	10
5057	Lavatera trimestris alba	— 30	10
5058	» trimestris compacta	— 60	15
5059	» » rubra	— 30	10
5060	» » rubra splendens	2 —	20
5061	Layia † elegans, goldgelb mit weissem Band — jaune d'or à bord blanc	— 60	15
5062	» elegans semiplena, neu, halbgefüllt — nouv., semidouble	2 60	30
5063	» glandulosa, reinweiss — blanc pur	1 40	20
5064	» heterotricha	— 40	10
5065	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles . . .	— 40	10
5066	* Leptosiphon androsaceus	— 40	10
5067	* » androsaceus fl. albo	— 40	10
5068	* » lilacinus	— 30	10
5069	* » aureus	— 60	15
5070	* » densiflorus	— 40	10
5071	* » fl. albo	— 40	10
5072	* » hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50	15
5073	* » hybridus albus	— 80	15
5074	* » » carmineus	— 50	15
5075	* » » orangescharlach — orange écarlate	— 70	15
5076	* » luteus	— 50	15
5077	* » roseus, rosenrot — rose	— 70	15
5078	Leptosyne † Douglasii	— 50	15
5079	» gigantea, Dekorationspflanze mit feingeschlitzter Belaubung und langgestielten goldgelben Blumen — plante ornementale à feuillage laciné et à fleurs jaune d'or	1000 S. 7,50, 25 S.	— 25
5080	» maritima (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	1 —	20
5081	» Stillmannii, goldgelb, sehr frühblühend — jaune d'or, à floraison précoce	— 80	15



5147. *Lobelia Erinus speciosa* Crystal Palace.

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5082	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> , weiss, wertvoll zur Binderlei — große Marguerite blanche, très florifère †	— 40	10
5083	» <i>setabense</i>	— 40	10
5084	<i>Leucaeria senecioides</i>	1	— 20
5085	» <i>Limnanthus Douglasii</i>	— 70	15
5086	* <i>Linaria alpina</i> , blau, reizend für Einfassungen und Fel- senpartien — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4	80 30
5087	» <i>alpina rosea</i> , rosa mit leuch- tend orangefarbener Mitte — rose à palais orange luisant	5	— 30
5088	» <i>aparinoides splendens</i> †, reizende Färbungen — co- loris superbes	1	— 20
5089	» <i>aquilensis</i> †	— 50	15
5090	» <i>bipartita</i> (elegans)	— 30	10
5091	» <i>alba</i>	— 40	10
5092	» <i>lutea</i>	— 40	10
5093	» <i>splendida</i>	— 40	10
5094	» <i>striata</i>	— 40	10
5095	» <i>delphinoides</i>	— 30	10
5096	» <i>Hendersonii</i>	— 30	10
5097	» <i>ericoides</i> , niedrig, pur- purviolett — nain, violet pourpre	— 50	15
5098	* <i>macroua</i>	— 50	15
5099	* <i>maroccana</i> , purpurviolett, — violet pourpre	— 50	15
5100	» <i>alba</i> Perle, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur	— 70	15
5101	» <i>carminea</i> , prächt. Farbe couleur brillante	— 50	15
5102	» <i>Excelsior</i> -Mischung — mélange superbe	2	— 20
5103	» <i>Gelber Prinz</i> , neu — <i>Yellow Prince</i> , nouv.	— 50	15
5104	» <i>hybrida</i> , schöne Spiel- arten gem. — mélange	— 50	15
5105	* <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmoriert — bronze marbré brun foncé †	— 50	15
5106	* <i>multipunctata</i> †	— 50	15
5107	* <i>Perezii</i>	— 40	10
5108	» <i>purpurea</i>	— 30	10
5109	* <i>reticulata aureo-carmi- nea</i>	— 50	15
5110	* <i>reticulata aureo-purpu- rea</i> , mit halb braunen, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 50	15

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5111	* <i>Linaria reticulata aureo-purpurea</i> violacea	— 50	15
5112	» <i>reticulata purpurea</i> , pur- purbraun — brun pourpre	— 50	15
5113	* <i>spartea</i>	— 50	15
5114	* <i>speciosa</i>	— 50	15
5115	» <i>supina</i>	— 50	10
5116	» <i>tricornithophora</i> †	1	10 20
5117	» <i>carnes</i> †	1	— 20
5118	» <i>triphylla</i>	— 50	15
5119	* <i>tristis</i>	— 50	15
5120	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
5121	* <i>Linum grandiflorum</i> , pracht- voll dunkelrot — rouge foncé, très beau	kg 4 —	— 30 10
5122	* <i>grandiflorum roseum</i>	— 40	10
5123	» <i>asitissimum grandiflorum</i> , blau — bleu	— 20	10
5124	» <i>grandif.</i> , weiss — blanc	— 20	10
5125	<i>Loasa</i> Δ <i>hispida</i> , goldgelb — jaune d'or	2 g 1 —	— 40
5126	» <i>muralis</i>	1	80 20
5127	» <i>tricolor</i>	— 70	15
5128	» <i>Wallisii (vulcanica)</i> , weiss mit roter Zone — blanc à centre rouge	— 60	15

Lobelia † Erinus:

5129	* <i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blau — bleu	— 60	15
5130	* <i>alba</i> , weiss — blanc	— 80	15
5131	* <i>Barnard's Perpetual</i> , leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	1	60 20
5132	* <i>Cobalt-blue</i> , dunkelblau — bleu foncé	1	— 20
5133	* <i>delicata</i> , indigoblau mit weissem Auge — indigo à oeil blanc	— 80	15
5134	* <i>erecta</i> , blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1	— 20
5135	* <i>formosa</i> , purpurrot — pourpre	1	40 20
5136	* <i>Hamburgia</i> , neu, grossblumige dunkelblaue Ampel- <i>Lobelia</i> — nouv., bleu foncé à gr. fl., pour vases suspendus	5	20 40
5137	* <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compact	1	80 20
5138	* <i>kermesina</i>	— 80	15
5139	* <i>Mauve Queen</i>	— 70	15
5140	* <i>Mazarine Gem</i>	1	— 20
5141	* <i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
5142	* <i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
5143	* <i>Prima Donna</i> , braunrot — rouge brunâtre	2	20 30
5144	* <i>Donna compacta</i>	4	— 30
5145	* <i>Royal Purple</i> , violett-purpurn mit grossem weissem Auge — violet pourpre à large oeil blanc	1	40 20
5146	* <i>speciosa alba maxima</i>	— 80	15
5147	* <i>Crystal-Palace</i> , gross- blumig, intensiv dunkel- blau, dunkellaubig — à gr. fl. bleu foncé intense, feuillage foncé	1	— 20
5148	* <i>tricolor „Kolibri“</i>	3	20 30
5149	* <i>„Papagei“</i>	3	20 30
5150	* <i>White Lady</i> , reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	1	40 20
5151	* <i>White Lady compacta</i>	1	80 20
5152	* <i>gemischt</i> in den verschiedensten Schattierungen — en beau mé- lange	— 60	15

Lobelia † Erinus compacta:

5153	* <i>alba</i>	1	40 20
5154	* <i>azurea</i> , hellblau ohne Auge — bleu clair pur	1	60 20


5175. *Lobelia Erinus pumila splendens*.

5191. *Lobelia inodora*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5155 *	<i>Lobelia Erinus compacta</i> : Auge — blau dunkelblau ohne	2 60	30
5154 *	<i>coerulea oculata</i>	1 20	20
5157 *	<i>Crystal-Palace compacta</i> , grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prach- voll zu Einfassungen — à gr. fl., blen d'outremer, feuillage foncé, très belle variété pour bordures	3 20	30
5158 *	<i>Firmament</i> , reinblau — blau pur	4 —	30
5159 *	<i>Goldelse</i> , gelbblättrig mit azur- blauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	3 20	30
5160 *	<i>Schneeball</i> , siehe Neuh. — Boule de neige, voy. nouv.	— —	50
5161 *	<i>Schöne von Moray</i> , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, blau foncé à oeil blanc	1 80	20
5162 *	<i>speciosa superba</i> , grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — blau foncé à oeil blanc, à gr. fl. . . .	1 60	20
5163 *	<i>stricta multiflora</i>	— 80	15
5164 *	<i>Victoria</i> , hellrosenrot, grossblu- mig — rose clair, à gr. fl. . . .	5 60	40

Lobelia † *Erinus pumila*:

5165 *	<i>alba</i> (White Gem), reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain	3 20	30
5166 *	<i>caesia</i>	2 20	30
5167 *	<i>Distinction</i> , rötlichweiss — blanc rougeâtre	2 40	30
5168 *	<i>duplex atrocoerulea</i>	4 —	30
5169 *	<i>elegans</i> , leuchtend blau — blau brillant	2 40	30
5170 *	<i>insignis</i> (coerulea)	2 20	30
5171 *	<i>magentarot</i> mit weissem Auge — magenta à oeil blanc	3 20	30
5172 *	<i>magnifica</i> , tief dunkelblau — blau très foncé	2 20	30
5173 *	<i>Nelly</i> , rötlichlila — lilas rougeâtre	2 40	30
5174 *	<i>rosa</i> , rosenrot — rose	2 40	30
5175 *	<i>splendens</i> , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	2 40	30
5176 *	<i>Stern von Ischl</i> , dunkelazur- blau — bleu azuré foncé	1 40	20
5177 *	<i>gemischt</i> — mélange	— 80	15
5178 *	<i>Lobelia</i> † <i>heterophylla major</i>	1 40	20
5179 *	» <i>heterophylla major alba</i> . . .	1 60	20

	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
5180 <i>Lobelia</i> † <i>heterophylla major atro-</i> <i>violacea</i>	1 80	20
5181 * » <i>heterophylla major nana com-</i> <i>pacta</i>	1 80	20
5182 » » <i>major nana compacta</i> fl. roseo	1 80	20
5183 » <i>hybrida Miranda</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5184 » <i>picta</i> , Miniaturpflanze — plante miniature 1 g 3,50,	— —	30
5185 » <i>ramosa</i>	1 40	20
5186 » » <i>alba</i>	1 40	20
5187 » » <i>Heavenly Blue</i> , hell- blau — bleu clair	1 20	30
5188 * » » <i>nana compacta</i>	1 80	20
5189 » » <i>rosea</i> (rubra)	1 40	20
5190 » <i>tenuior</i> , grossblumig, dunkel- blau — bleu foncé à gr. fl. . .	1 80	20

Lobelia, andere, siehe Stauden —
pour les autres voy. Plantes vi-
vaces.

5191 <i>Lobelia</i> (Athanasia) <i>inodora</i> † . . .	— 40	10
5192 <i>Lopezia coronata</i> †	— 40	10
5193 § <i>Lophospermum</i> Δ <i>coccineum</i> . . .	5 —	40
5194 § » <i>scandens</i>	2 40	30
Sehr dankbar blühende Schling- pflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
5195 <i>Lotus</i> Δ <i>Jacobaeus</i>	1 20	20
5196 * <i>Lupinus affinis</i> , blau — bleu . . .	— 40	10
5197 » <i>albus</i>	— 20	10
5198 » <i>albo-coccineus</i>	— 30	10
5199 * » » <i>nanus</i>	— 60	15
5200 * » » » <i>roseus</i>	— 80	15
5201 * » » <i>violaceus nanus</i>	— 60	15
5202 » <i>californicus</i>	— 20	10
5203 » <i>coeruleus</i>	— 20	10
5204 » <i>concinus</i> , sehr hübsch — très beau	— 50	15
5205 » <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 20	10
5206 » » <i>hybridus</i>	— 20	10
5207 » <i>densiflorus</i>	— 50	15
5208 » <i>Dunnettii atrovioaceus</i>	— 30	10
5209 » » <i>major</i>	— 30	10
5210 » » <i>superbus</i>	— 30	10
5211 » <i>guatemalensis</i>	— 20	10
5212 » <i>Hartwegii</i>	— 40	10
5213 » » <i>albus</i>	— 40	10
5214 » » <i>coelestinus</i>	— 40	10
5215 » » <i>roseus</i>	— 40	10
5216 » » <i>ruber</i>	— 40	10
5217 » <i>hirsutissimus</i>	— 60	15
5218 » <i>hirsutus</i> (pilosus) <i>albus</i>	— 20	10
5219 » » <i>carneus</i> (ruber)	— 20	10
5220 » » <i>coeruleus</i>	— 20	10



5306. Mesembrianthemum tricolor



5308. Mimosa pudica.

No.	20 g Pt.	No.	20 g Pt.
M.Pf. Pf.		M. Pf. Pf.	
5308 Mimosa pudica , schamhafte Sinn- pflanze — Sensitive pudique Δ . . .	— 60 15	5336 * Mimulus quinquevulnerus maximus	1 20 20
5309 Mimulus Δ cardinalis	2 60 30	5337 * » tigrinus (pardinus) , ge- tigerte Varietäten — à fl. ponctuées	1 80 20 3 20 30
5310 » cardinalis aureus	3 50 30	5338 * » » albus	— 40 30
5311 » » carneus	2 60 30	5339 * » » grandiflorus Queen's Prize, prachtv. gross- blum. Varietäten — à très grandes fleurs	4 — 40 3 20 30
5312 » » grandiflorus	3 80 30	5340 * » » nanus	3 20 30
5313 » » Orange Perfection	3 60 30	5341 » » » roseus	5 — 40
5314 » » pictus , goldgelb mit pur- purscharlach Auge — jaune d'or à oeil écar- late pourpre	4 — 30	5342 » » » Tillingii , goldgelb — jaune d'or	— 60 15
5315 » » rosens pallidus	2 60 30	5343 § Mina lobata , prachtv. Schling- pflanze. Blütenstand in gabel- förmigen, nach aufwärts streben- den Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte — plante grimpeante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaun- âtre en pleine floraison Δ	20 g 1,80, 50 S. — — 20
5316 » » » superbus	3 80 30	5344 Mirabilis Δ Jalapa , Wunder- blume, in vielen Farben — Belle de nuit, en mélange —	— 30 10
5317 » » Rose Queen	3 80 30	5345 » Jalapa , 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép., chacune —	— 40 10
5318 » » Sultan	3 80 30	5346 » » foliis variegatis , gem. —	— 30 10
5319 » » tricolor	3 20 30	5347 » » foliis variegatis , 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 40 10
5320 » » gemischt — en mélange	2 40 30	* Mirabilis Jalapa Tom Thumb , Zwerg-Wunderblume — Belle de nuit Tom Pouce:	
5321 * » cupreus , kupfrig orange- scharlach — orange écar- late ombré	2 60 30	5348 dreifarbig — tricolore	— 40 10
5322 * » » Fürst Bismarck	4 80 40	5349 dunkelkarmesin — carmoisi foncé —	— 40 10
5323 * » » nanus	3 20 30	5350 gelb mit rot — jaune strié rouge —	— 40 10
* Mimulus duplex (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):		5351 karmin — carmin	— 40 10
5324 duplex albus pardinus	3 80 40	5352 weiss — blanc	— 40 10
5325 » cupreatus	4 — 40	5353 weiss mit rot — blanc et rouge	— 40 10
5326 » quinquevulnerus	8 — 30	5354 niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30 10
5327 » tigrinus (pardinus) , getigerte in vielen Nuancen — nuances tigrées	4 80 40	5355 Mirabilis longiflora , weiss, wohl- riechend — blanc odorant	— 40 10
5328 » gemischt — mélange	3 20 30	5356 » longifl. violacea	— 40 10
5329 Mimulus hybridus diadematus , grossbl., in den schönsten Nuancen — Agr. fl. richement coloriées	4 — 40	5357 » multiflora	1 60 20
5330 » hybr. grandiflorus impe- rialis , grossblumig, doppelt- korollig — à gr. fl., à double corolle	8 — 40	5358 Molucella laevis , mit grossen becherförmigen grünen Blumen- kelchen — à large calice vert en forme de coupe †	1 — 20
5331 » hybr. grandifl. Feuer- könig , feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert — rouge feu, gorge jaune pon- tuée pourpre	7 — 40		
5332 » luteus	— 80 15		
5333 * » moschatus , Moschuspflanze — Herbe au musc	2 — 20		
5334 * » » compactus , ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compact 1 g 1,50,	— 40		
5335 * » quinquevulnerus , fünfleckige, in vielen Nuancen — à 5 ma- cules, en mélange	1 — 20		



5343. Mina lobata.



5373. Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5359	Molucella spinosa , schöne Blatt- pflanze — belle plante orne- mentale	1	20
5360 *	Myosotis Δ azorica 2 g	1,60,	— 40
5361 *	» azorica alba 2 »	1,60,	— 40
5362 *	» coelestina 2 »	1,60,	— 40
5363 *	Nemesia \dagger compacta bicolor	70	15
5364 *	» compacta coerulesa	80	15
5365 *	» Feuerkönig , neu, feurig scharlachkarmesin — nouv., écarlate cramoisi vif	—	100
5366 *	» f. albo	70	15
5367 *	» lutea 2 g	60	20
5368 *	» floribunda	80	15
5369 *	» hybrida Blue Gem 5 g	2 —,	30
5370 *	» White Gem 5 »	2 —,	30
5371 *	» lilacina , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5372 *	» strumosa , kleinbl. reichblü- hende Varietäten gemischt — var. très florifères à pe- tites fleurs en mélange	1 30	20
Nemesia strumosa Suttonii grandiflora:			
373	grossblumige Sorten in Pracht- mischung — à grandes fleurs en mélange	4 80	30
5374	getigerte , prachtvolles Farben- spiel — tigrés, coloris superbes 5 g	2,60,	— 40
5375	karmin — carmin 5 »	2 —,	40
5376	orange 5 »	2 —,	40
5377	rahmweiss — crème 5 »	2 —,	40
5378	scharlach — écarlate 5 »	2 —,	40
5379	nana compacta , niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen ge- mischt — var. naines à gr. fl. en mélange de coloris nouveaux 5 g	2 —,	40
5380	nana compacta Orange-Prinz , neu — Prince d'Orange, nouv. 1 g	2 —,	50
5381 *	Nemesia versicolor	60	15
5382 *	Nemophila atomaria , weiss, schwarz- blau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé	—	20 10
5383 *	» atomaria atrocoerulea , ul- tramarinblau — bleu d'ou- tremer	—	40 10
5384 *	» Holborn Bluebell	50	15
5385 *	» aurita	49	10
5386 *	» cramboïdes (coelestis), blass- blau — bleu pâle	—	30 10
5387 *	» alba	20	10
5388 *	» albo-nigra	40	10
5389 *	» oculata	30	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5390 *	Nemophila discoidalis , schwarz- braun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc kg	3,20,	— 20 10
5391 *	» discoidalis argentea	—	30 10
5392 *	» auriculata	—	30 10
5393 *	» elegans	—	30 10
5394 *	» marmorata	—	30 10
5395 *	» nigra	—	30 10
5396 *	» insignis , himmelblau — bleu ciel kg	1,80,	— 20 10
5397 *	» alba	—	20 10
5398 *	» marginata	—	30 10
5399 *	» purpurea	—	30 10
5400 *	» maculata (speciosa), weiss m. dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé kg	1,60,	— 20 10
5401 *	» purpurea	—	30 10
5402 *	» alle Sorten gemischt — en mé- lange kg	2,40,	— 20 10
5403	Nicandra \dagger physaloides	—	30 10
5404	» violacea	—	30 10
5405	Nicotiana Δ acutifolia	—	50 15
5406 *	» affinis , grossbl., weiss, wohl- riechend — à gr. fl. blanches odorantes	—	60 15
5407	» affinis hybrida , neue Hy- briden mit grossen, köstlich duftenden Blumen in allen Färbungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blau- violet — hybrides nouveaux à grandes fleurs d'une odeur suave, en coloris très divers, variant du blanc au rose, rouge et violet	1	20
5408	» collosa , Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen — feuilles vert foncé à côtes rougeâtres	7	40
5409	» grandiflora purpurea , schön — beau	—	40 10
5410	» macrophylla gigantea , schön in Blatt und Blüte — feuillage et fleurs très jolies	—	30 10
5411	» noctiflora albiflora , weiss, wohlriechend — blanc, odo- rant	—	80 15
5412	» Sanderae , reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot — tr. florifère, pour massifs, fleurs en nuances ouge foncé	1	20


5407. *Nicotiana affinis hybrida*.

5431. *Nigella damascena fl. pl.* Miss Jekyll.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5413	<i>Nicotiana Sanderæ alba</i> . . .	1 90	20
5414	» <i>Sanderæ alba magna</i> . . .	1 20	20
5415	» » <i>atrosanguinea</i> . . .	1 20	20
5416	» » <i>carnea</i> . . .	1 20	20
5417	» » <i>purpurea</i> . . .	1 20	20
5418	» » <i>rosea</i> . . .	1 20	20
5419	» » <i>sanguinea</i> . . .	1 20	20
5420	» » <i>violacea</i> . . .	1 20	20
5421	» » <i>neue Hybriden</i> , in Prachtmischung — hy- brides nouveaux, mé- lange superbe . . .	1 —	20
5422	» <i>suaveolens</i> , weiss, wohlrie- chend — blanc, odorifrant . . .	7 —	40
5423	» <i>sylvestris</i> , prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen rein- weiss, lang, geröhrt — à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée . . .	— 50	15
5424	» <i>vinciflora</i> . . .	— 40	10
5425	* <i>Nierembergia frutescens</i> Δ, lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère . . .	— 60	15
5426	* » <i>frutescens atroviolacea</i> , dunkelviolet — violet foncé . . .	— 80	15
5427	* » <i>gracilis</i> Δ (<i>calycina</i> , fili- caulis) . . .	— 60	15
5428	<i>Nigella aristata</i> . . .	— 20	10
5429	» <i>damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen — <i>Nigelle bleue</i> . . .	— 20	10
5430	» » <i>alba fl. pl.</i> . . .	— 20	10
5431	» » <i>fl. pl.</i> Miss Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume — fl. bleu ciel, très double, belle fleur coupée . . .	— 50	15
5432	* » » <i>nana fl. pl.</i> . . .	— 20	10
5433	* » » <i>alba fl. pl.</i> . . .	— 30	10
5434	» <i>diversifolia</i> , neu, mit 2 bis 2½ cm grossen, glocken- förmigen, hellblauen Blumen, sehr hübsch — nouv., à fl. en forme de clochettes d'un bleu clair . . .	1 20	20
5435	» <i>hispanica</i> . . .	— 30	10
5436	» » <i>alba</i> . . .	— 30	10
5437	» » <i>atropurpurea</i> . . .	— 30	10
5438	* <i>Nolana atriplicifolia</i> . . .	— 30	10
5439	* » <i>grandiflora</i> . . .	— 20	10
5440	* » » <i>alba</i> . . .	— 20	10
5441	* » <i>lanceolata</i> . . .	— 20	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5442	* <i>Nolana paradoxa violacea</i> . . .	— 20	10
5443	* » <i>gemischt — mélange</i> . . .	— 20	10
5444	<i>Notobasis syriaca</i> . . .	— 30	10
5445	<i>Nycterinia</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . .	— 50	15
5446	* » <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Anflug — blanc lilacé . . .	— 60	15
5447	* » » <i>fl. albo</i> . . .	— 60	15
5448	* » » <i>roseo-violacea</i> . . .	— 60	15
5449	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb — brun et jaune . . .	— 60	15
5450	<i>Ocimum</i> Δ <i>Basilicum bullatum</i> . . .	— 30	10
5451	* » <i>crispum</i> . . .	— 30	10
Gillet de Chine, vide <i>Dianthus</i> . » d'Inde, vide <i>Tagetes patula</i> .			
5452	<i>Oenothera</i> † <i>acaulis</i> , die echte weisse, <i>O. taraxacifolia alba</i> — la véritable espèce à fl. blanche . . .	1 20	20
5453	» <i>albicaulis</i> . . .	2 40	20
5454	» <i>Berteriana</i> . . .	— 40	10
5455	» <i>bistorta Veitohii</i> . . .	— 40	10
5456	» <i>campylocarpa (versicolor)</i> . . .	— 30	10
5457	» » <i>grandiflora</i> . . .	— 30	10
5458	» <i>cinnabarina</i> . . .	— 20	10
5459	» <i>coccinea</i> . . .	— 20	10
5460	» <i>Consolida</i> . . .	— 30	10
5461	» <i>Drummondii</i> , blassgelb — jaune pâle . . .	— 60	15
5462	» » <i>nana</i> . . .	— 60	15
5463	» » » <i>alba</i> . . .	— 60	15
5464	» <i>Johnsonii</i> . . .	— 40	10
5465	» <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb — jaune à gr. fl. . .	— 30	10
5466	» » <i>sulphurea</i> . . .	— 50	15
5467	» <i>longiflora</i> . . .	— 20	10
5468	» <i>macrantha</i> . . .	— 30	10
5469	» <i>micans</i> . . .	— 30	10
5470	» <i>mollissima</i> . . .	— 30	10
5471	» <i>odorata</i> . . .	— 30	10
5472	» <i>prostrata</i> . . .	— 30	10
5473	» <i>rhizocarpa</i> . . .	— 50	15
5474	* » <i>rosea mexicana</i> , reizend, ganz niedrig, karminrosa — nain rose carmin Δ . . .	— 80	15
5475	» <i>Sellowii</i> . . .	— 30	10
5476	» <i>sinuata maxima</i> . . .	— 40	10
5477	» <i>taraxacifolia alba (acaulis)</i> Δ . . .	1 20	20
5478	» <i>tetraptera (Sarrazinii)</i> . . .	— 40	10
5479	» <i>undulata</i> . . .	— 30	10
5480	» <i>villosa</i> . . .	— 30	10
5481	» <i>gemischt — varié</i> . . .	— 20	10
5482	<i>Omphalodes amplexicaulis</i> . . .	— 60	15

5535. *Papaver somnifer*. Maid of the Mist.5539. *Papaver somniferum* fl. pl.

No.	<i>Papaver paeonifl.</i> fl. pl.:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5522	fl. pl. <i>Ariel</i> , leuchtend lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend — rouge saumoné vif sur fond blanc, à macules bleuâtres . . .	80	15
5523	<i>nanum</i> fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn, 6 Var., jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. <i>chao</i> . . .	30	10
5524	<i>nanum</i> fl. pl., gemischt — mélangé . . .	20	10
5535	<i>Papaver pavoninum</i> , scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring — écarlate, centre carmin couronné noir . . .	1 20	20
5526	» <i>polycepalum</i> . . .	30	10

***Papaver Rhoeas*:**

5527	<i>coccineum aureum</i> . . .	40	10
5528	fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél. . .	30	10
5529	fl. pl., gefüllte in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. schieferblau — bleu ardoisé, 7. zinnober — vermillon, sep. jede . . .	40	10
5530	fl. pl. <i>japonicum</i> , japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon . . .	70	15
5531	hybridum fl. pl. <i>foliis aureis</i> , mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, varié . . .	1	20
5532	<i>Shirley</i> , einfache und halbgefüllte in reizenden Färbungen — à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire . . .	50	15
5533	<i>nanum salmonum</i> , lacherot, niedrig — nain, saumoné . . .	70	15
5534	<i>nanum</i> , niedr. <i>Shirley-Mohn</i> , nur 50 cm hoch, sehr schön — 50 cm de hauteur, beau . . .	60	15
5535	<i>nanum</i> , niedr. <i>Shirley-Mohn</i> , schneeweiß — nain, blanc . . .	80	15

***Papaver somniferum*, einfach — à fl. simple:**

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5536	<i>Maid of the Mist</i> , einfach weiss, fein gefraust — à fl. simple blanche frangée . . .	50	15
5537	<i>The Bride</i> , einfach weiss — blanc à fl. simple . . .	30	10
5538	<i>Virginia</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	40

***Papaver somniferum* fl. pl.:**

5539	gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3 — . . .	20	10
5540	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. <i>chao</i> . . .	30	10
5541	<i>laciniatum</i> fl. pl., gefüllter weisser Federmohn, sehr schön — blanc double frangé, beau . . .	40	10
5542	» fl. pl., lachsrosa — rose saumoné . . .	40	10
5543	» fl. pl., zartrosa — rose tendre . . .	40	10

***Papaver somniferum nanum* fl. pl.:**

5544	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var., jede — Pavot double nain, 6 var. <i>chao</i> . . .	30	10
5545	<i>cardinale</i> , Kardinal-Mohn, scharlach mit weisser Mitte, sehr leuchtend — écarlate brillant à centre blanc . . .	30	10
5546	<i>cardinale</i> hellgelb, neu — jaune clair, nouv. . .	3	30
5547	<i>cardinale hybridum</i> . . .	30	10
5548	<i>cardinale</i> , 1. chamois, 2. hochrosa — rose brillant, 3. kupferrosa — rose cuivrée, 4. ziegelrot — rouge brique, separat jede — sép. <i>chao</i> . . .	30	10
5549	<i>chinense</i> fl. pl., chinesisches Mohn gemischt — de la Chine en mélange . . .	60	15
5550	<i>May Campbell</i> , weiss (weisser Kardinal-Mohn) — blanc, très double . . .	40	10
5551	<i>Santa Lucia</i> , rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc . . .	60	15
5552	<i>White Swan</i> , rein weiss, dichtgefüllt — blanc double . . .	40	10
5553	gemischt — mélange . . .	30	10

5580. *Petunia hybr. nana comp.* Schneeball.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
5554	<i>Papaver umbrosum</i> , scharlachrot, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires	— 40 10
5555	» <i>umbrosum flore pleno</i> , 50 — 60 % halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semi-doubles et doubles	2 40 20
5556	» <i>umbrosum Silver Lining</i> , mit inneren silbergrauen Flecken — à macules gris argenté à l'intérieur	2 40 20
5557	» <i>Passiflora</i> Δ <i>foetida</i>	— 70 15
5558	» <i>gracilis</i>	2 — 30
Pavot, vide <i>Papaver</i> . Pensée, vide <i>Viola trico. maxima</i> .		
5559	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 20 10
5560	» <i>nankinensis foliis atropurpureis laciniatis</i> , geschlitzte Blätter intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 25 10
5561	» » <i>macrophylla crispa compacta</i> , Blätterwellenförmig, gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30 10
5562	» » <i>macrophylla crispa var. elatior</i>	— 40 10
5563	» » <i>microphylla nigricans</i> , Belaub. schwarzrot — feuillage pourpre noir	— 50 15
5564	<i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 40 10
5565	» <i>nyctaginiflora</i> , weiss — blanc	— 40 10
5566	» <i>phoenicea</i> (mirabilis), dunkelrot — rouge foncé	— 40 10

Petunia Δ hybrida:

5567	<i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche	1 20 20
5568	<i>alba</i> , reinweiss — blanc pur	— 70 15
5569	<i>atropurpurea</i>	— 70 15

No.	<i>Petunia hybrida:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5570	<i>Belle Etoile</i> , reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund — à stries blanches très régulières sur fond cramoisi pourpre	1 20 20
5571	» <i>Etoile verbessert</i> (Howard's Star) — <i>Belle Etoile améliorée</i>	3 20 30
5572	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	— 70 15
5573	<i>carminea intus alba</i>	— 60 15
5574	<i>compacta Erfordia</i> , brillantrosa mit grosser weisser Mitte — rose brillant à large centre blanc	4 — 40
5575	» <i>Gloria</i> , siehe Neu. — voy. nouv.	— 60
5576	» <i>nana multiflora</i> , von ganz niedrigem Wuchs, Blumen purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung, ebenso schön fürs freie Land wie zur Topfkultur — nain compact, fleurs cramoisi pourpre rayées de blanc	1 80 20
5577	» » <i>multifl.</i> , weiss mit rotem Rand — blanc à bord rouge	2 — 30
5578	» » <i>purpurea</i> 5 g 3,50, — 40	
5579	» » <i>rosea</i> , niedrig, brillant-rosa nain, rose brillant	2 60 30
5580	» » <i>Schneeball</i> , reinweiss, kompakt — Boule de neige, blanc pur, compact	2 40 30
5581	» » <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif strié de blanc	2 60 30
5582	» <i>venosa</i> , niedrig, geaderte Varietät — nain, veiné	4 — 30
5583	<i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 60 15
5584	<i>illustris</i> , blendend rosakarmin, schön — rose carmin brillant, beau	— 80 15
5585	<i>Inimitable</i> , rot mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 20 20
5586	<i>kermesina splendens</i>	— 60 15
5587	<i>Lord Courtenay</i> , leuchtend rosa — rose vif	2 60 30
5588	<i>marginata</i>	— 80 15
5589	<i>Norma</i> , neu, hellblau, weiss gesternt, sehr schön — nouv., bleu clair étoilé de blanc, très beau	— 50
5590	<i>purpurea</i> (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 — 20
5591	<i>reticulata</i> , purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpre réticulé et veiné	1 — 20
5592	<i>veilchenblau</i> (Karlsruher Rathaus-Petunie), neu, mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons — bleu de Violettes, nouv., bleu foncé velouté, beau pour balcons	— 50
5593	<i>venosa</i> , bläulichviolet, geadert — lilas bleuâtre veiné	— 80 20
5594	<i>violacea</i> , violett	1 — 20
5595	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 20 20
5596	gute Mischung — beau mélange	— 60 15

Petunia Δ hybrida grandiflora.

Grossblumige Petunien in folgenden Varietäten — Pétunias à grandes fleurs:		
5597	<i>Admiration</i> , dunkelviolet, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc	1 g 3,50, 500 S. — 30

No.	Petunia hybrida grandifl.:	20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
5638	alba, extra . . . 1 g 3,50, 500 S.	—	30
5639	atropurpurea . . . 1 » 4—, 500 »	—	30
5600	aurea — aurore . 1 » 4—, 500 »	—	30
5601	Balkonkönigin, siehe Neuh. — Reine des balcons, voy. nouv.	—	80
5609	brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 3,50, 500 S.	—	30
5603	» mit weiss — rose brillant et blanc . . . 1 g 3,50, 500 S.	—	30
5604	» mit gelbem Schlund — rose brillant à gorge jaune 1 g 4—, 500 S.	—	30
5605	carminea intus alba 1 g 3,50, 500 »	—	30
5606	conspicua, weiss mit karminroten Flecken — blanc à taches rouge carmin . . 1 g 3,50, 500 S.	—	30
5607	dunkelblutrot mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche . . 1 g 4—, 500 S.	—	30
5608	kermesina . . . 1 » 3,50, 500 »	—	30
5609	König Eduard, neu, Blumenflach, purpurrot mit grosser weisser Mitte — nouv., fleurs aplaties, rouge pourpre à large centre blanc	—	70
5610	maculata, weiss mit rot gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3,50, 500 S.	—	30
5611	marginata, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1—, 200 S.	—	30
5612	nigro-kermesina 1 g 3,50, 500 »	—	30
5613	purpurea albo-maculata 1 g 4—, 200 S.	—	30
5614	Purpurkönig — Roi des pourpres . . . 1 g 4—, 500 S.	—	30
5615	robusta, kompakt 1 » 4—, 500 »	—	30
5616	rosea, zartrosa — rose tendre 500 »	—	30
5617	stahlblau geädert — bleu d'acier veiné . 1 g 3,50, 500 S.	—	30
5618	venosa . . . 1 g 3,50, 500 S.	—	30
5619	violacea . . . 1 » 4—, 500 »	—	30
5620	grossblumige, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 3—, 500 S.	—	30
Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:			
5621	fimbriata alba . 1 g 4—, 300 S.	—	30
5622	» aurea — aurore . . . 300 »	—	30
5623	» brillantrosa — rose brillant . 1 g 4—, 500 S.	—	30
5624	» » mit weiss — rose brillant et blanc 1 g 4—, 500 S.	—	30
5625	» coerulea, blau geädert — veiné bleu . . . 1 g 4,50, 300 S.	—	30
5626	» delicata . . . 1 » 4—, 500 »	—	30
5627	» intus aurea, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4,50, 300 S.	—	30
5628	» Juwel, neu, weiss, karminrot geädert — Bijou, nouv., blanc veiné rouge cramoisi	—	60
5629	» Kanarienvogel, neu — Canari, nouv. 1000 S. 3,50, 100 S.	—	40
5630	» kermesina . . 1 g 4—, 500 »	—	30
5631	» maculata . . . 1 » 4—, 500 »	—	30
5632	» Miranda, leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 6—, 300 S.	—	40
5633	» Pepita, neu, karminschalch mit weiss — nouv., écarlate carminé et blanc . . .	—	60
5634	» robusta . . . 500 S.	—	30
5635	» Rosalinde, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb — rose tendre à centre jaune clair 1 g 7—, 200 S.	—	40
5636	» superbissima . . . 200 »	—	40
5637	» Titania . . . 1 g 4,50, 500 »	—	30



5657. Petunia hybr. grandifl. superbissima.

No.	Petunia hybr. grandiflora fimbriata:	20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
5638	fimbriata venosa 1 g 4—, 500 S.	—	30
5639	» gefranste grösstblumige gemischt — frangés agr. fl. en mélange . 1 g 3,50, 500 S.	—	30
Petunia Δ hybr. grdf. superbissima, grossblum. Klasse mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:			
5640	superbissima . . 1 g 5—, 200 S.	—	30
5641	» alba, reinweiss — blanc pur 1 g 5—, 200 S.	—	30
5642	» atrosanguinea 1 g 5—, 200 »	—	30
5643	» Favorite, rosafila, weiss gestreift — rose lilacé strié blanc . . . 1 g 4,50, 200 S.	—	40
5644	» gigantea, karmesinpurpur — cramoisi pourpre 1 g 5—, 200 S.	—	30
5645	» intus aurea, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 7—, 200 S.	—	30
5646	» König Alfons, neu, dunkelpurpurn mit starkgekräuselt Rand — Roi Alphonse, nouv., pourpre foncé à bord fortement frisé 1000 S. 4—, 100 S.	—	50
5647	» marginata, grosschlundig grüngeränderte — à bord vert et à gorge très large 200 S.	—	40
5648	» nana, neu — nouv. . . .	—	60
5649	» nigro-purpurea 1 g 5—, 200 S.	—	40
5650	» Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpurn — à très gr. fleurs pourpres 1 g 8—, 200 S.	—	40
5651	» Prinzessin von Württemberg, rosa, sehr schön — rose, très beau 1 g 3,50, 200 S.	—	40
5652	» quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geädert — rose passant au pourpre, gorge jaune veinée de carmin 1 g 10—, 200 S.	—	50
5653	» Rheingold, neu — nouv. 100 »	—	60
5654	» rosea . . . 1 g 4,50, 200 »	—	40
5655	» venosa „Deutsche Kaiserin“, zartlila, purpurn geädert — Impératrice d'Allemagne, lilas tendre veiné pourpre 1 g 8—, 200 S.	—	40
5656	» Venus, karmin mit weiss — carmin et blanc . . . 200 S.	—	40
5657	» gemischt — mél. 1 g 4,80, 300 »	—	30

5680. *Petunia hybr. grandiflora* fl. pl.**Petunia Δ hybrida fl. pleno.**

Gefülltblühende kleinblumige
Petunien, sorgfältig befruchtet
— à petites fleurs doubles, so-
igneusement fécondées:

No.		20 g. Pt.	
		M.Pf.	Pf.
5658	<i>azaleiflora alba</i> , reinweiss, ge- füllt — blanc pur, double 1 g 6 —, 200 S.	—	40
5659	» „Die Braut“, weiss, rot getupft, gefüllt — blanc, maculé rouge, double 1 g 6 —, 200 S.	—	40
5660	<i>caryophylloides</i> fl. pl., rosa, karmesin und schwarz geädert — rose veiné noir 1 g 13,50, 100 S.	—	40
5661	<i>compacta Erfordia</i> fl. pleno, 1 g 10 —, 200 S.	—	40
5662	» <i>nana multiflora</i> fl. pl., ge- füllte Liliput-Petunie — Petunia Liliput à fl. double 100 S. 1,30, 200 S.	—	30
5663	» » fl. pl. brillantrosa mit weiss-rose brillant et blanc 100 S. 1,60, 200 S.	—	40
5664	» <i>rosea</i> fl. pl. (Rosa Bon- heur) 1000 S. 1,80, 200 S.	—	40
5665	<i>kleinblumige gefüllte ge- mischt</i> — hybrides doubles en mélange 1 g 8 —, 200 S.	—	30

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Pet-
unien, sorgfältig befruchtet, 25
Prozent gefüllter Blumen bringend
— Petunias à gr. fl. doubles, fécon-
dées soigneusement, produisant 25
par cent de plantes à fl. doubles:

5666	<i>alba plena</i> , reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
5667	<i>atropurpurea</i> fl. pl. 1000 S. 4 —, 100 S.	—	50
5668	<i>aurora</i> , gefüllt — aurore, double 1000 S. 3,40, 100 S.	—	40
5669	<i>brillantrosa</i> , gefüllt — rose brillant, double 1000 S. 2,80, 100 S.	—	30
5670	<i>Feenkönigin</i> , stahlblau ge- ädert, gefüllt — Reine des Fées, bleu veiné, double 1000 S. 2,80, 100 S.	—	30

Petunia hybrida grandifl.

No.	fl. pleno:	20 g. Pt.	
		M.Pf.	Pf.
5671	<i>gigantea</i> fl. pl. 1000 S. 2,80, 100 S.	—	30
5672	<i>kermesina</i> pl. 1000 » 2,80, 100 »	—	30
5673	<i>maculata</i> pl. 1000 » 2,80, 100 »	—	30
5674	<i>marginata plena</i> , grossbl. grün- gerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
5675	<i>robusta</i> fl. pl., 1000 » 3,40, 100 »	—	40
5676	<i>rosea</i> fl. pl., zartrosa — rose tendre 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
5677	<i>venosa</i> pl. 1000 » 2,60, 100 »	—	30
5678	<i>violacea</i> fl. pl. 1000 » 3 —, 100 »	—	40
5679	» <i>albo-maculata</i> fl. pl. 1000 S. 3 —, 100 »	—	40
5680	<i>gefüllte grossblumige Varietä- ten gemischt</i> — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10 000 S. 18,50, 1000 S. 2 —, 100 S.	—	25

Petunia Δ hybr. grandifl.**fimbriata fl. pleno:**

5681	<i>fimbriata alba</i> fl. pl. (Lady of the Lake) 1000 S. 3 —, 100 S.	—	40
5682	» <i>amabilis</i> fl. pl., zartrosa mit karmisroten Adern, dicht ge- füllt, fein gefranst — rose tendre veiné de rouge; bleu double, finement frangé 1000 S. 3 —, 100 S.	—	40
5683	» <i>brillantrosa</i> , gefüllt, ge- franst — rose brillant, frangé double 1000 S. 3 —, 100 S.	—	40
5684	» <i>brillantrosa</i> mit weiss, gefüllt, eine der aller- schönsten Sorten — rose brillant et blanc, double, très beau 1000 S. 3 —, 100 S.	—	40
5685	» <i>coerulea</i> fl. pl., blau geädert — veiné bleu 1000 S. 3,20, 100 S.	—	40
5686	» <i>compacta rosea perfecta</i> fl. pl. . . 1000 S. 3,20, 100 S.	—	40
5687	» <i>Concordia</i> , neu, samen- tragende, gefülltblühende Sor- ten in mehreren Farben — plusieurs variétés, dont les fleurs doubles produisent des graines	—	80
5688	» <i>Gotelind</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80
5689	» <i>kermesina</i> pl. 1000 S. 3 —, 100 S.	—	40
5690	» <i>maculata</i> pl. 1000 » 3 —, 100 »	—	40
5691	» <i>robusta</i> pl. 1000 » 3 —, 100 »	—	40
5692	» <i>scharlachrosa</i> , gefüllt — écarlate rosé, double 1000 S. 5 —, 50 S.	—	30
5693	» <i>venosa</i> pl. 1000 » 5 —, 50 »	—	30
5694	» <i>gefüllte gefranste gemischt</i> — frangé double en mé- lange . . . 1000 S. 2,40, 100 S.	—	30
5695	<i>Phacelia campanularia</i> , prach- voll, leuchtend enziänblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl.	1 20	20
5696	» <i>campanularia caesia</i> , neu, lichtblau oder bläulichweiss — nouv., bleu très clair ou blanc bleuâtre	5 —	40
5697	» <i>congesta</i>	—	20 10
5698	» <i>albida</i>	—	30 10
5699	» <i>grandiflora</i> , himmelblau, purpurn geädert — bleu ciel veiné de pourpre	—	70 15
5700	» <i>Parryi</i> , purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pour- pre violacé à cinq macules blanc pur.	—	50 15
5701	» <i>Parryi alba</i>	—	60 15
5702	» <i>tanacetifolia</i>	kg 3,20,	— 20 10


5695. *Phacelia campanularia*.

5723. *Phlox Drummondii*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5703	<i>Phacelia tanacetifolia</i> alba . . .	— 40	10
5704	» <i>texana</i>	— 20	10

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebige Bienenfutter. — Les fleurs des *Phacelia* contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

5705	» <i>Phaseolus ensiformis</i> giras . . .	— 30	10
5706	» <i>multiflorus</i> Papilio, hell-lachsrot mit schneeweißen Flügeln — Papillon, rouge saumoné clair et blanc pur . . .	— 20	10

Phlox Δ *Drummondii*, Flammenblume:

5707	gemischt — varié, extra . . .	1 —	20
5708	alba pura	1 20	20
5709	» <i>oculata</i>	1 20	20
5710	» » <i>superba</i>	1 20	20
5711	<i>amabilis</i> , dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à oeil foncé . . .	1 20	20
5712	<i>annulata</i> purpurea	1 20	20
5713	» <i>rosea</i>	1 20	20
5714	<i>strobilacea</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé	1 30	20
5715	<i>atropurpurea</i>	1 30	20
5716	» <i>striata</i>	1 20	20
5717	Brillant, hellrosa mit dunkelrotem Auge — rose clair à oeil rouge foncé	1 20	20
5718	<i>brilliantosa</i> — rose brillant . . .	1 40	20
5719	<i>chamoisrosa</i> (roseo-lutea) . . .	1 30	20
5720	<i>cinnabarina</i> , feurig zinnoberrot — vermillon brillant	1 80	20
5721	<i>coccinea</i> , scharlach — écarlate . .	1 20	20
5722	» <i>striata</i>	1 20	20
5723	<i>cuspidata</i> , mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange	1 20	20
5724	» <i>alba</i>	1 60	20
5725	» <i>foliis albo-marginatis</i>	—	40
5726	» <i>marmorata</i> violacea	1 60	20
5727	» <i>purpurea</i>	1 60	20
5728	» <i>rubra</i>	1 60	20
5729	» <i>salmonea</i> , herrliche Farbe — coloris brillant	1 60	20
5730	» <i>violacea</i>	1 60	20
5731	<i>delicata</i> , sattrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc . .	1 20	20
5732	<i>Eklipse</i> , dunkelviolet, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 40	20

No.	Phlox <i>Drummondii</i> :	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5733	<i>fimbriata</i> , mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	1 40	20
5734	<i>formosa</i> , purpurscharlach — écarlate pourpre	1 20	20
5735	Fürst Bismarck, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc . .	1 20	20
5736	Graf Gero	5 50	40
5737	» » <i>alba</i>	5 50	40
5738	» » <i>atropurpurea</i>	5 50	40
5739	» » <i>carminea</i>	5 80	40
5740	» » <i>coccinea</i>	5 80	40
5741	» » <i>nana comp. carminea</i>	5 80	40
5742	» » gemischt — mélange	4 80	30
5743	Kronprinz, feurig zinnoberorange — vermillon orangé brillant . . .	2 40	30
5744	Leopoldini, rot mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 20	20
5745	<i>lutea</i> (<i>isabellina</i>), nankinggelb — jaune naquin	1 20	20
5746	Meteor, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 30	20
5747	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 10	20
5748	<i>pulchella</i> , rosafila mit dunklem Auge — lilas rosé à oeil foncé . .	1 20	20
5749	<i>purpurea</i> marmorata	1 20	20
5750	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à oeil blanc	1 20	20
5751	Radowitzii, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5752	<i>rosea</i>	1 20	20
5753	» <i>marmorata</i>	1 20	20
5754	» <i>oculata</i> , rosa mit dunklem Auge — rose à oeil foncé	1 20	20
5755	Sirius, leuchtend lachsrosa mit bläulichem Auge — rose saumoné vif à oeil bleuâtre	4 —	30
5756	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — strié rose chamois . .	2 60	20
5757	<i>variabilis</i> , blau, dunkelviolet marmoriert — bleu marbré violet foncé .	1 40	20
5758	<i>violacea</i> pura, rein dunkelviolet — violet foncé pur	1 20	20
5759	» <i>striata</i>	1 20	20
5760	Washington, violett purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre violacé et brun noirâtre à gorge blanche	1 20	20
5761	Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift — carmoisi strié blanc . .	1 20	20
5762	zinnoberkarmesin — vermillon carminé	1 60	20
5763	zinnoberscharlach — vermillon écarlate	1 60	20



Phlox Drummondii grandiflora.

Phlox Δ Drummondii semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble:

No.	20 g	Pt.
5764 alba semiplena	1 60	20
5765 » oculata semiplena	4 —	40
5766 atropurpurea semiplena	2 20	30
5767 carminea semiplena	2 20	40
5768 » aureo-oculata semiplena	4 —	40
5769 coccinea semiplena	1 80	20
5770 delicata semiplena	5 —	40
5771 lutea (isabellina) semiplena	1 80	20
5772 purpurea marmorata semiplena	2 20	30
5773 rosea marmorata semiplena	4 —	40
5774 roseo-isabellina semiplena	5 —	40
5775 rubinrot, halbgefüllt, neu — rouge de rubis, semidouble	6 —	40
5776 variabilis semiplena, schieferblau marmoriert — marbré bleu ardoisé	7 —	40
5777 violacea marmorata semiplena	2 20	30
5778 zinnoberscharlach, halbgefüllt — écarlate vermillon, semi double	4 —	40
5779 semiplena, halbgefüllte gemischt — à fl. semidouble en mélange	1 60	20

Phlox Δ Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique.

5780 alba pura	1 40	20
5781 » oculata coerulea (2)	1 40	20
5782 atropurpurea	1 40	20
5783 » albo-oculata	1 40	20
5784 » striata (1)	1 40	20
5785 Brillant	1 40	20
5786 carminea, karminrosa — rose carminé	1 50	20
5787 carnea	1 40	20
5788 chamoisrosa mit weissem Auge — à œil blanc	1 40	20
5789 coccinea	1 40	20
5790 » striata	1 40	20
5791 discoidalis elegans	1 40	20
5792 » lilacina	1 40	20
5793 isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1 40	20
5794 kermesina albo-oculata	1 40	20
5795 lilacina striata	1 60	20




5827. Phlox Drummondii hortensiflora alba.

No.	20 g	Pt.
Phlox Drummondii grandiflora:		
5796 marmorata rosea	1 40	20
5797 » violacea	1 40	20
5798 orbicularis atrorosea	1 40	20
5799 » carminea	1 40	20
5800 » purpurea	1 40	20
5801 » violacea (4)	1 40	20
5802 purpurea	1 40	20
5803 purpureo-violacea albo-oculata	1 40	20
5804 quadricolor (picta) rosea	1 40	20
5805 » violacea	1 40	20
5806 rosea	1 40	20
5807 » albo-oculata	1 40	20
5808 » aureo-stellata	1 80	20
5809 » striata	1 50	20
5810 speciosa	1 40	20
5811 splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem weissem Auge — écarlate éclatant à œil blanc (3)	1 40	20
5812 stellata atrovioleacea	1 40	20
5813 » atrorosea	1 40	20
5814 » lilacina	1 40	20
5815 » rosea	1 40	20
5816 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 40	20
5817 striata coerulea	1 40	20
5818 violacea albo-oculata	1 40	20
5819 zinnoberscharlach — vermillon écarlate	1 80	20
5820 zonalis	1 40	20
5821 grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 20	20
Phlox Δ Drummondii Heynholdii:		
5822 Heynholdii, zinnoberröt, kompakt — vermillon	3 60	30
5823 » robusta	3 20	30
5824 » striata	3 20	30
5825 » gemischt — mélange	3 20	30

Phlox Δ Drummondii hortensiflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.

5826 * hortensiflora, leuchtend rose — rose foncé brillant	2 60	30
5827 * » alba	2 60	30
5828 * » oculata	2 60	30
5829 * » » superba	2 60	30
5830 * » atrocoerulea stellata	3 20	30
5831 * » atropurpurea	2 60	30
5832 * » Brillant	2 60	30
5833 * » carminea striata	2 60	30
5834 * » carnea, sehr zarte Farbe — très délicat	3 20	30
5835 * » chamoisrosa	3 40	30
5836 * » cinnabarina	5 —	20
5837 * » coccinea	2 80	30
5838 * » lilacina	2 60	30
5839 * » purpurea	2 40	30
5840 * » rosea stellata	2 60	30
5841 * » roseo-marmorata	2 60	30



5863. Phlox Dr. nana comp. coerulea stellata.

No.	Phlox Drummondii hortensisiflora:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5842 *	hortensisiflora salmonea stellata, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5843 *	» Triumph	6	40
5844 *	» violacea	2 60	30
5845 *	» » albo-oculata	2 60	30
5846 *	» zinnoberscharlach — vermillon écarlate	4	40
5847 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	1 80	20

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox — Phlox nain.

No.		2 60	30
5848 *	» alba oculata	3 20	30
5849 *	» oculata superba	2 80	30
5850 *	» rubro-maculata	5 g 3	—
5851 *	» aprikosenfarben — abricot	4	40
5852 *	» atrocarminea	4	30
5853 *	» atropurpurea	3 20	30
5854 *	» semiplena, dunkelpurpurn, halbgefüllt — pourpre foncé, semi-double	5 60	40
5855 *	» carminea	4	40
5856 *	» carnea	5 60	40
5857 *	» Chamaeleon, neu, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend — nouv., jaune isabelle clair passant au terracotta à centre pourpre	5 g 3	—
5858 *	» chamoisrosa — chamois rosé	7	40
5859 *	» coccinea, scharlachrot, reichblühend — écarlate, florifère	2 60	30
5860 *	» floribunda (Feuerball) — (Boule de feu)	2 80	30
5861 *	» » semiplena	8	40
5862 *	» » striata	3 80	30
5863 *	» coerulea stellata	3 80	30
5864 *	» cuspidata	4	30
5865 *	» Defiance	11	40
5866 *	» delicata	4	40
5867 *	» grandiflora alba	3 80	30
5868 *	» grandiflora Cäcilien-Phlox — Phlox Cecile: hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	4 80	40
5869 *	» violettpurpurn mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	4 80	40
5870 *	» weiss mit lila Anflug — blanc à reflet lilas	4 80	40



5890. Physalis Alkekengi.

No.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5871	grosblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung — Phlox Cecile nain à gr. fl. en mélange	4	40
5872 *	» isabellina	8	40
5873 *	» Leopoldii	4 80	40
5874 *	» Meteor, feurig kardinalrosa — rose cardinal brillant	8	40
5875 *	» mirabilis, zinnoberröt mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc	5	40
5876 *	» nivea (Schneeball) — Boule de neige	2 60	30
5877 *	» punicea (cinnabarina)	10	40
5878 *	» » striata	10	40
5879 *	» purpurea	3 40	30
5880 *	» » striata	4	40
5881 *	» radiata, sternförmig, karminrot — carmin, à fl. étoilées	8	40
5882 *	» » alba, neu — nouv. 5 g 2,60,	—	40
5883 *	» » Stella, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5884 *	» splendens	4	30
5885 *	» variabilis	3 40	30
5886 *	» Victoria, scharlach, grosbl. — écarlate à gr. fl.	3 80	30
5887 *	» violacea	4	30
5888 *	» » stellata	4	30
5889 *	» niedrige Varietäten in bester Mischung — var. naines en beau mélange	2 60	30
5890	Physalis Δ Alkekengi fructu rubro	—	40
5891	» » Bunyardii, neu — nouv. 2 g 1,60,	—	40
5892	» » capsicifolia	60	15
5893	» » curassavica	40	10
5894	» » edulis (peruviana)	40	10
5895	» » » macrocarpa	40	10
5896	» » Franchetii, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental	—	80
5897	» » mexicana	40	10
5898	» » violacea	40	10
Pied d'Alouette vide pag. 53—54.			
5899 *	» Pistorinia, gemischt, niedliche Crassulaceae — petite Crassulacée 1 g 2,50,	—	40
5900 *	» Platystemon californicus	1 40	20
5901	» Podolepis + affinis, gelb — jaune	30	10
5902	» » chrysantha	40	10
5903	» » gracilis	70	15
Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.			

5964. *Reseda odor. grandifl. Machet.*5979. *Rhodanthe maculata.*

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5904	Polycolymna Stuartii , weisse Strohlume — Immortelle à fl. blanche †	—	50 15
5905	Polygonum † capitatum	1 40	20
5906	§ „ cillinode	5 g	1,30
5907	„ elegans	—	20 10
5908	„ orientale, schöne Dekora- tionspflanze — belle plante ornementale	—	30 10
5909	„ „ album	—	40 10
5910	„ „ fol. var.	—	50 15
5911	„ „ pumilum	—	40 10
5912	„ „ album	—	50 15
5913	„ Posumbu	2 20	30
5914	* Portulaca † grandiflora alba	—	70 15
5915	* „ grandiflora alba rubro-striata .	—	70 15
5916	* „ aurea	—	70 15
5917	* „ „ Bedmannii, weiss mit purpurnen Flecken — blanc à macules pourpres	—	70 15
5918	* „ „ bronzefarbe — bronze	—	70 15
5919	* „ „ carminea striata (caryo- phyllodes)	—	70 15
5920	* „ „ carnea	—	70 15
5921	* „ „ coccinea	—	70 15
5922	* „ „ isabellina, chamois	—	70 15
5923	* „ „ rosea	—	70 15
5924	* „ „ splendens (Gillesii)	—	70 15
5925	* „ „ sulphurea (Thorburnii)	—	70 15
5926	* „ „ Thellusonii, orange	—	70 15
5927	* „ „ gemischt — varié	—	40 10

Portulaca † grandiflora plenissima:
— Pourpier à gr. fl. double.

5928	* dichtgefüllte, extra Qualität, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra	5	— 30
5929	alba	7	— 40
5930	„ aureo-striata	7	— 40
5931	aurea	7	— 40
5932	carminea	7	— 40
5933	carnea	7	— 40
5934	citrina	7	— 40
5935	coccinea	7	— 40
5936	isabellino-rosea	7	— 40
5937	kermesina	7	— 40
5938	rosea	7	— 40
5939	salmona	7	— 40
5940	sulphurea	7	— 40
5941	Thellusonii	7	— 40

Pyrethrum partheniifol. au-
reum, siehe Stauden — voy.
Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 43—50.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5943	Reseda alba	—	40 10
5943	„ odorata kg 3,40,	—	20 10
5944	„ „ grandiflora	3,80,	— 30 10
5945	„ „ ameliorata	5,20,	— 40 10

Reseda odorata grandiflora:

5946	arborea, Parson's tree	—	60 15
5947	aurea (Golden Queen), goldgelb — jaune d'or	—	80 15
5948	„ cristata	1 20	20
5949	„ gigantea	1	— 20
5950	„ magnifica	1 40	20
5951	Bismarck, grossblumig und breit- rispig — à gros épis et à gr. fl. .	1 60	20
5952	compacta argentea	3 20	30
5953	„ Juwel, goldbrunze — bronzé doré	1 20	20
5954	„ nana aurea	1	— 20
5955	„ multiflora	—	70 15
5956	Crimson Queen, grossblumig, rot — rouge, à gr. fl.	1 20	20
5957	Défilance	1 20	20
5958	Diamant	—	80 20
5959	eximia, Parsons weissblü- hende, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	1 20	20
5960	Gabriele (imperialis), grossblumig, rötlich — à gr. fleur	1 20	20
5961	gigantea pyramidalis, mit langen Rispen — à épis longs . .	—	70 15
5962	Goliath, leuchtend rot, ausser- ordentlich grossblumig — rouge vif, à très gr. fl.	3 80	30
5963	Goliath, weiss, neu — Goliath blanc, nouv.	5	— 40
5964	Machet, niedrig, kompakt, mit brei- ten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — main touffu, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 20	20
5965	Machet goldgelb — Machet jaune d'or	1 20	20
5966	Machet „Rubin“, leuchtend kupferrot, sehr breitrispig — rouge cuivré vif, à épis larges .	1 60	20
5967	Machet „Weisse Perle“ — Perle blanche	2 80	30
5968	„Mile's hybrid spiral	—	50 15
5969	monstrosa Orange-Königin, sehr grossblumig, orangefarben — Reine d'Orange, à très gros épi orange	3 20	30


6011. *Ricinus zanzibariensis*.

6019. *Rudbeckia bicolor superba hybrida*.

No.	Beseda odorata grandiflora:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5970	Neunzehnhundert, sehr reichblühend — très florifère . . .	1 60	20
5971	pumila erecta, niedrig, kompakt — nain, compact . . .	1 —	20
5972	» Victoria . . .	1 60	20
5973	robusta, sehr grossblumig — à très gr. fleur . . .	1 20	20
5974	thyrsoides, Pyramiden-Bouquet-Beseda — d'un port serré pyramidal . . .	— 80	15
5975	Triumph von Mariemont, sehr grossblumig, Blütenähren mehr spitz, wie die der R. Goliath — à épis de fleurs grands coniques . . .	2 60	30
5976	Victoria, dunkelbraunrot, auffallend schön — rouge brunâtre foncé . . .	1 20	20
5977	Victoria perfecta . . .	4 —	40
5978	Rhodanthe † atrosanguinea . . .	2 —	20
5979	» maculata, grossbl., rosa, reizende Immortelle, sehr schön zur Topfkultur — plante gracieuse pour la culture en pots, à gr. fleur rose . . .	— 80	15
5980	» » alba, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune . . .	— 80	15
5981	» » alba fl. pleno . . .	3 20	30
5982	» Manglesii . . .	— 70	15
5983	» » flore pleno . . .	3 20	30
5984	Ricinus Δ africanus . . .	— 30	10
5985	» africanus glaucus . . .	— 60	15
5986	» Belot Defougeres . . .	— 30	10
5987	» borboniensis arboreus . . .	— 20	10
5988	» cambodgensis, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noirs . . .	— 40	15
5989	» cambodgensis major . . .	— 80	15
5990	» communis major . . . kg 2,50, . . .	— 20	10
5991	» minor . . . » 2,20, . . .	— 20	10
5992	» elegantissimus . . .	— 30	10
5993	Gibsonii (Duchess of Edinburgh), dunkelrote Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré . . .	— 30	10
5994	» Gibsonii coccineus . . .	— 40	10
5995	» » mirabilis . . .	— 40	10
5996	» hybridus panormitanus, neu, sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel — nouv., feuilles très grandes, tiges et pétioles d'un glauque bleuâtre, plus tard très foncées —	50	15

No.	Ricinus macrophyllus purpureus	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5997	Ricinus macrophyllus purpureus . . .	— 30	10
5998	» philippinicus purpureus . . .	— 30	10
5999	» purpureus . . .	— 20	10
6000	» sanguineus, mit blutroten Früchten — à fruit rouge sang . . . kg 1,40, . . .	— 20	10
6001	» sanguineus kermesinus . . .	— 30	10
6003	» spectabilis . . .	— 40	10
6004	» tricolor . . .	— 30	10
6005	» zanzibariensis, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé . . .	— 40	15
6006	» zanzibariensis cinerascens . . .	— 30	10
6007	» » enormis . . .	— 40	15
6008	» » maculatus . . .	— 30	10
6009	» » niger . . .	— 40	15
6010	» » picturatus . . .	— 30	10
6011	» » gemischt in den prächtigsten Varietäten — mélange des variétés les plus belles . . .	— 30	10
6012	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés . . . kg 1,40, . . .	— 20	10
6013	Ricotia Lunaria, rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten — rose, à gousses rappelant celles de la Lunaire . . .	3 20	30
6014	Roemeria violacea . . .	3 60	30
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
6015	Rudbeckia † amplexicaulis . . .	— 30	10
6016	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir . . .	— 30	10
6017	» bicolor superba, goldgelbleuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnittblume — jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée . . .	— 60	15
6018	» bicolor superba fl. pl., neu — nouv. . .	3 —	30
6019	» bicolor superba hybrida, verschiedene Hybriden, teils mit breiten, teils mit gedrehten Petalen in bester Mischung — hybrides à pétales en partie contournés en beau mélange . . .	— 70	15

6079. *Salvia coccinea*.6104. *Saponaria vaccaria*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6020	<i>Rudbeckia bicolor</i> superbasemiplena , mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll — à fleurs doubles et semidoubles, très beau . . .	— 70	15
6021	» bicolor superbasemiplena „Orion“, mit gedrehten Petalen — à pétales contournés . . .	1 40	20
6022	<i>Rumex roseus</i> † . . .	— 40	10
6023	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende <i>Gentiane</i> für Topfkultur — belle <i>Gentiane</i> à fl. rose, pour la culture en pots Δ 1 g 3,40, . . .	— —	40

Salpiglossis † variabilis:

6024	<i>gemischt</i> — varié . . .	— 70	15
6025	<i>atrococcinea</i> . . .	1 —	20
6026	<i>atrocoerulea</i> . . .	1 —	20
6027	<i>aurea</i> . . .	1 —	20
6028	<i>azureo-alba</i> . . .	1 —	20
6029	<i>brunea</i> . . .	1 —	20
6030	<i>coccinea</i> . . .	1 —	20
6031	» <i>aureo-venosa</i> . . .	1 —	20
6032	<i>fusca</i> . . .	1 —	20
6033	<i>ilacina</i> . . .	1 —	20
6034	<i>nigra</i> . . .	1 —	20
6035	<i>purpurea</i> . . .	1 —	20
6036	<i>striata</i> . . .	1 —	20
6037	<i>violacea</i> . . .	1 —	20

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

6038	<i>albo-lutea</i> . . .	1 30	20
6039	<i>brunea</i> . . .	1 30	20
6040	<i>coccinea aureo-venosa</i> . . .	1 30	20
6041	<i>kermesina</i> . . .	1 30	20
6042	<i>purpurea</i> . . .	1 30	20
6043	» <i>aureo-venosa</i> . . .	1 30	20
6044	<i>rosea</i> » . . .	1 30	20
6045	<i>sulphurea</i> . . .	1 30	20
6046	<i>violacea</i> . . .	1 30	20
6047	» <i>aureo-venosa</i> . . .	1 30	20
6048	<i>gemischt</i> — mélange . . .	1 30	20

Salpiglossis † variabilis nana:

6049	<i>albo-lutea</i> . . .	— 80	15
6050	<i>atrobrunea</i> . . .	— 80	15
6051	<i>atroviolacea</i> . . .	— 80	15
6052	<i>aurea</i> . . .	— 80	15
6053	<i>azurea</i> . . .	— 80	15
6054	<i>brunea</i> . . .	— 80	15
6055	<i>coccinea</i> . . .	— 80	15
6056	<i>ilacina</i> . . .	— 80	15
6057	<i>ilaceo-rosea</i> . . .	— 80	15

No.	<i>Salpiglossis variabilis</i>	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6058	<i>nana</i> : . . .	— 80	15
6059	<i>Papageno</i> , grünlichgelb — vert jaunâtre . . .	— 80	15
6060	<i>purpurea</i> . . .	— 80	15
6061	<i>rosea</i> . . .	— 80	15
6062	<i>sulphurea</i> . . .	— 80	15
6063	<i>venosa</i> . . .	— 80	15
6064	<i>violacea</i> . . .	— 80	15
6065	<i>Mischung</i> — mélange . . .	— 70	15

Salpiglossis † variabilis superbissima:

6066	<i>aurea</i> , rein goldgelb — jaune d'or pur . . .	3 —	30
6067	<i>braun mit gold</i> — brun veiné doré . . .	4 —	30
6068	<i>chamois</i> . . .	3 —	30
6069	<i>dunkelscharlach</i> — écarlate foncé . . .	3 —	30
6070	<i>Faust</i> , neu — nouv. . .	3 20	30
6071	<i>hellblau mit gold</i> — bleu clair et jaune doré . . .	3 20	30
6072	<i>leuchtend karmesin</i> — oramoisi brillant . . .	3 20	30
6073	<i>lila mit gold</i> , neu — lilas veiné jaune d'or, nouv. . .	4 60	40
6074	<i>purpurbraun mit gold</i> — brun pourpre veiné doré . . .	3 20	30
6075	<i>purpurviolett</i> — pourpre violacé . . .	3 —	30
6076	<i>rosa</i> — rose . . .	3 —	30
6077	<i>gemischt</i> — mélange . . .	2 60	30

6078	<i>Salvia carduacea</i> , grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair . . .	— 40	10
6079	» <i>coccinea</i> †, scharlach — écarlate . . .	— 50	15
6080	» » <i>lactea</i> , reinw. — blanc pur . . .	— 70	15
6081	» » <i>nana carminea</i> . . .	— 60	15
6082	» » » <i>compacta</i> . . .	— 50	15
6083	» » <i>punicea nana</i> . . .	— 60	15
6084	» » <i>rosea nana</i> . . .	— 60	15
6085	» » <i>splendens</i> . . .	— 60	15
6086	» <i>farinacea</i> , mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair Δ . . .	1 40	30

6087	» » <i>alba</i> . . .	1 20	20
6088	» <i>Horminum alba</i> . . .	— 30	10
6089	» » <i>rubra</i> . . .	— 30	10
6090	» » <i>violacea</i> (Williams' <i>Salvia</i> Blaubart) . . .	— 30	10
6091*	» <i>Boemeriana</i> , niedrig, scharlachrot — écarlate, nain † . . .	1 60	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
892 *	<i>Sanvitalia</i> † procumbens . . .	—	60 15
893 *	» » procumbens fl. pleno . . .	—	70 15
894 *	» » plenissima compacta . . .	1 20	20
895 *	<i>Saponaria</i> multiflora (calabrica), rot, schön zu Einfassungen		
	— rouge, pour bordures . . .	—	30 10
896 *	» multiflora alba . . .	—	40 10
897 *	» » rosea . . .	—	40 10
898 *	» » <i>Scarlet Queen</i> , sehr dunkel — rouge très foncé . . .	—	40 10
899 *	» » splendens, leuchtendrot — rouge brillant . . .	—	30 10
900 *	» » compacta, rot — rouge . . .	—	40 10
901 *	» » » alba . . .	—	30 10
902 *	» » » rosea . . .	—	30 10
903 *	» » gemischt — mélange . . .	—	20 10
904 *	<i>Vaccaria</i> (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée . . .	—	30 10
905 *	<i>Vaccaria</i> alba, reinweiss — blanc pur . . .	—	40 10
906 *	<i>Saxifraga Cymbalaria</i> (Huettii), reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen — charmante petite plante à fleurs jaunes Δ . . . 1 g 1,60,	—	40

6118. *Scabiosa atropurpurea* maxima fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
Scabiosa † atropurpurea:			
6107	<i>candidissima plena</i> , weiss ge- füllt, feine Schnittblume — blanc double, belle fleur coupée . . .	—	30 10
6108	<i>Die Braut</i> , neu, reinweiss, grossbl. — la fiancée, nouv., blanc pur à gr. fl.	3 20	30
6109	<i>Schneeball</i> — boule de neige — major, 10 Farben, sep. jede — 10 cou- leurs séparées chacune . . .	—	40 10
6110	» » » in allen Farben gemischt — beau mélange . . .	—	20 10
6111	» » » aurantiaca . . .	—	40 10
6112	» » » sulphurea . . .	—	40 10
6113	» » » compacta atropurpurea . . .	—	40 10
6114	<i>grandiflora compacta fl. pl.</i> , 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune . . .	—	60 15
6115	» » compacta fl. pl., gemischt — mélange . . .	—	50 15
6116	<i>maxima (grandiflora) plena</i> , die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées, chacune . . .	—	50 15
6117	» fl. pl. gemischt — varié kg 10 — . . .	—	40 10
6118	» » » <i>Die Fee</i> , azurblau, feine Schnittblume — <i>La</i> <i>Fée</i> , bleu azuré, belle var. pour la coupe . . .	—	80 15
6119	» » » feurigscharlach — écarlate feu . . .	—	60 15
6120	» » » <i>Othello</i> , schwarzpur- purn — pourpre noir . . .	—	70 15
6121	» » » <i>Pompadour</i> . . .	—	60 15
6122	» » » <i>Riesen-Mohren-</i> <i>könig</i> — roi des noirs géant . . .	—	70 15
6123	» » » rosakarmün — rose carmün . . .	—	60 15
6124	» » » schwefelgelb — jaune soufre . . .	—	50 15
6125	<i>minor aurea fl. pl.</i> , hellgelb — à fl. jaune . . .	—	40 10
6126	» aurea compacta fl. pl. . . .	—	60 15
6127	<i>nana fol. aurea</i> , goldgelblättrig — à feuillage jaune d'or . . .	—	60 15
6128	» plena, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune . . .	—	40 10
6129	» fl. pl., schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Bindzwecke — brun noirâtre, la mell- leure variété pour la con- fection de bouquets . . .	—	50 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
Scabiosa atropurpurea:			
6131	<i>nana plena</i> , gemischt — varié . . .	—	40 10
6132	<i>pumila flore pleno</i> , Tom Thumb- Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép.		
6133	» » gemischt — varié . . .	—	60 15
6134	<i>Scabiosa calyptrocarpa</i> . . .	—	50 15
6135	» » prolifera, ähnlich stellata — semblable à stellata . . .	—	40 10
6136	» » <i>Reuteriana</i> , schön hellblau — bleu clair, beau . . .	—	50 15
6137	» » stellata, interessant . . .	—	60 15

Schizanthus:

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6138	<i>gracilis</i> . . .	—	30 10
6139	<i>Grahamii</i> † . . .	—	50 15
6140	» » albus . . .	—	60 15
6141	» » carmineus . . .	—	60 15
6142	» » carneus . . .	—	50 15
6143	» » lilacinus . . .	—	50 15
6144	» » niveus, reinweiss — blanc pur . . .	3 30	30
6145	» » roseus . . .	—	60 15
6146	» » unicolor . . .	—	60 15
6147	<i>grandiflorus albus</i> . . .	—	30 10
6148	» » nigricans, glänzend schwarz- purpurn — pourpre noir . . .	—	50 15
6149	» » oculatus . . .	—	30 10
6150	<i>hybridus comp. pyramidalis</i> . . .	—	40 10
6151	» » <i>grandiflorus</i> , niedrige gross- blumige Hybriden im prach- vollsten Farbenspiel — hy- brides nains à gr. fl. en mé- lange superbe . . .	1 40	20
6152	» » <i>grandiflorus</i> , Mischung roter Farben, neu — mé- lange de coloris rouges, nouv.	2 60	30
6153	<i>papilionaceus</i> . . .	—	30 10
6154	<i>pinnatus</i> . . .	—	30 10
6155	» » albus . . .	—	30 10
6156	» » compactus albus . . .	—	50 15
6157	» » » albus oculatus . . .	—	50 15
6158	» » » roseus . . .	—	50 15
6159	» » niveus . . .	—	40 10
6160	» » roseus . . .	—	50 15
6161	» » tigridioides . . .	—	80 10
6162	<i>retusus</i> , rot — rouge † . . .	—	60 15
6163	» » albo-maculatus, mit weiss- lichen Flecken — à macules blanchâtres . . .	—	50 15
6164	» » fl. albo . . .	—	50 15
6165	» » nanus . . .	—	60 15



6130. Schizanthus, diverse.



6168. Schizanthus retusus trimaculatus.

No.	Schizanthus:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
6166	retusus nanus fl. albo	— 60	15
6167	» Rosamunde, zartrosenrot mit gelblichweissem Fleck, schön — rose tendre à macule blanc jaunâtre, beau	1 60	20
6168	» trimaculatus, purpurkarmin mit drei goldgelben Flecken, sehr distinct und schön — cramoisi pourpré à trois taches jaune d'or, très distinct et beau	1 60	20
6169	venustus	— 30	10
6170	Wisetonensis, kompakt, pyramidenförmig, in verschiedenen Färbungen, für Topfkultur — à port compact pyramidal en nuances diverses, très beau pour la culture en pots	2 g 2 —	— 40
6171	gemischt	— 30	10
6172	Schizopetalum Walkeri Δ	1 20	20
6173	» Scyphanthus elegans Δ, gelb — jaune	1 g 3 —	— 40
6174	*Sedum coeruleum, ganzniedrig, blau — tout nain, bleu clair Δ	6 —	40

Senecio † elegans fl. pl.:
(Senecion des Indes)

6175	albus, weiss — blanc	1 60	20
6176	atropurpureus	1 60	20
6177	carneus	1 60	20
6178	coeruleus	1 60	20
6179	cupreatus	1 60	20
6180	ruber	1 60	20
6181	violaceus	1 60	20
6182	gemischt — varié	1 30	20

*** Senecio † elegans nanus fl. pl.:**

6183	albus	2 —	20
6184	atroroseus (ruber)	2 —	20
6185	coeruleus	2 —	20
6186	cupreus	2 —	20
6187	isabellinus, chamois	2 —	20
6188	purpureus	2 —	20
6189	violaceus	2 —	20
6190	gemischt — varié	1 60	20

*** Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:**

6191	bronzegelb — jaune bronzé	2 40	20
6192	carneus	2 40	20
6193	cremefarben — crème	2 40	20
6194	cupreus	2 40	20

No.	Senecio elegans pomponicus fl. pl.:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
6195	purpureus	3 20	20
6196	roseus	2 40	20
6197	ruber (atroroseus)	2 40	20
6198	pomponblütig, gemischt — mélange	1 80	20

Sensitive, vide Mimosa pudica.

Silene:

6199	Armeria	— 20	10
6200	» fl. albo	— 20	10
6201	» fl. roseo	— 20	10
6202	* Bergeri (regia)	— 20	10
6203	dichotoma, weiss, Bienenfutterspânze — blanc, plante pour abeilles	kg 2 —	— 20 10
6204	Fortunei, grossblumig hellrosa, fein gefranst — à gr. fl. rose clair finement frangée	— 80	15
6205	» rosea, dunkelrosa — rose foncé	— 70	15
6206	* maritima	— 40	10
6207	orientalis	— 30	10
6208	» alba	— 40	10
6209	» compacta	— 30	10
6210	* pendula (rosea graeca) kg 1,60,	— 20	10
6211	* » alba	» 1,80,	— 20 10
6212	* » » fl. pl.	— 30	10
6213	* Bonnettii, dunkelpurpurn — pourpre foncé	— 20	10
6214	* » » carnea fl. pleno	— 30	10
6215	* » » flore pleno	— 30	10
6216	* » » carnea plena	— 30	10
6217	* » » compacta, rosa — rose	— 30	10
6218	* » » alba	— 30	10
6219	* » » fl. pleno	— 40	10
6220	* » » Bonnettii	— 30	10
6221	* » » fl. pleno	— 40	10
6222	* » » candida, weiss, glattblättrig — blanc, feuellage luisant	— 30	10
6223	* » » Empress of India	— 40	10
6224	* » » fl. pl. Damenröschen, feurigkarminrosa, dichtgefüllt — Pompon rose, rose carminé vif, très double	2 60	30
6225	* » » fl. pl. fliederblau, neu — bleude Lilas, nouv.	2 40	30
6226	* » » fl. pl. pärsichblüte, — fleur de pêcher	1 —	20
6227	* » » fl. pl. Triumph, leuchtend karmin, gefüllt — à fl. double carmin vif	— 50	15


6198. *Senecio eleg. pomponicus* fl. pl.

6204. *Silene Fortunei*.

No.	Silene:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6228 *	<i>pendula compacta rosea</i> fl. pl., niedrig gefüllt, rosenrot — nain. rose double	— 40	10
6229 *	» <i>compacta rosea foliis</i> aureis, rosa, gelbblättrig — rose, à feuillage jaune	— 60	15
6230 *	» » <i>ruberrima</i>	— 30	10
6231 *	» » <i>Snow King</i> , reinweiss — blanc pur	— 40	10
6232 *	» » <i>Venus</i> , weiss, gelbblättrig — blanc à feuillage jaune	— 50	15
6233 *	» <i>delicata</i> fl. pleno	— 30	10
6234 *	» <i>Elfriede</i> , lila, gelbblättrig — lilas à feuillage jaune	— 50	15
6235 *	» <i>fl. pleno Bijou</i> , leuchtend lachsrosa — rose saumoné vif	— 60	15
6236 *	» <i>lilacina</i>	— 60	15
6237 *	» <i>rosea plena</i>	— 30	10
6238 *	» <i>ruberrima</i>	— 30	10
6239 *	» <i>plena</i>	— 30	10
6240 *	» <i>Thunelda</i> , gelbblättrig — à feuillage jaune	— 30	10
6241 *	<i>procumbens</i>	— 20	10
6242 *	<i>Pseudo-Atocion</i>	— 20	10
6243 *	<i>pulchella</i>	— 30	10
6244 *	<i>reticulata</i>	— 20	10
6245 *	<i>rubella</i>	— 20	10
6246 *	<i>Saponaria</i>	— 30	10
6247 *	gemischt — mélange	kg 1,60,	— 20
6248 *	<i>Stylbum eburneum</i>	— 30	10
6249 *	<i>Solanum</i> <i>atropurpureum</i> , Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre	— 50	15
6250 *	» <i>Balbisia</i>	— 40	10
6251 *	» <i>ellatum</i>	— 40	10
6252 *	» » <i>macrocarpum</i> , schöne Topfpflanze, Früchte rot — beau pour la culture en pots	— 50	15
6253 *	» <i>citrullifolium</i>	— 30	10
6254 *	» <i>Gilo</i> , mit runden grossen schar- lachroten Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	15
6255 *	» <i>guyanense</i>	— 30	10
6256 *	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blatt- pflanze — belle plante orne- mentale	— 50	15
6257 *	» <i>Lobellii</i>	— 40	10
	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, v. pag. 15—17.		

No.	Solanum Melongena, Eierfrucht, vide pag. 14—15.	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6258 *	» <i>racemigerum</i>	— 30	10
6259 *	» <i>rostratum</i>	— 40	10
6260 *	» <i>texanum</i>	— 40	10
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
6261 *	<i>Spergularia azoroides</i>	1 —	20
6262 *	<i>Sphenogyne</i> † <i>anthemoides</i>	— 30	10
6263 *	» <i>speciosa</i>	— 30	10
6264 *	» <i>aurea</i>	— 30	10
6265 *	» <i>sulphurea</i>	— 30	10
6266 *	<i>Spilanthes</i> † <i>alba</i> , weisser Husaren- knopf — bouton de hussard, blanc	— 50	15
6267 *	» <i>oleracea</i>	— 50	15
6268 *	<i>Spraguea umbellata</i> †	1 g 1,20,	— 40
6269 *	<i>Stachys coccinea</i> , hellscharlach — écarlate clair †	— 70	15
6270 *	<i>Statie</i> † <i>Bonduellii</i> , gelb — jaune	— 30	10
6271 *	» <i>leptostachys</i> , schön — beau	— 60	15
6272 *	» <i>sinuata</i> , blau — bleu	— 30	10
6273 *	» <i>candidissima</i>	— 40	10
6274 *	» <i>hybrida</i>	— 30	10
6275 *	» » et <i>Bonduellii</i> , gemischt — mélange	— 30	10
6276 *	» <i>spicata</i>	— 60	15
6277 *	» <i>superba</i>	— 60	15
6278 *	» <i>fl. albo</i>	— 60	15
6279 *	» <i>Suworowii</i> , mit langen hell- rosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 70	15
6280 *	» <i>Thouinii</i>	— 20	10
6281 *	<i>Stevia</i> † <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc	1 —	20
6282 *	» <i>Lindleyana</i>	1 40	20
6283 *	» <i>purpurea</i>	1 —	20
6284 *	» <i>flore albo</i>	1 20	20
6285 *	» <i>serrata</i> , weiss, wertvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection de bouquets	1 20	20
	Tagetes † erecta fl. pl.:		
6286 *	<i>aurantiaca plena</i>	— 50	15
6287 *	<i>Eldorado</i>	— 70	15
6288 *	<i>fistulosa aurantiaca</i> pl.	— 50	15
6289 *	» <i>sulphurea</i> pl.	— 50	15
6290 *	<i>Lemon Queen</i>	1 —	20
6291 *	<i>nana aurantiaca</i> pl.	— 60	15
6292 *	» <i>pallida</i> fl. pl.	— 50	15
6293 *	» <i>sulphurea</i> pl.	— 50	15
6294 *	<i>pallida plenissima</i>	— 60	15
6295 *	» <i>fistulosa</i> pl.	— 60	15
6296 *	<i>Prince of Orange</i>	1 —	20

6285. *Stevia serrata*.6342. *Thunbergia alata*.

No.	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl.:	20 g	Pf.
6297	sulphurea pl.	— 50	15
6298	gemischt	— 40	10
6299	<i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 60	15

***Tagetes patula* fl. pl.:**

6300	<i>elator brunea</i> fl. pl.	— 40	10
6301	» <i>aurantiaca</i> pl.	— 40	10
6302	» <i>fistulosa brunea plena</i> (faviflora)	— 40	10
6303	» » <i>aurea</i> pl.	— 40	10
6304	» <i>lutea</i> fl. pl.	— 40	10
6305	» <i>punctata</i> fl. pl. (pulchra)	— 40	10
6306	» <i>striata</i> pl.	— 60	15
6307*	<i>nana aurea globosa</i> , reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
6308*	» <i>aurea fistulosa plena</i>	— 40	10
6309*	» <i>brunea</i> fl. pl.	— 40	10
6310*	» <i>fistulosa</i> pl.	— 40	10
6311*	» Electriclight , schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 60	15
6312*	» <i>lutea</i> pl.	— 40	10
6313*	» <i>fistulosa</i> pl.	— 40	10
6314*	» Liliput , braun — brun	— 50	15
6315*	» » gefleckt — maculé	— 60	15
6316*	» » goldgelb — jaune d'or	— 50	15
6317*	» » schwefelgelb — jaune soufre	— 50	15
6318*	» Morgenröte , siehe Neuh. — aurore, voy. nouv.	— 60	
6319*	» <i>pallida</i> fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	
6320*	» <i>pulchra plena</i> , goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
6321*	» <i>Reginae</i>	— 40	10
6322*	» <i>striata plena</i>	— 50	15
6323	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 30	10
6324	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10

***Tagetes patula nana*, einfach-blühende — à fl. simples:**

6325*	Ehrenkreuz , gelb, braun gefleckt — Legion d'honneur , jaune maculé brun	— 40	10
6326*	Goldrand , braun, gelb gerandet — à bord doré	— 40	10

No.	<i>Tagetes patula nana</i> :	20 g	Pf.
6327*	<i>lutea</i>	— 40	10
6328*	Silver King , hellschwefelgelb mit braunen Flecken, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaunesoufre clair tacheté brun	— 60	15
6329	<i>striata</i>	— 40	10
6330	<i>Tagetes signata</i>	— 50	10
6331*	» <i>signata pumila</i> , niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 60	15
6332*	» » <i>pumila Golden Ring</i> , rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 70	15
6333	» » <i>pumila sulphurea</i> , schwefelgelb — jaune soufre	— 70	15
6334	<i>Talinum patens</i> Δ	1 —	20
6335	§ Thunbergia Δ <i>alata</i> , nanking mit schwarzem Auge — nankin à œil noir	1 40	20
6336	§ » <i>alata alba</i> , weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 40	20
6337	§ » » <i>intus alba</i> , nanking mit weissem Auge — nankin à œil blanc	1 40	20
6338	§ » » <i>aurantiaca</i> , goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 40	20
6339	§ » » <i>aurantiaca intus alba</i> (Fryeri)	1 40	20
6340	§ » » <i>Bakeri</i> , rein weiss — blanc	1 40	20
6341	§ » » <i>sulphurea</i> , schwefelgelb — jaune soufre	1 40	20
6342	§ » » gemischt — mélange	1 —	20
Tolpis, vide Crepis.			
6343	Torenia <i>Bailionii</i> Δ, goldgelb mit braunrot — jaune d'or et rouge brunâtre . 2 g 1,20,	—	40
6344	» Fournieri (edentula), himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé Δ	3 20	30
6345	» Fournieri compacta Δ	4 60	40
6346	» <i>comp. alba</i>	5 —	40
6347	» » <i>coelestina</i>	5 —	40
6348	» » <i>Gefion</i> , blau mit dunklen Flecken — bleu à taches foncées . . 1 g 1,60,	—	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6349	<i>Torenia Fournieri compacta</i> grandifl. Nympe, neu, grosbl., hellblau mit dunkel- violetten Flecken — nouv., bleu clair à taches violettes, à gr. fl.	1 g 3,50,	— 50
6350	» <i>Fournieri grandiflora</i> , grosblum., — gr. fl. Δ	3 20	30
6351	» » <i>grandifl. coelestina</i>	4	— 40
6352	» » <i>speciosa</i> , sehr gross- blumig — à très gr. fleur . 1 g 2—,	—	40
6353	» » » <i>Die Braut</i> , weiss mit rosa, sehr gross- blumig — blanc et rose . . 1 g 2 40,	—	40
6354	» » <i>White Wings</i> (alba), weiss, schön — blanc, beau	3 80	30
6355	<i>Tournefortia heliotropioides</i> Δ	— 80	15
6356	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i>	1 20	20
6357	» <i>coeruleum</i> fl. albo	1 40	20
6358	» fl. lilacino	1 20	20
6359	<i>Trachymene</i> (Didiscus) <i>coerulea</i>	1 40	20
6360	<i>Tridax bicolor rosea</i> , reich- blühend, rosenrot — rose délicat à disque jaune Δ	— 60	15
6361	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriech. — odorant	— 40	10
6362	» <i>suaveolens</i> fol. aureis	1 40	20

§ Tropaeolum majus:

6363	gemischt — mélange . . .	kg 1,70,	— 20 10
6364	<i>atropurpureum</i> . . .	» 2,20,	— 20 10
6365	» <i>foliis aureis</i> , mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 30	10
6366	<i>Chamäleon</i> , bringt verschieden- farbige Blumen auf demselben Zweig, variiert — Caméléon, fleurs changeant de coloris	kg 2,60,	— 30 10
6367	<i>coccineum</i>	» 2,20,	— 20 10
6368	» <i>foliis aureis</i>	— 30	10
6369	<i>Dunnetts Orange</i>	kg 2,20,	— 20 10
6370	<i>Eduard Otto</i> , samtig bronzefarben — bronzé velouté . . .	kg 2,40,	— 20 10
6371	flammeum, scharlach mit purpurn gefärbt — écarlate rayé pourpre	— 20	10
6372	<i>foliis aureis</i> , gemischt — à feuilles dorées en mélange	— 40	10
6373	<i>foliis variegatis</i> , gemischt (Queen of the Tall), neu, weissbuntblättrig — nouv., à feuillage panaché de blanc . .	— 40	10
6374	fol. variegatis <i>Scarlet Beauty</i>	— 60	15
6375	<i>hemisphaericum</i> , gelbl. orange — orange jaunâtre . . .	kg 2,20,	— 20 10
6376	<i>Hunnemannii</i> , ledergelb — jaune cuir	— 20	10
6377	<i>luteum</i> , gelb — jaune . . .	kg 3 —,	— 30 10
6378	<i>nigro-purpureum</i> (King Theodore, rankend), fast schwarz — pres- que noir	kg 3 —,	— 30 10
6379	<i>Pearl</i> , gelblichweiss — blanc jau- nâtre	kg 2,40,	— 20 10
6380	<i>Prinz Heinrich</i> — <i>Prince Henri</i>	— 40	10
6381	<i>Regeliaanum</i> (purpureum) .	kg 2,20,	— 20 10
6382	<i>Scheuermannii</i> , strohgelb braunge- fleckt — jaune paille maculé brun	— 20	10
6383	» <i>coccineum</i> , rosigscharlach — écarlate rosé	kg 2,20,	— 20 10
6384	<i>Schillingii</i> , gestreifte — strié	» 2,20,	— 20 10
6385	<i>Vesuv</i> , blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique	kg 2,60,	— 30 10
6386	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre	kg 2,20,	— 20 10


6419. *Tropaeolum majus nanum*.

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6387	* <i>atrococcineum</i>	kg 3,20,	— 20 10
6388	* <i>aurora</i> , dunkelochromgelb, pur- purkarmin gefleckt und karmin- rot geädert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré	kg 3,20,	— 20 10
6389	* <i>Beauty</i> , scharlach geflammt — flam- mé écarlate	kg 3,20,	— 20 10
6390	* <i>Brillant</i> , leuchtend dunkelschar- lach — rouge cocciné foncé . .	— 40	10
6391	* <i>bronzefarben</i> — bronze . . .	— 30	10
6392	* <i>Chamäleon</i> , rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend — Caméléon, crème à taches foncées changeant con- stantement de coloris . . .	kg 4,50,	— 30 10
6393	* <i>coccineum</i>	» 3—,	— 20 10
6394	* » <i>foliis aureis</i> , scharlachrot mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées	— 40	10
6395	* » <i>foliis variegatis</i> (Queen of Tom Thumb scarlet), neu, orangescharlach, weiss- buntblättrig — nouv., écar- late orangé, feuillage panaché de blanc	1 40	20
6396	* <i>coeruleo-roseum</i>	kg 4 —,	— 20 10
6397	* <i>Crystal Palace Gem</i> , strohgelb, rot und braun marmoriert — jaune paille marbré rouge et brun	kg 3,60,	— 20 10
6398	* <i>Empress of India</i> , dunkel- laubig, dunkelscharlachrote Blü- men — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé	kg 6 —,	— 40 15
6399	* <i>foliis variegatis</i> gemischt (Queen of Tom Thumb)	— 60	15
6400	* <i>Golden King</i>	kg 5 —,	— 30 15
6401	* <i>Golden Queen</i> , gelblättrig mit reingelben Blumen, sehr schön — à feuillage jaune et à fleurs jaune pur	— 60	15
6402	* <i>King of Tom Thumb</i> , schar- lach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé	kg 5,80,	— 30 15
6403	* <i>King Theodore</i> , mit schwarz- roten Blumen — à fleurs rouge- noirâtre	kg 4 —,	— 30 15
6404	* <i>Ladybird</i> , gelb, rot gefleckt — jaune, maculé rouge . . .	kg 4 —,	— 30 15
6405	* <i>Lilli Schmidt</i> , hell-scharlach — écar- late clair	kg 3,40,	— 20 10
6406	* <i>luteum</i> (yellow)	» 3,40,	— 20 10

6472. *Tropaeolum peregrinum* (canariense).

No.	<i>Tropaeolum majus</i> nanum:	20 g Pt. M. Pf. Pf.
6407 *	Pearl , gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 4,40,	— 20 10
6408 *	Prinz Heinrich	3,60, — 20 10
6409 *	punctatum (spotted)	3,60, — 30 10
6410 *	punctatum fol. variegatis , neu — nouv.	1 80 20
6411 *	purpureum (crimson) kg 3,80,	— 20 10
6412 *	Queen of Tom Thumb , neu, Blätter weissbunt, Blumen leuchtend karmesinrot — nouv., à feuillage panaché de blanc, fleur cramoisi vif	1 — 20
6413 *	Queen of Tom Thumb , scharlachrosa, neu — écarlate rosé, nouv.	2 60 30
414 *	Regelianum kg 3,60,	— 20 10
6415 *	Rubin-König » 5,20,	— 30 15
6416 *	Scheuermannii coccineum » 3,60,	— 20 10
6417 *	Spotted King » 5,20,	— 30 15
6418 *	Vesuv , feurig lachsrosa, prachtvoll — rose saumoné brillant kg 4,80,	— 30 15
6419 *	gemischte Zwerg- — nain en mélange kg 2,60,	— 20 10

§ *Tropaeolum Lobbianum*:

6420	Asa Gray , gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 30 10
6421	atropurpureum	— 30 10
6422	aureum	— 40 10
6423	Brilliant	— 30 10
6424	cardinale , leuchtend scharlach, dunkellaubig — écarlate brillant, feuillage foncé	— 60 15
6425	Chaixianum	— 30 10
6426	coccineum multiflorum	— 30 10
6427	Crystal Palace scarlet	— 30 10
6428	Duc de Vienne	— 30 10
6429	Feuerfliege , dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel — orange foncé maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50 15
6430	Feuerstrahl , feurig scharlachkarmin, dunkelgrüne Belaubung — écarlate carminé brillant, feuillage vert foncé	— — 40
6431	fibriatum , Blumen gefranst, im reichsten Farbenspiel — fleurs frangées, mélange superbe	— 50 15
6432	fulgens	— 30 10
6433	Géant des batailles	— 30 10

No.	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> :	20 g Pt. M. Pf. Pf.
6434	hederifolium , karmesinscharlach mit efeuhähnlicher, dunkler Belaubung — cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre	— 50 15
6435	Hookeri	— 30 10
6436	hybridum Mme. Gunter , reizende Färbungen, dunkellaubig — variétés très diverses à feuillage sombre	— 50 15
6437	Königin Wilhelmina , neu, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig — Reine Wilhelmine , nouv., écarlate vif, feuillage panaché de blanc	— 60 15
6438	Kotschianum multiflorum	— 30 10
6439	Kronprinz von Preussen	— 30 10
6440	Liliput (compactum), niedrige kleinblumige Varietäten in feinsten Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange	— 50 15
6441	Liliput , gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun	— 50 15
6442	» dunkelpurpurn — pourpre foncé	— 50 15
6443	» Königin von Holland — Reine de Hollande	— 50 15
6444	» Othello , tief dunkelrot, fast schwarz — rouge brunâtre foncé, presque noir	— 50 15
6445	» Rubin — Rubis	— 60 15
6446	» scharlach — écarlate	— 50 15
6447	» Schneewittchen , fast rein weiss — Reine des blancs	— 50 15
6448	Lilli Schmidt	— 30 10
6449	Lucifer , feurig dunkelscharlach, dunkellaubig — écarlate foncé brillant, feuillage foncé	— 50 15
6450	Margarete , hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig — jaune clair, maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50 15
6451	Mercier Lacombe	— 30 10
6452	miniatum , lebhaft mennigrot — rouge minium	— 40 10
6453	Mr. Colmet	— 30 10
6454	Napoleon III.	— 30 10
6455	Primrose , gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig — blanc jaunâtre, maculé brun, feuillage foncé	— 40 10
6456	Prinzessin Victoria Luise , rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend — blanc crème à macules écarlate orangé	— 40 10
6457	Queen Victoria	— 30 10
6458	Regina , lachsrot — saumoné	— 40 10
6459	Roi des noirs	— 40 10
6460	Rudolf Virchow , bläulichrosa — rose bleuâtre	— 50 15
6461	Schwarzer Prinz , tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung — Prince noir, brun noir foncé passant au noir, feuillage bronzé	— 50 15
6462	Spitfire	— 40 10
6463	Triomphe de Gand	— 40 10
6464	» d'Hyères	— 30 10
6465	» du Prado	— 30 10
6466	Zanderi	— 40 10
6467	» nigrum	— 40 10
6468	viele Sorten gemischt kg 2,40,	— 20 10
6469	<i>Tropaeolum minus</i> (<i>trimaaculatum</i>)	— 50 15
6470	» minus coccineum	— 50 15
6471 §	» Moritzianum \triangle \triangle 100 S. 3,80, 5 S.	— 20
6472 §	» peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 50 15
6473	Valeriana † rubra	— 40 10
6474	» rubra alba	— 40 10
6475	» coccinea	— 40 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6476*	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 60	15
6477*	» calenduloides sulphureum	— 60	15
6478	Verbena † Aubletia candidissima	— 50	15
6479	» Aubletia compacta, niedrig, rötlichlila — nain, lilas		
	rougeâtre	2 60	30
6480	» grandiflora	— 50	15
6481	» Drummondii (montana)	— 40	10
6482	» erinoides, purpurviolett, reich- blühend — pourpre violacé, florifère	— 60	15
6483	» erinoides alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
6484	» pulchella	— 40	10
6485	» pulcherrima (geraniifolia)	— 40	10
6486*	» teucrioides (Nivenii), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
6487*	» venosa, blau, reizend, für Ra- batten und Einfassungen — bleu, très propre pour massifs ou bordures Δ	— 50	15

Verbena Δ hybrida:

6488	schöne Mischung — beau mélange	— 80	15
6489	grossblumige in reichem Farben- spiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 20	20
6490	schönste aurikelblumige Varietäten mit grossen weissen Augen — à large oeil blanc	1 60	20
6491	extra ausgewählte Rangblu- men, im brillantesten Farben- spiel — à fleurs de tout premier choix	2 20	30
6492	atroviolacea, dunkelviolett — violet foncé	1 10	20
6493	candidissima, reinweiss — blanc pur	1 40	20
6494	» fol. aureis	1 60	20
6495	carminea foliis aureis	1 80	20
6496	coccinea, rein scharlach — écar- late pur	1 40	20
6497	» fol. aureis, goldgelbblättrig — à feuillage doré	2 20	30
6498	» oculata, scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc	1 50	20
6499	coerulea, dunkelblau — bleu foncé	1 10	20
6500	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc	1 20	20
6501	Défiance, feurig scharlach — écarlate feu	2 60	30
6502	» atropurpurea	3 60	40
6503	» atrosanguinea, dunkelblut- rot — rouge sang foncé	4 —	40
6504	» dunkelblau — bleu foncé	2 40	30
6505	» purpurea	3 —	40
6506	» purpurviolett — pourpre violacé	5 —	40
6507	foliis aureis, gemischte Far- ben — en mélange	1 30	20
6508	grandiflora alba, grossbl., rein- weiss — blanc pur à gr. fl.	1 80	20
6509	» atrococcinea	2 60	30
6510	» Feenkönigin, neu, weiss mit zartrosa Anflug — Reine des fées, nouv., blanc lavé de rose	7 —	40
6511	» Firefly	3 80	40
6512	» Gloriosa, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
6513	» rosa und karminrote — rose et rouge carmin	3 20	30
6514	» Mammut, Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Prozent- satz echter Pflanzen — mé- lange de variétés à très grandes fleurs	2 40	30



6473. Valeriana rubra.

No.	Verbena hybrida:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6515	lutea, hellgelb — jaune clair	1 10	20
6516	nigro-violacea albo-oculata, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	1 40	20
6517	Purpurmantel — manteau pourpre	1 80	20
6518	purpurviolett mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	1 60	20
6519	stellata carminea	2 60	30
6520	» coccinea	2 40	30
6521	» violacea	2 20	30
6522	striata, gestreifte gemischt — striée, en mélange	1 60	20

*Verbena Δ hybrida compacta:

6523	candidissima	1 80	20
6524	carminea	2 20	30
6525	carnea, neu, rein fleischfarben, schön und konstant — nouv. carné pur, beau et bien fixé	4 —	40
6526	cupreata, kupferscharlach — écar- late cuivré	2 40	30
6527	Défiance	3 20	30
6528	» atrosanguinea, dunkelblut- rot, sehr niedrig, schön — rouge sang foncé, très nain	7 —	40
6529	» Rotkäppchen, neu, feurig- karmesin — Chaperon rouge, nouv., cramoisi vif . 5 g 3,50,	— —	50
6530	» Rubin, neu — Rubis, nouv.	6 —	40
6531	erecta atrosanguinea	2 60	30
6532	» Brillant, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
6533	» coccinea	2 40	30
6534	» » oculata	2 20	30
6535	» Deutscher Kronprinz	3 20	30
6536	» Prinz Chamois, neu, lachs- gelb, rosig getuscht — nouv., jaune saumoné tendre teinté de rose	— —	50
6537	» scharlachrosa — écarlate rose	5 20	40
6538	kardinalrot, neu — rouge car- dinal, nouv.	— —	50
6539	lutescens, neu, cremefarben — nouv., jaune crème	7 —	40
6540	pumila alba 5 g 2,60,	— —	40
6541	» bischofsblau mit weissem Auge, neu — bleu évêque à œil blanc, nouv.	— —	50

6539. *Verbena* hybr. *compacta lutescens*.6543. *Verbena* hybr. *pumila Meteor*.

No.	<i>Verbena</i> hybr. <i>compacta</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6542	<i>pumila carminea</i>	—	50
6543	» <i>Meteor</i> , neu, leuchtend dunkelscharlach — nouv., écarlate foncé brillant	—	60
6544	» <i>purpur</i> mit weissem Auge — <i>pourpre à centre blanc</i>	5 g 2,60,	— 60
6545	<i>purpurea albo-oculata</i>	2 40	30
6546	<i>Purpurmantel</i> — <i>manteau pourpre</i>	2 80	30
6547	<i>Rosamunde</i> , neu, reinrosa — <i>Rosamonde</i> , nouv., rose pur	—	50
6548	<i>rosea</i>	2 60	30
6549	<i>striata</i>	1 40	20
6550	<i>violacea</i>	1 60	20
6551	» <i>albo-oculata</i>	1 60	20
6552	niedrige Sort. in Prachtmischung — <i>mélange de var. naines</i>	1 80	20
6553	* <i>Veronica</i> † <i>glauca</i> , dunkelblau, zu Einfassungen — <i>bleu foncé</i> , pour bordures	— 70	15
6554	* » <i>syriaca</i> , reizend — <i>joli</i>	— 70	15
6555	* » » <i>fl. albo</i>	— 80	15
6556	<i>Viola</i> <i>atropurpurea</i>	— 20	10
6557	» <i>calcarata</i> , rot u. blau — <i>rouge et bleu</i>	— 20	10
6558	» <i>fulgens</i> , dunkelrot — <i>rouge foncé</i>	— 40	10
6559	» <i>Gerardii</i>	— 20	10
6560	» <i>globosa</i>	— 20	10
6561	» <i>onobrychioides</i> , blau — <i>bleu</i>	— 30	10
6562	» <i>Pseudoeuracca</i>	— 20	10
6563	» <i>tricolor</i>	— 20	10
6564	* <i>Viola</i> † <i>cornuta alba</i>	1 80	20
6565	* » <i>cornuta</i> <i>Admiration</i>	2 60	30
6566	* » » <i>Blue Perfection</i>	2 60	30
6567	* » » <i>hybrida admirabilis</i> , neu, drei- und fünf- fleckige Hornveilchen in Mischung — nouv., à 3 et 5 macules en mélange	5 60	40
6568	* » » <i>hybrida Firmament</i> , neu, himmelblau — nouv., bleu céleste	7 —	40
6569	* » » <i>hybrida</i> , rote und rosa Varietäten gemischt, neu — <i>nuances roses et rouges</i> , nouv.	1 g 1,60,	— 40
6570	* » » <i>Lothringens</i> (<i>bicolor</i>)	5 —	40
6571	* » » <i>magnifica</i> , dunkelviolett — <i>violet foncé</i>	2 60	30
6572	* » » <i>Mauve Queen</i> , lilablau — <i>bleu lilacé</i>	2 40	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6573	* <i>Viola</i> <i>cornuta</i> <i>Papilio</i> , grossbl., violettilla, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze — à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs	1 80	20
6574	* » <i>cornuta</i> <i>perfecta</i> <i>purpur-violett</i> , neu — <i>violet pourpre</i> , nouv.	5 —	40
6575	* » » <i>Purple Queen</i> , blau-violett — <i>violet bleuâtre</i>	1 80	20
6576	* » » <i>rosea</i> , zartlilarosa — <i>lilas rosé</i>	5 —	40
6577	* » » <i>roseo-lilacina</i> , zartrosigilla — <i>lilas rosé</i>	4 80	40
6578	* » » <i>Sensation</i>	2 60	20
6579	* » » <i>White Perfection</i>	2 60	20
6580	* » » gemischt — <i>mélange</i>	1 80	20
6581	* » <i>lutea</i> , ringelb — <i>jaune pur</i>	— 80	15
6582	* » » <i>splendens</i>	1 20	20

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

* *Viola* † *tricolor maxima*.
Pensées:

6583	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	1 —	20
6584	englische Pensées mit schönen Zeichnungen — <i>Pensées anglaises</i>	1 40	20
6585	grossblum. französische gemischt, meist purpure und violette Schattierungen mit Zeichnungen — à gr. fl., les nuances pourpre et violet prédominantes	1 40	20
6586	Mischung der schönsten Sorten (<i>Butterfly</i>) — <i>mélange des plus belles variétés</i>	1 60	20
6587	Elite-Mischung der grössblumigen Cassier- und Trimardeau-Pensées — <i>mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau à très grandes fl.</i>	4 —	40
6588	Bugnots grossfleckige extra — à très grandes macules de Bugnot	7 60	40
6589	Cassier, drei- und fünf fleckige Riesen- — <i>Pensée géante à trois et à cinq macules</i>	6 —	40
6590	» fünf fleckige Riesen- — <i>Pensée géante à cinq macules, choix extra</i>	7 60	40
6591	» fünf fleckige goldgelbe riesenblumige — <i>jaune géante à cinq macules</i>	7 —	40
6592	» Brautjungfer, weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken — <i>Compagne de la fiancée, blanc teinté rose à macules foncées</i>	7 —	40

	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
Viola tricolor maxima:		
6093 Cassier, hortensienrot — rouge d'Hortense	6 60	40
6094 » rote Farben — rouges fantaisies	7 —	40
6095 » Rubin — Rubis	7 60	40
6096 » weissgrundige — à fond blanc	5 —	40
6097 Germania, sehr grossblumig, fünfbleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit — fleurs très grandes à cinq macules, pétales ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques . .	11 —	50
6098 Pariser grossbleckige — Parisienne à très grandes macules . .	3 80	30
6099 » Riesen-, verbesserte — Parisienne améliorée à tr. gr. fl.	6 —	40
6100 Riesen-Goliath-, Golden Queen, siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	70
6101 alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil . .	2 —	30
6102 Andromeda, neu, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht — nouv., fleur de pommier teinté bleu de lavande 5 g 4 —	—	50
6103 atropurpurea, purpurkarmesin — cramoisi pourpre	1 40	20
6104 » marginata alba (Silber- saum), purpurn mit weissem Saum — pourpre à bord blanc . .	1 40	20
6105 » marginata aurea, purpurn, goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 80	20
6106 atrosanguinea	1 80	20
6107 aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	2 40	20
6108 auriculiflora, bronze, rosa marmoriert — bronze marginé de rose . .	1 40	20
6109 braunrot — rouge brunâtre . . .	1 40	20
6110 bronzenfarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 60	20
6111 » helle Varietäten — bronze clair . .	1 60	20
6112 Oliveden, blau — bleu	1 80	20
6113 » gelb — jaune	1 80	20
6114 » weiss — blanc	1 80	20
Englische Sorten, zur Teppich- gärtnerlei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaiculture.		
6115 compacta himmelblau, neu — bleu céleste, nouv.	—	50
6116 Coquette de Poissy, bläulichrosa — mauve	1 80	20
6117 delicata, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc	1 40	20
6118 Diana, cremefarbig — crème pur . .	1 60	20
6119 dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé	1 80	20
6120 Eros, neu, tief-samtigbraun mit breitem goldgelbem Rand — nouv., brun foncé velouté largement bordé de jaune d'or 5 g 4 —	—	40
6121 Feenkönigin, himmelblau, silber- weiss gerandet — Reine des fées, bleu ciel bordé blanc argenté . .	1 80	20
6122 Feuerkönig, leuchtend purpurn, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé . .	2 20	20
6123 Fire Dragon, feurig orange mit purpurn Augen u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 60	20
6124 Freya, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bord blanc . . .	2 40	20
6125 Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert — marbré bronze-doré et brun clair	1 80	20



6597. Viola tric. maxima Germania.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
6626	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	1 80	20
6627	gloriosa, samtig purpurviolett — violet pourpre velouté	1 60	20
6628	goldlackfarben — orange bronzé	2 20	20
6629	havanabrown — brun marron . .	1 60	20
6630	hellblau (himmelblau) — bleu ciel	1 60	20
6631	Hero, dunkelblau, obere Petalen heller, gekraust — bleu foncé, pétales supérieurs plus clair . .	3 20	30
6632	hochgelb mit Auge — jaune foncé	2 20	30
6633	imperialis, drei- und fünf- fleckige Odier-Pensées, von brillantester Nuancierung, auf- fallend grotesker Zeichnung — Odier ou à trois et à cinq macules, coloris des plus riches, remarquablement marqués . . .	5 —	40
6634	Kaiser Franz Joseph (Pariser Riesen-, weiss), neu, weiss mit grossen weichenblauen Flecken — Empereur François Joseph, nouv., blanc pur à larges macules bleu de violettes 5 g 2,50, —	—	60
6635	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbronzem Zentrum und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand — Empereur Frédéric, rouge pourpre à centre bronze doré et à bord jaune . .	2 —	20
6636	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge — bleu d'outremer à œil violet pourpre . .	2 —	20
6637	Kamerun, samtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté	1 60	20
6638	Kardinal, leuchtend rot — rouge luisant	2 80	30
6639	Lord Beaconsfield, tiefpurpur- violett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpre foncé, pétales supérieurs passant au blanc . .	1 70	20
6640	Mad. Perret, sehr grossblumig, mit rötlichen Schattierungen — à très grandes fleurs, en nuances rougeâtres	3 80	40
6641	Meteor, feurig braunrot — rouge brun brillant	2 40	30



Viola tricolor maxima.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g Pt.
6642	Negerfürst, schwarz, grossblumig — noir, à gr. fl.	M.Pf. Pf. 1 80 20
6643	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60 20
6644	oculata argentea, mit grossem Auge, weiss gerändert — à œil large, marginé blanc	1 40 20
6645	» aurea, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir	1 40 20
6646	orchideiflora, seltene, helle Schattierungen — coloris clairs nouveaux et rares	7 60 40
6647	» Mandelblüte, siehe Neuh. — fleur d'amandier, voy. nouv.	— 70
6648	» Morgenröte, neu—Aurora, nouv. 5 g 3,50	— 50
6649	» Sonnenlicht, neu — Soleil d'or. nouv. 5 g 3,50	— 50
6650	» superba, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 70
6651	pelargoniiflora, purpurkarmesin mit weissem Saum — carmoisi pourpré à bord blanc	1 60 20
6652	Pfau (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	2 — 20
6653	Präsident Carnot, Odier-Penseë, reinweiss mit tiefvioioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé	5 60 40
6654	Preciosa, karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl. — carmin pourpré maculé de violet, bordé blanc	5 60 40
6655	Prinz Heinrich, neu, dunkel-indigo, schwarzbraun geädert — Prince Henri, indigo foncé veiné brun noirâtre	4 — 40
6656	Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig-veilchenblauen Flecken, Petalen gewellt und gekraust — blanc pur à grandes macules violet velouté, pétales ondulés et crispés	8 — 40
6657	purpureo-vioacea, rein purpurviolett — pourpre violacé	1 60 20

No.	Viola tricolor maxima:	20 g Pt.
6658	purpurn mit Goldsaum — pourpre à bord doré	M.Pf. Pf. 1 60 20
6659	quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 80 20
6660	Raphael, neu, hellblau, dunkelviolett gefleckt und geädert — nouv., bleu clair, maculé et veiné violet foncé	1 g 2,60, — 60
6661	Rex, samtig braunpurpurn — brun pourpré velouté	1 60 20
6662	reinblau — bleu pur	1 60 20
6663	rubra, rote Nuancen — à fond rouge	1 60 20
6664	schwarz mit goldbronze — noir à centre bronzé doré	1 80 20
6665	striata, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 60 20
6666	variabilis, seltene Färbungen in chamois und lacharosa mit violetter Augenzeichnung — coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes	6 — 40
6667	Victoria, weinrot — rouge vif	2 — 20
6668	violett, weiss gerändert — violette bordée blanc	1 60 20
6669	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 60 20

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensees — Pensees géantes:

6670	Adonis, hellblau mit weissem Zentrum — bleu clair à centre blanc	4 — 40
6671	atropurpurea	2 60 30
6672	auriculiflora	2 60 30
6673	bronzefarben — bronzé	2 60 30
6674	candidissima, reinweiss — blanc pur	3 40 30
6675	Diana, cremefarbig — crème	2 60 30
6676	Feuerkönig — Roi de feu	4 — 40
6677	Fürst Bismarck	2 80 30
6678	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	4 — 30
6679	gelbgründig marmoriert — marbré sur fond jaune	2 80 30
6680	gestreifte — strié	3 — 30
6681	Goldelse	4 — 40
6682	indigoblau — indigo	3 80 30
6683	Kaiser Wilhelm	3 20 30
6684	Komet, siehe Neuh. — Comète, voy. nouv.	— 70
6685	Lord Beaconsfield	3 20 30
6686	Mauve Queen, weisslichrosalia mit bläulichkarminroten Flecken — rose lilacé tendre à macules carmin bleuâtre	5 60 40
6687	Mohrenkönig — Roi des noirs	3 — 30
6688	Purpurkönig — Roi des Pourpres	4 — 40
6689	quadricolor	3 40 30
6690	rubinrot — couleur de rubis	6 — 40
6691	schwarzblau — bleu noirâtre	2 80 30
6692	schwarzbraun m. goldbronze — brun noirâtre et bronze doré	4 — 40
6693	veilchenblau — bleu de violette	3 — 30
6694	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	3 20 30
6695	weissgründig marmoriert — marbré sur fond blanc	2 80 30
6696	Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante	3 — 30
6697	Viscaria oculata	— 30 10
6698	» oculata brunea, blutbraun — rouge sang brunâtre	— 50 15
6699	» » Burdigali, bläulichweiss — blanc bleuâtre	— 30 10



6700. *Viscaria oculata candida*.



6776. *Zinnia Haageana sulphurea* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6700	<i>Viscaria oculata candida</i> , neu, reinweiss, prächtige, reichblühende Schnittblume — nouv., blanc très pur, belle fleur coupée, florifère . . .	4	— 40
6701	» <i>oculata cardinalis</i> , brillant magentarot — rouge magenta brillant . . .	— 60	15
6702	» » <i>coerulea</i> , blau — bleu . . .	— 30	10
6703	» » <i>Dunnettii</i> , bläuelila — lilas pale . . .	— 30	10
6704	» » <i>elegans picta</i> . . .	— 30	10
6705	» » <i>rosea</i> . . .	— 30	10
6706	» » <i>versicolor</i> , mit gestreiften Blumen — à fl. striées . . .	— 60	15
6707	» » gemischt — mélange . . .	— 30	10
6708	* <i>Vittadinia triloba</i> † . . .	1	— 20
	<i>Volubilis</i> , vide <i>Ipomoea</i> .		
6709	<i>Whitlavia grandiflora</i> . . .	— 40	10
6710	» <i>grandiflora alba</i> . . .	— 40	10
6711	» » <i>gloxinioides</i> . . .	— 40	10
6712	» » gemischt — mélange . . .	— 30	10
6713	<i>Xanthium brevirostre</i> . . .	— 40	10
6714	» <i>spinosa</i> . . .	— 30	10
6715	<i>Xeranthemum</i> † <i>annuum</i> fl. albo pl.	— 60	15
6716	» <i>annuum</i> fl. rubro pl.	— 60	15
6717	» » <i>imperiale plenissimum</i> . . .	— 60	15
6718	» » <i>roseum</i> pl.	— 70	15
6719	» » <i>superbissimum</i> , pomponblätig — à fl. en globe . . .	— 60	15
6720	» » <i>superb.</i> fl. albo	— 60	15
6721	» » <i>imperiale</i>	— 60	15
6722	» » <i>roseum</i>	— 60	15
6723	<i>Ximenesia encelioides</i> †	— 40	10
	<i>Zea japonica</i> fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornamentales.		
6724	<i>Zinnia</i> † <i>elegans alba</i>	— 40	10
6725	» » <i>aurea</i>	— 40	10
6726	» » <i>coccinea</i>	— 40	10
6727	» » <i>hybrida</i> , neu, Blumen meist zwei- und dreifarbig — nouv., à fl. bicolores et tricolores	—	60
6728	» » <i>purpurea</i>	— 40	10
6729	» » <i>sulphurea</i>	— 40	10
6730	» » <i>violacea</i>	— 40	10
6731	» » gemischt — mélange . . .	— 30	10

<i>Zinnia</i> † <i>elegans plenissima</i>:		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
No.			
6732	<i>alba</i> , reinweiss — blanc pur . . .	— 50	15
6733	<i>atropurpurea</i>	— 50	15
6734	<i>aurantiaca</i>	— 50	15
6735	<i>aurea</i>	— 50	15
6736	<i>carminea</i>	— 50	15
6737	<i>carnea</i>	— 50	15
6738	<i>coccinea</i>	— 50	15
6739	<i>crispa</i>	— 80	15
6740	<i>isabellina</i>	— 50	15
6741	<i>kermesina</i>	— 50	15
6742	<i>laciniata alba</i>	— 70	15
6743	<i>lilacina</i>	— 50	15
6744	<i>lutea</i>	— 50	15
6745	<i>Reginae</i>	— 80	15
6746	<i>rosea</i>	— 50	15
6747	<i>striata</i>	— 80	15
6748	<i>violacea</i>	— 50	15
6749	Gefüllte, gemischt, extra Auswahl — double, choix extra . . .	— 40	10
 <i>Zinnia</i> † <i>elegans grandiflora</i> (robusta) fl. pl.:			
6750	<i>alba</i> (Königin Victoria) . . .	1	— 20
6751	<i>striata</i>	1	— 20
6752	grösstblumige gefüllte in bester Mischung — doubles à tr. gr. fl. en mélange	— 70	15
 <i>Zinnia</i> † <i>eleg. nana</i> (pumila) fl. pl.:			
6753	<i>alba</i>	— 70	15
6754	<i>atrococcinea</i>	— 70	15
6755	<i>aurea</i>	— 70	15
6756	<i>carminea</i>	— 70	15
6757	<i>coccinea</i>	— 70	15
6758	<i>purpurea</i>	— 70	15
6759	<i>rosea</i>	— 70	15
6760	<i>salmoneo-rosea</i>	— 70	15
6761	<i>sulphurea</i>	— 70	15
6762	gemischt — mélange	— 50	15
 <i>Zinnia</i> † <i>eleg. pomponica</i> fl. pl.:			
6763	<i>Liliput</i> , gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen — <i>Liliput</i> , à fl. petites très doubles . .	— 70	15
6764	» <i>goldgelb</i> — jaune d'or . . .	— 80	15
6765	» <i>gracillima coccinea</i> fl. pl., kleinblumig, ballrund, feuerrot — rouge feu éclatant . .	2	60 30
6766	» <i>gracillima lutea</i> fl. pl., neu — nouv.	4	— 40

No.	Zinnia elegans pomponica flore pleno:	20 g M.Pf.	Pt.
6767	Liliput gracillima fl. pl., ge- mischte Farben — mé- lange	4	40
6768	» kermesina	80	15
6769	» scharlach (Rotkäppchen) — écarlate	80	15
6770	» weiss — blanc	80	15
6771	Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	50	15
6772	» Haageana flore pleno	1 20	20
6773	» » hybrida, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in den verschiedensten Fär- bungen von gelb und orange bis violett sple- lend — à fl. simples et doubles, variant du jaune et orange au violet	1 20	20
6774	» » hybrida Perfection, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80

No.		20 g	Pt.
6775	Zinnia Haageana plenissima imbricata, dicht gefüllt — très double	M.Pf.	Pf.
6776	» Haageana sulphurea fl. pl., neu, rein schwefelgelb, sehr schön — nouv., jaune soufre pur, très beau	1 50	20
6777	» linearis, leucht. goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair Δ	1 80	20
		2 60	30
6778	Sommerblumen gemischt — Plantes annuelles en mélange kg 2,60, —	20	10
6779	Sommerblumen, halbhöhe (japanischer Blumenrasen) gemischt — plantes annuelles demi-hautes en mélange . . . kg 7,50, —	40	10
6780	Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt — Plantes annuelles pour abeilles . . . kg 5 —, —	20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds.

No.		20 g M.Pf.	Pt.
6781	Angurien-, mit grün und weiss ge- fleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert — à fruits verts panachés de blanc	40	10
6782	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	40	10
6783	» grüner — verte	40	10
6784	» weisser — blanche	40	10
6785	» gemischt — mélange	40	10
6786	Apfelsinen-, kleiner — orange petite	40	10
6787	Birn-, gestreifter dreifarbig — tricolore striée	60	15
6788	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	40	10
6789	» grüner — poire verte	40	10
6790	» halb grün, halb gelber (geringel- ter) — poire à anneau vert	40	10
6791	» hellgelb gestreifter kleinster — poire jaune clair striée, très petite	40	10
6792	» weisser — blanche	40	10
6793	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	40	10
6794	» weisse — bonnet d'électeur blanc	50	10
6795	Citronen- — citron	40	10
6796	Crook neck, dunkelorange gewarzt Flaschen-Kürbis — orange foncé	40	10
6797	Crook-neck, Winter- — d'hiver	40	10
6798	Eier-, kleiner — oeuf petit	50	10
6799	Flaschen-, weissbl. — bouteille	40	10
6800	Glocken- — cloche	40	10
6801	» kleiner grüner — cloche petite verte	40	10
6802	Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	40	10
6803	Kokosnuss-, kleiner — cocoanut	40	10
6804	Löffel- — cuiller	2	30
6805	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	40	10
6806	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	40	10
6807	Regenschirm- — parapluie	40	10
6808	Türkenbund-, grosser roter — Tur- ban grand rouge	40	10
6809	» roter chinesischer — Turban rouge de la Chine	50	10
6810	» weiss mit rot gestreift — Tur- ban blanc strié de rouge	50	10
6811	» grün mit rot — vert et rouge	40	10

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M.Pf.	Pt.
6812	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	40	10
6813	» gelber — jaune à verrues	40	10
6814	» gemischt — à verrues, varié	40	10
6815	Zwiebel-, gelber — Oignon jaune	50	10
6816	» weisser — oignon blanc	50	10
6817	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange	80	15
6818	Abobra viridiflora	60	15
6819	Acanthosicyos horrida (Din- ter) 100 S.5 —, 5 S. —	—	30
6820	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis — Courge à cire	50	15
6821	» sinensis	50	15
6822	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	70	15
6823	» dioica, rotfr. — fruits rouges	40	10
6824	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachroten, weiss gestreif- ten Früchten — à fruit écarlate strié blanc	40	10
6825	Cephalandra indica	1 20	20
6826	» palmata	2 20	20
6827	Citrullus Colocynthis	80	15
6828	» vulgaris (Dinter)	50	15
6829	Coccinia indica, mit weissen Blumen und karminroten Früchten — fleurs blanches, fruits carmins	70	15
6830	» sessilifolia (Dinter)	10 S.	25
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
6831	» Anguria (Aradae)	30	10
6832	» dipsaceus, Weberkarden-Kür- bis — courge chardon	40	10
6833	» echinophorus	60	15
6834	» erinaceus, Igel-Kürbis — courge hérissée	40	10
6835	» flexuosus, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	80	10
6836	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis — courge grosseille	50	10
6837	» metuliferus	70	15
6838	» odoratissimus (Dudaim)	50	10
6839	» prophetarum von Zanzibar	60	15
6840	» Vilmoreanus	50	15
6841	Cucurbita argyrosperma, mit grossen, silberweiss ge- änderten Samen — graines grosses bordées de blanc	40	10

Zierkürbisse — Cucurb.		20 g Pt.
No. ornamentales:		M. Pf. Pf.
6842	<i>Cucurbita maxima sylvestris</i>	— 30 10
6843	» <i>melanosperma</i> , buntfrücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — <i>Anguria à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc.</i>	— 40 10
6844	» <i>ovifera</i> , Straussenei — auf d'autruche	— 50 15
6845	» <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel, bel uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	— 80 15
6846	<i>Cyclanthera edulis</i>	— 50 15
6847	» <i>explosans</i>	— 60 15
6848	» <i>pedata</i>	— 40 10
Wertvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpanes.		
6849	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air en automne	— 50 15 2 60 30
6850	<i>Eopepon vitifolius</i>	— 50 15
6851	<i>Lagenaria clavata</i> , Herkuleskeulen — masse d'Hercule	— 40 10
6852	» <i>corsica</i> , platter korsischer — plate de Corse	— 40 10
6853	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschenbouteille comprimée	— 40 10
6854	» <i>enormis</i> , von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 40 10
6855	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40 10
6856	» <i>leucanthalongissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40 10
6857	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche — bouteille de Jérusalem	— 40 10
6858	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen — la plus petite des Courges-bouteille	— 40 10
6859	» <i>pelerina</i>	— 40 10
6860	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn — poire à poudre	— 40 10
6861	» <i>rotunda</i> , Kanonenkugel — boulet de canon	— 40 10
6862	» <i>sphaerica</i> , sehr grossfrüchtig — à très gros fruits	— 40 10
6863	» <i>Syphon</i>	— 40 10
6864	» <i>verrucosa</i>	— 50 15
6865	» <i>virginalis</i>	— 50 15
6866	<i>Luffa abyssinica</i>	— 60 15
6867	» <i>acutangula</i>	— 40 10
6868	» <i>cylindrica</i>	— 40 10
6869	» <i>macrocarpa</i>	1 20 20
6870	» <i>Marylandica</i>	— 60 15
6871	» <i>Sooly Qua</i>	— 40 10
6872	<i>Melothria abyssinica</i>	— 80 15
6873	» <i>indica</i>	— 50 15



6893. Zier-Kürbisse — Courges ornementales.

Zierkürbisse — Cucurb.		20 g Pt.
No. ornamentales:		M. Pf. Pf.
6874	<i>Melothria pendula</i>	— 50 15
6875	» <i>punctata</i> , ähnlich <i>Pilogyne suavis</i> , stark rankend — plante grimpante, ressemblant à <i>Pilogyne suavis</i>	1 60 20
6876	» <i>scabra</i>	— 60 15
6877	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 50 15
6878	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger — Margose	— 40 10
6879	» <i>Elaterium</i> , Spritzgurke — cocombre sauvage	— 40 10
6880	» <i>involucrata</i>	1 60 20
6881	» <i>martinicensis</i>	— 50 15
6882	<i>Rhynochocarpa dissecta</i>	3 — 30
6883	<i>Scotanthus tubiflorus</i>	5 50 40
6884	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	— 80 15
6885	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	— 40 10
6886	<i>Thladiantha dubia</i>	— 10 8
6887	<i>Trichosanthes Anguina vera</i> , höchst interessant — très intéressant	— 50 15
6888	» <i>coccinea</i> , mit scharlachroten Früchten — à fruits écarlates	— 50 15
6889	» <i>colubrina</i>	— 50 15
6890	» <i>cucumerina</i>	— 50 15
6891	» <i>palmata</i>	— 50 15
6892	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, petites formes en mélange	— 40 10
6893	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	— 30 10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit 24 bezeichneten sind perennierend. — Les espèces précédées de 24 sont vivaces.

		20 g Pt.			20 g Pt.
No.		M. Pf. Pf.	No.		M. Pf. Pf.
6894	<i>Aegilops ventricosa</i>	— 30 10	6900	<i>Agrostis laxiflora</i>	— 40 10
6895	24 <i>Agropyrum cristatum</i>	— 40 10	6901	» <i>mexicana</i>	— 50 15
6896	<i>Agrostis algeriensis</i>	— 50 15	6902	» <i>millicaea</i>	— 60 15
6897	» <i>canina</i>	— 80 15	6903	» <i>mutiflora</i>	— 80 15
6898	» <i>dulcis</i>	— 30 10	6904	» <i>nebulosa</i> , reizend — charmant	— 80 15
6899	» <i>Fontanesii</i>	— 40 10			



No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20g M.Pf.	Pt. Pf.
6905	<i>Agrostis pulchella</i> , sehr niedlich — charmant	— 60	15
6906	1/2 <i>Aira juncea</i>	— 40	10
6907	1/2 <i>Andropogon argenteus</i>	— 80	15
6908	1/2 » <i>formosus</i> 1 g 1	— 40	—
6909	1/2 » <i>hirtus</i>	— 50	15
6910	» <i>Sorghum</i>	— 20	10
6911	<i>Anthoxanthum gracile</i>	— 20	10
6912	1/2 <i>Apera arundinacea</i> , Fasanenschwanz-Gras von Neuseeland — graminée ornementale de la Nouvelle Zélande 5 g 3,50,	— 40	—
6913	<i>Aristida coerulescens</i>	— 50	15
6914	1/2 <i>Arundo Donax</i> , schön für Gruppen — belle plante ornementale	— 60	15
6915	1/2 » <i>Donax fol. variegatis</i>	1 20	20
6916	1/2 » <i>gynerioides</i>	1 —	20
6917	1/2 » <i>tenax</i>	2 20	20
6918	1/2 <i>Asprella Hystrix</i>	1 20	20
6919	<i>Avena nuda elegantissima</i> , wertvoll zur Binderei — pour bouquets	— 30	10
6920	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs séchés . kg 3,20,	— 30	10
6921	» <i>sterilis</i> , weissamig — à grain blanc	— 30	10
6922	<i>Brachypodium distachyum</i>	— 30	10
6923	» <i>platystachyum</i>	— 30	10
6924	<i>Brisa geniculata</i>	— 80	15
6925	1/2 » <i>lutescens</i>	— 60	15
6926	» <i>maxima</i> , schön — beau (12)	— 30	10
6927	» » <i>compacta</i>	— 40	10
6928	1/2 » <i>media</i>	— 50	15
6929	» <i>minima (gracilis)</i>	— 30	10
6930	» <i>rotundata</i> , mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés 1	— 20	—
6931	<i>Brisopyrum siolum (14)</i>	— 40	10
6932	<i>Bromus arduennensis</i>	— 30	10
6933	⊙ » <i>briziformis</i> , unentbehrlich für trockne Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 2,60,	— 20	10
6934	» <i>cristatus</i>	— 30	10
6935	1/2 » <i>Gussonii</i>	— 30	10
6936	» <i>macrostachys (lanuginosus)</i>	— 20	10
6937	» <i>madritensis</i>	— 20	10
6938	» <i>patulus</i>	— 30	10
6939	» <i>nanus</i>	— 30	10
6940	1/2 » <i>pendulinus</i>	— 30	10
6941	» <i>purpureus</i>	— 20	10

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20g M.Pf.	Pt. Pf.
6942	<i>Bromus amoloides</i>	— 30	10
6943	1/2 » <i>virens</i>	— 40	10
6944	1/2 <i>Calamagrostis lanceolata</i>	— 80	15
Carex, siehe Wasserpflanzen — voy.			
Plantes aquatiques.			
6945	1/2 <i>Ceratichloa exaltata</i>	— 20	10
6946	1/2 » <i>pendula</i>	— 20	10
6947	<i>Chloris barbata vera</i>	— 80	15
6948	» <i>ciliata</i>	— 60	15
6949	» <i>gracilis (polydactyla)</i>	— 40	10
6950	» <i>latifolia</i>	1 10	20
6951	» <i>submutica</i>	— 40	10
6952	» <i>truncata</i>	1 40	20
6953	<i>Chloropsis Blanchardiana</i>	1 80	20
6954	<i>Chrysurus cynosuroides (Lamarckia)</i> , sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6955	<i>Coix Lacrymae</i> , Tränengras — larmes de Job . kg 1,60,	— 20	10
6956	» » <i>aurea zebrina</i>	— 30	10
6957	1/2 <i>Cryptopyrum (Dactyloctenium) Richardsonii</i>	— 40	10
6958	<i>Cynosurus echinatus</i>	— 40	10
6959	<i>Cyperus Paramatta</i>	— 30	10
Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques.			
6960	<i>Digitaria ciliaris</i>	— 30	10
6961	» <i>sanguinalis</i>	— 30	10
6962	<i>Diplachne fascicularis</i>	— 40	10
6963	<i>Eleusine coracana</i>	— 30	10
6964	» <i>indica (spec. Chinae)</i>	— 30	10
6965	» <i>oligostachya</i>	— 30	10
6966	1/2 <i>Elymus arenarius</i>	— 30	10
6967	1/2 » <i>giganteus</i>	— 40	10
6968	1/2 » <i>sibiricus</i>	— 40	10
6969	1/2 » <i>villosus</i>	— 50	15
6970	<i>Eragrostis abyssinica</i> , Tef	— 30	10
6971	» <i>amabilis</i>	— 40	10
6972	» <i>capillaris</i>	— 40	10
6973	» <i>cylindriflora</i>	— 80	15
6974	» <i>elegans</i> , hübsch — beau	— 30	10
6975	» <i>maxima</i>	— 70	15
6976	» <i>namaquensis</i>	— 40	10
6977	1/2 <i>Erianthus (Saccharum) Ravennae</i> , grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 50	15
6978	<i>Euchlaena (Reana) luxurians</i> , Teosinte, sehr dekorativ — ornemental kg 3,20,	— 20	10
6979	1/2 <i>Eulalia japonica</i>	— 60	15
6980	1/2 » <i>japonica fol. argent. vittatis</i>	1 40	20
6981	1/2 » » <i>zebrina</i>	1 —	20
6982	1/2 <i>Festuca alpina</i>	1 20	20
6983	1/2 » <i>amethystina</i>	— 70	15
6984	1/2 » <i>Crinum ursi</i>	— 80	15
6985	1/2 » <i>gigantea</i>	— 80	15
6986	1/2 » <i>glauca</i>	1 30	20
6987	1/2 » <i>heterophylla</i> , sehr feinblättrig — feuillage très fin	— 20	10
6988	1/2 » <i>punctaria</i> , mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	1 20	20
6989	1/2 » <i>rigida</i>	— 30	10
6990	1/2 » <i>stipoides</i>	— 30	10
6991	1/2 » <i>viridis</i> , reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6992	1/2 <i>Gymnothrix caudata</i>	— 60	15
6993	1/2 » <i>japonica</i>	— 30	15
6994	1/2 » <i>latifolia</i> , imposant	— 50	15
6995	1/2 <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, von grossem Effekt für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 60	15
6996	1/2 » <i>argenteum jubatum</i>	— 80	15
6997	1/2 » » <i>kermesinum</i>	— 80	15
6998	1/2 » <i>roseum</i>	— 60	15
6999	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön — très joli	— 40	10


7001. *Isoplepis gracilis*.

7039. *Piptatherum Thomasii*.

Ziergräser — Graminées ornementales:		20 g	Pt.
No.		M.Pf.	Pf.
7000	Imperata sacchariflora	—	30
7001	<i>Isoplepis gracilis</i> (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln — plante très gracieuse pour vases en appartement	5 g 2,20,	8 — 30
7002	<i>Koeleria Bergthaea</i>	—	40 10
7003	» <i>brachystachya</i>	—	40 10
7004	<i>Lagurus ovatus</i>	—	30 10
7005	<i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweißen Rispen — à épis blanc d'argent	—	40 10
7006	<i>Lasiagrostis splendens</i>	—	80 15
7007	<i>Melica altissima</i> , schön — beau	—	40 10
7008	» <i>atropurpurea</i>	—	40 10
7009	» <i>ciliata</i>	—	30 10
7010	» <i>papilionacea</i> , niedrig, kleine, glänzend silber- weiße Rispen — nain, à petits épis argentés	—	60 15
7011	» <i>uniflora</i>	—	80 15
7012	<i>Milium nigricans</i>	—	30 10
7013	<i>Panicum altissimum</i>	—	70 15
7014	» <i>capillare</i> , schön, für Bou- quets — beau (13)	—	40 10
7015	» <i>violaceum</i>	—	30 10
7016	» <i>compressum</i>	1 25	20
7017	» <i>Crus corvi</i>	—	30 10
7018	» <i>galli</i>	—	80 10
7019	» <i>fimbriatum</i> , sterilisch — char- mant	—	40 10
7020	» <i>frumentaceum</i>	—	40 10
7021	» <i>jumentorum</i>	—	40 10
7022	» <i>millaceum contractum</i>	—	30 10
7023	» <i>oryzinum</i>	—	40 10
7024	» <i>palmifolium</i>	1 60	20
7025	» <i>plicatum</i> , prachtvoll — superbe	1 10	20
7026	» <i>fol. varieg.</i>	2 40	30
7027	» <i>sulcatum</i> , prachtvoll — splendide	1 10	20
7028	» <i>tonsum</i>	—	50 15
7029	» <i>violaceum</i>	—	30 10
7030	» <i>virgatum</i>	—	60 15
7031	<i>Paspalum elegans</i>	—	40 10
7032	<i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,50,	—	20 10
7033	<i>Pennisetum longistylum</i> (villo- sum) reizend — très beau	—	40 10
7034	» <i>longistylum violaceum</i>	—	50 15
7035	» <i>macrochaeta</i>	—	60 15
7036	» <i>Rüppelianum</i>	—	50 15

Ziergräser — Graminées ornementales:		20 g	Pt.
No.		M.Pf.	Pf.
7037	<i>Phalaris caerulea</i>	—	50 15
7038	<i>Phleum Boehmeri</i>	—	50 15
7039	<i>Piptatherum Thomasii</i>	—	80 15
7040	<i>Pleurorhiza Langsdorffii</i>	—	40 10
7041	<i>Poa alpina</i>	—	50 15
7042	» <i>capillaris</i>	—	40 10
7043	» <i>pilosa</i>	—	30 10
7044	» <i>saila</i>	—	30 10
7045	» <i>senegalensis</i>	—	50 10
7046	» <i>sudetica</i>	—	40 10
7047	<i>Polypogon monspeliensis</i>	—	40 10
	Beana, siehe — voy. Euchaena.		
7048	<i>Rhomboclytrum rhomboideum</i>	—	80 15
7049	<i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze — plante orne- mentale superbe	—	60 15
7050	<i>Serrafalcus Hughii</i>	—	30 10
7051	<i>Setaria alopecuroides</i>	—	30 10
7052	» <i>nigra</i>	—	30 10
7053	» <i>glauca</i>	—	40 10
7054	» <i>macrochaeta</i>	—	30 10
7055	» <i>persica</i> , schön — beau	—	30 10
7056	» <i>versicolor</i>	—	40 10
7057	<i>Sorghum aegyptiacum</i>	—	40 10
7058	» <i>halapense</i>	—	40 10
7059	» <i>nigrum</i>	—	20 10
7060	<i>Stipa elegantissima</i> , sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 60	20
7061	» <i>gigantea</i>	1 —	20
7062	» <i>Laegascae</i>	1 60	20
7063	» <i>pennata</i> , Federgras — plu- meuse	—	40 10
7064	» <i>splendens</i>	—	60 15
7065	» <i>tenacissima</i>	3 20	30
7066	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	—	40 10
7067	» <i>rosea</i> , reizend — charmant	—	40 10
7068	<i>Tripsacum dactyloides</i>	—	80 15
7069	» <i>Trisetum alopecuroides</i>	—	50 15
7070	<i>Triticum bicornis</i>	—	40 10
7071	» <i>ciliatum</i>	—	30 10
7072	» <i>Uniola latifolia</i> , schön — beau	—	50 15
7073	<i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais — géant kg 1 —	—	20 10
7074	» <i>gigantea</i>	1,80,	20 10
7075	» <i>gracillima</i> (minima)	1,60,	20 10
7076	» <i>fol. var.</i> , sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	kg 1,80,	30 10
7077	» <i>gigantea fol. var.</i>	—	40 10
7078	» <i>pumila zebrina</i> , reizend — très joli	—	80 10

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
7079	<i>Zea gracillima zebrina aurea</i> , gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	— 40 10
7080	» <i>japonica foliis variegatis</i> , buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle plante ornementale. kg 1,30, —	20 10
7081	» <i>japonica gigantea quadricolor</i> , vierfarbig, sehr schön — très beau	— 40 10
7082	» <i>quadricolor perfecta</i> , neu — nouv.	1 — 20
7083	» <i>tunicata fol. var.</i>	— 40 10

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
7084	<i>Zea</i> , 12 amerikan. Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —, — — —	— — —
7085	» 24 amerikanische Varietäten je 1 Kolben für — 24 var. américaines, 1 épi de chaque pour 15 —, — — —	— — —
7086	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eignen — mélange de Graminées ornementales propres à la confection de bouquets . . . kg 4,50, —	20 10

5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

7150. *Adenophora Potaninii*.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
7087	<i>Acaena adscendens</i>	5 g — 80, — — 20
7088	» <i>glauca</i>	1 — 60, — — 20
7089	» <i>microphylla</i>	5 — 80, — — 20
7090	» <i>millefoliata</i>	1 — 60, — — 20
7091	» <i>pinnatifida</i>	1 — 60, — — 20
7092	<i>Acanthus latifolius</i>	— 30 10
7093	» <i>lusitanicus</i>	— 40 10
7094	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . .	— 40 10
7095	» <i>spinosus</i>	— 50 15
7096	<i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriechend — jaune, odorant . . .	— 50 15
7097	» <i>Clavennae</i>	1 g — 80, — — 20
7098	» <i>clypeolata</i>	1 10 20
7099	» <i>filipendula</i>	— 70 15
7100	» <i>grandiflora</i>	1 20 20
7101	» <i>lanata</i>	— 50 15
7102	» <i>lingulata</i>	— 60 15
7103	» var. <i>buglossis</i>	— 20
7104	» <i>macedonica</i>	1 g 2,40, — — 30
7105	» <i>magna</i>	— 60 15
7106	» <i>Millefolium hybrida</i>	1 30 20
7107	» <i>rubra</i>	2 — 20
7108	» <i>mongolica</i>	— 20
7109	» <i>Parmica fl. pl.</i>	3 20 30
7110	» » <i>fl. pl. Perle</i> , feine Schnittblume — belle fleur pour la coupe	4 80 30
7111	» » <i>serrata fl. pl.</i>	4 80 30
7112	» » <i>pubescens</i>	— 60 15

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
7113	<i>Achillea Santolina</i>	— 50 15
7114	» <i>sericea</i>	— 50 15
7115	» <i>trichophylla</i>	2 60 30
7116	<i>Aconitum Anthora</i>	2 40 20
7117	» <i>aureum</i>	3 20 30
7118	» <i>autumnale</i>	2 60 20
7119	» <i>barbatum</i>	1 20 20
7120	» <i>cernuum</i>	1 30 20
7121	» <i>delicatissimum</i>	1 80 24
7122	» <i>ferox</i>	— 40
7123	» <i>Fischeri</i>	1 — 50
7124	» <i>formosum</i>	1 60 20
7125	» <i>japonicum</i>	1 g 1,40, — — 30
7126	» <i>Lycocotum</i>	1 — 20
7127	» <i>moldavicum</i>	1 20 20
7128	» <i>Napellus</i>	— 80 15
7129	» » <i>fl. albo</i>	3 20 30
7130	» » <i>fl. carneo</i>	5 g 1,40, — — 30
7131	» <i>pallidum</i>	— 20
7132	» <i>paniculatum</i>	— 20
7133	» <i>pyramidale</i>	1 — 20
7134	» <i>pyrenaicum</i>	3 20 30
7135	» <i>septentrionale</i>	— 20
7136	» <i>spec. Baikalsee</i>	1 g 2—, 100 S. — — 20
7137	» » <i>Setchuan, China</i>	1 g 2—, 100 S. — — 20
7138	» <i>Sprengeli</i>	1 20 20
7139	» <i>Stoerkianum</i>	1 20 20
7140	» <i>tauricum</i>	— 80 15
7141	» <i>Vilmorinianum</i>	100 S. 1,60, 20 S. — — 40
7142	» <i>Vulparia</i>	1 10 20
7143	<i>Actaea spicata</i> , schön — beau . . .	— 70 15
7144	» » <i>fr. rubro</i>	— 20
7145	<i>Actinomeris squarrosa</i>	— 70 15
7146	<i>Adenophora denticulata</i>	3 20 30
7147	» <i>lilifolia</i>	1 60 20
7148	» <i>polymorpha stricta</i> , grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	1 60 20
7149	» <i>polymorpha stricta alba</i>	2 g 1,40, — — 30
7150	» <i>Potaninii</i> , grossbl. hellblau — à gr. fl. bleu clair . . .	— 80 15
7151	» » <i>alba</i>	2 60 30
7152	» <i>verticillata</i>	1 g — 60, — — 20
7153	<i>Adenostyles albifrons</i>	5 » 1,30, — — 30
7154	» <i>alpina</i>	— 20
7155	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlingpflanze — belle plante grimpante . . .	5 60 30
7156	» » <i>cirrhosa purpurea</i>	6 60 30
7157	<i>Adonis vernalis</i>	— 50 15
7158	<i>Aethionema cappadocicum</i> , neu, hellrosa, wohlriechend — nouv. rose clair, odorant . . .	100 S. 1,30, 20 S. — — 30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
1106	<i>Aethionema coridifol.</i> 1 g 1,50,	—	40
1107	» <i>grandiflorum</i> , karmesinrosa,		
	sehr schön — rose cramoiisi,		
	très beau	5 20	40
1111	» <i>persicum</i>	—	30
1112	» <i>pulchellum</i> , rosa — rose		
	1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
1113	» <i>saxatile</i>	—	20
1114	<i>Agriomonia odorata</i>	60	15
1115	» <i>pilosa</i>	30	15
1116	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot — rouge	40	10
1117	» <i>coronaria alba</i>	40	10
1118	» <i>atropurpurea</i>	40	10
1119	» <i>bicolor</i>	40	10
1120	» <i>gemischt</i> — mélange	30	10
1121	» <i>Flos Jovis</i>	50	15
1122	» <i>fl. albo</i>	1	20
1123	» <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend		
	rosenrot — rose brillant	1 30	20
1124	<i>Ajuga metallica crispata</i> 1 g 2 —,	—	40
1125	» <i>reptans</i>	1 80	20
1126	» <i>alba</i>	5	30
1127	» <i>rosea</i> 5 g 1,30,	—	30
1128	<i>Alchemilla alpina</i>	—	20
1129	» <i>vulgaris</i>	2 60	30
1130	<i>Alfredia cernua</i>	—	15
1131	» <i>nivea</i>	50	15
1132	» <i>stenolepis</i>	50	15
1133	<i>Allium atropurpureum</i> 5 g 1,10,	—	20
1134	» <i>Ascheronianum</i>	—	20
1135	» <i>azureum</i>	20	20
1136	» <i>cyaneum</i> 5 g 3 —,	—	20
1137	» <i>Erdeli</i>	—	20
1138	» <i>fragrans</i>	30	10
1139	» <i>giganteum</i> 20 S.	—	30
1140	» <i>Hermittoi grandiflorum</i>	1	20
1141	» <i>karataviense</i>	60	15
1142	» <i>Moly (aureum)</i>	—	40
1143	» <i>neapolitanum</i>	70	15
1144	» <i>obliquum</i> 5 g 1,30,	—	25
1145	» <i>Ostrowskianum</i>	1 20	30
1146	» <i>oviflorum</i>	—	30
1147	» <i>pendulinum</i>	1	20
1148	» <i>Rosenbachianum</i>	1	20
1149	» <i>roseum</i>	—	15
1150	» <i>rubrum capitatum</i>	70	15
1151	» <i>Schubertii</i>	80	15
1152	» <i>stipitatum</i>	70	15
1153	» <i>trietrum</i>	80	15
1154	» <i>Victorale</i>	—	20
1155	<i>Ainslie Bauhinorum</i> 1 g 1,30,	—	20
1156	» <i>juniperifolia</i> 1 g 1 —,	—	20
1157	» <i>pinifolia (gracilis)</i>	80	15
1158	» <i>verna</i> 1 g 1,50,	—	20
1159	<i>Alstroemeria chilensis (versicolor)</i> ,		
	in den verschiedenst. Schat-		
	terungen — en nuances très		
	variées	1	20
1160	» <i>psittacina</i>	1 60	20
1161	<i>Althaea ficifolia</i> , einfach, hellgelb		
	— & fl. simple jaune clair	40	10
1162	» <i>ficifolia alba</i>	70	15
1163	» <i>fl. pl.</i> , Goldmalve	1 30	20
1164	» <i>rosea</i>	60	15
1165	» <i>hybr. semperflorens</i> , bei		
	März-Aussaat blühen die		
	Sämlinge schon im August		
	— semés au printemps les		
	semis fleuriront en août	60	15
1166	» <i>hybr. semperflorens fl. pl.</i> ,		
	halbgefüllte und gefüllte, im		
	ersten Jahre blühende Malven		
	— Roses — trémières toujours		
	fleuries & fl. doubles et semi-		
	doubles	1 30	20
1167	» <i>hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.</i>	1 60	20
1168	» <i>officinalis</i>	—	50 15
1169	» <i>rosea fl. pl.</i> , englische Preis-		
	Malven, 10 Sorten, separat		
	jede — Roses trémières		
	doubles grandes an-		
	glaises, 10 var., séparées,		
	chacune	2 40	30

7315. *Aquilegia chrysantha*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7220	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , englische		
	in vielen Sorten gemischt —		
	les mêmes en mélange	1 60	20
7221	» <i>rosea fl. pl.</i> , Chaters, dicht-		
	gefüllte, 10 Sorten, separat		
	jede — Roses trémières		
	doubles de Chater, 10		
	var., séparées, chacune	4 80	40
7222	» <i>rosea fl. pl.</i> , Chaters, ge-		
	mischt — doubles de Chater		
	en mélange	4	30
7223	» <i>rosea fimbriata fl. pl.</i> , Al-		
	leghehy-Varietäten mit ge-		
	fransten halb gefüllten und		
	gefüllten Blumen — & fl.		
	frangées	1 40	20
7224	» <i>rosea fimbriata alba fl. pl.</i>	1 60	20
7225	» <i>nigra flore pleno</i>	1 40	20
7226	» <i>Theresiana fl. pl.</i>	1 60	20
7227	» <i>einfachblühende gemischt</i>		
	— & fl. simple en mélange	50	15
7228	» <i>sulphurea</i>	1 10	20
7229	» <i>taurinis</i>	40	10
7230	<i>Alyssum argenteum</i>	50	15
7231	» <i>comatum</i> 1 g 1 —,	—	30
7232	» <i>condensatum</i> 5 g 2 —,	—	25
7233	» <i>corymbosum</i>	50	15
7234	» <i>floribundum</i> , neu, goldgelb		
	— nouv., jaune d'or	—	30
	1000 S. 4 —, 50 S.	—	40 10
7235	» <i>gemonense</i>	—	30
7236	» <i>pyrenaicum</i> 1 g 1,60,	—	30
7237	» <i>rostratum</i>	70	15
7238	» <i>saxatile</i> , gelb, eine der ersten		
	Frühjahrsbl. — jaune, fleur		
	printanière	50	15
7239	» <i>saxatile compactum</i>	50	15
7240	» <i>luteum</i> , zartgelb — jaune		
	pâle 5 g 1,30,	—	30
7241	» <i>Wierzbickii</i>	—	20
7242	» <i>Wulfenianum</i>	—	20
7243	<i>Amphicome arguta</i>		
	1000 S. 2 —, 50 S.	—	25
7244	<i>Amsonia salicifolia</i>	60	15
7245	<i>Anchusa affinis</i>	60	15
7246	» <i>altissima</i>	40	10
7247	» <i>angustifolia</i>	40	10
7248	» <i>Barrelleri</i>	70	15
7249	» <i>gigantea</i>	70	15
7250	» <i>incarnata</i>	60	15
7251	» <i>italica (azures)</i>	70	15
7252	» <i>var. Dropmore</i> , siehe		
	Neuh. — voy. nouv.	—	70
7253	» <i>sempervirens (Caryolopha)</i>	3 20	30

7327. *Aquilegia erecta nana pleniss.*

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Ancolie</i> vide <i>Aquilegia</i> .		
7254	<i>Androsace coronopifolia</i>	2 60	20
7255	» <i>lactea</i> 1 g — 80,	—	20
7256	» <i>Laggeri</i>	—	20
7257	» <i>Vitaliana</i> 1 g — 80,	—	20
7258	<i>Anemone alpina</i>	70	15
7259	» <i>alpina sulphurea</i>	70	15
7260	» <i>apennina</i>	2 60	30
7261	» <i>coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange	— 60	15
7262	» » <i>einfache von Caën</i> , sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl.	— 70	15
7263	» » <i>chrysanthemiflora fl. pl.</i> , prachtvoll — magnifique	3 20	30
7264	» <i>St. Brigid</i> , grossbl. einfache und halbgefüllte, extra — à gr. fl. simples et semi-doubles	2 40	30
7265	» <i>fulgens</i> 5 g 2,60,	—	40
7266	» <i>japonica alba</i> (<i>Honorine Jobert</i>)	5	40
7267	» » <i>elegans</i>	5	40
7268	» <i>Königin Charlotte</i> , halbgefüllt, fleischfarbig rosa — <i>Reine Charlotte</i> , semidouble, rose clair 1 g 1,20,	—	40
7269	» <i>magellanica</i>	—	30
7270	» <i>montana</i>	2 60	30
7271	» <i>narcissiflora</i> , echt — vrai 1 10	20	
7272	» <i>nemorosa</i>	3 20	30
7273	» <i>Pulsatilla</i>	60	15
7274	» » <i>alba</i>	3 20	30
7275	» <i>rivularis</i>	—	20
7276	» <i>stellata</i>	70	15
7277	» <i>sylvestris</i>	1 20	20
7278	<i>Anisodus luridus</i> 5 g 1,20,	—	30
7279	<i>Anomatheca cruenta</i>	1 10	30
7280	<i>Antennaria margaritacea</i>	2 60	30
7281	<i>Anthemis argyrophylla</i> 1 g — 80,	—	30
7282	» <i>cinerea</i> , seltene Art vom Balkan — rare 5 g 1,60,	—	20
7283	» <i>Cupaniana</i>	— 50	15
7284	» <i>Kelwayi</i>	— 50	15
7285	» » <i>alba</i>	— 70	15
7286	» <i>montana</i> 1 g — 70,	—	20
7287	» <i>nobilis</i>	1 40	20
7288	» <i>styriaca</i> 1 g 1,50,	—	30
7289	» <i>tinctoria</i>	— 70	15
7290	» <i>Triumfetti</i>	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7291	<i>Anthericum algeriense</i>	3 60	30
7292	» <i>graminifolium</i>	2 40	20
7293	» <i>Liliago</i>	1 80	20
7294	» <i>Lilium</i> , grossbl., weiss — à gr. fl. blanche	3 80	40
7295	» » <i>giganteum</i> 20 S.	—	30
7296	» » <i>majus</i>	7	40
7297	» <i>ramosum</i>	1 20	20
7298	<i>Antholyza aethiopica</i>	— 40	10
7299	<i>Anthyllis montana</i> 5 g 2 —,	—	30
7300	<i>Antirrhinum Asarina</i> 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
7301	» <i>assurgens</i>	— 50	15
7302	» <i>majus</i> vide <i>Sommergewächse</i> .		
7303	» <i>numidicum lilacinum</i>	— 40	10
7304	» <i>luteum</i>	— 40	10
7305	<i>Aplopappus Parryi</i> 1 g 1,30,	—	30
7306	<i>Apocynum androsaemifolium</i> 10 S.	—	25
7307	» <i>Aquilegia alpina</i>	— 40	10
7308	» <i>alpina superba</i>	— 50	15
7309	» <i>atrata</i>	— 40	10
7310	» <i>aurea</i>	1	20
7311	» <i>baicalensis</i> , dunkelblau mit weisser Korolle, frühblühend — bleu foncé à corolle blanche, à floraison précoce	1 30	20
7312	» <i>bicolor fl. pleno</i>	— 50	15
7313	» <i>californica hybrida</i>	2 40	30
7314	» <i>canadensis</i>	1 60	20
7315	» <i>nana</i>	2 60	30
7316	» <i>chrysanthia</i> , leuchtend goldgelb — jaune d'or	1 20	20
7317	» » <i>fl. pleno</i> , gefüllt — à fl. double	1 60	20
7318	» » <i>grandiflora alba</i>	2 60	30
7319	» <i>nana</i>	1 60	20
7320	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig, mit langen Spornen und weisser Korolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche	3 20	30
7321	» » <i>fl. albo</i>	2 60	25
7322	» » » <i>pleno</i> , s. Neuh. — voy. nouv.	—	70
7323	» » » <i>luteo</i>	2 60	25
7324	» » » <i>roseo</i> , neu — nouv.	—	40
7325	» » <i>hybrida</i> vide <i>haylodgensis</i> .		
7326	» » » <i>fl. pleno</i> , gefüllte langspornige — à fl. doubles 5 g 2,60,	—	40
7327	» <i>Durandii striata plena</i> , gemischt — varié	— 50	15
7328	» <i>ecalcarata</i> , Blumen terrakottafarben, sternförmig, ungepönt — fleurs brun de terracotta, étoilées, sans éperons	4	40
7329	» <i>erecta nana atrocœrulea plenissima</i>	— 50	15
7330	» » <i>nana kermesina pl.</i>	— 50	15
7331	» » <i>rosea pl.</i>	— 50	15
7332	» <i>fiabellata nana alba</i> , niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	2	30
7333	» <i>formosa fl. pl.</i>	— 40	10
7334	» <i>alba fl. pleno</i>	1 30	20
7335	» <i>glandulosa</i> , echt, dunkelblau mit weisser Korolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 5 g 4 —,	—	30
7336	» <i>haylodgensis</i> (<i>coerulea hybrida</i>), schönste grossblumige, langspornige Varietäten in Prachtmischung — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs en mélange	1 20	20
7337	» <i>haylodgensis delicatissima</i> , atlasrosa mit hellgelber Korolle — rose satiné à corolle jaune clair 5 g 1,40,	—	30

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7336	<i>Aquilegia Helenae</i> , grossblumig, tiefblau mit weisser Korolle — blau foncé à corolle blanche, à gr. fl.	4	30
7337	» <i>hybrida</i>	2	60 25
7338	» » <i>lucida</i> fl. pl.	—	50 15
7339	» » <i>nana compacta</i> fl. pl. monstrosa, neu-nouv.	—	50
7340	» <i>Jaetschaul</i>	1	60 20
7341	» <i>negricans</i>	—	40 10
7342	» <i>nivea grandiflora</i>	—	40 10
7343	» <i>olympica</i> , blauschwarz mit weisser Korolle — blau pâle à corolle blanche	—	50 15
7344	» » fl. pl.	—	50 15
7345	» <i>pubiflora</i>	100	S. — 30
7346	» <i>pyrenaica</i>	5 g 2	— 30
7347	» <i>sibirica</i>	—	50 15
7348	» <i>rubra</i>	—	60 15
7349	» <i>Skinneri</i> , scharlach mit grünen Spitzen — écarlate à bouts verts	4	80 40
7350	» » <i>hybrida flore pleno</i>	—	50 15
7351	» <i>stellata</i> fl. pl., gem. — varié	—	50 15
7352	» <i>Stuartii</i> . 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
7353	» <i>truncata</i> , leb. orangescharlach mit gelb — écarlate orangé vif et jaune	1	20 20
7354	» <i>Vervaeana foliis variegatis</i> , buntblättrig — à feuilles panachées	—	60 15
7355	» » <i>atroviolacea plenissima</i>	70	15
7356	» <i>vulgaris</i> , gemischt — mélange	30	10
7357	» » <i>alba grandifl.</i>	—	50 15
7358	» » fl. pl. gefüllte gemischt — double en mélange	—	50 15
7359	» » <i>alba plena</i>	—	60 15
7360	» <i>atrorosea</i> fl. pl.	1	60 20
7361	» <i>atrosanguinea</i> pl.	—	60 15
7362	» <i>compacta rosea</i> fl. pl.	—	80 15
7363	» <i>foliis aureis</i> , goldgelbblättrig — à feuilles dorées	—	60 15
7364	» <i>plenissima</i> , extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1	— 20
7365	<i>Arabis alpina</i> , weiss, eine der ersten Frühlingsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	—	60 15
7366	» <i>alpina grandiflora superba</i> , grossbl., rein weiss — blanc pur à gr. fl. 1 g 2,60,	3	80 30
7367	» » <i>nana compacta</i>	—	20
7368	» <i>pumila</i>	—	20
7369	» <i>rhaetica</i>	—	30
7370	» <i>rosea</i>	5 g 2	— 30
7371	<i>Aralia racemosa</i>	1	60 20
7372	<i>Arenaria caespitosa</i>	4	— 30
7373	» <i>cephalotes</i>	—	20
7374	» <i>graminifolia parviflora</i>	1	60 20
7375	» <i>grandiflora</i>	5 g 1,60,	— 20
7376	» <i>laricifolia</i> , schön — beau	—	1 40 20
7377	» <i>montana</i> , schön — beau	6	60 30
7378	» <i>serpyllifolia</i>	1	40 20
7379	<i>Arisaema spec. Hazara</i>	10	S. — 25
7380	<i>Aristolochia rotunda</i>	1000 S. 2,60, 50 S.	— 40 10
7381	<i>Armeria alpina</i>	—	40 10
7382	» <i>cephalotes</i> , grossbl. — à gr. fl.	3	— 20
7383	» » <i>alba</i>	—	1 40 20
7384	» » <i>rubra</i>	—	60 15
7385	» <i>formosa</i> , rot — rouge	—	60 15
7386	» » <i>alba</i>	—	70 15
7387	» <i>hybrida</i>	—	40
7388	» <i>labradorica</i> , eigenartig, frühblühend — à floraison précoce	5 g 2	— 40
7389	» <i>Laucheana</i>	2	60 20
7390	» <i>leucocephala</i>	—	20
7391	» <i>maritima</i>	1	60 20
7392	» » <i>alba</i>	2	— 20
7393	» <i>plantaginea</i>	1	60 10
7394	» <i>Welwitschii</i>	1	20 20


 7414. *Asclepias tuberosa*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7395	<i>Arnebia echioides</i> , gelb mit schwarzen Punkten, schön — jaune à taches noires, beau	100 S. 3—, 10 S.	— 40
7396	<i>Arnica Chamissonis</i>	—	15
7397	» <i>montana</i>	1	60 20
7398	<i>Artemisia argentea</i>	—	60 15
7399	» <i>campestris</i>	—	50 15
7400	» <i>Mutellina</i>	1 g 1	— 20
7401	» <i>rupestris</i>	—	50 15
7402	» <i>selengensis</i>	1	— 20
7403	» <i>spicata</i>	1 g 1,20,	— 20
7404	» <i>vallesiana</i>	—	20
7405	<i>Arum Dioscoridis</i>	1	20 30
7406	» <i>italicum</i>	—	30 10
7407	» <i>maculatum</i>	—	40 10
7408	» <i>sanctum</i>	—	80 15
7409	<i>Asarum europaeum</i>	1	30 20
7410	<i>Asclepias Hallii</i>	3	20 30
7411	» <i>incarnata</i>	—	50 15
7412	» <i>rubra</i> , schöne harte, nordamerikanische Species — belle espèce rustique de l'Amérique du Nord	1	30 20
7413	» <i>syriaca</i> (Cornuti DC.), ausgerichtetes Bienenfutter — pour abeilles	—	50 15
7414	» <i>tuberosa</i> , orangefarben, prachtvoll — rouge orangé, magnifique	1	30 20
7415	» <i>Asparagus acutifolius</i>	—	60 15
7416	» <i>stipularis</i>	—	20
7417	» <i>verticillatus</i> , prachtvoller, rankende Species — esp. grimpante magnifique	4	20 40
7418	<i>Asperula ciliata</i>	—	40 10
7419	» <i>hexaphylla</i> , wertvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	—	30 10
7420	» <i>odorata</i> , Waldmeister — Asperula odorata	—	60 15
7421	» <i>tinctoria</i>	—	50 15
7422	<i>Asphodeline Balansae</i> 5 g 1,30,	—	30
7423	» <i>Basilii</i> , neu — nouv	5 g 1,60,	— 30
7424	» <i>gigantea</i> , neu, bis 2 m hoch, einer Bonaparteia ähnlich, weissblühend — nouv., 2 m de hauteur, à fl. blanche	5 g 2—,	— 40
7425	» <i>isthmocarpa</i>	5 » 1,40,	— 30
7426	» <i>kurdica</i>	100 S. 1,30, 20 S.	— 30
7427	» <i>prismatocarpa</i>	100 » 1,30, 20 »	— 30
7428	<i>Asphodelus albus</i>	—	40
7429	» <i>luteus</i>	—	80 15
7430	» <i>ramosus</i>	—	80 16
7431	<i>Aster adscendens</i>	—	80 15
7432	» <i>adulterinus</i>	1	20 20
7433	» <i>aestivus</i>	1	20 20

7498 *Astilbe Davidii*.7537. *Bellis perennis monstroza fl. pl.*

No.		20 g	Pf.
7434	<i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume	— 60	15
7435	» <i>alpinus albus</i>	1 60	20
7436	» » <i>longipetiolatus</i> „Go- liath“ 1 g 1,60,	— —	40
7437	» » <i>speciosus</i> 1 g 1,40,	— —	40
7438	» » <i>superbus</i>	1 80	20
7439	» <i>Amellus</i>	1 20	20
7440	» <i>Amethyst</i>	2 20	20
7441	» <i>hybridus</i>	1 80	20
7442	» » <i>roseus</i> , neu, hellrosa — nouv., rose clair	— —	60
7443	» <i>bessarabicus</i> (ibericus), schön blau — très beau	1 80	20
7444	» <i>Higelowii</i>	2 20	20
7445	» <i>brumalis</i>	1 60	20
7446	» <i>canescens</i> , lila — lilas	2 60	20
7447	» <i>cassubicus</i>	— 70	15
7448	» » <i>grandiflorus</i>	1 30	20
7449	» <i>candicans</i>	1 40	20
7450	» <i>Douglasii</i>	1 40	20
7451	» <i>Drummondii</i>	1 30	20
7452	» <i>floribundus</i>	— —	50
7453	» <i>foliaceus</i> var. <i>Burkei</i>	1 10	20
7454	» <i>Fortunei</i>	3 20	20
7455	» <i>fragilis</i>	1 80	20
7456	» <i>Fremontii</i>	3 20	30
7457	» <i>Herveyi</i>	2 60	30
7458	» <i>himalaicus</i>	3 20	30
7459	» <i>horizontalis</i> hybr. <i>grandif.</i>	2 60	20
7460	» <i>hybridus</i> <i>Bridesmaid</i>	2 60	20
7461	» » <i>gelb</i> , siehe Neuh. — jaune, voy. nouv.	— —	7)
7462	» » <i>Schneeflocke—Flocon</i> <i>de neige</i>	4 —	40
7463	» <i>laevis</i> <i>Apollo</i>	2 40	20
7464	» <i>Linosyris</i>	— —	20
7465	» <i>niveus</i>	1 80	20
7466	» <i>Novae Angliae</i>	2 40	20
7467	» <i>Novi Belgii</i>	1 80	20
7468	» » <i>D. B. Crane</i>	1 80	20
7469	» » <i>Edna Mercia</i> , rosa — rose	3 20	30
7470	» » <i>J. W. Burbidge</i>	1 80	20
7471	» » <i>J. Wood</i>	1 80	20
7472	» » <i>Maiden Blush</i>	1 80	20
7473	» » <i>Purity</i>	2 60	20
7474	» » <i>Robert Parker</i>	1 80	20
7475	» » <i>White Queen</i>	2 40	20
7476	» <i>peregrinus</i> 5 g 2 —	— —	30
7477	» <i>polyphyllus</i>	1 30	20
7478	» <i>Porteri</i>	— 70	15
7479	» <i>prnanthoides</i>	1 30	20
7480	» <i>ptarmicoides</i>	1 20	20

No.		20 g	Pf.
7481	<i>Aster ptarmicoides major</i>	3 20	30
7482	» <i>punctatus</i>	1 80	20
7483	» <i>puniceus</i>	1 40	20
7484	» <i>pyramidalis hybridus</i>	1 60	20
7485	» <i>pyrenaicus</i>	1 —	20
7486	» <i>Shortii</i>	1 30	20
7487	» spec. <i>Rocky-mountains</i>	1 60	20
7488	» <i>suboceruleus</i>	2 20	20
7489	» » <i>major</i> 5 g 2,50,	— —	30
7490	» » <i>nanus</i> . 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
7491	» <i>Townshendii</i> , niedrig, gross- blum'g, rosalila — nain, rose lilaéc, à gr. fl. 5 g 1,60,	— —	30
7492	» <i>turbinellus</i> 5 g 1,20,	— —	30
7493	» <i>versicolor</i>	1 30	20
7494	» <i>virginicus</i>	1 60	20
7495	» <i>gemischt</i> — en mélange	1 10	20
7496	» <i>neue grossbl. Hybriden</i> <i>gemischt</i> — hybrides nou- veaux à gr. fl. en mélange	2 20	30
7497	<i>Astilbe chinensis</i> (Aruncus)	1 40	20
7498	» <i>Davidii</i> , neue <i>Perenne</i> aus China, mit prachtvollen, rosenroten Blütenrispen — pflanze vivace nouvelle de la Chine à fleurs plumées rose vif	8 —	40
7499	» <i>hybrida rosea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	8)
7500	<i>Astragalus alopecuroides</i>	3 20	30
7501	» <i>Cicer</i>	— 40	10
7502	» <i>galegiformis</i>	— 30	10
7503	» <i>giganteus</i>	— 20	10
7504	» <i>glyciphyllus</i>	— 60	15
7505	» <i>ilacinus</i>	— 50	15
7506	» <i>Sieversianus</i>	— 20	10
7507	» <i>vulpinus</i>	— 60	15
7508	<i>Astrantia Biebersteinii</i>	— 60	15
7509	» <i>major</i>	1 20	20
7510	<i>Athamanta cretensis</i> 1 g — 60,	— —	30
7511	» <i>Matthioli</i>	— —	30
7512	<i>Aubrieta Bougainvillei</i>	4 —	30
7513	» <i>deltoides</i>	4 80	30
7514	» <i>Eyril</i> , grossbl., blau — à gr. fl. bleue	5 —	30
7515	» <i>graeae</i>	3 20	30
7516	» <i>Hendersonii</i>	5 —	30
7517	» <i>Leichtlinii</i> , grossbl. karmin- rosa — à gr. fl. rose carminé 5 g 4,50,	— —	40
7518	» <i>purpurea</i>	3 20	30
7519	» <i>violacea</i>	5 —	30
7520	<i>Audibertia polystachya</i> 5 g 1 —,	— —	30

Auricule, vide *Primula Auricula*.

No.	20 g.	Pt.
M. Pf.	Pf.	
7521	<i>Ballota acetabulosa</i> , interessant 1000 S. 3,50, 50 S.	— — 20
7523	» <i>nigra variegata</i> , mit weiss- bunter Belaubung — à feuil- lage panaché de blanc . . .	— 50 15
7523	<i>Baptisia australis</i>	— 50 15
7524	» <i>leucantha</i>	— — 30
7525	<i>Barbarea vulgaris variegata</i> . . .	4 10 10
7526	<i>Bartsia alpina</i>	— 5 g 2,60, — 30
7527	<i>Bellevalia romana</i>	— 70 15
7528	<i>Bellis perennis fl. pleno</i> : gefüllte in vielen Farben — Pâque- rettes doubles en beau mélange beste Qualität, von den schön- sten dichtestgefüllten Sorten, extra — qualité très supé- rieure, extra	2 60 20 3 20 30
7530	<i>alba</i> , reinweisse dichtgefüllte — double blanche	3 20 30
7531	<i>delicata</i> , rötlichweiss mit hell- purpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair	4 80 30
7532	<i>Die Braut</i> , reinweiss — la fian- cée, blanc pur	5 — 40
7533	<i>Longfellow</i> , sehr grossbl., rosa — à gr. fl. rose foncé	4 80 30
7534	<i>Schneeball</i> , reinweiss, sehr gross- blumig — Boule deneige, blanc pur, à grande fleur	5 20 40 5 20 40
7535	<i>maxima alba</i>	4 80 30
7536	» gemischt — mélange	4 80 30
7537	<i>monstrosa alba</i> , neu, mit riesigen Blumen — nouv., à fl. géantes 1 g 1,30, — — 40 1 g 1,30, — — 40	— — 40
7538	» <i>rosea</i> , neu — nouv. 1 » 1,30, — — 40	— — 40
7539	<i>ranunculifolia</i> , dunkelrot auf weissem Grund, grossblumig — rouge foncé sur fond blanc, à gr. fl.	7 — 40
7540	» <i>alba fl. pl.</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 60
7541	<i>Berardia subacaulis</i> . . . 1 g 1,30, — — 30	— — 30
7542	<i>Betonica grandiflora</i>	— 50 15
7543	» <i>grandiflora superba</i> , neu — nouv.	1 g — 60, — — 15 1 » — 30, — — 25
7544	» <i>nivea</i>	— 60 15
7545	» <i>officinalis</i>	— 20 15
7546	» <i>albiflora</i>	— 60 15
7547	<i>Bubartia aurantiaca</i>	— 60 15
7548	<i>Bocconia japonica</i> (yedoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe . .	— 40 10
7549	» <i>microcarpa</i>	1 — 20
7550	» <i>Thunbergii</i>	— 60 15
7551	<i>Boltonia glastifolia</i>	4 20 30
7552	» <i>laevigata</i>	5 g 1,30, — — 30
7553	<i>Boykinia rotundifolia</i> . . . 1 » 3,50, — — 40	— — 40
7554	<i>Brassica inularis</i> , grossbl., weiss — blanc à gr. fl.	2 — 20
7555	<i>Babon gummifer</i>	— 70 15
7556	<i>Bulbocodium vernum</i>	2 — 20
7557	<i>Buphthalmum cordifolium</i> . . .	— 40 10
7558	» <i>grandiflorum</i>	1 10 20
7559	» <i>salicifolium</i>	1 30 20
7560	<i>Caccinia strigosa</i>	— — 20
7561	<i>Calamintha alpina</i> , reichblühend — florifero	3 20 30
7562	» <i>officinalis</i>	— — 15
7563	<i>Calimeris incisa</i>	— 80 15
7564	» <i>Calyptostegia Sepium</i>	1 20 20
7565	» <i>Soldanella</i>	5 g 1,20, — — 20
7566	<i>Camassia esculenta</i>	1 40 20
7567	<i>Campanula abietina</i> . . . 1 g 1,10, — — 30	— — 30
7568	» <i>alaskana</i>	1 » 1,20, — — 30
7569	» <i>alliarifolia</i> (cordifolia, luna- rifolia)	— 30 10
7570	» <i>amabilis</i> siehe — voy. C. phytidocalyx.	— — 30
7571	» <i>arcuata</i>	1 g 1,20, — — 30
7572	» <i>argaea</i> , selten, aus Cappadocien — rare	1000 S. 2 —, 100 S. — — 25
7573	» <i>barbata</i>	3 20 30
7574	» <i>alba</i>	— — 30


 7558. *Buphthalmum grandiflorum*.

No.	20 g.	Pt.
M. Pf.	Pf.	
7574	<i>Campanula Baumgartenii</i>	— — 15
7575	» <i>bononiensis</i>	— 50 15
7576	» <i>caespitosa</i> 1 g 1,10, — — 30	— — 30
7577	» <i>carpatica</i>	— 40 10
7578	» <i>alba</i>	— 40 10
7579	» <i>grandiflora</i>	1 40 20
7580	» <i>coelestina</i> 1 g 1,20, — — 30	— — 30
7581	» <i>compacta</i>	— 60 15
7582	» <i>Little Gem</i> 5 g 1,50, — — 15	— — 15
7583	» <i>collina, Alpine</i> 5 » 2 —, — — 30	— — 30
7584	» <i>crystallocalyx</i> 1 » 1,50, — — 30	— — 30
7585	» <i>fragilis</i> , schone Zimmer- pflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées . . .	4 80 30
7586	» <i>garganica</i> 1000 S. 1,30, 200 S. — — 30	— — 30
7587	» <i>glomerata</i>	2 80 20
7588	» <i>acaulis</i> , niedrig, dunkel- blau — nain, bleu foncé 1 g 1 —, — — 30 5 » 1 —, — — 30	— — 30
7589	» <i>albida</i>	2 60 20
7590	» <i>dahurica</i>	— — 30
7591	» <i>grandiflora</i> , vide Wahlenbergia .	1 60 20
7592	» <i>grandis</i>	1 80 20
7593	» <i>alba</i>	— — 30
7594	» <i>Hostii</i> 5 g 2 —, — — 30	— — 30
7595	» <i>imeretina</i> 1 » 5 —, — — 40	— — 40
7596	» <i>lactiflora</i>	3 80 30
7597	» <i>latifolia</i>	2 40 20
7598	» <i>alba</i>	2 20 20
7599	» <i>Leutweinii</i> 5 g 1,50, — — 40	— — 40
7600	» <i>libanotica</i>	— 80 15
7601	» <i>linifolia</i> 5 g 1,30, — — 40	— — 40
7602	» <i>longistyla</i> , neu, grossbl., blauviolett, 80 cm hoch — nouv., à gr. fl. bleu violacé, 80 cm de hauteur	1 g 2 —, — — 40
7603	» <i>macrantha</i>	— 40 10
7604	» <i>alba</i>	1 80 20
7605	» <i>Medium alba</i>	— 60 15
7606	» <i>alba fl. pleno</i>	3 — 30
7607	» <i>caesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	— 60 15
7608	» <i>caesia fl. pleno</i>	3 — 30
7609	» <i>calycanthema</i> , blau, doppeltkorollig — bleu, à doubles corolles	3 — 30
7610	» <i>calycanthema alba</i>	3 — 30
7611	» <i>caesia</i>	3 — 30
7612	» <i>rosea</i>	4 — 30
7613	» <i>striata</i>	3 — 30
7614	» gemischt — mélange	3 — 20

7601. *Campanula longistylata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7614	<i>Campanula Medium coerulea</i> . . .	50	15
7615	» <i>Medium coerulea plena</i> . . .	3	30
7616	» <i>imperialis</i> , Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben — à port pyramidal, beau mélange . . .	1 30	20
7617	» <i>karmirosa</i> , neu — nouv.	2 60	30
7618	» <i>rosea</i>	70	15
7619	» <i>plena</i>	4	30
7620	» <i>striata</i>	50	15
7621	» <i>plena</i>	3	30
7622	» einfache gemischt — à fleurs simples varié	50	15
7623	» gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	3	30
Alle Sorten von <i>Campanula Medium</i> sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet — les <i>Campanules</i> à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.			
7624	» <i>michauxioides</i> , mit kleinen, bläulich-weißen, Michauxia ähnlichen Blumen — à petites fleurs blanc bleuâtres à pétales renversés	2 60	30
7625	» <i>mirabilis</i> , prachtvoll, grossbl., blassblau — magnifique, à fleurs grandes d'un bleu pâle 1 g 7 —, 200 S.	—	25
7626	» <i>nobilis</i>	1 g 2 —,	30
7627	» <i>fl. albo</i>	1 » 1,80,	30
7628	» <i>persicifolia coerulea</i>	3	20
7629	» <i>flore albo</i>	3	20
7630	» <i>albo pleno</i>	4 80	40
7631	» <i>coerulea pleno</i>	4 80	40
7632	» <i>grandifl. alba</i> (Backhousei) 5 g 2 —,	—	40
7633	» <i>alb. gigantea fl. pl. Moerheimii</i> 1 g 2,60,	—	40
7634	» <i>plena</i> 5 » 4 —,	—	40
7635	» <i>Capri</i> , neu — nouv. 1 g 1,20,	—	40
7636	» <i>coerulea</i> 5 » 2 —,	—	40
7637	» <i>Grosse Glocke</i> “	11	40
7638	» <i>plena</i> 5 g 2,60,	—	40
7639	» <i>die Fee — la fée</i> 7 — 40	—	40
7640	» <i>fl. pl. Vineta</i> , neu — nouv. . . 2 g 1,60,	—	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7641	<i>Campanula persicifolia grandiflora lilacina</i> 2 g 1,60,	—	40
7642	» <i>persicifolia grandifl. multiflora</i>	7	40
7643	» <i>grandifl.</i> , gemischt — mélange	3	30
7644	» <i>phycitocalyx (amabilis)</i> , neu, sehr schön, Blumen 4 1/2 cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung — nouv., très beaux, fleurs grandes, 4 1/2 centim. de diamètre, d'un bleu clair très tendre 1000 S. — 80, 200 S.	—	20
7645	» <i>Portenschlagiana</i> , dunkelblau, niedrig, reichblühend — bleu foncé, nain, florifère	1 g 1,50,	30
7646	» <i>primulifolia</i>	1 60	20
7647	» <i>pulcherrima</i>	30	10
7648	» <i>pulla</i>	1 g 2,60,	30
7649	» <i>punctata</i>	1 » 2,60,	30
7650	» <i>pusilla</i>	1 » 2 —,	30
7651	» <i>alba</i>	1 » 2,60,	30
7652	» <i>caesia</i>	1 » 2,60,	30
7653	» <i>pyramidalis</i>	1 10	20
7654	» <i>fl. albo</i>	1 10	20
7655	» <i>compacta</i>	2 20	30
7656	» <i>Raineri</i> , grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	3	30
7657	» <i>rhomboidea</i>	1 g — 80,	30
7658	» <i>rotundifolia</i>	3 20	30
7659	» <i>alba</i>	—	30
7660	» <i>sarmatica</i> , sehr schön — très beau	80	15
7661	» <i>Saxifraga</i>	1 g 2 —,	30
7662	» <i>Scheuchzeri</i>	—	30
7663	» <i>alba</i>	5 g 2,60,	40
7664	» <i>sibirica eximia</i> , gemischt, sehr früh und reichblühend — mélange, à floraison précoce	50	15
7665	» <i>Sieboldii major</i>	2 g 2 —,	30
7666	» <i>speciosa</i>	1 » 1,30,	30
7667	» <i>spicata</i> , schön — beau	1 80	20
7668	» <i>thyrsoides</i> , gelb, interessant — jaune, beau	1 80	20
7669	» <i>tomentosa</i>	80	15
7670	» <i>Trachelium</i>	40	10
7671	» <i>trichophylla</i> , neu, hellblau, niedrige Felsenpflanze — nouv., bleu clair, à port nain 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
7672	» <i>turbinata</i>	50	15
7673	» <i>alba</i>	50	15
7674	» <i>urticifolia</i>	40	10
7675	» <i>valdensis</i>	5 g 2 —,	30
7676	» <i>velutina</i>	200 S.	30
7677	» <i>alba</i> 1000 S. 2 —, 100 »	—	25
7678	» <i>versicolor</i> , hellblau mit dunkelvioletter Mitte und himmelblauem Rand, schön — bleu clair à centre violet foncé et à bord bleu ciel 1 g 3,40,	—	40
7679	» <i>Vidalii</i>	5 » 1,60,	30
7680	» <i>Wanneri</i>	1 » 1,10,	40
7681	» pereunierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange	40	10
7682	» <i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreiften Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge	5 g 1,30,	30
7683	<i>Cardamine pratensis</i>	—	20
7684	<i>Carduus Kernerii</i> , schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurroten Blumen — Chardon ornemental à fl. rose pourpré	4 80	30
7685	<i>Carlina acaulis</i>	2 60	20
7686	<i>Catananche coerulea</i>	80	15
7687	» <i>coerulea bicolor</i>	80	15
7688	<i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe	3 20	30

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7689	<i>Celsia Areturus</i>	1 g 2	— 30
7690	» <i>betonifolia</i>	—	40 10
7691	» <i>cretica</i>	3	20 30
7692	<i>Centaurea Apollonii</i>		
	100 S. 1,60, 10 S.	—	20
7693	» <i>babylonica</i>	—	70 15
7694	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweisen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	1 20	20
7695	» » <i>compacta</i>	1 80	20
7696	» <i>Clementei</i> , silberweisblättrig — feuillage blanc d'argent	1 10	20
7697	» <i>dealbata</i>	1 10	20
7698	» <i>Ferdinandii</i>	—	40 10
7699	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig— feuillage blanc d'argent	—	70 15
7700	» » <i>alba</i>	—	80 15
7701	» <i>macrocephala</i>	—	50 15
7702	» <i>montana</i>	1 60	20
7703	» » <i>alba</i>	5 g 1,30,	— 40
7704	» » <i>carnea</i> (rubra) . 5 » 3,50,	—	40
7705	» <i>nervosa</i>	—	40 10
7706	» <i>nigricans</i>	—	60 15
7707	» <i>orientalis</i>	—	70 15
7708	» » <i>purpurea</i>	1 10	20
7709	» <i>peregrina</i>	—	60 15
7710	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, silber- weisblättr. — à feuilles dé- coupées, d'un blanc d'argent	1 —	20
7711	» <i>ragusina</i>	1 20	20
7712	» <i>ruthenica</i>	1 30	20
7713	» <i>rutifolia</i>	—	70 15
7714	» » <i>purpurea</i>	1 10	20
7715	» <i>sagittifolia</i> , neu, 1 m hoch, grossbl., purpurrot — nouv., 1 m de hauteur, à gr. fl. rouge pourpre 100 S. 1,40, 10 S.	—	20
7716	» <i>salonitana</i> , gelb — jaune	1 20	20
7717	» <i>sca iostifolia</i>	—	60 15
7718	» <i>sordida</i> , zierende Kelche — calices décoratifs	1 20	20
7719	<i>Cephalaria alpina</i>	—	40 10
7720	» <i>leucantha</i>	—	40 10
7721	» <i>tartarica</i>	—	40 10
7722	<i>Cerastium Biebersteinii</i> , reiz- ende silberweisblättrige Ein- fassungs-pflanze — charmante pflanze pour bordures à feuilles blanc d'argent	—	60 15
7723	» <i>glaciale</i>	1 g 1,60,	— 30
7724	» <i>grandiflorum</i>	1 80	20
7725	» <i>Leichenfeldianum</i> 1 g 1,30,	—	30
7726	» <i>pennsylvanicum</i> , weiss- blättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	—	50 15
7727	» <i>tomentosum</i> , mit feiner sil- berweisblättriger Belaubung — à feuillage argenté 5 g 2,50,	—	40
7728	» <i>villosum</i>	2 » 1,40,	— 40
7729	<i>Cerintho alpina</i>	2 » 1 —,	— 30
7730	<i>Chaerophyllum aureum</i>	—	50 15
7731	<i>Chamaemelum Argaei</i> , weiss, niedrig — blanc, nain 1000 S. 2 —, 100 S.	—	25
7732	» <i>caucasicum</i> , niedrig, reich- blühend — nain, florifère	—	60 15
7733	<i>Chamaepeuce Afra</i>	1 80	20
7734	» <i>Casabonae</i> , Fischgründendistel — Chardon à arêtes	—	70 15
7735	» <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	4 —	30
7736	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	—	60 15
7737	<i>Chelone barbata</i>	—	40 10
7738	» <i>barbata coccinea</i>	—	40 10
7739	» » <i>Torreyi</i>	—	40 10
7740	» » <i>hybrida</i> , schöne Hybri- den — beaux hybrides	—	50 15
7741	» <i>Lyonii</i>	1 40	20
7742	» <i>obliqua alba</i>	1 40	20
7743	<i>Chionodoxa gigantea</i>	4 —	20
7744	» <i>Lucilliae</i>	3 20	20
7745	» <i>sardensis</i>	4 —	20


7694. *Centaurea candidissima*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7746	<i>Chrysanthemum arcticum</i>	—	50 15
7747	» <i>lacustre</i>	—	60 15
7748	» <i>Leucanthemum hybridum</i> , „Frühlings- margerite“ — Mar- guerite du prin- temps	—	30 15
7749	» » <i>hybridum</i> , das Shasta- Daisy der Amerikaner, Blumen sehr gross, rein- weiss, früh- und reich- blühend — à floraison très précoce, fleurs gran- des d'un blanc pur	1 20	20
7750	» » <i>hybr. Alaska</i>	4 —	30
7751	» » <i>California</i>	4 —	30
7752	» » <i>Westralia</i>	4 —	30
7753	» <i>macrophyllum</i> (Pyrethrum)	—	40 10
7754	» <i>maximum</i> , grossblumige Mar- guerite, beste Schnitt- blume — à grande fleur, pour bouquets	—	50 15
7755	» » <i>Davisi</i>	—	80 15
7756	» » <i>Decorateur</i>	1 60	20
7757	» » <i>fliforme</i>	—	70 15
7758	» » <i>König Eduard</i>	1 30	20
7759	» » <i>monstrosum</i>	—	70 15
7760	» » <i>Perfection</i>	—	60 15
7761	» <i>praecox</i> , frühblühend — à floraison précoce	2 20	20
7762	» <i>Prinzessin Heinrich</i> , sehr grossbl. — Prin- cesse Henri, à tr. gr. fl.	—	70 15
7763	» » <i>Triumph</i>	—	70 15
7764	» » <i>beste Sortengemischt</i> en beau mélange	—	70 15
7765	» <i>serotinum</i>	5 g 1,60,	— 30
7766	<i>Chrysocoma Linceyis</i>	3 60	30
7767	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	—	30
7768	» <i>oppositifolium</i>	—	30
7769	<i>Cimicifuga (Actaea) cordifolia</i> 5 g 2 —,	—	30
7770	» <i>foetida</i>	—	30
7771	» <i>racemosa</i>	3 20	30
7772	<i>Circaea lutetiana</i>	1 60	20
7773	<i>Cirsium ciliatum</i>	—	70 15
7774	» <i>pulcherrimum</i>	—	50 15
7775	» <i>purpuratum</i> 100 S. — 80, 20 S.	—	20
7776	» <i>Velenovskij</i>	1 60	20
7777	<i>Claytonia virginica</i>	—	20
7778	» <i>Clematis coccinea</i> , scharlach- rot — à fl. écarlate	1 80	20
7779	» <i>coccinea hybrida</i>	2 60	20
7780	» » <i>major</i>	2 40	20
7781	» <i>corymbosa</i>	—	60 15

7814. *Coreopsis lanceolata*.

No.		20 g	Pt.
7815	<i>Coreopsis palmata</i>	2 20	30
7816	» <i>philadelphica</i> (<i>Actinomeris</i>)	— 70	15
7817	<i>Coriaria terminalis</i>	5 g 1,30,	— 30
7818	<i>Coronilla elegans</i>	1 —	20
7819	<i>Cortusa Matthioli</i>	—	50
7820	<i>Corydalis bulbosa</i>	—	20
7821	» <i>cheilanthesifolia</i>	1000 S. 2 —, 100 S.	— 25
7822	» <i>glauca</i>	—	30
7823	» <i>lutea</i>	2 60	30
7824	» <i>f. albo</i>	2 60	30
7825	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gattung, sät sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	—	2 60 30
7826	» <i>tuberosa</i> (<i>cava</i>)	—	2 60 30
7827	<i>Cousinia Thomsonii</i>	1000 S. 4 —, 50 S.	— 30
7828	<i>Crepis grandiflora</i>	5 g 1,30,	— 30
7829	» <i>montana</i>	2 20	20
7830	» <i>paludosa</i>	—	20
7831	» <i>virens</i>	—	20
7832	<i>Crocus atticus</i>	25 S.	— 20
7833	» <i>iridiflorus</i>	5 g 2,60,	— 30
7834	» <i>gemischt</i> — mélange	4 80	30
7835	<i>Crociarella stylosa</i>	—	40 10
7836	<i>Cynanchum fuscatum</i>	—	60 15
7837	» <i>nigrum</i>	—	60 15
7838	» <i>purpurascens</i>	—	20
7839	» <i>Vincetoxicum</i>	—	80 15
7840	<i>Cynoglossum cheirifolium</i>	100 S. 1,20, 20 S.	— 30
7841	» <i>furcatum</i> , leuchtend blau — bleu vif	—	50 15
7842	» <i>amabile</i>	1 20	20
7843	<i>Delphinium amoenum</i>	—	60 15
7844	» <i>Barlowii</i> , dunkelblau, grossbl. — bleu foncé à gr. fl. 5 g 1,60,	—	30
7845	» <i>Brunonianum</i> , blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc	5 g 3,40,	— 40
7846	» <i>cachemirianum</i> , prachtvoll — magnifique	7 —	40
7847	» <i>album</i>	5 g 2 —,	— 30
7848	» <i>cardinale</i> , prächtig scharlach — écarlate brillant	8 —	40
7849	» <i>caucasicum</i>	—	50 15
7850	» <i>chinense</i> , gemischt — mélange	—	40 10
7851	» <i>album</i>	—	40 10
7852	» <i>grandiflorum</i>	—	40 10
7853	» <i>azureum</i> (<i>coeruleum</i>)	—	40 10
7854	» <i>f. pleno</i>	2 60	20
7855	» <i>caesium</i>	—	40 10
7856	» <i>coelestinum</i>	—	60 15
7857	» <i>grandiflorum nanum compactum</i> (<i>Blue Butterfly</i>)	2 40	20
7858	» <i>pumilum album</i>	—	40 10
7859	» <i>caesium</i>	—	40 10
7860	» <i>coeruleum</i>	—	40 10
7861	» <i>gemischt</i> — mélange	—	40 10
7862	» <i>TomThumb</i> , ultramarin-blau, siehe Neuh. — bleu d'outremer, voy. nouv.	—	60
7863	» <i>crassifolium turkestanicum</i>	—	50 15
7864	» <i>dasyanthum</i>	1 80	20
7865	» <i>decorum</i> , brillant dunkelblau — bleu foncé brillant	2 60	20
7866	» <i>dictyocarpum</i> , ultramarin-blau — bleu d'outremer	—	60 15
7867	» <i>Duhmbergii</i>	—	70 15
7868	» <i>elatum</i>	—	70 15
7869	» <i>coelestinum</i>	—	80 15
7870	» <i>hybridum nanum</i> , grossbl. halbhoh. Sorten — classe demi-haute à gr. fl.	1 30	20
7871	» <i>emarginatum</i>	—	50 15
7872	» <i>formosum</i> , leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1 30	20
7873	» <i>formosum coelestinum</i> , himmelblau — bleu ciel	2 20	2
7874	» <i>formosum grandiflorum</i> , neu, sehr grossblumig — nouv., à très gr. fleur	—	40
7875	» <i>Davidiana</i> (<i>Pitcheri</i>)	2 40	20
7876	» <i>Freemontii</i>	2 60	30
7877	» <i>glauca</i>	— 70	15
7878	» <i>Hendersonii</i>	— 40	10
7879	» <i>integrifolia</i>	1 —	20
7880	» <i>hybrida</i>	3 20	30
7881	» <i>lathyrifolia</i>	2 60	30
7882	» <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune	— 50	15
7883	» <i>Pitcheri vide crista</i>	—	70 15
7884	» <i>recta</i>	— 70	15
7885	» <i>tubulosa</i> (<i>mongolica</i>)	— 70	15
7886	<i>Clinopodium vulgare</i>	1 40	20
7887	<i>Cochlearia sempervivum</i> , Rosetten bildend, weissblühend — blanc, nain	100 S. 2,60, 10 S.	— 30
7888	<i>Codonopsis grandiflora</i>	1 g 1,40,	— 30
7889	» <i>lanceolata</i> (<i>ussuriensis</i>)	200 S.	— 30
7890	» <i>ovata</i> , echt — vrai 5 g 2,60,	—	30
7891	» <i>viridiflora</i> , Blumen glockenförmig, weissgrün, grau und violett — fleurs en forme de cloche, vert blanchâtre, gris et violet	1 g 1,40,	— 30
7892	<i>Colchicum autumnale</i>	— 40	10
7893	» <i>Sibthorpii</i>	2 60	20
7894	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel-azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10
7895	» <i>majalis</i> , Maiblume — Muguet des bois	2 —	20
7896	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	— 80	15
7897	» <i>Polygonatum</i>	— 60	15
7898	<i>Convolvulus althaeoides</i> , schön, heilkarmin — carmin clair	1 —	20
7899	» <i>altissimus</i>	— 80	15
7900	» <i>aureus superbus</i>	— 80	15
7901	» <i>mauritanicus</i> , prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 70	15
7902	» <i>Scammonia</i>	1 30	20
7903	» <i>Cooperia Drummondii</i>	1 40	20
7904	<i>Coreopsis grandiflora</i> , grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 50	10
7905	» <i>grandifl. compacta</i>	1 20	20
7906	» <i>Eldorado</i> , sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	1 20	20
7907	» <i>lanceolata</i>	1 80	20


7897. *Delphinium nudicaule*.

7911. *Delphinium tatiense*.

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7875	<i>Delphinium grandiflorum</i> . . .	2 60	20
7876	» » hybridum, gemischt — mélange	—	40 10
7877	» » neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	—	50 15
7878	» » niedrige grossblumige gemischt hybrides nains à gr. fl. en mélange	1 30	20
7879	» » fl. pl. Attraction . . . 100 S.	—	25
7880	» » » Belle Conquête 100	—	25
7881	» » » Comète . . . 100	—	25
7882	» » » Comte de Lambertye 100	—	25
7883	» » » Comtesse de Chambord . . . 100 S.	—	25
7884	» » » Emerande . . . 100	—	25
7885	» » » Evénement . . . 100	—	25
7886	» » » H. Jacotot . . . 100	—	25
7887	» » » Impératrice Eugénie 100 S.	—	25
7888	» » » L'Olympe . . . 100	—	25
7889	» » » Mad. Lelandaïs 100	—	25
7890	» » » Rivière 100	—	25
7891	» » » ranunculiflorum 100	—	25
7892	» » » von Siebold 100	—	25
7893	» » » gefüllte gemischt — à fleurs doubles en mélange	2 60	30
7894	» » » neueste gefüllte in Prachtmischung — var. nouvelles à fl. doubles en très beau mélange	3 80	40
7895	» » » luzulinum . . .	—	60 15
7896	» » » Maackianum . . .	—	20
7897	» » » nudicaule, niedrig, scharlachrot — nain, écarlate	11	— 40
7898	» » » aurantiacum 5 g 3,40,	—	40
7899	» » » Nuttallianum . . .	—	25
7900	» » » occidentale . . .	—	50 15
7901	» » » ochroleucum . . .	—	30
7902	» » » Przewal-kyanum . . .	—	20
7903	» » » Requienii . . .	2 80	30
7904	» » » scopulorum, tiefblau — bleu très foncé . . . 5 g 2,	—	30
7905	» » » sibiricum hybridum, grossblumiger als D. chinense — à fl. grandes . . .	1 20	20
7906	» » » Skinneri . . .	1 40	20
7907	» » » speciosum, leuchtend blau — bleu vif . . .	—	60 15
7908	» » » glabratum, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. . . .	—	80 15
7909	» » » Staphysagria . . .	—	80 15

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7910	<i>Delphinium sulphureum</i> (D. Zall.). prachtvolle, winterharte Species mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst — espèce rustique à fleurs grandes, d'un jaune soufre pur; à semer en automne	5 g 3,20,	— — 40
7911	» » tatiense, niedrig, leuchtend blau — nain, bleu brillant . . .	1 10	20
7912	» » tricolor . . .	—	60 15
7913	» » triste . . .	—	30
7914	» » trollifolium . . . 1000 S. 4,60, 50 S.	—	25
7915	» » truncatum, Gray	1 20	20
7916	» » Zall. vide sulphureum. beste Sorten gemischt — beau mélange . . .	—	60 15
7917	» » Desmodium, canadense . . .	1 20	20
7918	» » Dianthus alpestris . . .	1 60	20
7919	» » arenarius . . .	2 00	20
7920	» » atrococcineus (cruentus), brennend scharlachrot — écarlate brillant . . .	—	60 15
7921	» » Babilisi . . .	—	50 15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten:
Ceillets de poète.

7922	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples en mélange	—	40 10
7923	gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	1 20	20
7924	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs . . .	1 60	20
7925	» » albus, reinweiss — blanc . . .	—	40 10
7926	» » plenus . . .	1 20	20
7927	» » atroviolaceus . . .	—	40 10
7928	» » coccineus . . .	—	40 10
7929	» » Dunnettii (atrosanguineus), leuchtend karmesin — écarlate brillant . . .	—	40 10
7930	» » fl. pleno . . .	1 60	20
7931	» » mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré . . .	—	30 10
7932	» » nanus compactus . . .	—	40 10
7933	» » » albus . . .	—	50 15
7934	» » » flore pleno . . .	4	— 30
7935	» » » marginatus . . .	—	50 15
7936	» » nigrescens fl. pl., neu, schwarzpurpurn, gefüllt — noir, pourpre noirâtre, à fl. double . . .	—	40

7924. *Dianthus barbatus* fl. pl.

No.	<i>Dianthus barbatus</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7937	nigricans, schwarzrot — rouge-noirâtre	— 40	10
7938	oculatus, rotgrundig, sehr schön — à fond rouge	— 40	10
7939	oculatus, violettgrundig — à fond violacé	— 40	10
7940	oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à cell et à bord blanc	— 40	10
7941	oculatus marginatus grandiflorus (Holborn Glory), sehr grossbl. — à très grande fleur	— 50	15
7942	oculatus marginatus fl. pl. gefüllte weisgerandete — à bord blanc à fl. doubles	1 60	20
7943	roseus fl. pl., neu — nouv.	— 40	
7944	Scarlet Beauty, neu — nouv.	— 50	
7945	<i>Dianthus caesius</i>	1 20	20
7946	» <i>carthusianorum</i>	1 60	20

Dianthus Caryophyllus* fl. pl.*Extragefüllte Topfnelken:****Oeillets des fleuristes, de plantes en pots:**

7947	Dubletten und Bizarden — Bizarres et Doublettes 100 S. 1,60, 20 S. — —	40
7948	Fameusen — Fantaisies 100 S. 1,80, 20 S. — —	40
7949	Farbenblumen, einfarbig — unicolores 100 S. 1,60, 20 S. — —	40
7950	Flammenblumen — Flamands 100 S. 1,60, 20 S. — —	40
7951	Gelbgrundige Pikotten — Avanchins 100 S. 2,20, 20 S. — —	50
7952	Germania, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. 100 S. 4,50, 10 S. — —	50
7953	Weissgrundige Pikotten — Fantaisies à fond blanc 100 S. 1,60, 20 S. — —	40
7954	Alle Klassen gemischt — toutes les classes en mélange 100 S. 1,50, 20 S. — —	40
7955	Victoria-Topfnelken — O. Victoria 100 S. 3,50, 10 S. — —	40
7956	Weisse Dame — Dame blanche 100 S. 3,60, 10 S. — —	40
7957	Zwerg-Topfnelken gemischt — variétés naines en mélange 100 S. 2 —, 20 S. — —	50



7934. Margareten-Nelken.

No.	<i>Dianthus Caryoph. fl. pl.:</i>	20 g	Pf.
	Gefüllte Topfnelken:	M.Pf.	Pf.
7958	Remontant-od.immerblühende		
	1000 S. 8 —, 25 S. — —	20	
7959	» allerfeinste Qualität — qualité extra		
	100 S. 1,20, 20 S. — —	36	
7960	» Comtesse de Paris, gelb — jaune	100 S. 1,40, 20 S. — —	30
7961	» Enfant de Nice amélioré, sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	100 S. 1,40, 20 S. — —	30
7962	» gelbgrundige — à fond jaune	1000 S. 11 —, 25 S. — —	30
7963	» Jeanne Dionis, reinweiss — blanc pur	100 S. 1,40, 20 S. — —	30
7964	» Le Favori, karminrosa — rose carminé	100 S. 1,20, 20 S. — —	30
7965	» L'Étincelant, leuchtend rot — rouge vif	100 S. 1,40, 20 S. — —	30
7966	» Mad. B. Chabaud, gelb- grundig — jaune nuancé	100 S. 1,20, 20 S. — —	30
7967	» Marie Chabaud, kanarien- gelb — jaune canari	100 S. 1,20, 20 S. — —	30
7968	» niedrige (à tige de fer) — re- montant nain	100 S. 1 —, 20 S. — —	25
7969	» Riesen- von Nizza, sehr grossblumige Klasse, fast ebenso frühblühend wie die Margareten-Nelken, extra — géant de Nice, race nouv. à très grandes fleurs, à flo- raison aussi précoce que celle des Oeillets Marguerites	1 g 6 —, — —	40
7970	» Riviera Markt- (Guillaud- Nelken), frühbl. — à floraison précoce	1000 S. 10 —, 25 S. — —	30
7971	» Robert Craig, ameri- kanische Riesen, s. Neuh. — remontant américain, voy. nouv.	— —	80
7972	» weiss — blanc	1000 S. 5 —, 50 S. — —	30
7973	» rot — rouge	100 — 60, 25 — —	20

Gefüllte Garten- oder Landnelken:**Oeillets des fleuristes doubles, de plantes en pleine terre:**

7974	einfarbige im brillantesten Farbenspiel — unicolores en beau mélange	1 80	20
7975	bunte in prachtvoller Mischung — Fantaisies en mélange	3 20	30

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Landnelken:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7976	bunte extra Qualität — Fantaisies en mélange, qualité extra . . .	—	40
7977	gelbe und gelbgrundige — à fond jaune . . .	7 60	40
7978	remontierende, beste Mischung — remontant, beau mélange . . .	20	30
7979	remontierende niedrige Chabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; ein guter Prozentsatz gelbblühender darunter, extra feine Qual. — à floraison précoce, mélange superbe, jaune y compris, qual. extra . . .	4 80	40
7980	remontierende niedrige Chabaud-Riesen-, sehr grossbl., extra — nain de Chabaud à très grande fleur, extra . . .	5 g 2 —	— 40
7981	remontierende Chabaud-Riesen-, reinweiss Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha, s. Neuh. — Chabaud géant blanc pur, voy. nouv. . .	—	70
7982	remontierende niedrige Chabaud, gelbgrundige — nain de Chabaud à fond jaune . . .	100 S. 1,40, 20 S.	— 30
7983	remontierende Chabaud-Riesen-, chamoisrosa, neu — rose chamois, nouv. . .	—	60
7984	remontierende halbhöhe Margareten-Nelken. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — Oeillet Marguerite demi-haut, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles . . .	1 —	20
7985	Margareten-Nelken, gelbgrundige — O. Marguerite à fond jaune . . .	2 40	30
7986	Margareten-Nelken, gestreifte — O. Marg. strié . . .	1 10	20
7987	Margareten-Nelken, rosa — O. Marg. rose . . .	1 10	20
7988	Margareten-Nelken, rot — O. Marg. rouge . . .	1 10	20
7989	Margareten-Nelken, weiss — O. Marguerite blanc . . .	1 30	20
7990	Margareten-Nelken, violett und braunrot — violet et brun . . .	1 10	20
7991	Margareten-Nelken, Zwerg — O. Marguer. nain . . .	1 20	20
7992	Margareten-Nelken, Riesen — Oeillet Marguerite à fl. géantes . . .	1 30	20
7993	Margareten-Nelken, Riesen, schwefelgelb — à fl. géantes jaune soufre . . .	1 g 1 —	— 40
7994	Margareten-Nelken, Riesen, weiss — à fl. géantes blanches . . .	2 40	30
7995	frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores . . .	1 60	20
7996	gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hâtifs striés . . .	1 80	20
7997	frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur . . .	4 —	20
7998	Grenadin-, feurigrot, halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut . . .	3 20	30
7999	Grenadin-, feurigrot, niedrig — rouge de feu, nain . . .	5 —	40
8000	Mohrenkönig — Roi des noirs . . .	3 20	30



8049. Digitalis lanata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8001	Dianthus deltoides . . .	—	60 15
8002	» deltoides fl. albo . . .	—	60 15
8003	» fragrans . . .	—	80 15
8004	» giganteus . . .	—	60 15
8005	» heptaneurus . . .	—	50 15
8006	» liburnicus . . . 5 g 2 —	—	20
8007	» monspessulanus . . .	2 —	20
8008	» montanus . . .	2 —	20
8009	» neglectus, ähnlich alpinus — semblable à D. alpinus . . .	1 g 1,30,	— 40
8010	» Noëanus . . .	—	30
8011	» Pincelli grandiflorus . . .	4 —	30
8012	» pinnatifidus . . .	—	60 15
8013	» plumarius (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples . . .	—	30 10
8014	» » Cyclop, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé . . .	1 10	20
8015	» » Cyclop fl. pleno 1 g 1,60,	—	40
8016	» » diadematus, neue wohlriechende Diadem-Federnelke — nouv. Mignardise Diadème . . .	2 20	30
8017	» » halbgefüllte und gefüllte gemischt — semi-doubles et doubles en mélange . . .	—	80 15
8018	» » gefüllte, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra . . .	1 40	20
8019	» » ambratus albus pl. 3 20	30	
8020	» » fl. pl. Her Majesty 100 S. 1,40, 20 S. —	—	30
8021	» » fl. pl. Mrs. Sinkins 100 S. 1,40, 20 S. —	—	30
8022	» » nanus fl. pl., neue frühblühende gefüllte Zwergfedernelken — nouv. Mignardise naine double . . .	4 20	40
8023	» » scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 S. 1,30, 25 S. —	—	40
8024	» » scoticus fl. pl. Homer 100 S. 1,30, 25 S. —	—	40
8025	» » semperflorens, einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée . . .	1 10	20

8098. *Echinacea hybrida*.

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
8026	<i>Dianthus plumarius semper- florens</i> fl. pl., gefüllte remont. Federnelken — à fl. double remontante 1 g 2 —	—	40
8027	» <i>plumarius semperflorens</i> <i>ruber</i> , rote Cyclop-Hy- briden, sehr schön — très beau 5 g 2 —	—	30
8028	» <i>pungens</i>	—	20
8029	» <i>racemosus</i>	—	20
8030	» <i>rupicola</i> 2 60	20	15
8031	» <i>Seguleri</i>	—	50 15
8032	» <i>squarrosus</i>	—	60 15
8033	» <i>superbus</i>	—	20
8034	» <i>nanus</i> 1 20	20	10
8035	» <i>sylvestris</i> 5 g 2 —	—	30
8036	» <i>tenuiflorus</i>	1 80	20
8037	<i>Diclytra spectabilis</i> 1 g 2,60, 20 S. —	—	30
8038	<i>Dictamnus davuricus</i>	1 80	20
8039	» <i>Fraxinella (ruber)</i>	—	40 10
8040	» <i>fl. albo</i>	—	70 15
8041	<i>Digitalis canariensis</i>	5 50	30
8042	» <i>ferruginea gigantea</i>	—	30 10
8043	» <i>gloxiniiflora alba</i>	1 20	20
8044	» <i>ilacina</i>	1 20	20
8045	» <i>purpurea</i>	1 20	20
8046	» <i>rosea</i>	1 20	20
8047	» <i>gemischt — mélange</i>	—	70 15
8048	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
8049	» <i>lanata</i>	—	30 10
8050	» <i>lutea</i>	—	30 10
8051	» <i>maculata Iveryana</i> , ge- flechte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées	—	80 15
8052	» <i>purpurea</i>	—	30 10
8053	» <i>alba</i>	1 20	20
8054	» <i>monstrosa, gemischt — mé- lange</i>	1 60	20
8055	» <i>rosea</i>	1 20	20
8056	» <i>gemischt — varié</i>	—	60 15
8057	<i>Diplopappus umbellatus</i>	1	20
8058	<i>Dipsacus atratus</i>	—	40 10
8059	» <i>giganteus</i>	—	40 10
8060	» <i>lacinatus</i>	—	40 10
8061	<i>Dodecatheon Clevelandii</i> 1 g 1,80, —	—	30
8062	» <i>integrifolium (splendens)</i> , sehr schön — très beau	8	— 30
8063	» <i>Meadia</i> 2 g 1,30, —	—	30
8064	» <i>album</i> 1 » 1,40, —	—	30
8065	» <i>giganteum</i>	—	30
No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
8066	<i>Doronicum carpatanum</i> 1 g 1,50, —	—	30
8067	» <i>caucasicum</i> 1000 S. 3,50, 50 S. —	—	20
8068	» <i>macrophyllum</i> 50 » —	—	30
8069	» <i>magnificum</i> 20 » —	—	30
8070	» <i>Pardalanches</i> 1 g 1,10, —	—	30
8071	<i>Draba aizoides</i> 1 » 1,10, —	—	20
8072	» <i>Aizoon</i>	—	20
8073	» <i>armata</i>	—	20
8074	» <i>borealis</i> 1 g 1,10, —	—	20
8075	» <i>cappadocica</i> , neu — nouv. 1000 S. 3,50, 50 S. —	—	20
8076	» <i>carinthiaca</i>	—	20
8077	» <i>cuspidata</i>	—	20
8078	» <i>elongata</i>	—	20
8079	» <i>fladnizensis</i> 1 g 1,30, —	—	20
8080	» <i>hirta</i>	—	20
8081	» <i>lasiocarpa</i>	—	20
8082	» <i>subamplexicaulis</i>	—	20
8083	<i>Dracocephalum altaianse</i>	—	40 10
8084	» <i>argunense</i>	—	50 15
8085	» <i>canariense</i> 5 g 1,60, —	—	30
8086	» <i>integrifolium</i>	—	50 15
8087	» <i>nutans</i>	—	15
8088	» <i>peregrinum</i>	—	50 15
8089	» <i>Ruprechtii</i>	—	40 10
8090	» <i>Ruyschiana</i>	—	40 10
8091	» <i>japonicum</i>	—	40 10
8092	» <i>Blue Gem</i> 1 30	20	—
8093	» <i>speciosum</i>	—	20
8094	» <i>virginianum</i>	—	60 15
8095	» <i>album</i> 1 10	20	—
8096	<i>Dryas octopetala</i> 1 g — 80, —	—	30
8097	<i>Echinacea angustifolia</i> 50 S. —	—	30
8098	» <i>hybrida (Echinacea Helian- thus)</i> , neue grossblumige Hy- briden in den verschiedensten Färbungen — hybrides nouv. à grandes fleurs 1000 S. 2,20, 100 S. —	—	30
8099	» <i>purpurea (Rudbeckia)</i>	3 80	30
8100	<i>Echinops banaticus</i>	—	30 15
8101	» <i>exaltatus</i>	—	30 15
8102	» <i>Gmelinii</i>	—	50 15
8103	» <i>humilis</i>	—	40 10
8104	» <i>nivens</i>	—	40 10
8105	» <i>Ritro</i>	—	40 10
8106	» <i>ruthenicus</i>	—	40 10
8107	» <i>sphaerocephalus</i>	—	30 10
8108	» <i>syriacus</i>	—	30 10
8109	<i>Echium Thomsenii</i> 1000 S. 4 —, 50 S. —	—	30
8110	<i>Edraianthus dalmaticus</i> 1 g 1,30, —	—	30
8111	» <i>graminifolius</i> 1 » 1,60, —	—	30
8112	» <i>tenuifolius</i> 1 » 1,30, —	—	30
	Sehr hübsche, ungemein reich- blühende, ganz niedrige Alpen- Campanulaceen — très belles Cam- panulacées naines très florifères.		
8113	<i>Empetrum nigrum</i> 5 g 1,40, —	—	30
8114	<i>Epilobium adenocaulon</i>	1 20	20
8115	» <i>angustifolium</i>	—	60 15
8116	» <i>album</i> 100 S. —	—	25
8117	» <i>Dodonaei</i>	2	— 20
8118	» <i>hirsutum</i>	—	60 10
8119	» <i>obscurum</i> 5 g 1,50, —	—	30
8120	» <i>palustre</i>	4	— 20
8121	<i>Eremurus Aitchisonii</i> 100 S. 1,20, 20 S. —	—	30
8122	» <i>altaicus</i>	—	50 15
8123	» <i>Bungei</i> , citronengelb — jaune citron 100 S. 1,40, 20 S. —	—	30
8124	» <i>perfectus</i> , neu, derschön- ste aller Eremurus, Blü- tenstände 1 m lang, 12 cm breit, Blumen goldgelb — la plus belle variété, hampes florales 1 m de long, sur 12 cm de lar- geur, fleur jaune d'or 100 S. 5 —, 5 S. —	—	30
8125	» <i>perfectus praecox</i> 100 S. 2 —, 10 » —	—	25
8126	» <i>caucasicus</i>	—	40 10


8105. *Echinops ritro*.

8110. *Edrajanthus dalmaticus*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8127	<i>Eremurus Elwesianus</i> (nobilis), hellrosa — rose clair 100 S. 1,30, 20 S.	—	30
8128	» <i>Elwesianus hybridus</i> 100 S. 1,30, 20 »	—	30
8129	» <i>himalaicus</i> , reinweiss blanc pur 1000 S. 3,50, 50 S.	—	20
8130	» <i>him-rob</i> (himalaicus × robustus), neu, blasserose — nouv., rose pâle 100 S. 1,30, 20 S.	—	30
8131	» <i>Kaufmannii</i>	40	10
8132	» <i>Michelianus</i> 10 S. 1 —, 2 S.	—	25
8133	» <i>Olgae</i> , weiss — blanc 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
8134	» <i>robustus</i> , rosenrot — rose 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
8135	» <i>superbus</i> , neu — nouv. 100 S. 2 —, 10 S.	—	30
8136	» <i>spectabilis</i>	1 10	20
8137	» <i>tauricus</i>	60	15
8138	» <i>turkestanicus</i> , zimmetbraun — brun de cannelle	80	15
Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren. — Plantes rustiques magnifiques à épis de fleurs de plus de 2 mètres de hauteur.			
8139	<i>Erigeron alpinus</i>	—	15
8140	» <i>aurantiacus</i> , leucht. orange orange brillant	2 60	30
8141	» <i>hybridus</i> , grossblumig Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybr. à gr. fl., en coloris très divers	2 60	30
8142	» <i>caucasicus</i>	80	15
8143	» <i>Coulteri</i> , reinweiss — blanc pur	2 60	30
8144	» <i>glabellus</i>	40	10
8145	» <i>glaucus</i>	40	10
8146	» <i>grandiflorus elatior</i> , gross- blumig, mattlila, sehr früh- blühend — lilas pâle à gr. fl., à floraison précoce	1 30	20
8147	» <i>hybridus roseus</i> . 1 g 1,20,	—	30
8148	» <i>lanuginosus</i>	—	15
8149	» <i>macranthus</i>	50	15
8150	» <i>multiradiatus</i>	1 40	20
8151	» <i>salsuginosus</i>	2 20	20
8152	» <i>speciosus</i>	70	15
8153	» <i>hybridus grandiflorus</i>	2 60	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8154	<i>Erinus alpinus</i>	1 g 2 —,	30
8155	» <i>alpinus albus</i>	1 » 2 —,	30
8156	» <i>carneus</i>	1 » 2 —,	30
8157	» <i>carmineus</i>	1 » 2 —,	30
8158	» <i>hirsutus</i>	1 » 2 —,	30
8159	» <i>hispanicus</i>	1 » 2 —,	30
8160	<i>Eriophyllum lanatum</i>	—	20
8161	<i>Eritrichium nanum</i>	1 g 2 —,	40
8162	<i>Erodium Maurescavi</i>	4 80	30
8163	<i>Erpetion reniforme</i> , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la vio- lette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs	4	30
8164	<i>Eryngium agavifolium</i>	1 40	20
8165	» <i>alpinum</i> , echt — vrai	2	20
8166	» <i>amethystinum</i>	4 80	40
8167	» <i>aquifolium</i> , schön — beau	80	15
8168	» <i>Bourgatii</i>	1 10	20
8169	» <i>bromeliifolium</i>	1 30	20
8170	» <i>coeruleum</i>	70	15
8171	» <i>dichotomum</i>	60	15
8172	» <i>eburneum</i>	3 20	30
8173	» <i>giganteum</i> , echt — vrai	50	15
8174	» <i>maritimum</i> , Stränddistel, sehr schön — Panicaud maritime	1 10	20
8175	» <i>pandanifolium</i>	4	30
8176	» <i>planum</i>	40	10
8177	» <i>rigidum</i>	40	10
8178	» <i>Rothenbergii</i>	50	15
8179	» <i>Spinalba</i>	80	15
8180	<i>Erysimum alpinum</i>	1	20
8181	» <i>Barbarea fol. var.</i>	40	10
8182	» <i>comatum</i>	1 g 1,20,	30
8183	» <i>helveticum</i>	40	10
8184	» <i>Kotschyianum</i> , neu — nouv. 25 S.	—	30
8185	» <i>ochroleucum</i>	5 g 1,30,	30
8186	» <i>pulchellum</i>	1	20
8187	» <i>thyrsoidesum</i> , gelb, wohl- riechend, sehr frühblühend — jaune, odorant, à floraison précoce	5 g 2 —,	30
8188	<i>Erythrochaete palmatifida</i> 5 » 1,30,	—	30
8189	<i>Erythronium dens canis</i>	—	20
8190	» <i>Hartwegii</i>	—	30
8191	<i>Eupatorium aceratoides</i>	1 20	20
8192	» <i>cannabinum</i>	40	10
8193	» <i>purpureum</i>	5 g 2,60,	20
8194	<i>Euphorbia palustris</i>	2 60	30
8195	<i>Euryangium Sumbul</i> , die wohl- riechende Sumbul- oder Moschus- wurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc.	3 40	30

8205. *Francoa ramosa hybrida*.8251. *Gaillardia grandiflora*.

No.	20 g.	Pt.
	M. Pf.	Pf.
8196 <i>Felicia abyssinica</i>	3 80	30
8197 <i>Farula communis</i>	— 50	15
8198 „ <i>gigantea</i> . . . 100 S. 1 —, 20 S.	— 24	24
8199 „ <i>Linkii</i> . . . 100 „ 1 —, 20 „	— 25	25
„ <i>Narthex</i> (Boiss.), vide <i>Scorodroma foetidum</i> .		
8200 „ <i>neapolitana</i>	— 50	15
8201 <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	— 60	15
8202 <i>Francoa appendiculata</i>	4 —	20
8203 „ <i>glabrata</i> , mit langen Rispen schneeweisser Blumen — en grappes spiciformes, fleurs blanc de neige . . . 5 g 2 —, — 30		
8204 „ <i>ramosa</i> , schön — beau . . . 1 g 2 —, — 25		
8205 „ „ <i>hybrida</i> Brautkranz . . . 1 g 3,50, 500 S.	— 25	25
8206 „ <i>rupestris</i>	2 40	20
8207 „ <i>sonchifolia</i>	5 20	20
8208 <i>Freesia Lechtlinii</i>	— 40	10
8209 „ <i>refracta alba</i>	— 40	10
8210 „ gemischt — mélange	— 40	10
„ <i>Prachtvolle Zwiebelgewächse m. weissen wohlriechenden Blumen. Sämmlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.</i>		
8211 <i>Fritillaria delphinensis</i> 5 g 2,60, — 30		
8212 „ <i>Elwesii</i>	— 20	20
8213 „ <i>imperialis</i> , gem. — mél.	— 70	15
8214 „ <i>libanotica</i>	— 80	15
8215 „ <i>Meleagris</i> , gemischt — varié . . . 1 30	20	20
8216 <i>Funkia albo-marginata lutescens</i> . . . 3 80	30	30
8217 „ <i>chinesis marmorata</i>	4 —	30
8218 „ <i>coerulea</i>	— 70	15
8219 „ „ <i>fl. albo</i>	1 80	20
8220 „ „ <i>fol. variegatis</i>	2 —	20
8221 „ <i> cucullata</i>	4 —	30
8222 „ <i>Fortunei robusta</i>	2 —	20
8223 „ <i>gigantea</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	— 25	25
8224 „ <i>glaucescens</i>	— 20	20
8225 „ <i>lancifolia</i>	2 —	20
8226 „ „ <i>albo-marginata</i> 5 g 2 —, — 30		
8227 „ <i>minor alba</i>	4 —	30
8228 „ <i>ovata albo-marginata</i> . . . 50 S.	— 10	10
8229 „ <i>Sieboldii</i>	4 80	30
8230 „ „ <i>hybrida</i> , neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange . . . 3 80	30	30
8231 „ <i>Thomas Hogg</i>	3 —	30

No.	20 g.	Pt.
	M. Pf.	Pf.
8232 <i>Funkia</i> , buntblättrige Sorten gemischt — à feuilles panachées en mélange	4 —	30
8233 <i>Gaillardia aurantiaca</i>	— 40	10
8234 „ „ <i>grandiflora vera</i>	— 40	10
8235 „ „ <i>Boschleri</i>	— 70	15
8236 „ „ <i>Brillant</i>	1 80	20
8237 „ „ <i>compacta</i> , niedrig, reichblühend — nain	— 50	15
8238 „ „ <i>Loiselli</i> (3)	— 70	15
8239 „ „ <i>Mastodonte</i> , siehe Neuh. voy. nouv.	— 60	15
8240 „ „ <i>maxima</i> , gelb — jaune (1) . . . 60	15	15
8241 „ „ „ <i>kermesina splendens</i>	1 —	20
8242 „ „ „ <i>rubra</i>	— 80	15
8243 „ „ <i>Neudorfer</i> , kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl. — rouge cerise et jaune clair, à gr. fl.	1 20	20
8244 „ „ <i>oculata</i> , neue Hybriden — hybr. nouveaux	— 70	15
8245 „ „ <i>Rownham's Queen</i>	1 30	20
8246 „ „ <i>semiplena</i> , halbgefüllte — à fl. semidouble	1 30	20
8247 „ „ <i>Shirley</i>	2 40	20
8248 „ „ <i>sulphurea oculata</i>	1 30	20
8249 „ „ <i>superba</i> , grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée (2)	1 —	20
8250 „ <i>grossblumige Varietäten</i> gemischt — variétés à gr. fleurs en mélange	— 50	15
8251 „ <i>neueste Sorten in Prachtmischung</i> — les plus nouvelles variétés en mélange	1 —	20
8252 <i>Galanthus nivalis</i>	3 —	20
8253 <i>Galega officinalis</i>	— 20	10
8254 „ „ <i>officinalis alba</i>	— 60	15
8255 „ „ <i>compacta alba</i>	— 70	15
8256 „ „ „ <i>lilacina</i>	1 —	20
8257 „ „ „ <i>rosea</i>	1 20	20
8258 „ „ <i>rosea</i>	— 50	15
8259 „ <i>orientalis</i>	— 70	15
8260 „ <i>persica alba</i>	— 60	15
8261 <i>Galium rubioides</i>	— 40	10
8262 <i>Gentiana acaulis</i>	1 —	20
8263 „ „ <i>alpina</i> 1 g 2 —, — 30		
8264 „ „ <i>asclepiadea</i>	1 —	20
8265 „ „ <i>alba</i> 5 g 2 —, — 20		
8266 „ „ <i>bavarica</i> 1 „ 2 —, — 30		
8267 „ „ <i>Burseriana</i>	— 30	30
8268 „ „ <i>campestris</i> 5 g 2,60, — 30		
8269 „ „ <i>Clusii</i> 5 „ 1,30, — 30		
8270 „ „ <i>cruciata</i>	1 —	20



8337. Gnaphallum Leontopodium.



8353. Hablitzia tamnoides.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8271	<i>Gentiana dahurica</i> . . .	5 g 3,50.	— 30
8272	» <i>decumbens</i> . . .	1 80	20
8273	» <i>Kocniana</i> . . .	3 20	30
8274	» <i>lutea</i> . . .	5 g 2—	— 30
8275	» <i>macrophylla</i> . . .	100 S.	— 20
8276	» <i>nivalis</i> . . .	1 g 1,20.	— 30
8277	» <i>Olivieri</i> . . .	5 —	30
8278	» <i>pannonica</i> . . .	—	30
8279	» <i>phlogifolia</i> . . .	5 g 2,60.	— 30
8280	» <i>punctata</i> . . .	4 —	30
8281	» <i>purpurea</i> . . .	1 80	20
8282	» <i>septemfida</i> . . .	—	20
8283	» spec. Baikalsee . . .	1 g 1,50.	— 40
8284	» <i>straminea</i> . . .	—	30
8285	» <i>tibetica</i> . . .	1 20	20
8286	» <i>verna</i> . . .	1 g 1,60.	— 30
8287	» <i>Walujewii</i> . . .	—	30
8288	<i>Geranium aconitifolium</i> . . .	25 S.	— 20
8289	» <i>armenum</i> . . .	5 —	50
8290	» <i>grandiflorum</i> , grossbl., ultra- marinblau — bleu d'outremer à gr. fl. . . 100 S. 1—, 20 S.	— —	25
8291	» <i>Grevilleanum</i> , hellblau — bleu clair . . .	4 —	40
8292	» <i>ibericum</i> . . .	2 60	30
8293	» <i>lancastriense</i> . . .	20 S.	— 30
8294	» <i>pratense</i> . . .	1 10	20
8295	» <i>album</i> . . .	1 20	20
8296	» <i>bicolor</i> . . .	1 30	20
8297	» <i>sanguineum</i> . . .	2 60	30
8298	» <i>album</i> . . .	10 S.	— 30
8299	» <i>roseum</i> . . .	20 —	— 30
8300	» <i>Wlassowianum</i> . . .	1 10	20
8301	<i>Gerardia hybrida</i> , leicht- und reichblühend — très florifère . . .	40 10	— 20
8302	» <i>tenuifolia</i> 1000 S. 2,60, 50 S.	—	20
8303	<i>Geum chilense</i> . . .	80 15	—
8304	» <i>coccineum</i> . . .	—	20 15
8305	» <i>atrosanguineum</i> fl. semp. . .	1 80	20
8306	» <i>Heldreichii</i> , orangefot, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce . . .	1 80	20
8307	» <i>splendens</i> . . .	5 g 1,30.	— 30
8308	» <i>intermedium</i> . . .	1 —	20
8309	» <i>macrophyllum</i> . . .	—	60 15
8310	» <i>miniaturum</i> . . .	1 60	20
8311	» <i>parviflorum</i> . . .	—	30
8312	» <i>pyrenaicum</i> . . .	1 —	20
8313	» <i>rhaeticum</i> . . .	1 g — 80.	— 30
8314	» <i>strictum</i> . . .	—	60 15
8315	» <i>triflorum</i> . . .	—	30
8316	» <i>urbanum</i> . . .	—	40 10

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8317	<i>Gillenia trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 2—, — — 30		
8318	<i>Gladiolus Brenchleyensis</i> . . .	1 10	25
8319	» <i>Childsii hybridus</i> . . .	—	70 15
8320	» <i>communis</i> . . .	—	80 15
8321	» <i>floribundus</i> . . .	—	70 15
8322	» <i>gandavensis</i> hybr. ge- misch — mélange . . .	—	60 15
8323	» <i>hybr. extra</i> feine Mischung — choix extra . . .	1 —	20
8324	» <i>Lemoinei hybridus</i> , gross- fleck. Hybriden — hybrides à grandes macules . . .	—	40 10
8325	» <i>Lemoinei</i> hybr., neueste Sämlinge, extra — semis nouveaux, extra . . .	—	60 15
8326	» <i>Lemoinei hybridus</i> , blaue Hybriden, in allen Schat- tierungen von hellblau bis dunkelviolet — hybrides en mélange de nuances bleues . . .	2 60	30
8327	» <i>Lemoinei</i> hybr. Germania . . .	3 20	30
8328	» <i>Nanceianus</i> , sehr gross- blumig — à tr. gr. fl. . .	—	70 15
8329	» <i>praecox</i> , neue frühblühende Gattung — nouv. classe à floraison précoce 1 g — 80, — — 40		
8330	» <i>segetum</i> . . .	—	60 15
8331	<i>Globularia cordifolia</i> . . .	—	20
8332	» <i>nudicaulis</i> . . .	—	50 15
8333	» <i>trichosanthes</i> , niedrig, azur- blau — nain, à fl. bleu d'azur . . .	—	70 15
8334	» <i>vulgaris</i> . . .	—	70 15
8335	<i>Glossocoma clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campa- nulaee — très beau et florifère . . .	2 60	20
8336	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weiss- blühende Immortelle — Im- mortelle à fl. blanches . . .	1 20	20
8337	» <i>Leontopodium Edelweiss</i> — Leontopode des Alpes . . .	4 —	30
8338	<i>Gratiola officinalis</i> . . .	1 30	20
8339	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön — très beau . . . 5 g 3,80, — — 40		
8340	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt- pflanze — plante orna- mentale, splendide . . .	5 g 1,60, 6 —	40
8341	» <i>major</i> . . .	5 g 3,90, —	40
8342	<i>Gutierrezia Enthamiae</i> . . .	2 60	20
8343	<i>Gymnolomia multiflora</i> , gelb, reichbl. — jaune, florifère . . .	1 20	20



8435. Heuchera sanguinea.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
8344 <i>Gypsophila acutifolia</i>	— 30 10
8345 » <i>cerastioides</i> 100 O S. 3,50, 50 S.	— — 20
8346 » <i>ortegioides</i> , neu, 30 cm hohe, weissblühende Felsenpflanze — nouv., 30 cm de hauteur, à fl. blanche 100 O S. 5 —, 50 S.	— — 30
8347 » <i>paniculata</i> , reizend für Bou- quets — très joli pour bouquets	— 40 10
8348 » » <i>nana compacta</i>	— 50 15
8349 » <i>repens</i> , schön für Felsenpar- tien — beau pour la garniture de rocailles	— 60 15
8350 » » <i>rosea</i> , neu — nouv. 1 g 1,30	— 30
8351 » <i>Rokejeka</i>	— 50 15
8352 » <i>venusta</i> , neu — nouv. 1000 S. 3,60, 100 S.	— 30
8353 » <i>Hablitzia tamnoides</i>	1 80 30
8354 <i>Hacquetia Epipactis</i> (Dondia)	— 40
8355 <i>Haplophyllum Buxbaumii</i> , neu, weissblühend, sehr dekorat- iv — nouv., à fl. blanche, très ornemental	4 80 30
8356 <i>Harpalum rigidum</i> (Helian- thus)	4 — 30
8357 » <i>rigidum</i> Daniel Dewar	6 60 30
8358 » » <i>praecox</i> 5 g 1,30,	— 40
8359 <i>Hedysarum coronarium</i> , roter Hahnenkopf, schön — Sain- foin d'Espagne rouge	— 40 10
8360 » <i>coronarium</i> fl. albo	— 30 10
8361 » » <i>splendens</i>	— 40 10
8362 » <i>microcalyx</i>	— 15
8363 » <i>neglectum</i>	— 20
8364 <i>Holenium autumnale</i>	— 70 15
8365 » <i>autumnale superbum</i>	5 — 30
8366 » <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüg- lich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée	4 — 30
8367 » <i>Bolanderi</i>	4 — 30
8368 » <i>grandicephalum striatum</i>	— 30
8369 » » <i>5 g 1,80,</i> — — 30	— 40
8370 » <i>Hoopesii</i> , grossbl., orange-gelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	— 60 15
8371 <i>Helianthella uniflora</i> , schön, hellgelb — jaune clair	1 80 20
8372 <i>Helianthemum alpestre</i>	2 — 20
8373 » <i>Chamaecistus</i> 1 g — 80,	— 30
8374 » <i>mutabile</i> , gemischt — mélange	— 40 10
No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
8375 <i>Helianthemum mutabile</i> , neue Sor- ten in vielen Farben — var. nouv. en très beau mélange	2 40 20
8376 » <i>Tuberaria</i>	2 60 20
8377 » <i>vulgare</i> , gelb — jaune	2 60 20
8378 <i>Helianthus atrorubens</i>	4 — 30
8379 » <i>giganteus</i>	— 30
8380 » <i>laetiflorus</i>	4 — 30
8381 » <i>Maximilianii</i> , frühblühend — à floraison précoce	1 40 20
8382 » <i>mollis</i> — précoce	2 60 20
8383 » <i>orgyalis</i>	7 — 40
8384 » <i>perennis hybridus</i>	4 — 30
8385 » <i>rigidus</i> (Harpalum)	4 — 30
8386 <i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	— 80 15
8387 » <i>lanatum</i> (anatolicum)	2 60 20
8388 » <i>trifantochanicum</i> 5 g 2,60,	— 30
8389 <i>Heliothis laevis</i>	— 80 15
8390 » <i>Pitcheana</i> , sehr reich- blühend — florifère	— 50 15
8391 » <i>scabra</i>	— 50 15
8392 » » <i>major</i>	— 50 15
8393 » <i>Soleil d'or</i>	— 70 15
8394 <i>Helleborus foetidus</i>	— 40 10
8395 » <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches	— 40 10
8396 » <i>viridis</i>	— 30 10
8397 » <i>neue grossblumige Hy-</i> briden, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — <i>hybrides à gr. fleurs variés</i> , graines provenant d'une collection des plus renommées	3 50 30
8398 <i>Helonias erythrosperma</i>	— 20
8399 <i>Homocallis citrina</i> 20 S. —	— 25
8400 » <i>flava</i>	3 20 30
8401 » <i>graminea</i>	3 20 30
8402 » <i>Middendorfsiana</i> 100 S. 1,20, 20 S. —	— 30
8403 <i>Hepatica triloba</i>	— 30
8404 <i>Heracleum barbatum</i>	— 30 10
8405 » <i>eminens</i> , imposante Blatt- pflanze — plante ornamen- tale imposante	— 80 10
8406 » <i>giganteum</i>	— 30 10
8407 » <i>laciniatum</i>	— 30 10
8408 » <i>Lehmanni</i>	— 30 10
8409 » <i>Leichtlinii</i>	— 30 10
8410 » <i>Mantegazzianum</i>	— 80 15
8411 » <i>Panaces</i> , mit ganz tief einge- schnittenen Blättern — feuilles à segments profonds	— 30 10
8412 » <i>platytanum</i>	— 30 10
8413 » <i>pubescens</i>	— 30 10
8414 » <i>sibiricum</i>	— 40 10
8415 » <i>Sphondylium</i>	— 20 10
8416 » <i>trachylova</i>	— 40 10
8417 » <i>Wilhelmsii</i>	— 30 10
8418 » <i>gemischt</i> — mélange	— 20 10
8419 <i>Herniaria glabra</i> , rasenbildend, für Teppichbeete ausgezeichnet — gazonnant, pour mosaïculture	5 20 30
8420 <i>Hesperis matronalis</i> , Nacht- viole — Julienne	— 40 10
8421 » <i>matronalis alba</i>	— 40 10
8422 » » <i>lilacina</i>	— 40 10
8423 » » <i>nana atropurpurea</i>	1 40 20
8424 » » <i>candidissima</i>	1 20 20
8425 » » <i>gemischt</i> — varié	— 30 10
8426 » <i>tristis</i> , wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30 10
8427 » <i>violacea</i>	— 40 10
8428 <i>Heuchera alba</i> , reinweiss — blanc pur	— 80 15
8429 » <i>brizoides</i>	1 30 20
8430 » <i>cylindrica</i>	1 10 20
8431 » <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich — rose, beau 5 g 2 —,	— 30
8432 » <i>Meuzlosii</i>	— 70 15


 8479. *Incarvillea grandiflora*.

 8483. *Inula glandulosa grand. floribunda*.


No.		20 g	Pt.
		M Pf.	Pf.
8433	<i>Heuchera rosea</i> (Zabelii) . . .	1 20	20
8434	» <i>rubescens</i> . . .	—	20
8435	» <i>sanguinea</i> , leuchtend, kar- mesinrot, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, beau . . .	3 20	30
8436	» » <i>hybrida</i> , in vielen Far- ben gemischt — varié . . .	2 —	20
8437	» » <i>grandiflora</i> , grossbl. Va- riätät — gemischt — à gr. fl. en mélange 1 g 1 —, . . .	—	30
8438	» » <i>maxima</i> , neu, sehr gross- blumig, dunkelkarmesin — nouv., à fl. très grande, cramoisi foncé 5 g 2 —, . . .	—	40
8439	» » <i>splendens</i> , leuchtend dunkelkarmesin, prach- tvol — cramoisi foncé brillant, magnifique . . .	4 —	30
8440	<i>Hieracium aurantiacum</i> . . .	—	60 15
8441	» <i>calendulifolium</i> . . .	—	50 15
8442	» <i>crinitum</i> . . .	—	40 10
8443	» <i>lanatum</i> . . .	—	60 15
8444	» <i>Pilosella</i> . . .	1 40	20
8445	» <i>speciosum</i> . . .	—	40 10
8446	» <i>umbellatum</i> . . .	1 —	20
8447	» <i>villosum</i> . . .	—	60 15
8448	» <i>Waldsteinii</i> . . .	1 g —	80, — 30
8449	<i>Horminum pyrenaicum grandif.</i> <i>purpureum</i> , neu, grossblu- mig, hellpurpur — nouv. à gr. fl. pourpre clair 1 g 2,60, . . .	—	30
8450	<i>Houstonia coerules</i> . . .	1 » 2,40,	— 30
8451	<i>Hutchinsia alpina</i> . . .	1 » 1,60,	— 30
8452	<i>Hyacinthus amethystinus</i> . . .	—	80 15
8453	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glocken- blumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche . . .	—	30 10
8454	» <i>orientalis</i> . . .	2 60	30
8455	<i>Hypericum hircinum</i> . . .	—	60 15
8456	» <i>humifusum</i> . . .	5 g 2 —,	— 20
8457	» <i>hyssopifolium elongatum</i> 1000 S. 4 —, 50 S. . . .	—	25
8458	» <i>japonicum</i> . . .	—	60 15
8459	» <i>montanum</i> . . .	5 g 1,50,	— 20
8460	» <i>orientale</i> . . .	—	60 15
8461	» <i>perforatum</i> . . .	—	40 10
8462	» <i>pulchrum</i> . . .	3 60	30
8463	» <i>quadrangulare</i> . . .	1 80	20
8464	» <i>Rugelianum</i> . . .	—	70 15
8465	» <i>tetrapterum</i> . . .	2 20	20
8466	» <i>tomentosum</i> . . .	—	50 15
8467	» <i>veronense</i> . . .	—	40 10
8468	<i>Iberis corifolia</i> . . .	5 g 3 —,	— 30
8469	» <i>gibraltaria</i> . . .	3 20	30
8470	» » <i>hybrida</i> , niedrig, reich- blühend, nain, florifère — 70 15	—	70 15
8471	» <i>jucunda</i> , reizend, rosa — rose, beau . . . 1000 S. 2,40, 100 S. . . .	—	30

No.		20 g	Pt.
		M Pf.	Pf.
8472	<i>Iberis sempervirens</i> . . .	1 30	20
8473	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur . . .	2 60	20
8474	» <i>sempervirens Little Gem</i> , reinweiss, niedrig — blanc pur, nain . . . 5 g 1,50, . . .	—	40
8475	» <i>stylosa</i> . . .	1 » 2,40,	— 40
8476	» <i>taurica</i> , weiss mit lila Schein — blanc lilacé . . .	1 30	20
8477	» <i>Tenoreana</i> , niedrig, rosa- rot — nain à fleurs roses . . .	—	30 10
8478	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prach- tvolle Bignoniaceae; Blumen karminrosa, im Schlunde gelb — magnifique, fleurs rose carminé à gorge jaune . . .	4 —	30
8479	» <i>grandiflora</i> , echt, herrliche Stande, niedrig frühblühend, grossbl., lebhaft rosakarmin — vrai, nain, rose carmin vif à gr. fl., superbe . . .	7 —	40
8480	» <i>variabilis</i> , rosa — rose . . .	1 80	20
8481	<i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugel- rund, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or . . .	—	70 15
8482	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön — très beau 5 g 1,80, . . .	—	30
8483	» » <i>grandiflora floribunda</i> 2 60 30	2 60	30
8484	» » <i>laciniata</i> 5 g 3 40, — 40	5 g 3 40,	— 40
8485	» » <i>superba</i> , neu, mit 12 — 14 cm grossen orange- gelben Blumen nouv., à gr. fl. jaune orange . . .	1 g 1,30,	— 40
8486	» <i>grandiflora</i> , echt, ähnlich I. Royleana — vrai 1 g — 80, . . .	—	30
8487	» <i>graveolens</i> . . .	—	60 15
8488	» <i>Hookeri</i> . . .	5 —	30
8489	» <i>macrocephala</i> , grossblumig, orange-gelb — jaune orange . . .	—	40 10
8490	» <i>racemosa</i> . . .	1 10	20
8491	» <i>Royleana</i> , echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten — vrai, à gran- des fleurs jaunes à pétales allongés . . . 5 g 2,60, . . .	—	40
8492	» <i>squarrosa</i> . . .	—	40 10
8493	» <i>thapsoides</i> . . .	—	60 15

8565. *Leontopodium sibiricum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8494	<i>Iris anglica</i> , gemischt — mélange	— 80	15
8495	» <i>aurea</i>	4 —	30
8496	» <i>biglumis</i>	— 30	10
8497	» <i>bohemica</i>	1 20	20
8498	» <i>boeniana</i>	5 g 2,40,	—
8499	» <i>foetidissima</i>	— 30	10
8500	» <i>furcata</i>	— 30	10
8501	» » <i>fl. albo</i>	— 30	10
8502	» <i>germanica</i>	2 40	20
8503	» <i>graminea</i>	— 60	15
8504	» <i>halophila</i>	— 40	10
8505	» <i>hispanica</i>	2 40	20
8506	» <i>Kaempferi</i>	1 10	20
8507	» » <i>neueste japanische Sorten in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange</i>	3 20	30
8508	» <i>livida</i>	— 40	10
8509	» <i>maritima</i>	— 30	10
8510	» <i>Monnieri</i>	2 60	20
8511	» <i>notha</i>	— 30	10
8512	» <i>ochroleuca gigantea</i>	1 10	20
8513	» <i>pabularia</i>	— 40	10
8514	» <i>prismatica</i>	— 80	15
8515	» <i>Pseud-Acorus</i>	— 30	10
8516	» <i>pumila attica coerulea</i>	2 60	20
8517	» » <i>attica sulphurea</i>	2 60	20
8518	» » <i>hybrida</i>	1 40	20
8519	» » <i>cyanea</i>	2 60	20
8520	» <i>reticulata</i>	— 30	10
8521	» <i>Robinsoniana</i>	20 S.	—
8522	» <i>sanguinea</i>	1 40	20
8523	» <i>setosa</i>	— 50	15
8524	» <i>sibirica</i>	— 40	10
8525	» » <i>alba</i>	— 50	15
8526	» <i>spectabilis</i>	— 30	10
8527	» <i>tectorum alba</i>	4 —	30
8528	» <i>Tolmieana</i>	— 50	15
8529	» <i>tridentata</i>	2 —	20
8530	» <i>versicolor</i>	— 40	10
8531	» <i>virginica</i>	— 40	10
8532	» <i>gemischt — mélange</i>	— 30	10
8533	<i>Isatis glauca</i> , leuchtend gelb, Blätter silbergrau — jaune vif, feuillage argenté	— 50	15
8534	<i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	— 60	15
8535	<i>Ixiolirion tartaricum</i>	— 30	10
8536	<i>Jasione humilis</i>	2 g 2 —	—
8537	» <i>montana</i>	3 20	30
8538	» <i>perennis</i>	1 g 1 —	—
	Julienne des jardins, vide Hesperis.		
No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8539	<i>Jurinea arachnoidea</i>	— 40	30
8540	<i>Kitaibelia vitifolia</i>	— 50	15
8541	<i>Lachenalia pendula</i>	5 g 2 —	—
8542	<i>Laserpitium gallicum</i>	5 » 1,50,	—
8543	» <i>Halleri</i>	2 —	20
8544	» <i>Lathyrus latifolius</i>	— 80	15
8545	» » <i>latifolius albus</i>	1 60	20
8546	» » » <i>grandiflorus albus</i>	— —	60
8547	» » » <i>White Pearl</i>	— —	60
8548	» » » <i>Pink Beauty</i> , hell-rosa — rose clair	— 70	15
8549	» » » <i>rosea</i>	1 —	20
8549	» » » <i>grandiflorus</i>	2 40	20
8550	» » » <i>superbus</i>	2 60	30
8551	» » » <i>splendens</i>	1 20	20
8552	» » <i>gemischt — mélange</i>	1 20	20
8553	» <i>pisiformis</i>	5 g 1,30,	—
8554	» <i>pratensis</i>	— 70	15
8555	» <i>pubescens</i>	20 S.	—
8556	» <i>rotundifolia</i>	— 70	15
8557	» <i>sylvestris Wagneri</i>	— 40	10
8558	» <i>undulatus</i>	5 S.	—
8559	<i>Lavatera cachemiriana</i> , grossblumig, rosenrot — à gr. fl. rose	3 20	30
8560	» <i>thuringiaca</i>	— 30	20
8561	<i>Leontodon autumnalis</i> , Alpine	1 80	20
8562	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes	4 —	30
8563	» <i>himalayense</i>	1 g 1,60,	—
8564	» <i>japonicum</i>	— —	30
8565	» <i>sibiricum</i> , grösstköpfiges Edelweiss — à très grandes fleurs	1 g 1,10,	—
8566	<i>Leonurus Cardiacus</i>	— 30	10
8567	<i>Lepachys pinnata</i>	— —	30
8568	» <i>pulcherrima hybrida</i> , in Schattierungen von gelb bis braun — variant du jaune au brun	2 20	20
8569	<i>Leucanthemum nipponicum</i>	3 20	30
8570	» <i>uliginosum</i>	2 20	20
8571	<i>Leucophaea candidissima</i> , mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc	50 S.	—
8572	» <i>macrostachya</i>	50 »	—
8573	<i>Liatris callilepis</i>	5 —	30
8574	» <i>cylindracea</i>	3 20	30
8575	» <i>graminifolia</i> var. <i>dubia</i> , die schönste der Gattung — le plus beau du genre	25 S.	—
8576	» <i>pycnospicca</i>	7 —	40
8577	» <i>pycnostachya</i>	4 80	30
8578	» <i>scariosa</i>	3 20	30
8579	» <i>praecox</i>	3 20	30
8580	» <i>spicata</i>	2 20	20
8581	<i>Ligularia macrophylla</i>	4 80	30
8582	» <i>speciosa</i>	5 20	40
8583	» <i>stenoccephala</i>	4 —	30
8584	<i>Ligusticum pyrenaicum</i>	— 40	10
8585	<i>Lilium auratum</i>	3 20	30
8586	» <i>candidum</i>	1 60	20
8587	» <i>colchicum</i> (Savitzianum)	3 20	30
8588	» <i>dalmaticum</i>	1 30	20
8589	» <i>giganteum</i>	4 80	40
8590	» » <i>yunnanense</i>	1000 S. 4 —, 25 S.	—
8591	» <i>lancifolium</i>	25 »	—
8592	» <i>Martagon</i>	— 40	10
8593	» » <i>album</i>	5 g 3,40,	—
8594	» <i>monadelphum</i>	3 20	30
8595	» <i>tenuifolium</i>	4 —	30
8596	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenpartien, schön blau — pour rocailles et bordures	4 80	30
8597	» <i>alpina rosea</i>	5 —	30
8598	» <i>cilicica</i>	2 —	20
8599	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	1 80	20

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8600	<i>Linaria Cymbalaria compacta</i> alba, kleine runde, nur 15 cm hohe Büsche bildend. Blumen reinweiss — formant des touffes naines, serrées, fleurs blanc pur	2 40	20
8601	» <i>Cymbalaria fl. albo</i> , weiss — blanc	1 60	20
8602	» » <i>globosa</i>	2 40	20
8603	» » <i>maxima</i> , gemischt — mélange	1 60	20
8604	» <i>dalmatica</i>	— 40	10
8605	» <i>genistifolia</i>	— 50	15
8606	» <i>pallida</i>	1 80	20
8607	» <i>Paniclii</i>	— 40	10
8608	» <i>vulgaris</i>	1 20	20
8609	<i>Lindelofia spectabilis</i>	5 20	30
8610	» <i>spectabilis afghanica</i> . 20 S.	— —	30
8611	<i>Linosyris punctata</i>	— 60	15
8612	» <i>vulgaris</i>	— 50	15
8613	<i>Linum alpinum</i>	3 20	30
8614	» <i>arboreum</i>	1 30	20
8615	» <i>austriacum</i>	— 40	10
8616	» <i>oatharticum</i>	1 20	20
8617	» <i>flavum</i>	1 30	20
8618	» <i>Lewisii</i>	— 40	10
8619	» <i>narbonense</i>	2 60	20
8620	» <i>perenne</i>	— 30	10
8621	» » <i>album</i>	— 30	10
8622	» » <i>roseum</i>	— 70	15
8623	» <i>viscosum</i>	— 20	—
8624	<i>Lippia repens</i> 5 g	2,60,	— 30
8625	<i>Lithospermum graminifolium</i> 1 g	1,20,	— 30
8626	<i>Lloydia serotina</i> 1 »	1,20,	— 30
8627	<i>Lobelia cardinalis</i> 5 »	2 —,	— 30
8628	» <i>card. atrosanguinea</i> 200 S.	— —	30
8629	» » <i>Nanseniiana</i> 200 »	— 40	40
8630	» » <i>robusta grandiflora</i>	— —	60
8631	» <i>Cavanillesii</i> , scharlachrot mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange 1 g	2 —, 500 S.	— 30
8632	» <i>Cavanillesii lutea</i> , reingelb — jaune pur 1 g	4,50, 200 S.	— 40
8633	» <i>fulgens</i> (scarlet) 1 g	2,20, 500 »	— 30
8634	» <i>neue Prachthyriden</i> — hybrides nouv. 1 g	2,40, 500 S.	— 30
8635	» » <i>Queen Victoria</i> , Blätter dunkelrot, Blumen leucht. scharlach, schön — feuell- age rouge foncé, fleurs écarlate brillant 1 g	2,40, 500 S.	— 30
8636	» » <i>robusta gloriosa</i> , gemischt — mélange 1 g	3,50,	— 40
8637	» <i>Gerardii</i> gemischt — mélange 1 g	3,50, 500 S.	— 25
8638	» <i>Illumination</i> (Cardinaliful- gens), siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8639	» <i>lugdunensis</i> 1000 S.	1,30, 200 S.	— 30
8640	» <i>syphilitica</i> (coerulea)	3 20	20
8641	<i>Lunaria biennis</i> , Judaspennig	— 30	10
8642	» <i>biennis alba</i>	1 20	20
8643	» » <i>atropurpurea</i>	— 60	15
8644	» » <i>fol. variegatis</i>	2 —	20
8645	<i>Lupinus arboreus</i>	1 —	20
8646	» <i>arboreus Schneekönigin</i> , reinweisse Varietät der baum- artigen Lupine — à fl. blanc pur 1 g	20 20	— 30
8647	» <i>arboreus violaceus</i>	— —	30
8648	» » <i>neue Hybriden</i> — hy- brides nouveaux	2 60	30
8649	» <i>grandifolius</i>	— 40	10
8650	» <i>nutkaensis</i>	— —	30
8651	» <i>perennis</i>	— 30	10
8652	» <i>polyphyllus</i> , gem. — mël.	— 30	10
8653	» » <i>albus</i>	— 40	10
8654	» » <i>ilacinus</i>	— 40	10

8599. *Linaria Cymbalaria*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8655	<i>Lupinus polyphyllus Moerheimii</i> , neu, rosa mit weiss, lang- rispig — nouv. rose et blanc	4 —	30
8656	» <i>polyphyllus roseus</i> , neu, rosa, sehr schön — nouv. rose, beau	2 40	20
8657	» » <i>superbus</i>	1 —	20
8658	» » <i>tricolor</i>	— 50	15
8659	» » <i>tristis</i>	— —	20
8660	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — char- mant	1 20	20
8661	» <i>alpina alba</i>	— —	30
8662	» <i>chalcodonica</i> , rot — rouge	— 40	10
8663	» » <i>alba</i>	— 40	10
8664	» <i>Flos cuculi</i>	2 60	20
8665	» <i>fulgens</i>	2 20	30
8666	» <i>grandiflora gigantea</i> , gross- blumig, scharlach — écar- late, à gr. fl.	2 60	30
8667	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 80	20
8668	» » <i>fol. atropurpureis</i>	1 60	20
8669	» » <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 60	20
8670	» » <i>nana</i> , gemischt — varié	1 60	20
8671	» <i>Lagascae</i> (Petrocoptis) 50 S.	— —	20
8672	» <i>rosea</i> , neu, hellrosa — nouv. rose clair	— —	50
8673	» <i>lapponica</i> , reizend — char- mant	1 80	20
8674	» <i>Miqueliana</i>	2 —	20
8675	» <i>Preslii</i>	— 40	10
8676	» <i>Sartorii</i>	1 g	1,30,
8677	» <i>Sieboldii</i> , reinweiss — blanc pur	1 80	20
8678	» <i>Viscaria</i>	— 40	10
8679	» » <i>splendens</i> (coccinea)	— 50	15
8680	<i>Lysimachia japonica</i>	— 50	15
8681	» <i>punctata</i>	— 50	15
8682	» <i>verticillata</i>	— —	30
8683	» <i>vulgaris</i>	1 30	20
8684	<i>Lythrum roseum superbum</i>	— 30	10
8685	» <i>Salicaria</i>	— 20	10
8686	<i>Magdalis tomentosa</i>	— 60	15
8687	<i>Malva moschata</i>	1 20	20
8688	» <i>moschata flore albo</i>	— 80	15
8689	» <i>gemischt</i> — mélange	— 50	15
8690	<i>Mandragora officinalis</i>	2 40	20
8691	<i>Marrubium candidissimum</i>	— 40	10
8692	» <i>Kotschyannum</i>	— 40	10
8693	<i>Megacaryon armenum</i> 100 S.	2,40, 10 S.	— 30

8736. *Myosotis alpestris elegantissima*.

No.		20 g	Pf.
8694	<i>Mentha aquatica</i>	3 20	20
8695	» <i>Pulegium</i>	1 30	20
8696	» <i>Requienii</i>	100 S.	— 25
8697	» <i>viridis</i>	5 g 2	— 30
8698	<i>Merendera sobolifera</i>	—	20
8699	<i>Mertensia sibirica</i>	1 g 2	— 40
8700	<i>Meum athamanticum</i>	2 40	20
8701	» <i>Mutellia</i>	5 g 2,60	— 30
8702	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Stauden mit grossen weissen Blumen — magni- fique, à gr. fleurs blanches	2 20	20
8703	» <i>Tschihatchewii</i> 1 g 3,50, 200 S.	—	25
8704	<i>Micromeria macrophylla</i>	—	30
8705	<i>Mirabilis multiflora</i> , winterhart — rustique	1 60	20
8706	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze — bonne pente isolée pour pelouses	—	40 10
8707	<i>Monarda didyma</i> 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
8708	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 60	20
8709	» <i>mollis</i>	2	— 20
8710	» <i>Russelliana</i>	1 60	20
8711	<i>Montbretia crocosmiiflora</i>	2 40	20
8712	» <i>crocosmiiflora</i> Bouquet Parfait	50 S.	— 20
8713	» <i>Germania</i>	50	— 30
8714	» <i>gemischt</i> — mélange	7	— 40
8715	<i>Moraea sinensis</i>	—	30 10
8716	<i>Morina longifolia (elegans)</i>	—	30
8717	» <i>persica</i>	4	— 30
8718	<i>Mulgedium alpinum</i>	1 g — 80	— 30
8719	» <i>Bourgaei</i>	1 60	20
8720	» <i>Plumieri</i>	5 g 1,20	— 30
8721	<i>Muscari atlanticum</i>	1	— 20
8722	» <i>azureum</i>	2 60	20
8723	» <i>Freynianum</i>	—	20
8724	» <i>botryoides</i> , gemischt	—	60 15
8725	» <i>commutatum</i>	—	60 15
8726	» <i>comosum atrocoeruleum</i>	—	50 15
8727	» <i>paradoxum</i>	—	50 15
8728	» <i>pulchellum</i>	—	15
8729	» <i>racemosum</i>	—	40 10
8730	» <i>Szovitzianum</i>	1 g — 70	— 20
8731	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver- gissemeinnicht — Souvenez- vous-de-moi des Alpes	—	70 15
8732	» <i>alpestris alba</i>	—	70 15
8733	» <i>compacta</i> , dunkelblau mit weisseem Rand — bleu foncé à bord blanc	—	70 15
8734	» <i>fol. aureis</i> , gelbblättrig, blaubühend — à feuilles dorées, fl. bleue	1 10	20
8735	» <i>Distinction</i>	4 80	20
8736	» <i>elegantissima coerulea</i>	—	70 15
8737	» <i>alba</i>	—	60 15
8738	» <i>argentea</i>	—	70 15
8739	» <i>rosea</i>	—	70 15
No.		20 g	Pf.
8740	<i>Myosotis alpestris</i> Feenkönig- in — Reine des fees	1 60	20
8741	» <i>alpestris gracilis</i>	2 20	30
8742	» <i>alba</i>	4 80	30
8743	» <i>indigo</i> , schönste, blaue Varietät — la plus belle variété bleue	1	— 20
8744	» <i>indigo compacta</i> , neu, niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte — nouv., coloris brillant d'un indigo foncé, à port nain	4 80	40
8745	» <i>Juwel</i> — Bijou	1 30	20
8746	» <i>weiss</i> — Bijou blanc	—	80 15
8747	» <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf markiertem gel- bem Auge — bleu ciel à oeil jaune bien marqué	—	80 15
8748	» <i>robusta grandifl. alba</i>	—	70 15
8749	» <i>grandifl. rosea</i>	—	70 15
8750	» <i>rosea</i>	—	70 15
8751	» <i>striata</i> , gestreift — strié	—	60 15
8752	» <i>stricta alba</i>	—	80 15
8753	» <i>coelestina</i>	1	— 20
8754	» <i>grandiflora alba</i>	4 80	30
8755	» <i>konigsblau</i> — bleu royal	2 60	20
8756	» <i>rosea</i> „Dorn- roschen“	1 30	20
8757	» <i>rosea</i>	1 20	30
8758	» <i>Tom Thumb</i> , neu — nouv.	—	60
8759	» <i>Triumph</i>	1 60	20
8760	» <i>Victoria</i> , niedrig, mit grossen, prächtig him- melblauen Blumen, feinste Sorte zur Topf- kultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	3 60	30
8761	» <i>coelestina</i>	3 20	20
8762	» <i>coerulea</i> , spätblühend — à floraison tardive	4	— 30
8763	» <i>marmorata</i>	1 50	20
8764	» <i>rosea</i>	1 60	20
8765	» <i>weiss</i> — blanc	1 60	20
8766	» <i>gemischt</i> — mélange	—	60 15
8767	» <i>dissitiflora</i> , frühblühend, grossblumig, leuchtend dunkelblau, feine Treib- sorte — à gr. fl. bleu foncé luisant, floraison précoce	8	— 40
8768	» <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur	10	— 40
8769	» <i>atrocoerulea</i> , intensiv dunkelblau — bleu foncé intense	5 g 2,50	— 40
8770	» <i>Elfriede</i> , neu, grossbl., tiefblau — nouv., bleu foncé à gr. fl. 2 g 2	—	40
8771	» <i>Maria</i> , neu, grossblumig, weiss — nouv., blanc à gr. fl.	—	70
8772	» <i>Perfection</i> , sehr gross- blumig — à tr. grande fleur	9	— 40
8773	» <i>Liebesstern</i> , neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüg- lich zum Treiben — hybride nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer	13 50	40
8774	» <i>oblongata (latifolia)</i> , reizend	1 20	20
8775	» <i>Albion</i> , neu, tief dunkel- blau — nouv., bleu foncé intense	4	— 40
8776	» <i>perfecta</i> , sehr grossblum., tiefblau — très gr. fl., bleu intense	2 60	30

No.		20g	Pf.
8777	Myosotis palustris, echtes Ver- gasmelnicht — vral Sou- venex vous-de-moi . . .	3 20	30
8778	» palustris Graf Waldersee, sehr schön, dunkelblau — bleu foncé, très beau 5 g 1,60, — — 40		
8779	» » grandifl. Nixenauge — Oeil des Ondines . . .	2 60	30
8780	» » semperflorens . . .	2 20	30
8781	» » fl. albo . . .	3 20	30
8782	» » rosea . . .	5 —	40
8783	» » Tom Thumb . . .	7 —	40
8784	» » Stabiana, grossbl., sehr dunkel — à gr. fl. très foncée . . . 5 g 2 —, — — 40		
8785	» rupicola, porzellanblau, nie- drig, für Topfkultur — bleu porcelaine, nain . . . 1 g 3 —, — — 40		
8786	» Ruth Fischer, neu, sehr gross- blumig, himmelblau, vorzüg- liche Topf- und Gruppen- pflanze — nouv., bleu de ciel à très grande fleur; très re- commandable pour en faire de jolies potées . . . — — 70		
8787	» Sylphe, neu, grossblumig, rein weiss, niedrig — nouv., nain, blanc pur à gr. fl. 1 g 3,50, — — 50		
8788	» sylvatica . . .	1 20	20
8789	» Welwitschii . . . 5 g 1,20, — — 30		
8790	Narcissus polyanthus . . .	— 60	15
8791	Nepeta Cataria . . .	— 50	15
8792	» cilicica . . .	— 20	15
8793	» grandiflora . . .	— 80	15
8794	» italica . . .	— 60	15
8795	» macrantha . . .	— 20	15
8796	» nuda . . .	— 40	10
8797	» violacea . . .	— 40	10
8798	Obeliscaria columnaris, gelb, feine Schnittblume — jaune, belle fleur coupée . . . 1 80 20		
	Gillet de poëte, vide Dianthus barbatus. » des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		
8799	Oenothera californica . . .	— 50	15
8800	» Fraseri . . .	4 —	30
8801	» fruticosa major . . .	— 70	15
8802	» missouriensis (macrocarpa), niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl. . . — 60 15		
8803	» pusilla (pumila) . . .	2 60	20
8804	» serotina . . .	2 60	20
8805	» speciosa, weiss — blanc . . .	— 70	15
8806	» » rosea, neu — nouv. 1 g 2 —, — — 30		
8807	Omphalodes longiflora . . .	5 20	30
8808	Ononis fruticosa . . .	— 30	15
8809	» hircina . . .	— 80	15
8810	» Natrix . . . 5 g 1,50, — — 15		
8811	» repens . . .	1 50	20
8812	» rotundifolia . . .	3 20	30
8813	» » splendens . . .	4 —	30
8814	Onopordon Acanthium . . .	— 30	10
8815	» alexandrinum . . .	— 20	10
8816	» anatolicum . . .	1 60	20
8817	» arabicum . . .	— 20	10
8818	» bracteatum, mit grossen, glänzend silberweissen Blät- tern, prachtvoll — magnifique, à feuilles grandes d'un blanc argente . . . — 70 15		
8819	» graecum . . .	— 20	10
8820	» polycephalum, grossblumig, Acanthus ähnliche, dekora- tive Belaubung — à gr. fl., feuillage ornemental . . . 3 20 20		
8821	» Robert Bruce, sehr zierend — très ornemental . . . — 50 15		
8822	» Salteri, mit grossen, weissen Blättern — à grandes feuilles d'un blanc pur . . . 2 20 20		
8823	» tauricum . . .	— 30	10


 8302. *Oenothera missouriensis*.

No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8824	<i>Onosma helveticum</i> . 1 g — 80,	—	30
8825	» <i>stellulatum</i> . 1 » 1,30,	—	30
8826	» » <i>angustifolium</i> . 10 S.	—	30
8827	<i>Opopanax Chironium</i> . . .	—	0
8828	<i>Orchideen</i> , viele Freiland-Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . 1 g 1,20,	—	20
8829	<i>Oreocome Candollei</i>	3 20	30
8830	<i>Orixaum Dictamnus</i>	50 S.	30
8831	<i>Ornithogalum byzantium</i>	—	15
8832	» <i>libanoticum</i>	—	15
8833	» <i>narbonense</i>	—	60 15
8834	» <i>nutans</i>	—	60 15
8835	» <i>pyramidalis</i>	—	60 15
8836	» <i>umbellatum</i>	—	60 15
8837	<i>Orobis lathyroides</i>	3 20	30
8838	» <i>luteus</i>	—	20
8839	» <i>niger</i>	—	40 15
8840	» <i>superbus</i>	—	80 15
8841	» <i>tuberosus</i>	—	70 15
8842	» <i>vernus</i>	2 20	20
8843	<i>Oxytropis campestris</i>	—	20
8844	» <i>Halleri</i> 5 g 1,20,	—	20
8845	» <i>montana</i> 5 » 2 —,	—	20
8846	» <i>sulphurea</i>	—	20
8847	<i>Paederota Bonarota</i>	—	30
8848	» <i>nudicaulis</i>	—	30
8849	<i>Paeonia anomala</i>	2 40	20
8850	» <i>corallina</i>	2 20	20
8851	» <i>herbacea</i> (chinensis) fl. pl., gefüllte gemischt — en mé- lange	1 30	20
8852	» <i>herbacea</i> (chinensis) fl. pl., neueste Sorten gen. leicht — var. nouvelles en mélange	2 20	30
8853	» <i>herbacea</i> , einfache früh- blühende japanische gemischt — du Japon à fl. simple à flo- raison précoce	2 40	20
8854	» <i>officinalis</i>	— 20	10
8855	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum) 5 g 2,20,	—	30
8856	» <i>alpinum album</i> . 2 » 1,30,	—	30
8857	» » <i>coccineum</i> (aurantiacum) 2 g 1,30,	—	30
8858	» » halbgefüllte, siehe Neuh. — semi-dou- bles, voy nouv.	—	60
8859	» » <i>laciniatum</i> . 5 g 3,50,	—	40
8860	» » <i>orange</i> . 1 » 1,40,	—	40
8861	» » <i>roseum</i> . 2 » 1,60,	—	30
8862	» » gemischt — mélange 5 g 2 —,	—	30
8863	» <i>bracteatum</i> , grossbl., schar- lachrot — écarlate	— 40	10

889^a. *Papaver orientale* hybridum.8940. *Pentstemon Hartwegii* grandiflorus.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8864	<i>Papaver bracteatum</i> hybridum	1 10	20
8865	» <i>bracteatum</i> Livermere		
	var.	1 30	20
8866	» » <i>nanum splendens</i>	— 70	15
8867	» » <i>praecox</i>	— 80	15
8868	» <i>Heldreichii</i>	2 60	30
8869	» <i>involutatum maximum</i>	— 50	15
8870	» <i>maculatum superbum</i>	— 60	15
8871	» <i>nudicaule</i> , gelb (croceum)		
	— jaune.	— 70	15
8872	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.)	1 80	20
	jaune double.	— 70	15
8873	» » fl. albo	— 70	15
8874	» » » pleno	2 60	20
8875	» » <i>coccineum</i> (aurantiacum), orangescharlach — écarlate orangé	— 80	15
8876	» » <i>coccineum</i> fl. pleno, gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé	2 60	20
8877	» » hybridum, reizende neue Farbtöne in bester Mischung — coloris nouveaux en beau mélange	2 40	20
8878	» » <i>striatum</i>	1 30	20
8879	» » <i>sulphureum</i>	— 80	15
8880	» » gemischt — mélange	— 70	15
8881	» » orientale	— 80	15
8882	» » <i>Blush Queen</i>	3 20	30
8883	» » <i>Brightness</i>	2 20	20
8884	» » <i>Brilliant</i>	1 20	20
8885	» » <i>colosseum</i> , leuchtend dunkelscharlach, sehr grossbl. écarlate foncé brillant, à gr. fl.	4 —	40
8886	» » <i>Duke of Teck</i>	1 60	20
8887	» » <i>Goldschmidt</i>	2 60	30
8888	» » <i>Goliath</i>	3 20	30
8889	» » <i>Grand Mogul</i>	2 40	30
8890	» » hybridum, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux	1 20	20
8891	» » <i>Liliput</i>	1 20	20
8892	» » <i>Little Prince</i>	1 60	20
8893	» » <i>Mammut</i> , neu — nouv.	5 —	40
8894	» » <i>Monarch</i>	1 60	20
8895	» » <i>Parkmannii</i>	1 80	20
8896	» » <i>plenum</i>	3 20	30
8897	» » <i>Prince of Orange</i>	2 20	30
8898	» » <i>Prinzessin Victoria Luise</i> , neu — nouv.	1 g 1,10,	— 40

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8899	<i>Papaver orientale</i> Proserpine	3 20	30
8900	» » orientale Psyche	3 20	30
8901	» » Queen Alexandra	3 20	30
8902	» » Rosy Gem	2 60	30
8903	» » Royal Scarlet	1 30	20
8904	» » Salmon Queen	2 60	30
8905	» » <i>semiplenum</i>	1 80	20
8906	» » <i>Sintenisii</i>	1 20	20
8907	» » Tom Thumb	2 60	30
8908	» » <i>Tilby</i> , leuchtend lachsrot — rouge saumoné brillant	2 60	30
8909	» » <i>pilosum</i>	2 40	20
8910	» » <i>rupifragum atlanticum</i>	— 50	15
8911	<i>Pardanthus chinensis</i> , orangefarbig — orange	— 50	15
8912	<i>Paris quadrifolia</i>	1 30	20
8913	<i>Passiflora incarnata</i>	1 10	20
8914	<i>Patrinia gibbosa</i>	1 80	20
8915	» » <i>heterophylla</i> , weiss — blanc	1 80	20
8916	» » <i>hispida</i> , leuchtend gelb — jaune brillant	1000 S. 2,60,	100 S. — 30
8917	» » <i>rupestris</i>	5 g 2,—	— 30
8918	» » <i>scabiosifolia</i> , sehr schön — très beau	1 30	20
8919	<i>Pentstemon acuminatus</i>	2 60	20
8920	» » <i>atropurpureus</i>	1 40	20
8921	» » <i>Bradburii</i>	— 40	10
8922	» » <i>campanulatus</i>	— 50	15
8923	» » <i>carinatus</i> , rotlila mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré	— 40	10
8924	» » <i>Cobaea</i>	1 80	20
8925	» » <i>cyananthus Brandegei</i> , grossblumig rosa, in langen dicken Rippen — rose, en épis longs serrés	— 50	15
8926	» » <i>diffusus</i>	— 60	15
8927	» » <i>Digitalis</i>	— 50	15
8928	» » <i>glaber</i> , schön, leucht. blau — beau, bleu brillant	— 50	15
8929	» » » hybridus	— 50	15
8930	» » » roseus	— 40	10
8931	» » <i>glaucus</i>	5 g 1,30,	— 30
8932	» » <i>stenosepalus</i>	— 60	15
8933	» » <i>Gordonii splendens</i> , grossblumig, leuchtend dunkelblau, prachtvoll — bleu foncé brillant à gr. fl.	— 80	15
8934	» » <i>gracilis</i>	2 —	20
8935	» » <i>Hartwegii</i> (gentianoides) hybridus, gemischt — mélange	1 30	20



8981. *Phygellus capensis*.



8997. *Platycodon Mariessii*.

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
8986	<i>Pentstemon Hartwegii</i> (gentianoides) hybr., neueste Sorten von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	2	— 30
8987	» <i>Hartwegii</i> , dunkelrote u. scharlachrote Varietäten — variétés rouge foncé et écarlates	1 60	20
8988	» » violette Varietät. — var. à fl. violettes	1 30	20
8989	» » weissgrundige Sorten — à fond blanc	1 60	20
8990	» » hybridus grandiflorus, neue grösstblumige Varietäten im reichsten Farbenspiel — nouv. var. à très grandes fleurs en coloris très divers	3 20	30
8991	» » nanus, niedrige Varietäten — var. naines	1 60	20
8992	» heterophyllus, azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	2 60	30
8993	» <i>Jamesii</i> 1 g 1,20,	—	40
8994	» laevigatus, reinweiss — blanc pur	— 70	15
8995	» latifolius	— 50	15
8996	» linarioides 5 g 1,10,	—	40
8997	» Lobbiil, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	2 60	30
8998	» Murrayanus grandiflorus, sehr schön — très beau	2 60	30
8999	» ovatus	— 40	10
9000	» Palmeri	— 40	10
9001	» pubescens	— 40	10
9002	» » pygmaeus, ganz niedrig — nain	— 70	15
9003	» pulchellus atropurpureus	— 50	15
9004	» » coccineus	— 50	15
9005	» » hybridus, reichblühende Hybriden in allen Färbungen — hybrides très florifères	— 70	15
9006	» » gemischt — mélange	— 30	10
9007	» Scouleri	— 40	10
9008	» secundiflorus, lilarsa, Blütenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	— 50	15
9009	» speciosus	— 70	15
9010	» » spectabilis, lilarsa mit blau, schön — rose lilacé et bleu, beau	2 20	20

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
8961	<i>Pentstemon virgatus</i>	— 70	15
8962	» <i>Watsonii</i>	— 1 30	20
8963	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40	10
8964	<i>Pericoma caudata</i>	— 2 20	20
8965	<i>Peucedanum Morisonii</i>	— 60	15
8966	» palustre	— 60	15
8967	» rablense	— 40	10
8968	<i>Phaca alpina</i> 5 g 1,30,	—	30
8969	<i>Phlomis cachemiriana</i> , sehr grossbl., rosa — rose à gr. fl.	50 S.	— 40
8970	» <i>Haussknechtii</i> 100 S. 2,60, 10 »	—	30
8971	» <i>Russelliana</i>	— 3 20	20
8972	» <i>samia</i>	— 80	15
8973	» <i>tuberosa</i>	—	20
8974	<i>Phlox decussata</i> , in schöner Mischung — beau mélange	1 60	20
8975	» <i>decussata</i> , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange	2 40	30
8976	» » <i>Boule de Neige</i> , reinweiss — blanc pur	5	— 40
8977	» » leuchtend rote Sorten — rouge vif	3 20	30
8978	» » <i>nana</i> , niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs	2 60	30
8979	» <i>maculata</i>	4 20	40
8980	» <i>nivalis</i>	—	40
8981	<i>Phygellus capensis</i> 1 g 1,60,	—	30
8982	<i>Physostegia speciosa</i>	— 60	15
8983	» <i>speciosa alba</i>	1 10	20
8984	» » <i>grandiflora alba</i> , grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	3 20	30
8985	<i>Phyteuma campanuloides</i>	1 80	20
8986	» <i>canescens</i>	— 80	15
8987	» <i>confusum</i>	—	30
8988	» <i>hemisphaericum</i>	—	30
8989	» <i>limnifolium</i>	—	20
8990	» <i>orbiculare</i>	—	20
8991	» <i>Scheuchzeri</i>	5	— 30
8992	» <i>spicatum</i>	4	— 30
8993	<i>Phytolacca decandra</i>	— 20	10
8994	<i>Plantago major</i> fol. purpureis	— 50	15
8995	» <i>maxima</i> , sehr hübsch, mit langen reinweissen Blüten — beau, à fleurs blanc pur	— 40	10
8996	<i>Platycodon glaucum</i> , sehr distinkt, hellblau, spätblühend — très distinct, bleu clair, à floraison tardive 1 g 1 —, 100 S.	—	20
8997	» <i>Mariessii</i> , mit grossen blauen Blüten — à gr. fl. bleue	— 70	15

9059. *Primula Cockburniana*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8998	<i>Platyodon Mariesii</i> album . . .	1 20	20
8999	» <i>Mariesii macranthum</i> (ma- jus), neu, sehr grossbl. — nouv., à très gr. fl. . .	1 80	20
9000	<i>Pleurospermum austriacum</i> . . .	— 60	15
9001	<i>Podophyllum Emodii</i> . . . 20 S.	—	30
9002	<i>Polemonium coeruleum</i> . . .	— 80	11
9003	» <i>coeruleum</i> fl. albo . . .	— 30	10
9004	» » <i>grandiflorum</i> . . .	— 40	10
9005	» <i>flavum</i> . . .	—	15
9006	» <i>foliosissimum</i> . . .	2 20	20
9007	» <i>himalayense</i> . . .	— 60	15
9008	» <i>album</i> . . .	— 80	15
9009	» <i>humile</i> . . .	— 40	10
9010	» <i>pauciflorum</i> , mit gelben, auf- fallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues . . .	— 50	15
9011	» <i>reptans</i> . . .	1 30	20
9012	» <i>Richardsonii</i> . . .	— 80	15
9013	» <i>album</i> . . .	— 50	15
9014	<i>Polygala vulgaris</i> . . .	1 80	20
9015	<i>Polygonum Bistorta superbum</i> . . .	3 20	30
9016	» <i>filiforme</i> fol. variegatis, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . .	1 30	20
9017	» <i>lanigerum</i> , silberweissblät- tig — à feuilles argentées . . .	1 30	21
9018	» <i>multiflorum</i> , raschwachsende Schlingpflanze — plante grim- pante vigoureuse . . .	1 30	20
9019	» <i>sachalinense</i> , schöne Blatt- pflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze, rei- ner Samen — belle plante à feuillage ornemental, gr. nettes . . .	1 —	20
9020	» <i>Sieboldii</i> (cuspidatum) 1000 S. 2,60, 50 S. . .	—	20
9021	» <i>sphaerostachyum</i> 100 S. 2 —, 10 » . . .	—	30
9022	<i>Potentilla abchasic</i> . . .	— 50	15
9023	» <i>alpestris</i> . . .	— 15	15
9024	» <i>argyrophylla</i> . . .	— 10	10
9025	» <i>Bocconii</i> . . .	— 50	15
9026	» <i>calabra</i> . . .	— 70	15
9027	» <i>formosa</i> . . .	— 70	15
9028	» <i>grandiflora</i> . . . 1 g — 80.	—	30
9029	» <i>Hippeana</i> . . .	— 50	15
9030	» <i>hybrida atrosanguinea</i> . . .	— 70	15
9031	» <i>Fintelmannii</i> . . .	— 70	15
9032	» <i>insignis</i> , schön, scharlach — écarlate . . .	1 20	20
9033	» <i>multifida</i> . . . 5 g 2 —,	—	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9034	<i>Potentilla nana multiflora semiplena</i> . . .	— 50	15
9035	» <i>nepalensis</i> var. <i>Willmot- tiae</i> , neue, niedrige, unge- mein reichblühende Art mit leuchtend magentarosa Blu- men — nouv. espèce naine très florifère, fleurs rose ma- genta brillant . . .	4 —	30
9036	» <i>Nuttallii</i> . . .	— 80	15
9037	» <i>procumbens</i> . . .	—	15
9038	» <i>pyrenaica</i> . . .	— 60	15
9039	» <i>rupestris</i> . . .	— 60	15
9040	» <i>Thurberi</i> . . . 5 g 2 —,	—	30
9041	» <i>schönste grossblumige Hybriden</i> gem. — à gr. fl. en mélange . . .	1 —	20
9042	» gefülltblüh. <i>Hybriden</i> , ge- misch — doubles en mélange . . .	1 60	20
9043	» <i>neueste gefülltblühende gemischt, extra Qualität</i> — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra . . .	8 —	40
9044	<i>Primula Auricula</i> , in schöner Mischung — beau mélange . . .	5 20	30
9045	» <i>Auricula</i> , <i>Luiker-Aurikel</i> , I. Qualität — première qualité . . .	7 60	40
9046	» » <i>Luiker-Aurikel</i> , von den allerfeinsten Nummer- blumen gesammelt — choix extra . . . 5 g 2,50,	—	40
9047	» » <i>alpina</i> . . .	—	40
9048	» » <i>gigantea</i> , neueste riesen- blumige, im reichhal- tigiten Farbenspiel — nouv., à fl. géantes en co- loris très divers 1 g 1,80,	—	40
9049	» <i>auriculata</i> . . .	—	30
9050	» <i>cachemiriana</i> , schön, blau bleu . . . 2 g 1,80,	—	40
9051	» » <i>alba</i> . . . 1 » 3,20,	—	40
9052	» » <i>grandiflora</i> . . . 1 » 3,20,	—	40
9053	» » <i>lilacina</i> . . . 1 » 1,60,	—	40
9054	» <i>Rubin</i> . . .	—	40
9055	» <i>neue grossblumige Hybriden</i> , s. Neuh. — <i>hybrides nouveaux</i> à gr. fleurs, voy. nouv. . .	—	60
9056	» <i>calycina</i> . . . 2 g 1,30,	—	40
9057	» <i>capitata</i> , echt — vrai 1000 S. 2 —, 100 S. . .	—	25
9058	» <i>capitata</i> . . .	—	30
9059	» <i>Cockburniana</i> , neue Species aus West-China mit leuchtend orangeroten Blumen, sehr schön, reich u. willig blühend — nouv. espèce très florifère, originale de la Chine, à fleurs rouge orange vif, coloris re- marquable et distinct 1 g 5 —,	—	40
9060	» <i>cortusoides</i> . . .	7 —	40
9061	» <i>amoena grandiflora</i> vide Sieboldii. . . 5 g 2,40,	—	30
9062	» <i>alba</i> . . . 5 » 3,50,	—	30
9063	» <i>grandiflora</i> . . . 5 » 2,60,	—	30
9064	» <i>hybrida</i> , schöne <i>Hybriden</i> — beaux hybrides 5 g 2,60,	—	30
9065	» <i>lilacina</i> . . . 2 » 1,60,	—	40
9066	» <i>purpurea</i> . . . 5 » 2,60,	—	30
9067	» <i>farinosa</i> . . . 5 » 2,40,	—	30
9068	» <i>floribunda</i> , niedr., gelb, reichblühend — à fl. jaune, très florifère 1 g 4 —, 200 S. . .	—	25
9069	» » <i>grandifl.</i> , grossblumiger als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère . . . 1 g 4,80, 200 S. . .	—	30
9070	» » <i>isabellina</i> , grossbl., zartblassgelb — crème tendre à gr. fl. 1 g 5,20, 200 S. . .	—	30

9071. *Primula Forbesii*.9039. *Primula kewensis*.

No.		20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.
9071	<i>Primula Forbesii</i> , prachtvolle Species für Topf- und Freilandkultur im Sommer; Blumen rosafila mit gelbem Auge — charmante espèce remon- tante, fleurs lilas rosé à œil jaune	8	30
9072	» <i>Forbesii compacta</i> 2 g 1,20,	—	30
9073	» <i>» magenta</i> 2 » 1,60,	—	30
9074	» <i>» compacta</i> 2 » 1,60,	—	30
9075	» <i>frondosa</i> , lilafila mit violetter Mitte, sehr schön — rose lilacé à œil violet, très beau 2 g 1,60,	—	30
9076	» <i>glutinosa</i>	—	30
9077	» <i>grandis</i> 1 g 2,60,	—	40
9078	» <i>japonica</i>	1 80	20
9079	» <i>» alba</i>	2 60	20
9080	» <i>» oculata</i>	2 60	20
9081	» <i>» atrosanguinea</i>	2 60	20
9082	» <i>» cupreata</i>	3 20	30
9083	» <i>» rosea</i>	3 20	30
9084	» <i>» salmonea</i>	3 20	30
9085	» <i>» sanguinea</i>	2 40	20
9086	» <i>» splendida</i>	2 60	20
9087	» <i>» striata</i>	3 20	30
9088	» <i>» gemischt</i>	1 60	20
9089	» <i>kewensis</i> , grossbl. goldgelb, immerblühend, sehr schön — à gr. fl. jaune d'or, à floraison perpétuelle, très beau 1 g 3,50, 200 S.	—	30
9090	» <i>kewensis</i> var. <i>farinosa</i> , neu, mit weiss bestäubten Blättern — à feuillage farineux argenté 1 g 6—, 100 S.	—	30
9091	» <i>leucophylla</i>	—	40
9092	» <i>luteola</i> 1 g 2—,	—	30
9093	» <i>marginata</i>	—	40
9094	» <i>megaseifolia</i> 1 g 4,50, 100 S.	—	30
9095	» <i>mollis</i> , hübsche Kalthaus- primel — espèce de serre tempérée 2 g 1,30, 200 S.	—	25
9096	» <i>obconica</i> , reichblühende Topfpflanze — à floral- son abondante	13 50	30
9097	» <i>» compacta</i> , niedrig — nain . 1000 S. 1,30, 200 S.	—	30
9098	» <i>» fl. pleno</i> , mit gefüllten u. halbgefüllten Blumen — à fl. doubles et semi- doubles 100 S.	—	30
9099	» <i>» gigantea</i> (Arendsii, Pax) 1 g 3,50,	—	40

No.		20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.
9100	<i>Primula obconica gigantea compacta</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	80
9101	» <i>obconica gigantea fim- briata</i> , neu — nouv.	—	60
9102	» <i>» gigantea kermesina</i> 1 g 4,50,	—	40
9103	» <i>» » lilacina</i> 1 » 4—,	—	40
9104	» <i>» » oculata</i> , neu — nouv.	—	80
9105	» <i>» » rosea</i> . . . 1 g 4—,	—	40
9106	» <i>» Prachtmischung</i> der riesenblumigen Klasse — var. à très gr. fl. en mélange 1 g 3,40,	—	40

Primula obconica grandiflora:

9107	<i>grandiflora</i>	1 g 1,10, 13 50	30
9108	» <i>» alba</i> 1 » 4—,	—	40
9109	» <i>» coerulea</i> 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
9110	» <i>Feuerkönigin</i> , neu, leuch- tend lachskarminrot — <i>Reine de feu</i> , nouv., rouge carmin saumoné vif	—	60
9111	» <i>fimbriata</i> , mit gefransten Blumen — à fl. frangées 1 g 3,50,	—	40
9112	» <i>» alba</i> 1 » 3,50,	—	40
9113	» <i>» kermesina</i> , neu — nouv.	—	50
9114	» <i>» violacea</i> 1 g 3,50,	—	40
9115	» <i>hybrida</i> , feinste Sorten ge- mischt — très beau mélange 1 g 1—, 13 — 30	—	30
9116	» <i>kermesina</i> 1 » 3,50,	—	40
9117	» <i>lilacina</i> (violacea) 1 » 3,50,	—	40
9118	» <i>oculata</i> 1 » 4—,	—	40
9119	» <i>purpurascens</i> 1 » 4—,	—	40
9120	» <i>rosea</i> 1 » 2—,	—	40
9121	» <i>sanguinea</i> 1 » 4,50,	—	40
9122	<i>Primula officinalis</i> , Schlüssel- blume — Coucou odorant	40 10	
9123	» <i>Parryi</i>	—	40
9124	» <i>pulverulenta</i> , neu, grossbl., karminrot, Blätter weiss be- pudert — nouv., à grande fleur rouge carmin, feuilles poudreuses 1 g 3—,	—	40
9125	» <i>rosea</i> , prachtvoll — magni- fique 1 g 1,80,	—	40
9126	» <i>» grandiflora</i> . . 1 » 2,40,	—	40
9127	» <i>Sieboldii</i> (cortusoides amoena grandiflora) 1000 S. 1,60, 100 S.	—	20

9106. *Primula obconica gigantea*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
9128	<i>Primula Sieboldii</i> , neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	1000 S. 1,60, 100 S.	— 20
9129	» <i>sikkimensis</i>	100 »	— 40
Primula veris:			
Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.			
9130	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange	4 80	40
9131	» <i>grosseblumige</i> , in Prachtmischung — à gr. fl. en très beau mélange	7 00	40
9132	» <i>Dean's neueste grossbl. Hybriden</i> , extra Auswahl — hybrides nouv. à gr. fl. de Dean	2 g 1,30, 2 » 1,40,	— 40
9133	» <i>alba</i>	2 » 1,40,	— 40
9134	» <i>coerulea</i> , blaue grossblumige Gartenprimel, sehr schön — à fleur bleue, très beau	1000 S. 7 —, 50 S.	— 40
9135	<i>elator</i> , Primeln in schöner Mischung — beau mélange	2 60	20
9136	» <i>engl. Primeln von Nummernblumen</i> — qualité supérieure	4 —	30
9137	» <i>goldrandige Sorten</i> , auffallend schön — var. brillantes à bord doré	4 40	30
9138	» <i>silberrandige Sorten</i> , schön — à bord argenté, beau	4 40	30
9139	» <i>grandiflora</i> , neue grösstblumige, sehr schön — à fl. très grandes	5 g 2,60, 5 » 3,80,	— 40
9140	» <i>alba</i>	5 » 3,80,	— 30
9141	» <i>coerulea</i> , neue blaue doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur bleu foncé	1000 S. 10 —, 25 S.	— 30
9142	» <i>duplex</i> , doppelkorollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer — à doublecorolle, hose in hose	1 g 1,60,	— 40
9143	» <i>lutea</i> (Harbinger oder Vierländerin)	5 80	30
9144	» <i>magnifica Triumph</i> , neu, riesenblumige weissrandige und gefranste — nouv., à fl. très grandes bordées de blanc	—	60
9145	<i>suaveolens</i> , die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	1 20	20

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
9146	<i>Primula verticillata</i>	1 g 1,60,	— 30
9147	» <i>villosa</i>	1 » 1,80,	— 30
9148	» <i>viscosa</i>	1 » 1,30,	— 30
9149	» <i>vulgaris</i> (Primrose), grossblumige gelbe Prime — Primevère odorante à gr. fl.	2 —	20
9150	<i>Prunella grandiflora</i>	—	40 10
9151	» <i>grandiflora fl. albo</i>	—	70 15
9152	» <i>incisa</i>	1 20	20
9153	» <i>vulgaris</i>	—	50 15
9154	» <i>Webbiana</i>	—	40 10
9155	<i>Pseilotrichum glabrescens</i> , immergrüner Halbstrauch, selten — rare	1000 S. 5 —, 50 S.	— 36
9156	<i>Parmica alpina</i>	—	80 15
9157	» <i>vulgaris plenissima</i> , reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	3 20	30
9158	<i>Pulicaria dysenterica</i>	1 80	20
9159	<i>Pulsatilla cernua</i> 1000 S. 7 —, 25 S.	—	25
9160	» <i>Halleri</i>	—	30
9161	» <i>Regeliana</i>	100 S. 1,60, 20 S.	— 40
9162	<i>Puschkinia libanotica</i>	—	20
9163	<i>Pyrethrum carneum</i>	2 20	20
9164	» <i>caucasicum</i>	1 —	20
9165	» <i>olinarifolium</i>	—	60 15
9166	» <i>corymbosum</i>	—	30 10
9167	» <i>kurdicum</i> , neu — nouv. 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
9168	» <i>leucophyllum dentatum</i>	2 60	20
9169	» <i>leucopilodes</i> (Haussknechtii)	2 60	30
9170	» <i>macrophyllum</i> (Chrysanthemum)	—	40 10
9171	» <i>roseum</i>	2 40	20
9172	» <i>atrosanguineum</i>	2 40	20
9173	» <i>hybridum</i> , gemischt — mélange	2 20	20
9174	» <i>hybridum grandifl.</i>	3 20	30
9175	» <i>» einfach blühende neue Hybriden</i> gemischt — hybrides nouv. en mélange	3 20	30
9176	» <i>» Tasso</i>	3 —	30
9177	» <i>» gefüllte gemischt, extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra</i>	5 g 4 —,	— 30
Pyrethrum partheniifolium:			
9178	<i>aureum</i> (Golden Feather), mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	—	40 10
9179	<i>aureum discoideum</i>	—	50 15
9180	» <i>Excelsior</i> , neu — nouv. 5 g 4 —,	—	40
9181	» <i>Golden Gem</i> , gefüllt weiss blühend — à fleurs blanches doubles	—	50 15
9182	» <i>laciniatum</i> , geschlitzblättrig, — à feuilles laciniées	—	40 10
9183	» <i>laciniatum Perfection</i>	1 80	20
9184	» <i>muscoideum</i> , mit mooskrauser Belaubung, — à feuillage mousse 1000 S. 1,60, 100 S.	—	20
9185	» <i>selaginoides</i> , mit Selaginella ähnlicher goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella	—	70 15
9186	<i>glaucum</i>	—	40 10
9187	<i>Pyrethrum Tchihatchewii</i> , ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 80	20
9188	<i>Pyrola minor</i>	1 g — 80,	— 30
9189	<i>Ramondia Nathaliae</i>	1000 S. 1 60, 200 S.	— 40
9190	» <i>pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines 1000 S. 1,40, 200 S.	—	30


 9202. *Rehmannia angulata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9191	<i>Ramondia pyrenaica alba</i> 200 S.	—	30
9192	» <i>pyrenaica rosea</i> 200 »	—	25
9193	» <i>serbica</i> . 1000 S. 1 —, 200 »	—	25
9194	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	4	30
9195	» <i>alpestris</i> 1 g 1 —,	—	20
9196	» <i>amplexicaulis</i> 1 » —80,	—	30
9197	» <i>asiaticus superbissimus</i> , in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques	—	40 10
9198	» <i>cortusifolius</i> 1000 S. 5,20, 25 S.	—	20
9199	» <i>flexuosus</i>	—	30
9200	» <i>gramineus</i> 5 g 1,30,	—	30
9201	» <i>Nyssaenus</i> , grossbl., gelb — jaune, à gr. fl. 5 g 2,20,	—	30
9202	<i>Rehmannia angulata</i> , halb- harte Perenne aus Zentral-China mit schönen grossen Incarvillea- ähnlichen Blumen von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb, gefleckt und getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert — plante vivace demi-rustique de la Chine Centrale. Les fleurs, de 6 à 7 centim. de diamètre, sont d'un beau rose pourpré à gorge jaune, ponctuée et tigrée de brun pourpré. Très élégante plante pour la culture en pots	5 20	20
9203	<i>Rehmannia angulata</i> Pink Perfection, neu, leuchtend rosa — nouv., rose vif 1 g 7 —,	—	40
9204	» <i>angulata tigrina</i> , neu — nouv. 1 g 2,60,	—	40
9205	» <i>angulata hybrida</i> , neue Varietäten von hell bis dun- kelrosa Grundfarbe mit rei- zenden Schlundzeichnungen — hybrides nouveaux variant du rose clair au rose foncé 2 g 1,40,	—	40
9206	<i>Rhaponticum cynaroides</i>	2 20	20
9207	» <i>heleniifolium</i>	2 20	20
9208	<i>Rheum Collinianum</i> , sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profon- dément incisées	—	30 10
9209	» <i>corallinum</i>	—	80 15
9210	» <i>crispum</i>	—	30 10
9211	» <i>Emodii</i> , prächtige Pflanze für Rasenplätze — plante superbe	2 60	20


 9231. *Rudbeckia fulgida compacta*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9212	<i>Rheum hybridum</i>	—	30 10
9213	» <i>hybridum Florentinii</i>	—	30
9214	» <i>leucorrhizon</i>	—	30 10
9215	» <i>officinale</i> , mit <i>Gunnera</i> ähn- licher Belaubung — à feuil- lage semblable au <i>Gunnera</i> —	50	15
9216	» <i>palmatum fl. rubro</i> , mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé	—	40 10
9217	» » <i>tanguticum</i>	—	30 10
9218	» » <i>typicum</i>	—	60 15
9219	» <i>Rhaponticum</i>	—	30 10
9220	» <i>tataricum</i>	—	30 10
9221	» <i>tauricum</i>	—	30 10
9222	» <i>undulatum</i>	—	30 10
9223	<i>Rindera canescens</i> , Boraginee	—	40 10
9224	<i>Rohdea japonica</i>	1	20
9225	<i>Romanzoffia sitchensis</i>	—	25
9226	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	3 80	30
9227	<i>Rudbeckia californica</i>	4	30
9228	» <i>conspicua</i>	1 80	20
9229	» <i>digitata</i>	—	70 15
9230	» <i>fulgida</i>	—	60 15
9231	» <i>compacta</i> , neu — nouv.	2 60	20
9232	» » <i>Helios</i>	2 60	20
9233	» » <i>variabilis</i>	—	70 15
9234	» <i>hybrida grandiflora</i>	2 60	20
9235	» <i>laciniata</i>	—	40 10
9236	» » <i>fl. pleno</i> 100 S. 1,40, 20 S.	—	30
9237	» <i>lancifolia</i>	—	50 15
9238	» <i>Neumannii</i> (speciosa)	1 80	30
9239	» <i>nitida Autumn Glory</i> 2 g 2 —,	—	40
9240	» <i>purpurea</i> (Echinacea)	3 80	30
9241	» » <i>hybrida</i> (Echinacea <i>Helianthus</i>) 100 S. 2 —, 100 S.	—	25
9242	» » <i>hybr. grandiflora</i> , neue grossbl. Varietäten — à tr. gr. fl. 100 S. 7 —, 25 S.	—	30
9243	» <i>speciosa superba</i>	5 20	40
9244	» <i>triloba grandiflora</i>	4 80	40
9245	<i>Rumex cordifolius</i>	—	40 10
9246	» <i>Hydrolapathum</i>	1 40	20
9247	» <i>hymenosepalus</i> , Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre“ genannt — plante coriàire, nommée „Canaigre“	1 20	20
9248	» <i>salicifolius</i>	—	30 10
9249	» <i>sanguineus</i>	—	70 15

No.		20 g	Pt
		M.Pf.	Pf.
9250	Sagina Linnaei , sehr feinen Ras- sen bildend — gazonnant	1 g 1 60	— 30
9251	» subulata aurea	200 S.	— 30
9252	Salvia Aethiopis	1 20	20
9253	» argentea , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
9254	» azurea grandiflora	5	40
9255	» bracteata	5 g 2,60	— 40
9256	» » rosea , neu — nouv.	100 S. 1,60, 20 S.	— 40
9257	» byzantina	— 40	10
9258	» gigantea	— 60	15
9259	» glutinosa	— 80	15
9260	» japonica	— 50	15
9261	» alba	— 60	15
9262	» microstegia	1 80	20
9263	» Montbretii , niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern — nain, bleu, à feuillage gris	1 30	20
9264	» nutans	— 70	15
9265	» Pitcheri	— 80	15
9266	» pratensis	— 40	10
9267	» Przewalskii	2 40	30
9268	» ringens , grossblumig, hell- blau — bleu clair, à gr. fl.	2 60	30
9269	» Sclarea	— 60	15
9270	» sylvestris	— 30	10
9271	» turkestanica	1 20	20
9272	» verbascifolia	2	20
9273	» » var. Antitaurus	1 20	20
9274	» » var. kurdica , neu — nouv.	3 20	30
9275	» verticillata	— 30	10
9276	Sanguinaria canadensis	25 S.	— 20
9277	Sanguisorba officinalis	1	20
9278	» tenuifolia	— 60	15
9279	Santolina Chamaecyparissus	— 60	15
9280	» maritima (<i>Diotis candidissima</i>)	— 60	15
9281	Saponaria caespitosa	— 30	
9282	» caucasica fl. pleno	1 30	20
9283	» lutea	— 40	
9284	» ocymoides , reizende Früh- jahrsblume — charmante fleur du printemps	— 40	10
9285	» ocymoides splendens , dunkel- rot — rouge foncé	— 60	15
9286	» officinalis	— 25	10

Saxifraga:

	Pt.	No.	Pt.
	Pf.		Pf.
9287	acanthifolia	9314 Hostii	20
9288	airoides	9315 hypnoides 5 g 1,20, 20	20
9289	Aizoon 1 g 2,20, 20	9316 » purpurea	20
9290	» intacta	9317 » rosea	20
9291	altissima	9318 irrigua 5 g 1,60, 20	20
9292	apennina	9319 Kotschyana	50 S. 30
9293	Burseriana	9320 lingulata	50 S. 30
9294	caespitosa	9321 longifolia 100 S. 30	30
9295	20 g 1 —, 20	9322 micranthifolia	30
9296	canaliculata	9323 moschata	2
9297	carinthiaca	9324 mutata	30
9298	cervicornis	9325 nepalensis	30
9299	cordifolia	9326 nivalis	20
9300	» Brilliant	9327 palmata	20
9301	Cotyledon 1 g 1,30, 30	9328 pectinata	30
9302	» pyramidalis	9329 peltata	30
9303	1 g 1,30, 30	9330 punctata	20
9304	crassifolia	9331 rhaetica	30
9305	crustata	9332 Rhei 5 g 1,60, 30	30
9306	cuscutiformis	9333 » superba	5 g 1,60, 30
9307	decipiens 5 g 2 —, 20	9334 rotundifolia	1 g 1 —, 20
9308	» grandi- flora hyb- rida 5 g 3,30, 30	9335 sibirica	50 S. 20
9309	elatior	9336 tellimoides , 5 cm hoch, grossbl. — à gr. fl. — 1 g 1,30, 30	30
9310	Gaudinii	9337 tricuspidata	30
9311	Geum	9338 umbrosa	30
9312	» ovalifolia		
9313	granulata 5 g 1,40, 20		
9314	Hirculus		
9315	hirsuta 1 g 1 —, 20		

9346. *Scabiosa caucasica*, neue grossbl. Hybriden.

No.		20 g	Pt
		M.Pf.	Pf.
9339	Saxifraga , grossblumige Mega- se-Hybriden gemischt — hybrides de Megasea à gr. fl. en mélange	1 g 2 20	— 40
9340	» moosartige in feiner Mischung — espèces cospiteuses en mélange	— 4	30
9341	» gemischt — mélange	2 40	20
9342	Scabiosa caucasica , grossblumig, zartlila, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 40	30
9343	» caucasica perfecta , prach- voll — magnifique	3 60	40
9344	» » alba , reinweiss — blanc pur	11	40
9345	» » perfecta	10 S.	— 50
9346	» neue grossbl. Hybriden in Prachtmischung — hybrides nouveaux à grandes fleurs en mé- lange	11	40
9347	» graminifolia	—	20
9348	» japonica , sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart helllila — très beau et extrêmement florifère, fleurs lilas clair	3 80	30
9349	» lucida	—	15
9350	» macedonica	—	30
9351	» ochroleuca	1 80	20
9352	» » var. Webbiana , neu — nouv.	5 g 1,50	— 40
9353	Scilla campanulata	— 80	15
9354	» carnea	—	15
9355	» cernua	1	20
9356	» hyacinthina	— 60	15
9357	» maritima	1 10	20
9358	» nutans	— 80	15
9359	» alba	1	20
9360	» peruviana	— 50	15
9361	» alba	— 50	15
9362	» sibirica	2 60	20
9363	» alba	3 20	30
9364	» viele grossdold. Sorten , gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 60	15
9365	Scleranthus perennis	1 80	20
9366	Scorodiosma foetidum (Feraul Narthex, Bois.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Be- laubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les raci- nes fournissent la vraie Asa foetida	2 60	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
937	<i>Scrophularia nodosa</i>	— 50	10
938	» <i>scabiosifolia</i>	3 20	30
939	» <i>vernalis</i>	— 15	—
9370	<i>Scutellaria alpina coerulescens</i>	— 15	—
9371	» <i>altissima</i>	— 60	15
9372	» <i>baicalensis coelestina</i> , neu, schön hellblau — nouv., bleu clair, beau . . . 1 g 1,30,	— —	40
9373	» <i>galerioulata</i>	2 40	20
9374	» <i>lupulina</i>	1 —	20
9375	» <i>macrantha</i>	4 —	30
9376	» <i>peregrina</i>	— 40	10
9377	<i>Sedum acre</i>	2 60	20
9378	» <i>Aizoon</i>	— 80	15
9379	» <i>album</i>	3 20	20
9380	» <i>altissimum</i>	— 20	—
9381	» <i>anglicum</i>	2 40	20
9382	» <i>Braunii</i>	— 20	—
9383	» <i>cyaneum</i>	— 30	—
9384	» <i>Fabaria</i> 5 g 2 —,	— 20	—
9385	» <i>hybridum</i>	1 80	20
9386	» <i>ibericum</i>	2 80	20
9387	» <i>kamtschaticum</i>	1 80	20
9388	» <i>Laggeri</i> , mit orangefarbenen Blumen — à fl. orange . . . 2 60	20	—
9389	» <i>Lehmannii</i> 1 g — 70,	— 20	—
9390	» <i>Maximowiczii</i> , gelb — jaune . . . 1 40	20	—
9391	» <i>maximum</i>	2 60	20
9392	» <i>oppositifolium</i>	3 —	20
9393	» <i>pallidum roseum</i>	1 30	20
9394	» <i>pulchrum</i>	1 60	20
9395	» <i>reflexum</i>	1 80	20
9396	» <i>Rhodiola linifolium</i>	— 20	—
9397	» <i>Sempervivum</i> (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S.	— —	20
9398	» <i>sexangulare</i>	— 15	—
9399	» <i>spurium</i>	1 —	20
9400	» <i>album</i> 1 (0 20	—	—
9401	» <i>splendens</i>	1 20	20
9402	» <i>Telephium</i>	1 60	20
9403	» <i>undulatum</i>	— 20	—
9404	» <i>Wallichianum</i>	1 40	20
9405	» viele Sorten gem. — beau mél.	1 20	20

Sempervivum:

No.	Pt.	No.	Pt.
	Pf.		Pf.
9406	acuminatum . . . 20	9433	Reginae Ama-
9407	affine 20		liae, schön, bil-
9408	alpinum 20		det keine Spörs-
9409	anomalum . . . 20		linge — ne forme
9410	Buissieri 20		pas de rejetons
9411	Boutignyanum . 20		1 g 1,60, 20
9412	Braunii 1 g — 70, 20	9429	robustum 20
9413	calcareum . . . 20	9430	rubens 1 g — 70, 20
9414	Camollii 20	9431	rubicundum . . . 1 g — 70, 20
9415	commutatum . . 20	9432	rupestre 20
9416	Delpontii . . . 20	9433	rupicolum . . . 20
9417	Doellianum . . . 20	9434	ruthenicum . . . 20
9418	flagelliforme . . 20	9435	Schlehanii . . . 1 g — 80, 20
9419	Greenii 30	9436	Schnittspahnii . 20
9420	Hausmannii . . 30	9437	spinulifolium . . 1 g — 70, 20
9421	Heuffelii 1 g 1 —, 20	9438	tectorum 1 — 60, 20
9422	Lamottellii — 80, 20	9439	triste . 5 — 1 —, 20
9423	Lehmannii . . . 20	1440	violaceum 1 g — 70, 20
9424	Mettenianum . . 1 g — 70, 20		
9425	parviflorum . . 20		
9426	patens 1 g — 80, 20		
9427	pyrenaicum . . . 20		
No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9441	Sempervivum, viele Sorten gemischt — mélange	3 —	20
9442	<i>Senecio abrotanifolius aurantiacus</i>	— 50	15
9443	» <i>artemisiifolius</i>	— 40	10
9444	» <i>clivorum</i> , schöne Blatt- und Blütenpflanze aus China, Blu- men orange-gelb — belle plante ornementale de la Chine . . . 4 —	30	—
9445	» <i>Jacobaea</i>	— 40	10

9497. *Solidago Shortii*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9446	<i>Senecio macrophyllus</i>	1 30	20
9447	» <i>niveus</i>	1 60	20
9448	» <i>Veitchianus</i> 1 g 1 —,	— 30	—
9449	» <i>Wilsonianus</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	— 30	—
9450	<i>Sericocarpus conyzoides</i>	1 30	20
9451	<i>Serratula radiata</i>	— 40	10
9452	» <i>tinctoria</i>	— 40	10
9453	<i>Sibbaldia maxima</i>	1 60	20
9454	<i>Sida dioica</i>	— 70	15
9455	<i>Sidalcea candida</i> 5 g 1 —,	— 40	—
9456	» <i>malviflora atropurpurea</i>	— 80	15
9457	» <i>Murrayana</i>	1 30	20
9458	» <i>neo-mexicana</i>	4 —	30
9459	» <i>Rosy Gem</i>	1 —	20
9460	<i>Sideritis hyssopifolia</i>	1 20	20
9461	<i>Silene acaulis</i> 1 g 2,40,	— 30	—
9462	» <i>alpestris</i> , reizend — beau . . . 2 60	30	—
9463	» <i>Asterias grandifl.</i> , karmesin- scharlach — écarlate cramoisi . . . 1 —	20	—
9464	» <i>ciliata</i>	— 20	—
9465	» <i>ambriata</i>	— 40	10
9466	» <i>graminifolia</i>	— 40	10
9467	» <i>longiflora</i>	— 40	10
9468	» <i>odontopetala</i>	— 40	10
9469	» <i>Pumilio</i>	— 30	—
9470	» <i>pusilla</i>	— 20	—
9471	» <i>quadridentata</i>	— 20	—
9472	» <i>Reichenbachiana</i> 5 g 1,30,	— 30	—
9473	» <i>repens</i>	— 30	—
9474	» <i>Saxifraga</i>	— 50	15
9475	» <i>Schaffa, rosa</i> — rose	1 80	20
9476	» <i>tatarica</i>	— 40	10
9477	» <i>viridiflora</i>	— 40	10
9478	» <i>venosa</i>	— 50	15
9479	» <i>Zawadskyi</i>	— 15	—
9480	<i>Silphium Ateriscus</i>	1 40	20
9481	» <i>connatum</i>	1 40	20
9482	» <i>laciniatum</i> 5 g 1 —,	— 20	—
9483	» <i>perfoliatum</i>	2 20	40
9484	<i>Sisymbrium carpathicum</i>	— 40	10
9485	<i>Sisyrinchium anceps</i>	— 20	—
9486	<i>Soldanella alpina</i>	4 20	30
9487	<i>Solidago canadensis</i>	— 80	15
9488	» <i>gigantea</i>	— 60	15
9489	» <i>glabra</i>	1 —	20
9490	» <i>latifolia</i>	— 60	15
9491	» <i>mollis</i>	— 80	15
9492	» <i>nana</i>	2 60	20
9493	» <i>odorata</i>	— 60	15
9494	» <i>recurva</i>	— 60	15
9495	» <i>rigida</i>	— 60	15
9496	» <i>sempervirens</i>	— 80	15
9497	» <i>Shortii</i>	— 60	15
9498	» <i>spectabilis</i>	2 60	20



9615. Tritoma Uvaria.

No.	20 g	Pt.	M.Pf.	Pf.
9499 <i>Sparaxis tricolor</i>	1	—	20	—
9500 <i>Spergula pilifera</i> , ganz niedrig, rasenbildend — formant un gazon fin et serré	4	—	40	—
9501 » <i>pilifera aurea</i> , pracht- voll, goldgelb — jaune d'or 1 g 4,	—	40	—	—
9502 <i>Spiraea Aruncus</i>	—	70	15	—
9503 » <i>Aruncus</i> var. <i>Kneiffii</i>	—	—	30	—
9504 » <i>filipendula</i>	—	70	15	—
9505 » <i>gigantea</i>	2	60	30	—
9506 » <i>Humboldtii</i>	—	—	30	—
9507 » <i>palmata elegans</i>	—	—	20	—
» <i>trifoliata</i> vide <i>Gillenia</i>	—	—	—	—
9508 » <i>Ulmaria</i> , schön — beau	—	40	10	—
9509 <i>Stachys lanata</i> , mit weisser wolliger Belaubung — à feuillage blanc oatonneux	—	30	10	—
9510 » <i>leucoglossa</i>	1	—	20	—
9511 » <i>sylvestris</i>	—	40	10	—
9512 » <i>Tmolea</i>	—	40	10	—
9513 <i>Statice alata</i> vicia	—	—	20	—
9514 » <i>caspia</i>	3	20	30	—
9515 » <i>coccinea</i>	—	30	10	—
9516 » <i>eximia</i>	—	70	15	—
9517 » » <i>fl. albo</i> , reinweiss — blanc pur 1 g 1,60,	—	40	—	—
9518 » <i>Gmelinii</i>	—	50	15	—
9519 » <i>incana hybrida nana</i> , ge- mischt — mélange	—	30	10	—
9520 » <i>latifolia</i>	1	—	20	—
9521 » <i>Limonium</i>	—	50	15	—
9522 » <i>sareptana</i>	—	80	15	—
9523 » <i>sinensis</i> , Bl. reinweiss mit kanariengelb durchsetzt — blanc pur entremêlé de jaune canari	—	80	15	—
9524 » <i>speciosa</i>	—	50	15	—
9525 » <i>tatarica</i>	—	30	10	—
9526 » <i>Willdenowii</i>	—	50	15	—
9527 » <i>gemischt</i> — mélange	—	40	10	—
9528 <i>Stellaria graminea aurea</i>	1	80	20	—
9529 <i>Stenactis speciosa</i>	—	70	15	—
9530 <i>Stevia odorata</i>	1	60	20	—
9531 <i>Stokesia cyanea</i> , mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blü- men, sehr schön — à gr. fleur bleue, très beau	7	—	30	—
9532 <i>Succisa australis</i>	1	60	30	—
9533 <i>Swertia connata</i>	—	20	—	—
9534 » <i>perennis</i>	—	20	—	—
9535 <i>Symphandra armena</i> 1 g 1,20,	—	30	—	—
9536 » <i>Hoffmannii</i>	1	10	20	—
9537 » <i>pendula</i> 1 g 1,30,	—	30	—	—
No.	20 g	Pt.	M.Pf.	Pf.
9538 <i>Symphytum asperissimum</i>	2	60	30	—
9539 » <i>officinale</i>	2	60	30	—
9540 » » <i>lilacinum</i>	2	60	30	—
9541 <i>Tamus communis</i>	1	20	20	—
9542 <i>Tanacetum vulgare</i>	—	40	10	—
9543 » <i>vulgare crispum</i>	1	30	20	—
9544 <i>Telekia speciosa (cordifolia)</i>	—	40	10	—
9545 <i>Telephium Imperati</i>	1	60	20	—
9546 <i>Tellima grandiflora</i>	1	30	20	—
9547 <i>Teucrium Chamaedrys</i>	2	20	30	—
9548 » <i>hircanicum</i> , mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer <i>Veronica</i> — à épis rouges	3	20	30	—
9549 » <i>Marum</i> . 1000 S. 3,50, 100 S.	—	40	—	—
9550 » <i>Polium</i>	—	20	—	—
9551 » <i>Scorodonia</i>	—	40	10	—
9552 <i>Thalictrum adiantifolium</i>	2	—	20	—
9553 » <i>angustifolium</i>	—	60	15	—
9554 » <i>aquilifolium (purpureum)</i>	1	—	20	—
9555 » » <i>fl. albo</i>	1	60	20	—
9556 » <i>capillare</i>	—	80	15	—
9557 » <i>conclunum</i>	—	60	15	—
9558 » <i>cornutum</i>	—	70	15	—
9559 » <i>Delavayi</i> , grossbl., lilarosa — rose lilac à gr. fl.	100 S. 2,80, 10 S.	—	30	—
9560 » <i>dioicum</i>	—	50	15	—
9561 » <i>Fendleri</i>	—	40	—	—
9562 » <i>flavum</i>	—	80	15	—
9563 » <i>foetidum</i>	—	80	15	—
9564 » <i>glaucum</i>	—	50	15	—
9565 » <i>Jaquinianum</i>	—	50	15	—
9566 » <i>javanicum</i>	—	80	15	—
9567 » <i>minus</i>	—	70	15	—
9568 » » <i>spurium</i>	1	10	20	—
9569 » <i>rubellum</i>	—	240	30	—
9570 » <i>speciosum</i>	—	60	15	—
9571 » <i>gemischt</i> — mélange	—	30	10	—
9572 <i>Thermopsis caroliniana</i> 5 g 2,50,	—	40	—	—
9573 » <i>fabacea</i>	—	3	20	30
9574 » <i>lanceolata</i> 5 g 1,	—	20	—	—
9575 » <i>montana</i>	—	—	30	—
9576 <i>Thlaspi rosulare</i> , neu — nouv. 100 S. 3,50, 10 S.	—	40	—	—
9577 <i>Thymus montanus</i> 5 g 2,	—	30	—	—
9578 » <i>Serpyllum splendens</i> , leuchtend rot — rouge foncé 1 g 1,	—	40	—	—
9579 <i>Tigridia canariensis</i>	—	1	60	20
9580 » <i>Pavonia (Ferraria tigrida)</i> , Tigerblume — oeil de paon	2	40	20	—
9581 <i>Tolmiea Mendisii</i>	—	—	30	—
9582 <i>Tommasinia verticillaris</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	60	15	—
9583 <i>Tradescantia virginica</i> , gem. — varié	1	40	20	—
9584 <i>Trachopogon longirostris</i>	—	2	—	20
9585 <i>Trautvetteria palmata</i>	—	25	—	—
9586 <i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 2, —, 50 S.	—	15	—	—
9587 » <i>hirta fl. nigro</i> 5 g 2,	—	30	—	—
9588 » <i>macropoda</i> 1000 S. 2, —, 50 S.	—	15	—	—
9589 <i>Trientalis europaea</i> 5 g 1,	—	20	—	—
9590 <i>Trifolium pannonicum</i>	—	40	10	—
9591 » <i>rubens</i>	—	1	20	20
9592 » » <i>fl. roseo</i>	—	1	20	20
9593 <i>Trillium cernuum</i>	—	20	—	—
9594 » <i>grandiflorum</i>	—	20	—	—
9595 » <i>sessile</i> var. <i>californicum</i>	2	60	30	—
9596 <i>Triteleia uniflora</i>	—	1	20	20
9597 <i>Tritoma Burchellii</i>	—	2	60	30
9598 » <i>caulescens</i> 1000 S. 2,60, 50 S.	—	20	—	—
9599 » <i>corallina</i>	4	—	30	—
9600 » <i>hybrida Express</i> , sehr früh- blühend — à floraison très précoce	2	60	30	—
9601 » <i>hybr. grandif. multiflora</i> (Pützner) 1000 S. 5, —, 50 S.	—	30	—	—
9602 » <i>McOwanii</i>	8	—	40	—
9603 » <i>natalensis</i>	8	—	40	—
9604 » <i>pauciflora</i>	—	40	—	—
9605 » <i>Kooperi</i>	11	—	40	—
9606 » <i>rufa</i> 1000 S. 5, —, 50 S.	—	30	—	—
9607 » <i>Saundersii (Kniphofia)</i> , prachtvoll — magnifique	7	—	40	—

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9608	<i>Tritoma Tuckii</i> (Maikönigin)	— 70	15
9609	» <i>Uvaria grandiflora</i>	1 —	20
9610	» <i>grandif. floribunda</i>	3 20	30
9611	» <i>» glauca</i>	4 —	30
9612	» <i>nobilis</i>	7 —	40
9613	» <i>spectabilis semper-</i> <i>florens</i>	7 —	40
9614	» <i>» schöne Sorten in Mi-</i> <i>schung — belles var. en</i> <i>mélange</i>	1 20	20
9615	» <i>neueste Sorten in Pracht-</i> <i>mischung — var. nouvelles</i> <i>en mélange</i>	2 —	30
Prachtblütenpflanzen von leichtester Kultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile.			
9616	<i>Tritonia gemischt — mélange</i>	1 —	20
9617	<i>Trollius caucasicus Orange</i> <i>Globe</i>	5 —	40
9618	» <i>europaeus</i>	— 70	15
9619	» <i>Fortunei fl. pl.</i>	7 —	40
9620	» <i>hybridus Fire Globe</i> 100 S.	— 40	40
9621	» <i>Götterfunke</i>	50 —	40
9622	» <i>Leuchtkugel</i>	50 —	40
9623	» <i>japonicus fl. pl., dunkel-</i> <i>orange — orange foncé</i> <i>5 g 2 —</i>	— —	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9624	» <i>Ledebouri</i>	— —	30
9625	» <i>neue Hybriden in bester Mi-</i> <i>schung — hybr. nouv., mélange</i> <i>2 60</i>	2 60	30
9626	» <i>neueste grossblumige Hy-</i> <i>briden — hybr. nouv. à gr.</i> <i>fleurs</i>	4 80	40
9627	<i>Tulipa aximensis</i>	2 —	20
9628	» <i>Gesneriana typica</i>	2 50	30
9629	» <i>Greigii</i>	2 60	30
9630	» <i>hortensis, gemischt — mélange</i> <i>1 40</i>	1 40	20
9631	» <i>Kolpakowskyana</i>	— 20	20
9632	» <i>montana</i>	— 20	20
9633	» <i>pulchella</i>	— 20	20
9634	» <i>Sprengeri</i>	2 40	20
9635	<i>Tunica Saxifraga, reichblühend —</i> <i>florifere</i>	— 40	10
9636	<i>Umbilicus chrysanthus</i>	— 30	30
9637	» <i>Semenowii</i>	— 30	30
9638	<i>Valeriana dioica</i>	1 30	20
9639	» <i>montana</i>	4 —	30
9640	» <i>officinalis</i>	2 60	30
9641	» <i>sambucifolia</i>	2 60	30
9642	<i>Veratrum album</i>	1 60	20
9643	» <i>nigrum</i>	2 20	20
9644	» <i>viride</i>	4 —	30

Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrum se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9645	<i>Verbascum Blattaria</i>	— 60	15
9646	» <i>Blattaria fl. albo</i>	— 40	10
9647	» <i>floccosum</i>	1 60	20
9648	» <i>giganteum</i> (spec. Cataonien), 3 m hoch, silberweisse Be- laubung, Blumen goldgelb, sehr dekorativ — 3 mètres de hauteur, feuillage argenté, fleurs dorées, très beau	4 80	40
9649	» <i>glomeratum chrysophyl-</i> <i>lum, neu — nouv.</i>	— —	40
9650	» <i>Libani, schön — beau</i>	— 40	10
9651	» <i>Lychnitis</i>	— 80	15
9652	» <i>nigrum</i>	1 20	20
9653	» <i>fl. albo</i>	— 80	15
9654	» <i>olympicum, prachtv. Blatt-</i> <i>pflanze — espèce magnifique à</i> <i>feuillage blanc laineux</i>	1 40	20
9655	» <i>pannosum, Blätter weiss-</i> <i>fäzig, Blumen gelb, sehr</i> <i>schön — feuillage argenté,</i> <i>fleurs jaunes</i>	— 30	10
9656	» <i>phlomisoides</i>	— 70	15
9657	» <i>phoeniceum gemischt — mélange</i> <i>30</i>	30	10
9658	» <i>Sieheanum, neu — nouv.</i> <i>1000 S. 5 —, 50 S.</i>	— —	30


 9643. *Veratrum nigrum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9659	<i>Verbascum Thapsus</i>	— 20	10
9660	» <i>Wiedemannianum</i>	1 g — 80,	— 30
9661	» <i>Veronica alpina</i>	5 » 2,60,	— 30
9662	» <i>amethystina</i>	5 » 1,30,	— 30
9663	» <i>Bachhofenii</i>	— 50	15
9664	» <i>Bidwillii</i>	5 g 2,60,	— 30
9665	» <i>candida, weissblättrig — à</i> <i>feuillage blanc</i>	1 10	20
9666	» <i>chamaedryfolia</i>	1 10	20
9667	» <i>crassifolia</i>	1 30	20
9668	» <i>fruticulosa</i>	— 20	20
9669	» <i>gentianoides</i>	1 40	20
9670	» <i>fol. var.</i>	— 20	20
9671	» <i>pallidiflora</i>	1 40	20
9672	» <i>Guthrieana</i>	5 g 2 —,	— 30
9673	» <i>incana</i>	1 10	20
9674	» <i>incisa</i>	— 80	15
9675	» <i>longifolia</i>	— 50	15
9676	» <i>maritima</i>	— 50	15
9677	» <i>Nummularia</i>	— 20	20
9678	» <i>persicifolia</i>	— 70	15
9679	» <i>pinnata</i>	1 60	20
9680	» <i>Prenja</i>	1 g 1 —,	— 30
9681	» <i>prostrata</i>	1 30	20
9682	» <i>repens, sehr niedlich — très</i> <i>joli</i>	2 20	20
9683	» <i>saxatilis</i>	1 g 1,30,	— 30
9684	» <i>scutellata</i>	5 —	20
9685	» <i>sibirica</i>	— 70	15
9686	» <i>spicata</i>	— 70	15
9687	» <i>alba</i>	3 20	30
9688	» <i>rosea</i>	1 60	20
9689	» <i>spuria</i>	— 70	15
9690	» <i>suffruticosa</i>	2 60	20
9691	» <i>virginica</i>	2 60	20
9692	» <i>fl. albo</i>	— 20	20
9693	» <i>gemischt — mélange</i>	— 60	15
9694	<i>Vesicaria utriculata</i>	— 80	15
9695	<i>Vicia unijuga</i>	— 50	15
9696	<i>Viola betonicifolia</i>	2 20	20
9697	» <i>canina</i>	— 20	20
9698	» <i>cucullata</i>	5 g 1,20,	— 30
9699	» <i>Jool</i>	5 » 2 —,	— 30
9700	» <i>mirabilis</i>	4 —	20
9701	» <i>Munbyana</i>	1 g 2 —,	— 40
9702	» <i>odorata, das gewöhnl. wilde</i> <i>wohlriechende Veilchen</i> <i>— Violette odorante</i>	4 —	30
9703	» <i>Admiral Avellan</i>	11 —	40
9704	» <i>arbores</i>	5 —	40
9705	» <i>Barrensteini</i>	3 20	30
9706	» <i>Hamburger Treib-</i> <i>3 80</i>	3 80	30
9707	» <i>Kaiserin Augusta</i>	3 80	30
9708	» <i>Königin Charlotte</i>	3 80	30

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
9709	<i>Viola odorata Laucheana</i> . . .	5	— 40	9722	<i>Viola pinnata</i>	5 g 2	—
9710	» <i>odorata Princess of Wales</i> . . .	3	80 30	9723	» <i>primulifolia</i>	2	60 20
9711	» <i>Reine des Violettes</i>	4	— 40	9724	» <i>Riviniana</i>	5 g 1,50	— 20
9712	» <i>rosea</i>	5	— 40	9725	<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.</i>		60 15
9713	» <i>rossica, russisches Veilchen</i> — <i>Violette de Russie</i>	4	— 40	9726	» <i>grandiflora alba</i>		70 15
9714	» <i>semperflorens</i>	1	80 20	9727	» <i>alba plena</i>	1	60 20
9715	» <i>fl. albo</i>	1	80 20	9728	» <i>coerulea plena</i>	1	60 20
9716	» <i>sulphurea, wohlriechendes gelbes Veilchen</i> — <i>Violette odorante à fl. jaune</i>	2 g 1,40	— 40	9729	» <i>nana</i>		70 15
9717	» <i>Victoria Regina</i>	8	— 40	9730	» <i>alba</i>	1	20 20
9718	» <i>Zar</i>	6	60 40	9731	<i>Wulfenia carinthiaca</i>	200 S.	— 20
9719	» <i>fl. albo</i>	3	20 30	9732	<i>Zauschneria californica</i> 50 »	—	20
9720	» <i>palustris</i>	1 g	— 80	9733	<i>Zelkova Davidii, Urticaceae</i>	2	60 20
9721	» <i>persicifolia</i>	1	80 20	9734	<i>Zephyranthes carinata</i>	1	20 20
				9735	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	1	60 20
				9736	<i>Ziziphora clinopodioides</i>		40 15
				9737	<i>Zygophyllum fabago</i> 100 S. 1,20, 20 S.	—	30

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit \triangle bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

\triangle Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. (Paket, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschließlich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in teils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importiert. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als dieses namentlich noch von einer Menge kasserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, aber spätere Reklamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.

No.		Pf.	No.		Pf.
9738	<i>Abelmoschus Vriesianus</i> \triangle	100 S. 1,80, 10 S. 20	9754	<i>Abutilon hybridum: Souvenir de Maximilian, buntblättrig</i> — à feuilles panachées	100 S. 1,20, 20 S. 30
9739	<i>Aberia caffra</i> \triangle	20 g 1,30, 20 » 15	9755	<i>striatum</i>	20 g 5 —, 50 » 20
9740	<i>Abroma fastuosa</i> \triangle , Kakaomalve — Abrome	100 S. 1,20, 20 » 30	9756	<i>sulphureum grandiflorum</i>	100 S. — 50, 25 » 15
9741	<i>Abrus precatorius, Paternosterbohne</i> \odot \triangle §	20 g — 50, 50 » 15	9757	<i>Thompsonii fol. var.</i>	100 » 1 —, 20 » 25
9742	» <i>precatorius, weissamig</i> — à graines blanches 20 g — 70, 20 » 20		9758	<i>Weisse Dame</i> — Dame blanche	100 S. — 60, 25 » 20
Abutilon hybridum, Samt-Malve:			9759	<i>neue befruchtete Sorten — hybrides nouv.</i>	1000 S. 3 —, 50 » 20
9743	<i>atrosanguineum</i>	100 S. — 50, 25 S. 15	9760	<i>niedrige reichblüh. Sorten gemischt</i> — var. <i>naines florifères en mélange</i>	1000 S. 4 —, 50 » 25
9744	<i>Boule de neige</i>	100 » — 50, 25 » 15	9761	<i>in schöner Mischung</i> — en beau mélange	1000 S. 2 —, 50 » 15
9745	<i>Chamaeleon</i>	100 » — 60, 25 » 15	Abutilon:		
9746	<i>compactum Feuerball, niedrig, dunkelkarmesin</i> — <i>Boule de feu, nain, cramoiis foncé</i> 1000 S. 4 —, 50 » 25		9762	<i>indicum</i>	20 g — 70, Pt. 10
9747	<i>Darwinii</i>	100 » — 50, 25 » 15	9763	<i>longicaule</i>	20 » — 80, » 15
9748	<i>Duc de Malakoff</i>	100 » — 80, 25 » 20	9764	<i>megapotamicum</i>	10 S. 30
9749	<i>Erfurter Glocke</i>	100 » — 50, 25 » 15	9765	<i>oxycarpum</i>	20 g — 80, Pt. 15
9750	<i>Goldball</i> — <i>Boule d'or</i> 100 » — 50, 25 » 15		9766	<i>sinense neu</i> — nouv.	5 S. 40
9751	<i>maximum, neue riesenblumige</i> — nouv., à fl. géantes	Pt. 60	9767	<i>vexillarium</i>	100 S. 1,60, 10 » 20
9752	<i>rubrum multiflorum</i>	100 S. — 50, 25 S. 15	9768	<i>vitifolium</i>	20 g 4 —, Pt. 20
9753	<i>Salmon Rose</i>	100 » — 50, 25 » 15			

9761. *Abutilon hybridum*.9836. *Acacia podalyriifolia*.

No.	Acacia:	Pf.
9769	albicans	20 g — 80, 50 S. 20
9770	anicrobotrya	1,30, 25 » 20
9771	arabica	» — 60, 10 » 20
9772	armata	» — 70, 25 » 15
9773	Baileyana	1,60, 25 » 20
9774	bonariensis	» — 10 » 30
9775	brachybotrya	20 g —, 25 » 20
9776	calamifolia	» — 50, 50 » 15
9777	capensis	» — 60, 20 » 15
9778	Catechu	» — 80, 20 » 10
9779	Cavenia	» — 70, 25 » 10
9780	cultriformis	» — 60, 25 » 15
9781	cyanophylla	» — 60, 25 » 20
9782	Cyclopis	» — 60, 20 » 15
9783	dealbata	» — 40, 50 » 20
9784	» floribunda	» — 50, 50 » 20
9785	decurrens	» — 50, 50 » 20
9786	iodoneifolia	» 4 —, 25 » 20
9787	lolaabriformis	» 1 —, 25 » 20
9788	Donkelaari	» 8 —, 10 » 30
9789	eburnea	» — 50, 50 » 20
9790	farnesiana	» — 20, Pt. 10
9791	floribunda	» — 60, 50 S. 20
9792	giraffae (Dinter) \triangle , der schönste und grösste Baum des Namalandes in Südwest-Afrika — le plus grand et le plus bel arbre de l'Afrique du Sud	20 g 1 —, 10 S. 30
9793	» Schoten mit Samen, verschiedene Varietäten, je 1 Stück M. — 30 — cosses avec graines, différents variétés, la pièce	30
9794	glauca	20 g — 60, 20 S. 10
9795	glaucescens	» 1,20, 25 » 20
9796	grandis	100 S. 1,60, 10 » 20
9797	haematophylla	20 g — 50, 20 » 10
9798	lakeoides	» — 10 » 30
9799	hispida	20 g 3,20, 25 » 20
9800	horrida	» — 50, 20 » 10
9801	Julibrissin	kg 2,20, » — 20, 50 » 10
9802	juniperifolia	» 2,60, 25 » 20
9803	latifolia	» — 50, 20 » 15
9804	Lebeck	» — 50, 10 » 15
9805	leiophylla	» — 40, 20 » 10
9806	leptophylla	» — 70, 25 » 10
9807	leucocephala	» — 60, 20 » 10
9808	linearis	» 2,60, 50 » 20
9809	unifolia	» — 40, 50 » 15
9810	longifolia	» — 30, 50 » 10
9811	longissima elegans	» — 50, 20 » 10
9812	lophantha	kg 3,60, » — 30, 20 » 10
9813	» magnifica	» — 50, 20 » 20
9814	» Neumannii	» — 30, 20 » 10








No.	Acacia:	Pf.
9815	lophantha speciosa	20 g — 40, 20 S. 15
9816	» speciosa nana compacta	20 g — 40, 20 » 15
9817	» » superba	» — 40, 20 » 15
9818	macradenia	» — 80, 20 » 20
9819	Meissneri	» — 70, 20 » 20
9820	Melanoxylon	» — 50, 50 » 20
9821	microphylla	» — 50, 25 » 15
9822	mollissima	» — 60, 50 » 20
9823	moluccana, sehr rasch wachsend — très vigoureux	20 g 2,60, 10 S. 25
9824	moniliformis	» — 10 » 30
9825	montana	100 S. 1,20, 20 » 30
9826	myriobotrya	20 g — 60, 20 » 10
9827	nematophylla	» — 60, 20 » 10
9828	Nemu, karminrosa, reichblühend — rose carminé, florifère	20 g — 50, 50 S. 10
9829	odoratissima	» — 60, 10 » 15
9830	ornithophora	» — 70, 25 » 20
9831	paradoxa	» 4 —, 20 » 20
9832	penninervis	100 S. 2,50, 10 » 30
9833	peregrina	20 g 3,40, 20 » 25
9834	petiolaris	» — 40, 20 » 20
9835	pinifolia	» — 50, 20 » 10
9836	podalyriifolia, sehr frühblühende Art mit silberglänzender Belaubung und prachtvollen goldgelben Blumen, beste Sorte für Schnittblumenzüchter — belle espèce à floraison très précoce; feuillage argenté, fleurs jaune d'or; d'une grande valeur pour la coupe	100 S. 3,20, 10 S. 40
9837	procera	20 g 2,20, 10 » 20
9838	pycnantha	» — 40, 20 » 10
9839	retinoides	» — 40, 20 » 10
9840	» floribunda	» — 50, 20 » 10
9841	» praecox	» — 50, 25 » 10
9-42	salicina	» — 60, 20 » 10
9843	saligna	» — 60, 20 » 10
9844	semperflorens	» — 40, 25 » 20
9845	Sideroxylon	» — 80, 20 » 15
9846	Sophora	» — 60, 10 » 20
9847	speciosa	» — 50, 10 » 15
9848	spectabilis excelsa	» — 80, 20 » 20
9849	suaveolens	» — 50, 25 » 20
9850	trinervis	» — 50, 20 » 10
9851	uncinella	» — 60, 20 » 15
9852	verticillata	» 2,40, 25 » 20
9853	vestita	» 2,60, 10 » 20
9854	viele Sorten gemischt — beau mélange	kg 8 —, 20 g — 30, Pt. 10

9923. *Aristolochia elegans*.


No.		Pf.
	Achimenes hybrida \triangle :	
9855	Feuerkönig — Roi de feu . . . 500 S.	30
9856	gemischt — mélange 10 000 S. 4 —, 500 »	30
9857	<i>Achras Sapota</i> \triangle . . . 100 » 3,50, 5 »	20
9858	<i>Actinotus leucocephala</i> , australisches Edelweiss oder Planelblume — Edel- weiss de l'Australie . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	25
9859	<i>Adansonia digitata</i> \triangle , Affenbrot- baum — Baobab . . . 100 S. 2,60, 5 S.	20
9860	<i>Adenanthra Pavonina</i> \triangle , klein- blättriger Korallenbaum, schöne rote Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g — 70, 10 S.	15
9861	<i>Adenocarpus frankenioides</i> 20 » 2,60, Pt.	20
9862	<i>Aechmea coerulescens</i> . . . 1000 S. 7 —, 25 S.	20
9863	» <i>fulgens</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
9864	<i>Aeschynanthus</i> \triangle <i>pulcher</i> 25 »	30
9865	<i>Aeschynomene</i> \triangle <i>americana</i> 20 g 1,40, Pt.	20
9866	<i>Aextoxicon punctatum</i> \triangle 10 S. 1,40, 2 S.	30
9867	<i>Agapanthus minor</i> Mooreanus 20 g 2,20, 50 »	20
9868	» <i>umbellatus</i> — 80, Pt.	15
9869	» <i>albus</i> » 2,20, »	20
9870	<i>Agathaea coelestis</i> , blau, reichblühend — bleu, florifère . . . 20 g 1,40, Pt.	20
9871	» <i>petiolata</i> , neu, purpurrosa — nouv., rose pourpre . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	25
9872	<i>Agati grandiflora</i> \triangle . . . 20 g — 80, 5 »	20
	<i>Agave</i> , vide Sukkulente.	
9873	<i>Aleurites</i> \triangle <i>cordata</i> . . . 100 S. 3,50, 5 »	25
9874	» <i>moluccana</i> , Farnisbaum — Bancoulter 10 S. 1 —, 2 S.	25
9875	» <i>triloba</i> \triangle 10 » — 60, 2 »	15
9876	<i>Alloplectus sanguineus</i> 1000 S. 1,30, 200 »	30
	<i>Aloe</i> , vide Sukkulente.	
9877	<i>Alpinia</i> \triangle <i>calcarata</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30
9878	<i>Amaryllis</i> \triangle <i>robusta</i> (Tettaul) . . . 10 »	25
9879	» <i>vittata</i> 100 S. 1 —, 20 »	25
9880	» » <i>hybrida</i> , prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 S. 1 —, 20 S.	25
9881	» » <i>hybrida</i> , feinste englische Hy- briden — hybrides nouv. anglais . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
9882	» » <i>hybrida</i> , weissgrundige — à fond blanc . . . 100 S. 3,20, 10 S.	40
9883	<i>Amicia Zygomeris</i> \triangle 100 » 1,80, 10 »	20
9884	<i>Anacardium occidentale</i> , weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou . . . 100 S. 5 —, 5 S.	30
9885	» <i>officinatum</i> . . . 100 » 6 —, 4 »	30

No.		Pf.
9886	<i>Angelonia grandiflora</i> \triangle , schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohl- riechend — très beau, à fl. vio- lettes odorantes . . . 5 g 1,80, 500 S.	25
9887	» <i>grandiflora alba</i> , blanc pur 5 g 2 —, 500 S.	30
9888	<i>Anigozanthos flavida</i> . . . 1000 S. 2,50, 50 »	20
9889	» <i>Manglesii</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
9890	<i>Anona</i> \triangle <i>Cherimolia</i> , der Cherimolia- Flaschenbaum — Cherimolier 100 S. 1,30, 10 S.	15
9891	» <i>macrocarpa</i> 100 » 3,50, 5 »	20
9892	» <i>muricata</i> 100 » 4,50, 5 »	25
9893	» <i>reniformis</i> 100 » 3,50, 5 »	20
9894	» <i>reticulata</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9895	» <i>silvestris</i> 100 » 3,50, 5 »	20
9896	» <i>squamosa</i> 20 g — 60, 10 »	20
	Sehr geschätzte tropische Frucht- bäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
9897	<i>Anredera scandens</i> § . . . 1 g — 80, Pt.	20
9898	<i>Anthurium</i> \triangle <i>acaulis</i> 100 S. 1,60, 10 S.	30
9899	» <i>crassinervium</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9900	» <i>crystallinum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9901	» <i>Galeottianum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9902	» <i>Geitnerianum</i> 100 » 2 —, 10 »	25
9903	» <i>lucidum</i> 100 » 1,60, 10 »	20
9904	» <i>magnificum</i> 100 » 2,60, 10 »	30
9905	» <i>robustum</i> 100 » 2,50, 10 »	30
9906	» <i>Scherzerianum</i> 100 » 2,50, 10 »	30
9907	» » <i>grandiflorum</i> 100 » 3,50, 10 »	40
9908	» » <i>Rothschildia</i> - num 100 » 4 —, 10 »	50
9909	<i>Antigonon leptopus</i> \triangle § 20 g — 60, 10 »	15
9910	<i>Aralia nymphaeifolia</i> 1000 S. 7 —, 20 »	20
9911	» <i>papyrifera</i> 20 g 2,60, 25 »	20
9912	» <i>pulchra</i> 100 S. 1,60, 20 »	40
9913	» <i>Sieboldii</i> , lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en bates kg 32 —, 20 g 1 —, Pt.	20
9914	» » reiner Same — gr. nettes 1000 S. 1 —, 100 S.	15
9915	» » var. Moseri, lieferbar im April — livrable en avril 1000 S. 2,40, 100 S.	30
9916	<i>Arauja megapotamica</i> \triangle 10 »	30
9917	<i>Ardisia crenulata</i> \triangle , mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 S. 1,40, 10 S.	20
9918	» <i>excolsa</i> \triangle 100 » 1,30, 10 »	20
9919	<i>Argania Sideroxylon</i> \triangle , Eisen- holz — Bois de fer . . . 100 S. 4,50, 5 S.	25
9920	<i>Argyranthemum frutescens</i> 20 g — 60, Pt.	15
9921	<i>Argyrea speciosa</i> \triangle §, Silber- winde, purpurrot — rouge pourpre 20 g 1,80, 10 S.	20
9922	<i>Aristolochia</i> \triangle § <i>cymbifera</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
9923	» <i>elegans</i> , sehr reichblühend, geruch- frei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable . . . 20 g 1,30, Pt.	20
9924	» <i>fimbriata</i> 20 » 1,40, »	20
9925	» <i>grandiflora</i> , echt, Blumen 30–40 cm im Durchmesser — vrai, fleurs de 30 à 40 cm de diam. 100 S. 4,50, 10 S.	50
9926	» <i>ornithocephala</i> , mit grossen braun getrigerten Blumen — à grandes fl. tigrées de brun. 1000 S. 2,60, 50 S.	25
9927	» <i>ringens</i> 1000 » 4,50, 25 »	15
9928	<i>Aristotelia Macquii</i> 20 g 2,20, 50 »	20
9929	<i>Arthropodium cirrhatum</i> 1000 S. 1,50, 50 »	15
9930	<i>Asclepias</i> \triangle <i>angustifolia</i> 20 g 2,20, 50 »	20
9931	» <i>curassavica</i> 20 g — 50, 100 »	15
9932	» » <i>atrosanguinea</i> 20 » — 70, 100 »	20
9933	<i>Asparagus comorensis</i> \triangle 100 S. 3,20, 10 »	40
9934	» <i>Cooperi</i> , neu, schnellrankend — nouv., vigoureux 100 S. 4,50, 5 S.	30
9935	» <i>decumbens</i> 100 » 1 —, 20 »	25
9936	» <i>plumosus</i> 100 » 1,60, 10 »	20
9937	» <i>Blampiedii</i> (Marktbeherr- scher), vorzüglich zum Schnitt — pour la coupe 100 S. 1,60, 10 S.	20

9938. *Asparagus plumosus nanus*.9943. *Asparagus Sprengeri*.

No.		Pf.
9938	<i>Asparagus plumosus nanus</i>  , liefert das feinste Bindgrün — de grande valeur pour la coupe	
	100 S. 2—, 10 S.	25
9939	» <i>plumosus robustus</i>	
	100 » 1,60, 10 »	20
9940	» <i>scandens deflexus</i> 	
	100 S. 4—, 5 »	25
9941	» <i>schoberioides</i>  , Japan	
	100 S. 6—, 5 »	40
9942	» <i>spinosus</i> 100 » 1,30, 10 »	20
9943	» <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindgrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquets	
	20 g—70, 1000 S. 2—, 50 S.	20
9944	<i>Astronium</i>  <i>Balansae</i> 5 »	30
9945	» <i>Urundeuva</i> 5 »	30
9946	<i>Ataccia cristata</i>  100 S. 5—, 5 »	30
9947	<i>Azalea indica</i> , viele Varietäten gem. — beau mélange . . 2 g 1,20, 500 S.	25
9948	» <i>indica</i> , neueste Prachtsorten, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 S. 1—, 200 S.	30
	Balsier vide Canna.	
9949	<i>Basella tuberosa alba</i>  §, sehr schön — très beau . . . 20 g 2,60, Pt.	20
9950	<i>Bauhinia</i>  <i>acuminata</i> 100 S. 2,60, 10 S.	30
9951	» <i>esculenta</i> (Dinter), sehr grosse Samen — graines très grosses	
	100 S. 2—, 5 S.	15
9952	» <i>montana</i> 20 g—60, 10 »	20
9953	» <i>purpurea</i> 100 S. 2,60, 10 »	30
9954	» <i>racemosa</i> 20 g 1,20, 10 »	20
9955	» <i>Richardsonii</i> 100 S. 4—, 5 »	25

Begonia, knollenartige.**Bégonias tuberculeux.****I. Einfachblühende — à fleurs simples.**

No.		Pf.
9956	<i>Begonia</i>  <i>Baumannii</i> (<i>odoratissima</i>) 200 S.	40
9957	» <i>Bertinii</i> 10 000 S. 5—, 500 »	30
9958	» <i>Mad. Mandrot</i> 500 »	30
9959	» <i>boliviensis</i> 1 g 2,60, 500 »	20
9960	» <i>Davisi</i> , prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . 1 g 3,80, 500 S.	30
9961	» <i>discolor</i> 10 000 S. 6—, 200 »	15
9962	» <i>Froebelii</i> 1 g 4—, 500 »	30

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre:

No.		Pf.
9963	<i>albo-rosea</i> 1 g 5—, 500 S.	25
9964	<i>brillantereme</i> — crème brillant	
	1 g 4,50, 500 »	25
9965	<i>chrysantha</i> 1 » 5,50, 500 »	30
	<i>crispa</i> (<i>fimbriata</i>), gefranste oder gekrauste — à fl. frangées:	
9966	gelb — jaune 1 g 6—, 500 S.	30
9967	<i>nana blasserosa</i> — nain rose pâle	
	1 g 7—, 500 »	30
9968	<i>orangerot</i> — rouge orange	
	1 g 6—, 500 »	30
9969	<i>rosa</i> — rose 1 » 6—, 500 »	30
9970	<i>weiss</i> — blanc 1 » 7—, 500 »	30
9971	<i>gefranste in Prachtmischung</i> — à fl. frangées en mélange	
	1 g 4,50, 500 S.	25
	<i>cristata</i> , <i>Bart-Begonien</i> — à pétales ornés d'une excroissance en forme de crête frisée:	
9972	<i>cristata alba</i> 500 S.	40
9973	» <i>surantiaca</i> 500 »	40
9974	» <i>bicolor</i> 1 g 3,60, 500 »	40
9975	» <i>coccinea</i> 500 »	40
9976	» <i>lutea</i> 500 »	40
9977	» <i>rosea</i> 500 »	40
9978	» <i>salmonea</i> 500 »	40
9979	» <i>Bart-Begonien in Prachtmischung</i> — à pétales ornés d'une excroissance en forme de crête frisée en mélange	
	1 g 7—, 500 S.	30
9980	<i>die Braut</i> — la fiancée	
	1 » 7—, 500 »	30
9981	<i>dunkelrosa</i> — rose foncé . . 500 »	30
9982	<i>dunkelrot</i> — rouge foncé	
	1 g 4,50, 500 »	25
9983	gelb — jaune 1 » 4,50, 500 »	25
9984	hellrosa — rose clair 1 » 4,50, 500 »	30
9985	kanariengelb — jaune canari 500 »	30
9986	karmin — carmin 1 g 4—, 500 »	25
9987	<i>Kronprinz</i> , brillantkarmin — carmin brillant 10 000 S. 5—, 500 S.	30
9988	<i>Kronprinzessin</i> , lebhaft karmin mit weisser Mitte — carmin vif à centre blanc 1 g 11—, 500 S.	40
9989	kupferfarbig — cuivré 500 »	30
9990	lachsrot — rouge saumoné . 500 »	30

9979. *Begonia* hybr. gig. cristata.

No.	<i>Begonia hybrida gigantea:</i>	Pf.
9991	Mammut 1 g 7—, 500 S.	30
9992	marmorata (Papilio) 1 » 8—, 500 »	30
9993	mit gelber Mitte—à centre jaune 500 »	30
9994	mit weisser Mitte—à centre blanc 1 g 5—, 500 S.	30
9995	Montblanc 1 » 4,50, 500 »	30
9996	odorata Herkules, neu, feurig karminrot, wohlriechend—nouv., rouge carminé vif, odorant Pt.	50
9997	orange gelb—jaune orangé 1 g 4,50, 500 S.	30
9998	orangerot—rouge orangé 1 g 4—, 500 »	25
9999	purpurrosa—rose pourpre 500 »	30
10000	rosa—rose vif 1 g 4—, 500 »	25
10001	sanguinea 1 » 4—, 500 »	25
10002	scharlach—écarlate 1 » 4—, 500 »	25
10003	weiss—blanc 1 » 4,60, 500 »	25
10004	zartrosa—rose tendre 500 »	30
10005	Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet, extra—très beau mélange des <i>Bégônias tuberculeux</i> à très grandes fleurs, fécondés, extra 1 g 3—, 500 S.	25
10006	zweite Mischung—beau mél. 1 g 2—, 500 »	20
10007	<i>Begonia Martiana grandiflora</i> 200 »	25
10008	» Pearcei 1 g 3,50, 500 »	25
10009	» Worthiana 10000 S. 4—, 500 »	25

II. *Begonia*, gefülltblühende—à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend.—Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No.	<i>Begonia hybrida fl. pleno:</i>	Pf.
10010	cristata fl. pleno 200 S.	40
10011	dunkelrot, gefüllt—rouge foncé, double 1000 S. 1,30, 200 S.	30
10012	gefranzte gefüllte (fimbriata fl. pl.)—frangé double 1000 S. 1,60, 200 S.	40
10013	gelb, gefüllt—jaune, double 200 »	30
10014	kamellenblütige gefüllte—à fl. de camellia double Pt.	60
10015	karmin, gefüllt—carmin, double 200 S.	30
10016	lachsrot, gefüllt—saumoné, double 200 S.	30
10017	marmorata fl. pl., Blumen dicht gefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön—fleurs doubles, marbrées et ponctuées 1000 S. 2—, 200 S.	50

10029. *Begonia dichroa*, junge Pflanze.

No.	<i>Begonia hybrida fl. pl.:</i>	Pf.
10018	odorata hybrida fl. pl., gefüllt, aufrechtblühend, wohlriechend—à fl. double érigée odorante Pt.	60
10019	orangerot, gefüllt—rouge orangé, double 1000 S. 1,30, 200 S.	30
10020	rosa, gefüllt—rose, double 200 »	30
10021	scharlach, gefüllt—écarlate, double 1000 S. 1,30, 200 »	30
10022	striata fimbriata fl. pl., gefüllt, gefranzt, gestreift und geflammt—à fl. double frangée, striée et flammée 200 S.	50
10023	weiss, gefüllt—blanc, double 200 »	30
10024	beste gefüllte Sorten gemischt—à fl. double varié 10 000 S. 4—, 500 S.	25

Begonia Species und Hybriden—espèces et hybrides:

10025	albo-picta 200 S.	30
10026	argyrostigma 200 »	30
10027	corallina 1000 S.—80, 200 »	20
10028	coriacea 200 »	30
10029	dichroa, neue, hervorragend schöne, strauchartige Blüten-Begonie. Blätter im jungen Zustande weiss punktiert und gefleckt, später, sobald die Knospen sich zeigen, dunkelgrün. Blütenbüschel gross, von einem wundervoll leuchtenden Lachsorange. Samen keimen etwas langsamer, als die der Knollen-Begonien—nouv. <i>Bégonia frutescent</i> très remarquable. Feuilles maculées de blanc en état jeune, plus tard, quand les plantes forment des boutons, d'un vert foncé. Ombelles grandes, d'un orange saumoné très brillant. Les graines sont d'une germination plus lente que celles des <i>Bégônias tuberculeux</i> 1000 S. 1,20, 200 S.	30
10030	Dregei 200 »	30
10031	Erfordia, wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung—var. superbe pour massive, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 4—, 500 S.	25
10032	» alba 500 »	30
10033	» grandiflora superba 1 g 8—, 500 S.	40
10034	» » superba ameliorata, neu, centifolienrosa, sehr grossblumig—nouv., à grandes fleurs rose de centfeuilles 1000 S. 1,20, 200 S.	30
10035	» rot, grossbl. dunkelrot, Belaubung dunkelpurpurn—rouge, à gr. fl., feuillage pourpre foncé 1 g 8—, 200 S.	30
10036	fuchsoides 500 »	20
10037	gogoensis 10 000 S. 8—, 200 »	25

No.	Begonia:	Pf.
10038	gracilis alba , sehr reichblühend — très florifère 1 g 1,40, 500 S.	25
10039	» Brillant , leuchtend scharlach, Blätter braunrot, sehr schön — écarlate vif, feuilles rouge brunâtre, très beau . . . 1 g 4,50, 500 S.	30
10040	» Feuerball , feurigkarmesinrot — Boule de feu , rouge cramoisi brillant 1 g 3 —, 500 S.	30
10041	» Gertrud Münch , neu — nouv. 500 S.	40
10042	» Gloire de Louveciennes , neu, zartrosa mit dunkler Belaubung — nouv., rose tendre, à feuillage à revers rouge brun . 1 g 4,80, 500 S.	30
10043	» luminosa , neu, feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll — nouv., fleurs grandes écarlate foncé très brillant, feuillage rouge brunâtre très sombre, magnifique . . . 1 g 4,50, 500 S.	30
10044	» Primadonna , siehe Neuh. — voy. nouv.	70
10045	» Roi des massifs (König der Teppichbeete), weisslichrosa mit dunkler Belaubung — blanc rosé; feuilles d'un vert brun . . . 1 g 3 —, 500 S.	30
10046	» rosea , leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze — rose vif, recommandable pour massifs . . . 1 g 1,30, 500 S.	20
10047	» Rubin , neu, karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung — Rubis , nouv., carmin à boutons rouge cuivré, feuillage rougeâtre 1 g 7 —, 200 S.	30
10048	hybrida Bronze de Nancy	30
10049	» decora	30
10050	» Luzerna	40
10051	» Rajah	30
10052	incarnata 1 g 2,60, 500 S.	30
10053	Limminghii , für Ampeln — pour vases suspendus	40
10054	microphylla 1 g 2 —, 500 S.	20
10055	multiflora	25
10056	olbia	30
10057	peltata	30
10058	ricinifolia	20
10059	Schmidtii , die allerdankebarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 2 —, 500 S.	20
10060	» rosea , rein rosenrot — rose pur 1 g 4 —, 500 S.	30
10061	semperflorens alba 20 g 2,20, Pt.	15
10062	» atropurpurea (Vernon), prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern — magnifique, fleurs orange carminé, feuilles bronzées 20 g 6 —, Pt.	20
10063	» compacta (Vernon niedrig), ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen und dunkler Belaubung — Vernon nain , à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau 1 g 2 —, Pt.	30
10064	» fl. pleno , neu — nouv. »	60
10065	» Berna , karminrot mit dunkler Belaubung — rouge carmin, feuillage foncé . . . 1 g 3 —, Pt.	40
10066	» Bronze Brahanen 500 S.	40
10067	» compacta alba , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . 1 g 2 —, Pt.	30
10068	» coccinea , feuerrot — nain, rouge feu . . . 1 g 1,50, Pt.	30
10069	» delicata , niedrig, zartrosa — nain, rose tendre 1 g 2,60, Pt.	30
10070	» rosea 1 » 2 —, »	30
10071	» Fleur de neige , weiss mit rosa — blanc rosé 1 g 2,60, Pt.	30
10072	» fl. pl. Rosa Bonheur	40



10085. Begonia Bowringiana.

No.	Begonia:	Pf.
10073	semperflorens foliis aureis , gelblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées . . . 1 g 1,40, Pt.	20
10074	» gracilis vide B. gracilis No. 10046.	
10074	» grandif. atropurpurea , grossblumige Vernon — Vernon, à gr. fl. . . 5 g 1,80, Pt.	25
10075	» hybrida fl. pleno , gefüllt blühende gemischt — à fl. double en mélange . . 1 g 5 —, 500 S.	30
10076	» Lachskönigin , neu, lacharot in lachsrosa übergehend, Blätter dunkelgrün mit rötlich metallischem Schimmer — nouv., rouge saumoné passant au rose chamois, feuillage vert foncé bronzé . . . 1 g 11 —, Pt.	40
10077	» Lubeca rot — rouge 500 S.	40
10078	» magnifica , Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karminschalack — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate carminé vif 1 g 2 —, Pt.	30
10079	» rosea 20 » 2,40, »	15
10080	» Triumph , neu, grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite — Triomphe , nouv., fleurs grandes, blanc de neige, feuilles vert foncé à revers rougeâtre	Pt. 40
10081	» Vulkan (coccinea) — Vulcain . . . 5 g 2 —, Pt.	30
10082	» Zulukönig , sehr dunkelblättrig — Roi des Cafres , à feuillage très foncé 1 g 3,20, 500 S.	30
10083	» gemischt — mélange 20 g 2,40, Pt.	15
10084	undulata	200 S. 30
Begonia , durch schöne Blätter ausgezeichnete — Bégonias à beau feuillage:		
10085	Begonia Bowringiana , schöne Blatt-Begonie mit feurig orange Blüten — belle espèce à feuillage ornemental et à fleurs orange vif . . . 1000 S. 2 —, 200 S.	50
10086	» discolor-Rex-Hybriden 1000 S. 1,30, 200 »	30
10087	» maculata 1000 » 1,30, 200 »	30
10088	» metallica 1000 » 1,20, 200 »	30
10089	» nelumbiifolia 200 »	30
10090	» Rex-Hybriden gemischt — mélange . . . 1000 S. 1,20, 200 S.	30

10103. *Bignonia Kerere*.10161. *Caladium, buntblättrige*.

No.		Pf.
10091	Begonia Rex Rubens , neue rotblättrige Varietäten — var. nouvelles à feuillage rouge	80
10092	» neueste prachtvollste Rex-Hybriden , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement	40
10093	» smaragdina Gruss an Erfurt	30
10094	» » hybrida . 1000 S. 1,40, 200	30
10095	» » Otto Foerster	30
10096	<i>Bencomia caudata</i> △ . 5 g — 80, Pt.	20
10097	<i>Bertholletia excelsa</i> , Paranusbaum — amande du Brésil △	40
10098	<i>Bertolonia</i> △ hybrida , viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées	20
10099	<i>Biancaea scandens</i> △ § 20 g — 50, 10	20
10100	Bignonia Chamberlaynii	25
10101	» chrysantha	20
10102	» floribunda	20
10103	» Kerere §, prachtvoll — magnifique	40
10104	» Lindleyana	25
10105	» Manglesii	20
10106	» mirabilis §	20
10107	» mollis	25
10108	» stans	20
10109	» Thunbergiana §	20
10110	» Tweediana △ §	10
10111	» velutina	20
10112	<i>Billbergia Bruantii</i>	30
10113	» zebrina	20
10114	Bixa Orellana	20
10115	Bocconia frutescens , △ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	15
10116	<i>Boehmerianivea</i> , China-Gras 20 g 1,20, Pt.	20
10117	<i>Bomarea multiflora</i> 100 S. 1,20, 20 S.	30
10118	» oligantha	20
10119	Bombax △ malabaricum	20
	<i>Bonaparteia</i> , vide Sukkulente	
10120	<i>Boronia megastigma</i> . 1000 S. 1,60, 50	15
10121	<i>Bosea Yervamora</i> , mit dichten Rispen kleiner roter Beeren — à fruits rouges en grappes	20
10122	Boussingaultia baselloides	30
10123	» cordata §	30
10124	<i>Bouvardia Jacquinii</i> . 100 S. — 70, 20 S.	20
10125	<i>Bowiea volubilis</i> § . 5 g 2,50, 25	20
10126	<i>Brachytilium</i> (<i>Hedychium</i>) <i>Horsfieldii</i> △	30







No.		Pf.
10127	Brachychiton acerifolium , Flammenbaum	15
10128	» populneum	15
10129	<i>Brachysema latifolium</i> . 100 S. 1,50, 20 S.	40
10130	<i>Bromelia</i> △ sphacelata 1000 . 7—, 20	20
10131	Browallia (<i>Streptosolen</i>) Jame-sonii △	25
10132	<i>Brunfelsia americana</i> △	20
10133	<i>Buddleia brasiliensis</i> . 1 g 1,30, 500	30
10134	<i>Bursaria spinosa</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	25
	<i>Cactus</i> , vide Kakteen — Cactées	
10135	<i>Cassalpinia</i> △ Bonducella	30
10136	» Coriaria	20
10137	» dasyrachis	15
10138	» pulcherrima	15
10139	» Sappan	20
10140	» sepiaria	20
10141	» tinctoria	20
10142	Cajanus indicus △, Taubenerbensbaum — Cyttise des Indes 20 g — 50, 20 S.	20


Caladium bulbosum △:

10143	albo-luteum	30
10144	Araras	30
10145	Aristide	30
10146	B. S. Williams	30
10147	candidum	30
10148	C. F. Dahle	30
10149	Coimbra	30
10150	Felicien David	30
10151	Ignatu	30
10152	La Duchesse	30
10153	Mad. Alfred Bleu	30
10154	Murillo	30
10155	Onslow	30
10156	Princess Alexandra	30
10157	Reine Marie de Portugal	30
10158	Rubens	30
10159	Virgile	30
10160	Wightii	30
10161	neueste Hybriden gemischt — hybrides nouveaux en mélange	20
10162	neueste niedrige buntblättrige Sorten gemischt — nouv. variétés naines à feuillage coloré en mélange	30

Calceolaria hybrida:

10163	tigrina , grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides	50
10164	unicolor , grossblum. einfarbig, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,50, 1000 S.	40

No.	Calceolaria hybrida:	Pf.	No.	Canna:	Pf.	
10165	picturata, grossblum. getuschte, in der reisendsten Nüancierung — marginees à gr. fl., extra . . . 1 g 3,50, 1000 S.	40	10210	Maréchal Vaillant . . . 20 g — 40, 10 S.	10	
10166	striata, gestreifte — striées . . . 1 g 8 —, 500 »	40	10211	metallica . . . » — 70, 10 »	20	
10167	getigerte, einfarbige und getuschte gemischt, extra — maculées, marginees et unicolores en mél. 1 g 3,50, 1000 S.	40	10212	musifolia hybrida . . . » — 50, 10 »	20	
10168	grandiflora Olympia, tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde — rouge sur fond jaune . . . 1 g 6 —, Pt.	50	10213	nepalensis . . . » — 50, 10 »	20	
10169	grandiflora rosa — rose . . . »	60	10214	nigricans . . . » — 70, 10 »	20	
10170	» scharlach — écarlate . . . »	60	10215	purpurea hybrida . . . » — 50, 10 »	15	
10171	» weiss — blanc . . . »	60	10216	tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées . . . » — 70, 10 »	20	
10172	» » rosa getuscht — blanc marginé rose . . . »	60	10217	variegata, buntblättrig — à feuillage panaché . . . 20 g — 80, 10 S.	25	
10173	nana, Zwerg-, getigerte, von kräftigem, kompaktem Wuchs, Blumen gross — naines maculées d'un port robuste compact, fleurs grandes . . . 1 g 7 —, 1000 S.	50	10218	Warszewiczii (sanguinea) » — 50, 10 »	20	
10174	nana, Zwerg-, getuschte — naines marginees à gr. fl. . . 1 g 6 —, 1000 S.	40	10219	zebrina . . . » — 50, 10 »	20	
10175	nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt — naines, tigrées et marginees en mélange . . . 1 g 5 —, 1000 S.	40	10220	viele Sorten gemischt — beau mélange kg 7 —, 20 g — 25, 20 S.	10	
10176	Calceolaria rugosa hybrida, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10000 S. 6,25, 500 S.	40	10221	dunkellaubige und neue Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . 20 g — 50, 10 S.	20	
10177	» rugosa hybrida aurea . . . 1000 S. 1,30, 200 »	30	Canna, grossblum. frühblühende niedrige (Crozya) — naines hâtives à grandes fleurs:			
10178	» » major . . . 200 »	30	10222	Alphonse Bouvier . . . 20 g — 50, 10 S.	20	
10179	» » nana . 10000 S. 6,25, 500 »	40	10223	Ami Max Kolb . . . » — 50, 10 »	20	
10180	Calla aethiopica . . . 20 g — 60, Pt.	15	10224	Amiral Avellan . . . » — 50, 10 »	20	
10181	» aethiopica candidissima . . . 20 g 1,10, »	20	10225	» Courbet . . . » — 70, 10 »	20	
10182	» » devoniensis (grandiflora), sehr reichblühend, reinweiss — blanc pur, très florifère . . . 20 g 2,60, Pt.	30	10226	Antoine Chantin . . . » — 50, 10 »	20	
10183	» » gigantea var. Nicolai . . . 20 g 3,20, »	30	10227	Charlemagne . . . » — 50, 10 »	20	
10184	» » Little Gem . . . 20 » 2,20, »	20	10228	Charles Henderson . . . » — 50, 10 »	20	
10185	» » multiflora praecox . . . 20 g 2,20, »	20	10229	» Paul . . . » — 50, 10 »	20	
10186	» » nana . . . 20 » — 80, »	15	10230	Colibri . . . » — 80, 10 »	20	
10187	» » Perle von Stuttgart . . . 20 g 2,60, »	20	10231	Commandant Rivière . . . » — 80, 10 »	20	
10188	» » Weisse Dame — Dame blanche. . 100 S. 1 —, 20 S.	25	10232	Comte de Bouchaud . . . » — 50, 10 »	20	
Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.			10233	Conquerant . . . » — 50, 10 »	20	
10189	Calophyllum Inophyllum  2 S.	30	10234	Doyen Jean Sisley . . . » — 60, 10 »	20	
10190	Calothamnus quadrifida 5 g 1,20, 500 »	20	10235	Empereur Menelik . . . » — 60, 10 »	20	
10191	Calpurnia lasiogyne  2 —, 25 »	20	10236	Francisque Morel . . . » — 50, 10 »	20	
10192	Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange . . . 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, 20 S.	30	10237	Fürst Bismarck . . . » — 60, 10 »	20	
10193	» japonica, einfache zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets . . . 1000 S. 5,50, 100 S. — 65, 20 S.	20	10238	Gloire d'Empel . . . » — 50, 10 »	20	
10194	» Kissil . . . 100 » 2 —, 10 »	25	10239	H. L. de Vilmorin . . . » — 60, 10 »	20	
10195	Canavalia  ensiformis, rotsamig — à grain rouge 100 S. 8 —, 2 »	20	10240	Jacquemet-Bonnefond . . . » — 50, 10 »	20	
10196	» ensiformis, weissamig — à grain blanc . . . 100 S. 7 —, 4 »	30	10241	J. D. Cabos . . . » — 60, 10 »	20	
10197	» gladiata . . . 100 » 4 —, 5 »	25	10242	Jules Chretien . . . » — 50, 10 »	20	
10198	» spec. Cuba . . . 100 » 2 —, 10 »	25	10243	Kaiser Wilhelm . . . » — 50, 10 »	20	
Canna, Blumenrohr — Balisier: 			10244	Königin Charlotte . . . » — 50, 10 »	20	
10199	Aléatière, Blätter purpurn — feuillage pourpré . . . 20 g — 50, 10 S.	20	10245	Légionnaire . . . » — 50, 10 »	20	
10200	Annel . . . » — 50, 10 »	20	10246	Le Tigre . . . » — 50, 10 »	20	
10201	atropurpurea . . . » — 40, 10 »	20	10247	Mad. Crozy . . . » — 50, 10 »	20	
10202	Bihorelli . . . » — 40, 10 »	10	10248	Mons. Dreer . . . » — 60, 10 »	20	
10203	discolor . . . » — 50, 10 »	20	10249	Negerfürst . . . » — 50, 10 »	20	
10204	flaccida . . . » — 60, 10 »	30	10250	Papa Canna . . . » — 50, 10 »	20	
10205	floribunda grandiflora . . . » — 50, 20 »	20	10251	Paul Bert . . . » — 50, 10 »	20	
10206	gigantea . . . » — 40, 10 »	20	10252	» Bruant . . . » — 50, 10 »	20	
10207	gladioliflora . . . 100 S. 1,60, 10 »	20	10253	Präsident Meyer . . . » — 60, 10 »	20	
10208	indica . . . 20 g — 30, 20 »	10	10254	Präsident Carnot . . . » — 50, 10 »	20	
10209	Joseph Lombard . . . » — 50, 10 »	20	10255	Roi des rouges . . . » — 50, 10 »	20	
			10256	Sénateur Millaud . . . » — 50, 10 »	20	
			10257	Souvenir d'Asa Gray . . . » — 50, 10 »	20	
			10258	» d'Antoine Crozy . . . » — 50, 10 »	20	
			10259	» de Madelain . . . » — 50, 10 »	20	
			10260	» du Président Carnot . . . 20 g — 50, 10 »	20	
			10261	Tendresse . . . » — 50, 10 »	20	
			10262	Trocadero . . . » — 50, 10 »	20	
			10263	Vice-Präsident Luizet . . . » — 60, 10 »	20	
			10264	Wilhelm Pfitzer . . . » — 50, 10 »	20	
			10265	grossblumige frühblühende niedrige in bester Mischung — hybrides nains à grandes fleurs en beau mélange . . . 20 g — 30, 20 S.		15
			10266	Crozya dunkellaubige gemischt — à feuillage foncé en mélange . . . 20 g — 50, 10 S.		20
			10267	neueste Sorten in Prachtmischung — mélange des var. les plus nouvelles . . . 20 g — 50, 10 S.		20
			10268	Cantua dependens . . . 100 S. 2,20, 10 »	25	
			10269	Carica candamarcensis  . . . 10 »	20	
			10270	» Papaya  , Melonenbaum — Papayer . . . 20 g 1,30, 50 S.	15	
			10271	» » atrovioleacea elegantissima . . . 100 S. 1,30, 10 S.	20	
			10272	» » pyriformis 100 » — 80, 20 »	20	

10360. *Clerodendron Kaempferi* (squamatum).

No.	Pf.
10273 <i>Carludovica palmata</i> \triangle	1000 S. 3 —, 50 S. 20
10274 <i>Cassia</i> \triangle <i>Chamaecrista</i> , schön —	
beau	20 g — 50, 50 » 15
10275 » <i>coquimbensis</i>	2,60, 20 » 15
10276 » <i>corymbosa</i>	— 80, 25 » 10
10277 » <i>Fistula</i>	1,10, 10 » 20
10278 » <i>floribunda</i>	— 60, 25 » 20
10279 » <i>glaucia</i>	100 S. — 80, 20 » 20
10280 » <i>grandiflora</i>	20 g — 60, 25 » 20
10281 » <i>laevigata</i>	— 60, 25 » 20
10282 » <i>marylandica</i>	— 50, 25 » 20
10283 » <i>mososifolia</i>	1,20, 20 » 20
10284 » <i>polyantha</i>	— 50, 20 » 20
10285 » <i>racemosa</i>	100 S. — 80, 20 » 20
10286 » <i>tomentosa</i>	20 g — 80, 25 » 20
10287 <i>Casuarina equisetifolia</i> »	— 70, Pt. 15
10288 » <i>muricata</i>	1,20, » 20
10289 » <i>quadrivalvis</i>	1,20, » 20
10290 » <i>stricta</i>	1,60, » 20
10291 » <i>suberosa</i>	2,60, » 30
10292 » <i>tenuissima</i>	— 60, » 15
10293 <i>Cecropia peltata</i> \triangle 1000 S.	2,40, 100 S. 30
10294 <i>Cedrela</i> \triangle <i>odorata</i> 1000 »	4 —, 50 » 25
10295 » <i>sinensis</i>	5 g 1,40, 50 » 25
10296 » <i>Toona</i>	5, 1,40, 50 » 25
10297 <i>Centrosema grandiflorum</i> \triangle S	
20 g 1,80, 25 S.	20 » 25
10298 » <i>virginianum</i>	1000 S. 4 —, 50 » 25
10299 <i>Cestrum</i> \triangle <i>aurantiacum</i> 5 g	1,40, 25 » 20
10300 » <i>Parqui</i>	20 » — 60, 50 » 20
10301 <i>Chorizema cordatum</i>	100 S. 1,60, 10 » 20
10302 » <i>ilicifolium</i>	1000 » 3,50, 50 » 25
10303 <i>Chrysanthemum frutescens</i> (Argyranthemum)	20 g — 60, Pt. 15
10304 » <i>frutescens</i> Comtesse de Chambord	20 g — 70, Pt. 15
10305 » » <i>Mad. Aunier</i>	1 —, » 20
10306 » » <i>pinnatifidum</i>	— 70, » 15
10307 » <i>indicum</i> , einfache frühblüh., siehe Neuh. — hybrides à fleurs simples, voy. nouv. Pt.	60
10308 » » <i>grandifl.</i> fl. pl., grossblumig, von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra	5 g 4 —, Pt. 40
10309 » » fl. pl., gute Mischung — beau mélange	20 g 7,60, Pt. 30
10310 » » <i>pomponicum</i> fl. pl., kleinblumige oder Pompon-, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra	5 g 4 —, Pt. 40

No.	Pf.
10311 <i>Chrysanthemum indicum pomponicum</i> fl. pl., gute Mischung — beau mélange	20 g 7,60, Pt. 30
10312 » <i>indicum nanum</i> fl. pl., Zwerg-, in schönster Mischung — nouv. var. naines en mélange	5 g 2,50, Pt. 30
10313 » » <i>nanum</i> fl. pl., extra Qual. — qual. extra	1 g 1,50, Pt. 40
10314 » <i>japonicum</i> fl. pl., japanische Var. gemischt — var. japonaises en mélange	20 g 9 —, Pt. 30
10315 » » extra Qualität — qualité extra	5 g 4 —, Pt. 40
10316 » » japanische mit behaarten Blumen — var. japonaises à fl. duveteuses	5 g 4 —, Pt. 40
10317 » » frühblühende japanische (race Délaux) — var. du Japon précoces variées	1 g 1,60, Pt. 40
10318 <i>Chrysophyllum</i> \triangle <i>argenteum</i>	100 S. 6 —, 5 S. 40
10319 <i>Cinchona</i> \triangle <i>Calisaya</i>	1 g 2 —, Pt. 40
10320 » <i>officinalis</i>	1 » 2 —, » 40
10321 » <i>succirubra</i>	1 » 2 —, » 40
Cineraria hybrida:	
10322 gute Qualität gemischt — beau mélange	20 g 11 —, Pt. 30
10323 beste Mischung kleinblumiger Hybriden — mélange des meilleures variétés à petites fleurs	20 g 27 —, 2 g 3 —, Pt. 40
10324 <i>coerulea</i> , himmelblau, kleinblumig — bleu ciel, à petites fleurs 2 g	2,40, Pt. 30
10325 <i>fistulosa</i> , mit geröhrt Blumen — à fl. tuyautées	2 g 1,60, Pt. 30
10326 <i>grandiflora</i> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs	1 g 3,80, Pt. 40
10327 » <i>alba</i>	1 » 3,60, » 40
10328 » <i>azurea</i>	1 » 3,60, » 40
10329 » <i>incarnata</i> , zartfleischfarben — carné tendre	1 g 4,50, Pt. 50
10330 » <i>kermesina</i>	1 » 3,60, » 40
10331 » <i>Matador</i> , neu, leuchtend scharlach — nouv., écarlate brillant Pt.	100
10332 » <i>rosea</i> (Fin de siècle), rosenrote Varietäten — à fl. roses 1 g	3,80, Pt. 50
10333 » <i>sanguinea</i>	1 » 3,60, » 40
10334 » <i>Stella</i>	1 » 3,60, » 40
10335 <i>nana</i> , niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel — naine à petites fleurs en variété splendide	2 g 2,40, Pt. 30
10336 » <i>grandiflora</i> , niedrige grossblumige Varietäten in den brilliantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes 1 g	4 —, Pt. 40
10337 » <i>kermesina</i> , kleinblumig, dunkelkarmesin — cramoiisi foncé à petites fleurs	2 g 2,40, Pt. 30
10338 » <i>Regenbogen</i> — Arc en ciel »	75
10339 <i>plenissima</i> (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles	1 g 3,60, Pt. 50
10340 » <i>nana</i> , niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles	1 g 3,60, Pt. 50
10341 <i>polyantha</i> (stellata), reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à talle haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe	1 g 1,80, Pt. 30

10491. *Cyclamen persicum giganteum*.10468. *Cyclamen persicum Rokoko*.

No.		Pf.
10426	<i>Cordylone superbiens lineata</i> , reiner Same — gr. nettes 20 g 1,80, 100 S.	20
10427	» <i>superbiens Parei</i> , neu, Blätter lang und breit, frischgrün mit rötlichen Mittelrippen — nouv., feuellage large et long, la nervure médiane teintée rougeâtre 5 g 2,60, Pt.	40
10428	» <i>Veitchii</i> , reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
10429	» » Beeren — baies 20 » — 60, 100 B.	20
10430	» buntblättrige Sorten in bester Mischung — à feuillage panaché en mélange . . . 100 S. 4 —, 10 S.	50
10431	<i>Coronilla viminalis</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	15
10432	<i>Correa alba</i> . . . 1000 S. 2,60, 60 S.	20
10433	<i>Cosmophyllum cacaliifolium</i> (Ferdinandia eminens)  , schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale 20 g 2,60, Pt.	20
10434	<i>Coulteria tinctoria</i>  20 g — 50, 10 S.	15
10435	<i>Crescentia Cujete</i>  100 S. 2,60, 10 »	30
10436	<i>Crotalaria Belckii</i> (Dinter) . 5 »	40
10437	» <i>juncosa</i> . . . 20 g — 50, Pt.	15
10438	» <i>retusa</i> . . . 20 » — 50, »	20
10439	» <i>striata</i> . . . 20 S.	25
10440	<i>Croton</i>  <i>sebiferum</i> (Stillingia) . . . 20 g 1,80, 10 »	25
10441	» <i>tinctorium</i> (Crotophora) . . . 10 »	20
10442	<i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weissblühende Echitea — belle Echitea à fl. blanches . . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
10443	<i>Cryptostegia</i>  <i>grandiflora</i> §, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . 100 S. 5 —, 50 S.	30
10444	» <i>madagascariensis</i> . . . 20 g 2,60, 50 »	20

Cyclamen, Alpenveilchen:

10445	<i>oilicicum</i>	25 S.	40
10446	<i>europaeum</i>	20 g 10 —, 25 »	30
10447	<i>hederifolium</i>	20 » 6 —, 25 »	20
10448	<i>macrophyllum</i> (<i>africanum</i> , <i>algeriense</i>)	20 S.	25
10449	<i>neapolitanum</i>	1000 S. 7 —, 25 »	20
10450	<i>persicum album</i>	20 g 7 —, 50 »	30
10451	» <i>Bush Hill Pioneer</i> (<i>cristatum</i>), sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée . . . 100 S. 2,20, 10 S.		25
10452	» <i>cristatum album</i>	10 »	30

No.	Cyclamen:	Pf.
10453	<i>persicum fimbriatum</i> , grossblumige gefranste, in bester Mischung — à gr. fleurs frangées, en mélange . . . 100 S. 2,20, 20 S.	50
10454	» <i>fimbriatum album</i> . . . 100 » 2,40, 20 »	50
10455	» » <i>lilacinum</i> . . . 100 » 2,40, 20 »	50
10456	» » <i>roseum</i> . . . 100 » 2,40, 20 »	50
10457	» » » <i>superbum</i> 100 » 2,40, 20 »	50
10458	» » <i>rubrum</i> . . . 100 » 2,40, 20 »	50
10459	» fl. pleno, gefüllt blühende — à fl. double . . . 100 S. 2,40, 20 S.	50
10460	» <i>giganteum</i> (<i>universum</i> , splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à oeil rouge, à très gr. fl. 1000 S. 7 —, 50 S.	40
10461	» » <i>album</i> . . . 1000 » 10 —, 25 »	30
10462	» » <i>atrorubrum</i> , dunkelrot, grossbl. — rouge foncé à gr. fl. . . . 100 S. 1,80, 20 S.	40
10463	» » <i>fliederblau</i> — bleu de Lilas . . . 100 S. 1,60, 20 S.	40
10464	» » <i>lilacinum</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30
10465	» » <i>Margarete</i> , weiss mit lila Auge — Marguerite, blanc à oeil lilas . . . 100 S. 2,20, 10 S.	25
10466	» » <i>marginatum Victoria</i> , neu, weiss mit roten Rändern — nouv., blanc à bords rouges . . . 100 S. 4 —, 10 S.	50
10467	» » <i>Roi des violettes</i> , neu, dunkelviolett — nouv., violet foncé . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
10468	» » <i>Rokoko</i> , Prachtmischung, mit grossen flachen, runden Blumen, Petalen gewellt und gekräuselt — à gr. fl., pétales étalés horizontalement ondulés et frisés . . . 100 S. 2,20, 10 S.	25
10469	» » <i>Rokoko Cattleya</i> . . . 10 »	40
10470	» » <i>dunkelrot</i> — rouge foncé 100 S. 2,60, 10 S.	30
10471	» » <i>gerandete</i> — marginé . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
10472	» » <i>karminrosa</i> — rose carminé . . . 10 S.	40
10473	» » <i>lila</i> — lilas . . . 10 »	30
10474	» » <i>reinweiss</i> — blanc pur . . . 10 S.	40
10475	» » <i>rosa</i> — rose . . . 10 »	30
10476	» » <i>weiss mit rotem Auge</i> — blanc à oeil rouge 10 S.	30
10477	» » <i>Weisser Schwan</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	70
10478	» » <i>roseum superbum</i> . . . 1000 S. 11 —, 25 S.	30
10479	» » <i>salmoneum</i> , leuchtend lachsfarbig, prachtvoll — rouge saumoné brillant, magnifique 100 S. 2,40, 10 S.	30
10480	» » <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot — rouge foncé brillant . . . 100 S. 2,20, 20 S.	50
10481	» » <i>Schneeflocke</i> — Flocon de neige . . . 100 S. 1,80, 20 S.	40
10482	» » <i>Vulcan</i> , neu — Vulcain, nouv. . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30

No.	Cyclamen:	Pf.
10483	<i>persicum</i> Kaiser Wilhelm, dunkelrot, grossblumig — rouge foncé 1000 S. 9 —, 25 S.	30
10484	» <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, grossblumig — blanc pur sans oeil, à grandes fleurs 1000 S. 9 —, 25 S.	30
10485	» <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpenveilchen, mit gefransten Blumen, Frachtmischung — à fleurs finement frangées, mélange superbe 100 S. 1,80, 10 S.	20
10486	» <i>Papilio</i> , rosa — rose	10 » 30
10487	» » rot — rouge	10 » 30
10488	» » weiss — blanc	10 » 30
10489	» <i>rubrum</i> 1000 S. 9 —, 25 »	30
10490	» <i>violaceum</i> 1000 » 9 —, 25 »	30
10491	» beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra 20 g 11 —, 50 S.	30
10492	<i>Cyrtanthera magnifica</i> \triangle	5 » 20
10493	<i>Cytisus Attleanus</i> 20 g 2,20, 50 »	15
10494	» <i>glabratus</i> » — 70, 100 »	20
10495	» <i>palmensis</i> , mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 S. 1 —, 20 S.	25
10496	» <i>racemosus</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
10497	» <i>ramosissimus</i> 20 g 1,30, 50 »	20
10498	<i>Dalbergia</i> \triangle scandens 100 S. 2,60, 10 »	30
10499	» <i>Sissoo</i> , Nutzholzbaum Ostindiens — à bois de très longue durée 20 g — 60, Pt.	15
Dasylirion, siehe unter Sukkulenten — voy. plantes grasses.		
10500	<i>Datura</i> \triangle <i>arborea</i> . 20 g 5,60, 20 S.	20
10501	» <i>arborea</i> fl. pleno 100 S. 2 —, 10 »	30
10502	» <i>coccinea</i> 100 » 2,20, 10 »	30
10503	» <i>Cornucopiae</i> 20 g — 50, Pt.	15
10504	» <i>sermentosa</i> (Solandra) 100 S. 1 —, 20 S.	25
10505	<i>Daubentonia Tripetiana</i> 20 g 1,40, 10 »	20
10506	<i>Didanella ensifolia</i> 5 g — 80, Pt.	20
<i>Didymocarpus</i> , vide <i>Streptocarpus</i> .		
10507	<i>Dioclea glycinoides</i> § . . . 20 g — 50, 10 S.	15
10508	<i>Diplacus glutinosus</i> . 1000 S. 1,20, 200 »	30
10509	<i>Diplopappus pedunculatus</i> 5 g 2,60, 50 »	20
10510	<i>Disemma</i> \triangle § <i>coccinea</i>	20 » 20
10511	<i>Dodonaea viscosa</i> 20 g — 80, Pt.	20
10512	<i>Dolichos</i> \triangle <i>lignosus</i> § 20 g — 70, 25 S.	20
10513	» <i>lignosus albus</i> » — 70, 25 »	20
10514	» <i>tuberosus</i> » — 80, 10 »	20
10515	<i>Doryanthera</i> \triangle <i>excelsa</i>	5 » 60
10516	» <i>Palmeri</i> , prachtvolle Dekorationspflanze — pl. ornementale magnif. 100 S. 1,80, 20 S.	40
10517	<i>Dracaena canariensis</i> 20 g 1,80, 5 »	30
10518	» <i>Draco</i> 1000 S. 5 —, 100 S. — 60, 25 »	20
10519	» <i>salicifolia</i> 100 » 3,50, 5 »	25
10520	» <i>thalioides</i> \triangle , vom Kongo — du Congo 100 S. 2,60, 10 S.	30
» andere Sorten siehe <i>Cordylina</i> — pour autres espèces voy. <i>Cordylina</i> .		
10521	<i>Duranta brachypoda</i> . 20 g — 50, 50 S.	20
10522	» <i>Ellisia</i> » — 40, 50 »	20
10523	» <i>Plumieri</i> » — 40, 50 »	20
10524	<i>Duvaua dependens</i> » — 60, 50 »	15
10525	» <i>spinescens</i> , Gerbpflanze — plante à tannin 20 g — 80, 50 S.	15
<i>Dyckia</i> , vide Sukkulenten.		
<i>Echeveria</i> , vide Sukkulenten.		
10526	<i>Echium simplex</i> , reichblühend — florifère 20 g 2,40, Pt.	30
10527	» <i>strictum</i> » 2 —, »	30
10528	<i>Edwardsia grandiflora</i> . 100 S. 3,50, 10 S.	40
10529	» <i>tetraptera</i> 20 g 1,30, Pt.	20
10530	<i>Elaeocarpus capensis</i> , immergrüner Strach — arbrisseau toujours vert. 2 S.	25
10531	<i>Elettaria Cardamomum</i> , Cardamom \triangle 1000 S. 7 —, 20 S.	25
10532	<i>Embothrium coccineum</i> 100 » 2 —, 10 »	25

10501. *Datura arborea* fl. pl.

No.		Pf.
10533	<i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten gemischt — mélange 1000 S. 2,60, 100 S.	30
10534	» <i>hybrida</i> , neueste Pracht-sorten gemischt — choix extra 1000 S. 4 —, 100 S.	50
10535	<i>Eranthemum</i> \triangle <i>longifolium</i> 1000 S. 1,20, 100 »	15
10536	<i>Erica arborea</i> , reiner Same — graines nettes 20 g 2,40, Pt.	30
10537	» <i>ranulosa</i> 1 » — 70, »	30
10538	» <i>Kapspecies</i> gemischt — espèces du Cap en mélange . . . 5 g 3,50, Pt.	30
<i>Erythrina</i> \triangle , Korallenbaum — Arbre au corail:		
10539	» <i>acanthocarpa</i> 10 S. 1,80, 2 S.	40
10540	» <i>Belangeri</i> 100 » 3 —, 5 »	20
10541	» <i>bogotensis</i> , grossbl., glühend dunkelrot — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 4 —, 5 S.	25
10542	» <i>cafra vera</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10543	» <i>Corallodendron</i> 100 » 1,30, 10 »	20
10544	» <i>coralloides</i> 100 » — 70, 10 »	15
10545	» <i>Crista galli</i> 100 » 2,20, 10 »	25
10546	» <i>Hendersonii</i> 20 g 1,60, 5 S.	20
10547	» <i>Humei</i> 100 S. 8 —, 5 »	20
10548	» <i>indica</i> 100 » 1,40, 10 »	20
10549	» <i>insignis</i> 20 g — 70, 10 »	20
10550	» <i>laurifolia</i> 20 » — 70, 10 »	20
10551	» <i>umbrosa</i> , als Schattenbaum für Kakaoplantagen empfohlen, in Mexiko Mère de Cacao genannt — pour abriter les plantations de Cacaoyer 20 g 2,60, 5 S.	25
10552	» <i>viarum</i> , prachtvoll — superbe 100 S. 1,30, 10 »	15
10553	<i>Erythroxylum pulchrum</i> \triangle 10 »	30
10554	<i>Escallonia floribunda</i> . . 20 g 3,20, Pt.	20
<i>Eucalyptus amygdalina</i>		
10556	» <i>bicolor</i> 20 » 1 —, 50 S.	20
10557	» <i>botryoides</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10558	» <i>calophylla</i> 20 » 1,60, 20 »	30
10559	» <i>citriodora</i> 20 » 4,80, 20 »	30
10560	» <i>coccifera</i> 5 » 4 —, 20 »	30
10561	» <i>collosa</i> 5 » 2,20, 25 »	30
10562	» <i>coriacea</i> 20 » 1,40, 50 »	20
10563	» <i>cornuta</i> 20 » 2,20, 50 »	20
10564	» <i>corynocalyx</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10565	» <i>cosmophylla</i> 20 » 2,20, 50 »	20
10566	» <i>crebra</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10567	» <i>eugenioides</i> 20 » 2,40, 50 »	20
10568	» <i>ficifolia</i> , selten, mit zinnoberroten Blüten — rare, à fl. rouge cinabre 100 S. 2,50, 10 S.	30

10635. *Fuchsia corymbiflora*.

No.	Pf.
10569 <i>Eucalyptus foecunda</i> , gelb — jaune	20 g 2,40, 50 S. 20
10570 » <i>gigantea</i>	20 » 1,40, 50 » 20
10571 » <i>globulus</i> , der vielgenannte, Blaugummi- auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé	20 g 1,20, 50 S. 20
10572 » <i>gomphocephala</i>	20 » 4 —, 50 » 20
10573 » <i>goniocalyx</i>	20 » 1,80, 50 » 20
10574 » <i>Gunnii</i>	20 » 1,20, 50 » 20
10575 » <i>haemastoma</i>	20 » 1,80, 50 » 20
10576 » <i>hemiphloia</i>	20 » 3,20, 25 » 20
10577 » <i>Lehmannii</i>	20 » 4 —, 50 » 30
10578 » <i>leucoxylon</i>	20 » 2,20, 50 » 20
10579 » <i>longifolia</i>	20 » 3,20, 25 » 20
10580 » <i>loxophleba</i>	20 » 3,20, 50 » 20
10581 » <i>maculata</i>	20 » 3,20, 50 » 20
10582 » <i>marginata</i>	20 » 1,40, 50 » 20
10583 » <i>melliodora</i>	20 » 2,60, 50 » 20
10584 » <i>obliqua</i>	20 » 1,40, 50 » 20
10585 » <i>occidentalis</i>	20 » 2,60, 50 » 20
10586 » <i>paniculata</i>	20 » 2,60, 25 » 20
10587 » <i>pilularis</i>	20 » 3,20, 50 » 25
10588 » <i>piperita</i>	20 » 2,20, 50 » 20
10589 » <i>polyanthema</i>	20 » 3,20, 50 » 25
10590 » <i>punctata</i>	20 » 3,20, 25 » 25
10591 » <i>reduna</i>	20 » 2,40, 50 » 20
10592 » <i>resinifera</i> , red gum	20 » 1 —, 50 » 20
10593 » <i>robusta</i> (White Mahogany)	20 g 1,20, 50 » 20
10594 » <i>rostrata</i>	20 » 1,10, 50 » 20
10595 » <i>rudis</i>	20 » 2,40, 50 » 20
10596 » <i>saligna</i>	20 » 3,20, 50 » 20
10597 » <i>salmophloia</i>	20 » 2,60, 50 » 20
10598 » <i>salubris</i>	20 » 2,40, 50 » 20
10599 » <i>siderophloia</i>	20 » 2,60, 50 » 20
10600 » <i>Sieberiana</i>	20 » 2,40, 50 » 20
10601 » <i>Stuartiana</i> (Appletree)	20 g 1,40, 50 » 20
10602 » <i>tereticornis</i>	20 » 1,30, 50 » 20
10603 » <i>Trabutii</i>	20 » 3,20, 25 » 20
10604 » <i>uncinata</i>	20 » 1,30, 50 » 20
10605 » <i>viminalis</i>	20 » 1,20, 50 » 20
10606 » <i>gemischt</i> — mélange	20 » — 80, 100 » 15
10607 <i>Eupatorium grandiflorum</i> (album)	20 g 1,80, Pt. 20
10608 » <i>melissoides</i>	1 » 1,20, » 30
10609 » <i>quadrangularis</i>	20 » 2,50, » 20
10610 » <i>riparium</i>	20 » 3,20, » 20
10611 » <i>serrulatum</i> , purpurroosa, guter Winterblüher — rose pourpré, fleurissant en hiver 20 g 2,20, Pt. 20	20 » 1,80, » 20
10612 » <i>Weinmannianum</i>	20 » 1,80, » 20
10613 <i>Eustoma exaltatum</i> (Lisianthus)	1 g 1,20, 300 S. 20
No.	Pf.
10614 <i>Exacum affine</i> , hübsche Topfpflanze, Blumen lilä, wohlriechend — à fl. lilas odorantes	1 g 3,20, 200 S. 20
10615 <i>Fabricia laevigata</i>	20 » 1,60, 100 » 20
10616 <i>Fagraea imperialis</i> , schöne Blatt-pflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches	20 S. 20
10617 <i>Faya fragifera</i>	20 g 1,30, 20 » 25
10618 <i>Feijoa Sellowiana</i>	1 g 4 —, Pt. 40
10619 <i>Felicia</i> (<i>Agathaea</i>) <i>petiolata</i>	1000 S. 3,50, 50 S. 25
Ferdinandia, vide <i>Cosmophyllum</i> .	
10620 <i>Feronia elephantum</i>	20 g — 80, 50 » 15
10621 <i>Ficus</i>	1000 S. 5 —, 50 » 30
10622 » <i>elastica</i>	1000 » 13,50, 25 » 40
10623 » <i>Gilletii</i> , vom Kongo — du Congo	1000 S. 8 —, 20 S. 25
10624 » <i>glabella</i>	1000 » 5 —, 50 » 30
10625 » <i>imperialis</i>	1000 » 3,20, 50 » 25
10626 » <i>religiosa</i>	1000 » 2,20, 100 » 25
10627 <i>Flemingia strobilifera</i>	100 S. 1,20, 20 » 30
10628 <i>Fragaria indica</i> , reizende Ampel-pflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges	20 g — 60, Pt. 15
10629 <i>Franciscia eximia</i>	100 S. 1,30, 20 S. 30
10630 <i>Frankenia ericifolia</i> , reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus	5 g 2 —, Pt. 20
10631 <i>Franseria artemisioides</i> , schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale	20 g 1,80, Pt. 20
10632 <i>Fuchsia arborescens</i>	1 g 2,60, 100 S. 30
10633 » <i>boliviana</i> , scharlachrot — écarlate vif	1000 S. 1 —, 200 S. 25
10634 » <i>coccinea</i>	1000 » 1,60, 100 » 20
10635 » <i>corymbiflora</i>	1000 » — 70, 200 » 20
10636 » <i>alba</i>	1000 » — 70, 200 » 20
10637 » <i>cylindrica</i>	1000 » — 25 » 20
10638 » <i>Dominiana</i>	1000 » — 25 » 20
10639 » <i>fulgens</i>	1000 S. 2,60, 50 » 20
10640 » » <i>Präsident Goselli</i>	1000 S. 4 —, 50 S. 25
10641 » <i>hybrida</i> , neueste gross-blumige — à grandes fleurs	1000 S. 7,50, 25 S. 25
10642 » » <i>neueste gefüllte</i> — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S. 25	1000 S. 8,50, 25 S. 25
10643 » » <i>weisskorollige</i> — à corolles blanches	1000 S. 8,50, 25 S. 25
10644 » » <i>gefüllte und einfache gemischt</i> — à fl. double et à fl. simple en mélange	1000 S. 7 —, 25 S. 20
10645 » <i>procumbens</i> , reizend für Ampeln, Beeren karminrot — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin	50 S. 15
10646 » <i>splendens</i>	1000 S. 2,60, 50 » 20
10647 » <i>syriophlora</i>	1000 » 1,50, 100 » 20
10648 » <i>triphylia</i> , sehr schön — très beau	1000 S. 4 —, 50 S. 25
10649 » <i>velutina</i>	1000 » 3,20, 50 » 25
10650 <i>Galipea macrophylla</i>	1000 » 4 —, 50 » 25
10651 <i>Garcinia indica</i>	100 » 1,30, 10 » 20
10652 <i>Gardenia florida</i> , schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée	20 g 1,40, 50 S. 20
10653 » <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	100 S. 1,60, 20 S. 40
10654 <i>Garrya elliptica</i>	5 g 1,40, 10 » 20
10655 <i>Gazania hybrida</i> Blondine	10 » 40
10656 » <i>hybrida</i> Diana	100 S. 1,80, 20 » 40
10657 » » <i>Nora</i>	100 » 1,40, 20 » 40

No.	Pf.
10658 Gazania hybrida , neue Hybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux en très beau mélange . . . 100 S. 1,80, 20 S. 40	
10659 » pygmaea lutea . . . 100 » 1,60, 20 » 40	
10660 Genista aetnensis . . . 20 g 1,30, 50 » 15	
10661 » Andreana , schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé . . . 20 g — 80, Pt. 15	
10662 » canariensis . . . » — 80, 50 S. 15	
10663 » candicans . . . » — 60, 50 » 15	
10664 » florida . . . » 1,30, 50 » 20	
10665 » Hildebrandtii , reichblühend — florifère . . . 100 S. 1,20, 20 S. 30	
10666 » monosperma . . . 20 g — 70, 20 » 20	
10667 Gerbera Jamesonii , prachtvoll, grossblumig, orangescharlach — magnifique, écarlate orangé à gr. fl. . . 100 S. 1,80, 20 S. 40	
10668 » Jamesonii gigantea , neu, dunkelscharlach, sehr grossblumig — nouv., écarlate foncé à très gr. fl. . . 5 S. 60	
10670 » Jamesonii hybrida , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 160	
10671 Gesneria \triangle aurantiaca . . . 10000 S. 3,50, 500 S. 25	
10672 » macrantha (<i>Dircaea cardinalis</i>), scharlachrot — écarlate . . . 10000 S. 2,50, 500 S. 20	
10673 » robusta perfecta . . . 10000 S. 1,60, 500 » 20	
10674 » tubiflora . . . 1 g 2,60, 500 » 20	
» andere siehe <i>Naegelia</i> — pour autres espèces voy. <i>Naegelia</i> .	
10675 Gloriosa (<i>Methonica</i>) \triangle Leopoldii . . . 100 S. 2,60, 10 S. 30	
10676 » superba . . . 100 » 1,40, 10 » 20	

10667. *Gerbera Jamesonii*.**Gloxinia** \triangle **hybrida grandiflora**:

No.	Pf.
10677 beste französische Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange . . . 1 g 2,40, 500 S. 25	
10678 Brillant , karminscharlach — écarlate carminé . . . 1 g 7—, 500 S. 40	
10679 Cherub , Schlund lichtgelb, in weiss verlaufend, rosakarmin Rand — gorge jaune clair passant au blanc, bord rose carminé . . . 1 g 13,50, 300 S. 40	
10680 Circe , neu, weiss mit lasurblauem Anflug, auf dem unteren Blumenblatt mit auffallender purpurner, in violettblau verlaufender Zeichnung, Schlund gelblich, rötlich punktiert — nouv., blanc reflété bleu azuré, sur le lobe inférieur il se trouve une macule bien tranchée d'un pourpre foncé passant au bleu violet Pt. 80	
10681 Coquette , gelbschlundig — à gorge jaune (1) . . . 1 g 4—, 500 S. 40	
10682 Corona , tief violettrot, nach dem Rande indigo — rouge violacé foncé changeant à l'indigo . . . 1 g 7—, 500 S. 40	
10683 crassifolia crispa Meteor , karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt — écarlate carminé à gorge blanche, bord frisé Pt. 50	
10684 » crispa Waterloo , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100	
10685 » erecta (robusta) . . . 1 g 2,60, 500 S. 30	
10686 » » coccinea . . . 1 » 2,60, 500 » 30	
10687 » » violacea . . . 1 » 2,60, 500 » 30	
10688 » » horizontalis . . . 1 » 4—, 500 » 30	
10689 » Königin Victoria , reinweiss — blanc pur . . . 1 g 11—, 300 S. 40	
10690 » » pendula . . . 1 » 4—, 500 S. 30	
10691 » Prinz Adalbert , violettpurpurn mit weissem Rand — violet pourpre à bord blanc . . . 1 g 5—, 500 S. 40	
10692 » gemischt — varié . . . 1 » 2,60, 500 » 25	

No.	Pf.
10693 Défilance , scharlachrot — écarlate . . . 1 g 5—, 500 S. 40	
10694 elegantissima punctata , punktierte — à fl. ponctuées . . . 1 g 5—, 500 S. 40	
10695 Feuerkönig , scharlachrot mit breiten Blättern — Roi des rouges, écarlate à feuilles larges (3) . . . 1 g 7—, 500 S. 40	
10696 Galathée , karmin mit weissem Schlund — carmin à gorge blanche . . . 1 g 5—, 500 S. 40	
10697 gestreifte und marmorierte, neu — strié et marbré, nouv. . . . Pt. 70	
10698 gigantea , Riesen-Gloxinien — à fl. géantes . . . 1 g 10—, 500 S. 40	
10699 » Cyclop . . . 1 » 11—, 500 » 50	
10700 » Goliath . . . 1 » 10—, 500 » 50	
10701 Grossherzogin von Weimar , hell-scharlach mit reinweissem, etwas gewelltem Rand — Grande-Duchesse de Saxe-Weimar, écarlate clair à bord ondulé blanc pur 1 g 10—, 200 S. 40	
10702 imperialis (<i>Sinningia</i>), neue Kaiser-Gloxinien gemischt — hybr. nouveaux en mélange . . . Pt. 60	
10703 » dunkelrot — rouge foncé . . . » 60	
10704 » dunkelviolet — violet foncé » 60	
10705 » rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche . . . Pt. 60	
10706 » leuchtendrot mit hellem Schlund — rouge vif à gorge clair Pt. 60	
10707 » reinweiss — blanc pur . . . » 60	
10708 Kaiser Friedrich , leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — Empereur Frédéric, écarlate brillant à bord blanc (2) . . . 1 g 5—, 500 S. 30	
10709 Kaiser Wilhelm , dunkelviolet mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra . . . 1 g 5—, 500 S. 30	
10710 Montblanc — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur . . . 1 g 5—, 500 S. 40	
10711 multiflora Rosalind , hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin . . . 1 g 4—, 500 S. 40	
10712 Othello , schwarzviolet — violet noirâtre (4) 1 g 5—, 500 S. 40	
10713 Preciosa , samtig braunviolet — brun violacé foncé . . . 1 g 4—, 500 S. 40	
10714 Psyche , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 80	
10715 Purpurkönig — Roi des pourpres . . . 500 S. 40	



Gloxinia hybrida.

No.	Gloxinia hybr. grandiflora:	Pf.
10716	Pygmalion, purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche 1 g 4,50, 500 S.	40
10717	Scharlachkönigin — Reine des écarlates 1 g 7—, 500 S.	40
10718	Schneekönigin 1 » 7—, 500 »	40
10719	tigrina, grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 5—, 500 S.	30
10720	» blau leopardierte, siehe Neuh. — à fleurs tigrées sur fond bleu, voy. nouv. Pt.	80
10721	» rosenrot leopardierte — tigrés à fond rose (5) 1 g 5—, 500 S.	30
10722	tricolor 1 » 4,60, 500 »	30
10723	» Prinzessin Maud 1 » 7—, 500 »	40
10724	Gmelina arborea \triangle , Blumen dunkelgelb — fleurs jaune foncé 20 g 1,80, 3 S.	25
10725	Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g — 50, 50 S.	15
10726	Gonospermum fruticosum 5 » 1,20, 50 »	20
10727	Gossypium \odot \triangle herbaceum kg 5—, 20 g — 30, Pt.	10
10728	Greigia sphacelata 1000 S. 7—, 20 S.	20
10729	Grevillea Banksii 100 » 2,20, 10 »	25
10730	» robusta, prächtige Dekorationspflanze — à beau feuillage, magnif. 20 g 1,10, Pt.	20
10731	» robusta pyramidalis 20 g 2,20, 20 S.	20
10732	Grewia oppositifolia \triangle 100 S. 1—, 10 »	15
10733	Greyia Sutherlandii 1000 » 4,50, 25 »	15
10734	Grieland Marlothii \triangle (Dinter) 5 »	50
10735	Guajacum officinale \triangle , Lignum vitae des Handels 100 S. 6,60, 5 S.	40
10736	Habrothamnus aurantiacus 20 g 1,30, 50 »	30
10737	» elegans, purpurn — pourpre 20 g 3,20, 50 »	30
10738	» Hügelii 20 » 4—, 25 »	20
10739	Haematoxylon campechianum \triangle , Blutholzbaum — bois de campêche 20 g 2,60, Pt.	30
10740	Hakea eucalyptoides 100 S. 2,60, 10 S.	30
10741	» pinifolia (gibbosa) 100 » 2,60, 10 »	30
10742	» pugioniformis 100 » 2,60, 10 »	30
10743	» repanda 100 » — 80, 20 »	20
10744	» saligna 100 » — 70, 20 »	20
	Hardenbergia, vide Kennedy.	
10745	Haronga paniculata \triangle 100 S. 1,20, 20 »	30
10746	Hebeclinium janthinum 1000 » 2—, 50 »	20
10747	» macrophyllum 1000 » 2—, 50 »	20

No.		Pf.
10748	Hedychium coronarium 20 g 1,30, 25 S.	15
10749	» Gardnerianum 20 » 1,80, 25 »	15
10750	Heimia grandiflora 20 » 3,20, Pt.	20
10751	Helichrysum rupestre, kleiner Strauch mit weissfilzigen Blättern — petit arbuste à feuillage blanc laineux 1000 S. 2,50, 100 S.	30
10752	Heliotropium \triangle Anna Turell 100 »	20
10753	» Boule de neige 20 g 2—, 100 »	20
10754	» Bouquet de violettes 20 » 2,40, 100 »	20
10755	» Bouquet parfumé, dunkelviolett violet foncé . 20 g 2—, 100 S.	20
10756	» Frau Medizinalrat Lederle, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 5 g 2,50, 100 S.	40
10757	» Gloire des Massifs 20 g 2—, 100 »	20
10758	» grandiflorum 2,20, 100 »	20
10759	» Louise Delaux 2,40, 100 »	20
10760	» Mad. Bruant 2,40, 100 »	20
10761	» de Blonay 3,20, 100 »	20
10762	» Perle bleue 3,20, 100 »	20
10763	» peruvianum 2—, 100 »	20
10764	» Reine des violettes 2—, 100 »	20
10765	» Reine Marguerite, s. grossdold. — à ombelles grand. 20 g 4—, 50 S.	20
10766	» Roi des noirs 2,40, 100 »	20
10767	» Triomphe de Liège 2,20, 100 »	20
10768	» Voltairanum 2,20, 100 »	20
10769	» White Lady 2,60, 100 »	20
10770	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 1,60, 100 S.	20
10771	» Sorten mit sehr dunklen Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 2—, 100 S.	20
10772	» grossbl. und grossdoldige Varietäten (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung — à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 3,20, 100 S.	30
10773	Heteropteris chrysophylla \triangle 100 S. 4—, 5 S.	30
10774	» umbellata 100 » 2,50, 10 »	30
10775	Hevea brasiliensis \triangle , Kautschukpflanze — Caoutchouc du Para 100 S. 2,60, 1 S.	30
10776	Hexacentris (Thunb.) coccinea \triangle § 100 S. 1,60, 10 S.	20
10777	» mysorensis, prachtvolle Schlingpflanze — plante grimpante magnifique 100 S. 4,50, 5 S.	30

Hibiscus: \triangle

10778	Abelmoschus 20 g — 70, Pt.	15
10779	albus grandiflorus » — 70, »	15
10780	californicus » — 70, »	15
10781	calycinus » — 60, »	15
10782	coccineus (speciosus) » 1—, »	20
10783	ferox 1000 S. 4—, 50 S.	25
10784	immutabilis 20 g — 70, Pt.	15
10785	liliflorus » 1,80, »	20
10786	Manhot » 1,20, »	20
10787	» Sunset » 1,50, »	20
10788	mexicanus grandiflorus » 4—, »	30
10789	militaris » 2,20, »	20
10790	moscheutos » — 70, »	20
10791	» albus » — 70, »	20
10792	» roseus » — 70, »	20
10793	mutabilis » 1—, »	20
10794	» fl. pleno » 1,80, »	20
10795	palustris » — 60, »	15
10796	» roseus » — 70, »	15
10797	Patersonii (Lagunaria) » — 50, »	15
10798	pungens 100 S. 1,60, 10 S.	30
10799	Reevesii, leuchtend karmesin — cramoisi brillant 100 S. 3,50, 10 S.	40
10800	rosa sinensis chrysanthus 100 » 1,20, 20 »	30
10801	» » metallicus 100 » 2,40, 10 »	30
10802	» » puniceus 100 » 1,20, 20 »	30
10803	» » ruber 100 » 1,60, 10 »	20
10804	» » gem. — mel. 100 » 1,25, 10 »	20
10805	roseus grandiflorus 20 g — 80, 50 »	15
10806	Sabdariffa 20 g 2,60, Pt.	20
10807	venustus 100 S. 1,30, 20 S.	30


10777. *Hexacentris mysorensis*.

10833. *Impatiens Holstii hybrida*.

No.		Pf.
10808	<i>Himantophyllum</i> \triangle <i>cyrtanthiflorum</i> 100 S. 12,50, 2 S.	40
10809	» <i>Gardenii</i> 2 »	50
10810	» <i>miniatum</i> 100 S. 10 —, 2 »	25
10811	» » <i>grandiflorum</i> 2 »	30
10812	» neueste Hybriden — hybrides nouveaux 10 S. 1,50, 2 S.	40
10813	<i>Hippomane Mancinella</i> \triangle , 1 Frucht — 1 fruit	40
10814	<i>Hovenia dulcis</i> , Fruchtbaum — arbre en fruit 20 g — 80, 50 S.	15
10815	<i>Hoya carnos</i> a 1000 S. 7 —, 25 »	25
10816	» <i>imperialis</i> 100 » 1,40, 10 »	20
10817	<i>Hura crepitans</i> 100 » 5 —, 5 »	30
10818	<i>Hypericum canariense</i> 5 g 1,40, Pt.	20
10819	» <i>connatum</i> 100 S.	20
10820	» <i>patulum</i> 1 g 1 —, Pt.	20
10821	<i>Illicium</i> \triangle <i>religiosum</i> 20 g 1 —, 10 S.	15
	<i>Imantophyllum</i> vide <i>Himantophyllum</i> .	
10822	<i>Impatiens</i> \triangle <i>Holstii</i> , neue, prachtvolle Balsaminen-Art aus Ostafrika mit leuchtend zinnoberroten Blumen — nouvelle Balsamine de l'Afrique de l'Est à grandes fleurs vermillon brillant 1 g 2,20, Pt.	30
10823	» <i>Holstii alba rubro-maculata</i> 1 g 1,30, »	30
10824	» » <i>albo-rosea</i> 1 » 1,30, »	30
10825	» » <i>atroviolacea</i> 1 » 1,30, »	30
10826	» » <i>carminea</i> 1 » 1,30, »	30
10827	» » <i>cinnabarino-aurantiaca</i> 1 g 2 —, Pt.	30
10828	» » <i>delicata</i> , zart hellrosa, mit grossen runden Blumen, sehr schön — rose clair à gr. fleurs rondes, très beau 1 g 2,20, Pt.	30
10829	» » <i>isabellino-rosea</i> 1 » 1,30, »	30
10830	» » <i>salmonea</i> 1 » 1,30, »	30
10831	» » <i>striata</i> 1 » 1,30, »	30
10832	» » <i>Stortiment v. 6 Sorten</i> je 1 Pt. — collection de 6 var. à 1 Pt.	75
10833	» » neue grossbl. Hybriden in best. Mischung — hybrides nouveaux à gr. fl. en beau mélange 1 g — 80, Pt.	20
10834	» » <i>nana</i> dunkelscharlach, siehe Neuh. — écarlate foncé, voy. nouv. Pt.	60
10835	» » » zinnoberorange, siehe Neuh. — vermillon orangé, voy. nouv. Pt.	60

No.		Pf.
10836	<i>Impatiens Holstii nana amabilis</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60	
	Alle Varietäten der <i>Impatiens Holstii</i> eignen sich vorzüglich zur Topfkultur, sowie wegen ihres andauernden Blütenreichtums zur Bepflanzung von Gruppen im Halbschatten. — Toutes les variétés de l' <i>Impatiens Holstii</i> se prêtent avantageusement pour massifs et corbeilles à mi-ombre, ainsi que pour la culture en pots.	
10837	<i>Impatiens Oliveri</i> , neu, bläusslich mit rosa Anflug, grossbl. — nouv., lilas pâle teinté rose, à gr. fl. 100 S. 2 —, 10 S. 25	
10838	» <i>Sultanii</i> 1 g 1,40, 200 » 20	
10839	» » <i>alba</i> 1000 S. 4 —, 50 » 25	
10840	» » <i>hybrida</i> , verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . . 1 g 1,40, 200 S. 25	
10841	» » <i>hybrida nana, gemischt</i> — en mélange . 1000 S. 2,60, 50 S. 20	
10842	» » <i>nacré rosé, lachsrosa</i> — rose saumonée . . 1 g 1,60, 200 S. 25	
10843	» » <i>splendens, violett</i> — violet 1 g 1,60, 200 S. 25	
10844	<i>Indigofera decora rosea</i> 1000 S. 2,60, 50 » 20	
10845	» <i>floribunda</i> 5 g 3,20, 25 » 25	
10846	<i>Inga</i> \triangle <i>guadalupensis</i> 100 S. 8 —, 2 » 20	
10847	» <i>pulcherrima</i> 5 » 25	
10848	<i>Ipomoea</i> \triangle <i>saurea</i> 20 g — 60, 10 » 20	
10849	» <i>brasiliensis magnifica</i> 100 S. 3,50, 10 » 40	
10850	» <i>chrysantha</i> , grossbl., goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses 100 S. 1,60, 5 S. 15	
10851	» <i>domingensis</i> 100 » — 80, 20 » 20	
10852	» <i>Hardingii</i> 20 g 1,80, 25 » 15	
10853	» <i>Leari</i> 1,40, 25 » 20	
10854	» » <i>atroviolacea</i> 1,60, 25 » 25	
10855	» <i>paniculata</i> 100 S. 2,60, 10 » 30	
10856	» <i>pendula</i> 100 » 1,30, 10 » 20	
10857	» <i>scarlatina</i> (spec. Fernando Po) 20 g 1,20, 20 » 20	
10858	» <i>setosa</i> 20 » — 60, 10 » 15	
10859	» <i>sidifolia</i> 100 S. 1 —, 20 » 30	
10860	» <i>umbellata</i> 20 g 1,30, 10 » 20	
10861	<i>Isoloma</i> \triangle <i>hirsutum multiflorum</i> , niedrige Varietäten — var. naines 10000 S. 4 —, 500 S. 30	
10862	<i>Jacaranda mimosifolia</i> \triangle 20 g — 70, Pt. 20	
10863	» <i>mimosifolia alba</i> 20 » 2,60, » 30	

10909. *Lavatera arborea variegata*.10934. *Lotus peliorhynchus*.

No.		Pf.	No.		Pf.
10364	<i>Jacobinia coccinea</i> \triangle 100 S. 1,60, 10 S.	20	10904	<i>Laurus Camphora</i> . . . 100 S. 1,40, 10 S.	25
10365	<i>Jatropha</i> \triangle <i>Curcas</i> . . . 100 » 2,60, 10 »	30	10905	» <i>canariensis</i> . . . 100 » 2—, 10 »	30
10366	» <i>glauca</i> 100 » 3,50, 10 »	40	10906	» <i>Cinnamomum</i> \triangle 100 » 2,60, 10 »	30
10367	» <i>Manihot</i> 100 » 3,50, 10 »	40	10907	<i>Lavandula dentata</i> . . . 1 g — 80, 200 »	20
10368	<i>Jochroma</i> \triangle <i>coccinea</i> 20 g 1,60, 100 »	20	10908	» <i>pinnata</i> , Blätter fein gefiedert, wohlriechend — feuellagefinement découpé, odorant 1 g — 80, 100 S.	20
10369	» <i>tubulosa</i> 1000 S. 2,60, 50 »	20	10909	<i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Dekorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées 20 g — 70, Pt.	15
10370	<i>Justicia multiflora</i> 1000 S. 8—, 20 »	20	10910	<i>Lawsonia alba</i> \triangle » 2,60, »	20
10371	<i>Kennedy</i> \S <i>bimaculata</i> 20 g 2,60, 25 »	20	10911	<i>Leonotis Leonurus</i> , Löwenohr, prachtvoll, orangerot — rouge orangé, magnifique 1000 S. 5—, 25 S.	20
10372	» <i>Comptoniana</i> » 4—, 25 »	20	10912	<i>Leptactina Leopoldii</i> II \triangle , Rubiaceae vom Kongo — Rubiacée du Congo 1000 S. 7—, 25 S.	30
10373	» <i>digitata</i> » 2,60, 25 »	20	10913	<i>Leptospermum coccineum</i> . 1 g — 80, Pt.	20
10374	» <i>glycinoides</i> » — 50, 10 »	15	10914	» <i>scoparium</i> 100 S. 20	20
10375	» <i>macrophylla</i> » 2,60, 25 »	20	10915	» <i>stellatum</i> 1000 S. 1,50, 100 »	20
10376	» <i>Maryattae</i> » 2,60, 25 »	20	10916	<i>Leucadendron argenteum</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
10377	» <i>monophylla alba</i> » —, 25 »	20	10917	<i>Leucaena glauca</i> 20 g — 50, 20 »	10
10378	» <i>lilacina</i> » —, 25 »	20	10918	<i>Libertia grandiflora</i> 5 g 2—, Pt.	20
10379	» <i>nigricans</i> » 3,20, 20 »	30	10919	<i>Libonia floribunda</i> 100 S. 2—, 10 S.	30
10380	» <i>ovata alba</i> » 3,20, 20 »	15	10920	» <i>Penrhosiensis</i> 100 S. 3—, 10 »	40
10381	» <i>coerulea</i> » 2,60, 25 »	20	10921	» <i>rutilans</i> 100 » 2—, 10 »	30
10382	» <i>lilacina</i> » 2,60, 25 »	20	10922	<i>Lietzia brasiliensis</i> \triangle 500 »	20
10383	» <i>rosea</i> » 3,20, 20 »	20	10923	<i>Lippia asperifolia</i> 1 g 1,30, Pt.	25
10384	» <i>rubicunda</i> » 3,20, 20 »	20	10924	» (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> 20 » 2,60, »	20
10385	» <i>gemischt</i> — mélange 2,20, 25 »	25	10925	» <i>geminata</i> 25 S.	20
10386	<i>Kickxia elastica</i> \triangle , Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos 100 S. 2,40, 10 S.	30	10926	» <i>turbinata</i> 200 »	20
10387	<i>Koellikeria argyrostigma</i> \triangle 1000 S. 2,60, 100 »	30	10927	<i>Lisianthus Russellianus</i> \triangle 1000 S. 1,25, 100 »	20
10388	<i>Lagerstroemia indica</i> (<i>rosea</i>) 20 g 2,20, 200 »	20	10928	<i>Lithraea molleoides</i> 10 »	30
10389	» <i>violacea</i> 20 » 3,20, 200 »	30	10929	<i>Littonia</i> \triangle \S <i>modesta</i> <i>Keitii</i> 100 S. 2—, 10 »	25
10390	<i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Pateronii</i> 20 g — 60, 50 »	15	10930	<i>Lobelia Deckenii</i> , Zentral-Afrika, selten — rare 1000 S. 4—, 50 S.	25
10391	<i>Lantana</i> \triangle <i>Camara</i> » — 60, 100 »	20	10931	» <i>littoralis</i> , schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 S. 1,20, 100 S.	15
10392	» <i>curassavica</i> » — 70, 100 »	20	10932	<i>Locheria hirsuta</i> \triangle 100 »	20
10393	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange 20 g — 40, 100 »	20	10933	<i>Lotus canariensis floribundus</i> , gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 S. 5—, 25 S.	20
10394	» <i>neue Sorten gemischt</i> — var. nouv. mélange 20 g — 60, 100 S.	25	10934	» <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 1000 S. 7—, 100 S. — 80, 20 S.	20
10395	» <i>niedrige Sorten gemischt</i> — var. naines en mélange 20 g — 60, 50 S.	20	10935	» <i>tenellus</i> 1000 » 5—, 50 »	30
10396	» <i>albagrandid.</i> » — 50, 50 »	20	10936	<i>Luehea divaricata</i> \triangle 20 »	30
10397	» <i>Roi des Rouges</i> 20 g — 50, 50 »	20			
10398	» <i>Pictaria hybrida</i> , neueste niedrige im reichsten Farbenspiel — var. nouv. naines en mélange magnifique 20 g 4—, Pt.	30			
10399	» <i>Radula</i> 20 » — 60, 50 S.	15			
10400	» <i>Sellowiana</i> 20 »	20			
10401	<i>Lapageria rosea</i> \S , hier goernteter Same — graines récoltées en Europe 100 S. 2,60, 10 S.	30			
10402	» <i>rosea</i> , importierter Same — graines importées 100 S. 1,60, 20 S.	40			
10403	» <i>superba</i> 100 » 4,50, 5 »	30			


10990. *Musa Arnoldiana*.

10992. *Musa Ensete*.

No.		Pf.
10937	Luzuriaga radicans \triangle § 100 S. 3 —, 10 S.	40
10933	Machaerium Tipu (<i>Tipuania speciosa</i>), raschwachsender, sehr dekorativer Baum — bel arbre ornemental, se développant vite \triangle 100 S. 1,60, 10 S.	20
10933	Mackaya bella \triangle , mit glockenförmigen lilä Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle. 100 S. 1,30, 20 S.	30
10940	Maerua Schinzii (Dinter) \triangle 100 S. 2,60, 10 »	30
10941	Malachra palmata \triangle 100 » 1,20, 20 »	30
10942	Malva acerifolia 5 g 1,30, Pt.	20
10943	» capensis (<i>Malvastrum</i>) 20 » 2,60, »	20
10944	Mammea americana \triangle 1 S.	60
10945	Mangifera indica \triangle , Mangobaum — Manguier 10 S. 2 —, 1 S.	25
10946	Manihot \triangle dichotoma 100 » 4,80, 5 »	30
10947	» Glaziovii , <i>Caoutchouc</i> 20 g — 70, 10 »	40
10948	» pianhyensis 100 S. 4,80, 5 »	30
10949	» utilissima 100 » 2,60, 10 »	30
10950	Marica striata 20 g 1,20, 100 »	20
10951	Medeola , vide <i>Myrsiphyllum</i> .	
10951	Medinilla magnifica \triangle , prachtvolle, reichblühende Melastomaceae — magnifique, très florifère 100 S. 1,80, 20 S.	40
10952	Melaleuca acuminata Pt.	20
10953	» armillaris 20 g 2,20, »	20
10954	» ericifolia »	20
10955	» hypericifolia 5 g 1,40, »	20
10956	» Leucadendron 20 » 4 —, »	20
10957	» Preissiana 5 » 1,40, »	20
10958	» gemischt — mélange 20 » 1,80, »	20
10959	Melanthus major , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,60, 20 S.	20
10960	» minor 20 » 1,80, 25 »	30
10961	Melochia pyramidata 10 »	25
	Mesembrianthemum , vide Sukkulenten.	
	Methonica , vide <i>Gloriosa</i> .	

Metrosideros:

No.		No.	
10962	smoena 20 g 2,40	10969	rugulosa 20 g 2,20
10963	angustifolia »	10970	saligna » 2,40
10964	lanceolata 20 » 3,20	10971	» fl. albo.
10965	linearifolia »	10972	sempperflorens .
10966	lophantha 20 » 3,20	10973	speciosa 20 g 2,60
10967	rigida 20 » 2,40	10974	tomentosa 20 » 5 —
10968	robusta 5 » 2,60	10975	violacea 20 » 2,40

Jede der vorstehn. Sorten Pt. (ca. 300 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 S. environ . . 30

No.		Pf.
10976	Metrosideros , viele Spec. gemischt — beau mélange 20 g 1,80, Pt.	20
10977	Mikania scandens § 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10978	Mimosa \triangle pudica 20 g — 60, Pt.	15
10979	» Spegazzinii , fast ebenso sensitiv wie <i>M. pudica</i> — très sensitive 20 g — 70, Pt.	15
10980	» Spegazz. glauca 100 S. 3 —, 10 S.	40
10981	Mimosa \triangle Elegii 100 » 3,50, 5 »	20
10982	» hexandra 100 » 4 —, 5 »	25
10983	Mitraria coccinea 100 » 1,60, 10 »	20
10984	Montanoa bipinnatifida 50 »	20
10985	Moringa \triangle ovalifolia (Dinter) 100 S. 6 —, 5 »	40
10986	» pterigosperma 100 » 1,40, 10 »	20
10987	Morrenia odorata § 20 g 1,30, 100 »	15
10988	Mucuna pruriens \triangle , Juckbohne 5 »	30
10989	Murraya exotica 20 g 1,80, 20 »	20
10990	Musa \triangle Arnoldiana , mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen, sehr raschwachsend — à feuilles amples et à pétioles rouges, espèce très vigoureuse 100 S. 4,50, 5 S.	25
10991	» coccinea 100 » 4 —, 5 »	25
10992	» Ensete , prachtvolle Species — espèce magnifique 100 S. 1,80, 10 S.	20
10993	» Gilletii , vom Kongostaat — du Congo 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10994	» hybrida (<i>Arnoldiana</i> X <i>Gilletii</i>), prachtvolle Hybride mit breiten Blättern und rosenroten Blattstielen — hybride magnifique à feuilles amples et à pétioles roses 100 S. 2,40, 10 S.	30
10995	» japonica 100 » 5 —, 5 »	30
10996	» Livingstoniana , selten, sehr dekorativ — rare, très décoratif 100 S. 3,60, 10 S.	40
10997	» Mannii , niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire 100 S. 7,50, 5 S.	40
10998	» Martinii , Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 S. — 80, 20 S.	20
10999	» ornata rosea 100 » — 80, 20 »	20
11000	» religiosa , Fetisch-Banane, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — à feuilles vert clair, pétioles courts d'un brun noir 1000 S. 7 —, 20 S.	20
11001	» Rhodochlamys , vom Kongostaat — du Congo 1000 S. 5,50, 20 S.	15
11002	» rosacea 100 » 1,80, 10 »	20
11003	» sapientum 100 » 2 —, 10 »	25

11011. *Myrsiphyllum asparag. myrtifolium*.11048. *Passiflora hybrida*.

No.		Pf.	No.		Pf.
11004	<i>Musa sumatrana</i> , sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . . 100 S. 1 —, 20 S.	25	11031	<i>Oncinocalyx Betchei</i> . 100 S. — 70, 20 S.	20
11005	» <i>superba</i> , prächtig — beau . . . 100 S. 1,60, 10 »	20	11032	<i>Ophiopogon Jaburan</i> . 1000 » 4 —, 25 »	15
11006	<i>Musschia Wollastonii</i> . . . 1 g 2,50, 200 »	20	11033	<i>Orchideen</i> , tropische Species gemischt \triangle , hier geerntete Samen — Orchidées, espèces tropicales en mélange, graines récoltées chez nous	80
11007	<i>Myoporum ellipticum</i> (Anthocercis) . . . 20 g — 60, Pt.	15	11034	<i>Oxalis</i> \triangle <i>arborescens</i> 1000 S. 1 —, 100 S.	15
11008	» <i>pictum</i> » — 50, »	15	11035	» <i>sensitiva</i> , sehr interessant und hübsch — curieux et joli . . . 1000 S. 2 —, 50 S.	20
11009	» <i>punctatum</i> » — 50, »	15	11036	<i>Palisota Barteri</i> \triangle . . . 100 » — 70, 20 »	20
11010	<i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i> §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzenden grünen Blättern; wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; indispensable pour bouquets . . . 20 g — 60, Pt.	15	11037	<i>Pancratium maritimum</i> . . . 20 g — 50, Pt.	20
11011	<i>Myrsiphyllum asparagoides</i> myrtifolium, neue myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün — nouv., à feuillage petit semblable à celui du Myrte 1000 S. 3,60, 50 S.	25	11038	<i>Paratropia rotundifolia</i> . . . 20 » 1,60, »	20
11012	<i>Naegelia</i> \triangle <i>amabilis</i> 500 »	20	11039	<i>Parkinsonia aculeata</i> \triangle 20 g — 50, 25 S.	20
11013	» <i>hybrida</i> , prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés 1 g 3 —, 500 S.	20	11040	<i>Parochetus communis</i> \triangle 25 »	20
11014	» <i>hybrida</i> , reingelb — jaune 500 »	20	11041	<i>Passiflora</i> \triangle § <i>adenopoda</i> 20 g 1 —, 25 »	15
11015	» » reinweiss — blancpur 500 »	20	11042	» <i>alba</i> 20 » 1 —, 25 »	15
11016	» <i>refulgens</i> 1 g 4 —, 500 »	20	11043	» <i>coccinea</i> (<i>Disomma</i>) 100 S. — 70, 20 »	20
11017	» <i>Sceptre royal</i> 1 g 4 —, 500 »	20	11044	» <i>coerulea</i> \triangle . . . 20 g 1,40, 25 »	20
11018	» <i>zebrina</i> 1 g 4 —, 500 »	20	11045	» <i>grandiflora</i> . . . 20 » 1,80, 25 »	25
11019	<i>Nerium Oleander</i> 20 g — 40, Pt.	10	11046	» <i>edulis</i> 20 » 1,40, 50 »	20
11020	» <i>Oleander album</i> » — 60, »	15	11047	» <i>hybrida</i> <i>Constance Elliot</i> 20 »	30
11021	» » schöne Varietäten gemischt — belles variétés mêlées 20 g — 40, Pt.	10	11048	» » schöne Hybriden gemischt — beaux hybrides en mélange . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
11022	<i>Nertera depressa</i> , von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt — plante très élégante, formant des touffes naines couvertes de beaux fruits rouges 1000 S. 2,20, 50 S.	20	11049	» <i>lobata</i> var. <i>elegans</i> (<i>Modecca</i>) . . . 20 g 3,20, 25 »	20
11023	<i>Nicotiana</i> \triangle <i>arborescens</i> semperflorans 100 »	20	11050	» <i>lunata</i> , weiss, sehr reichblühend; die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue 20 g 2,60, 50 S.	15
11024	» <i>glauca</i> 20 g — 50, Pt.	15	11051	» <i>maliformis</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
11025	» <i>wigandoides</i> 20 » — 50, »	15	11052	» <i>minima</i> 100 » 1,20, 20 »	30
11026	<i>Nidularium amazonicum</i> \triangle 1000 S. 5 —, 50 S.	30	11053	» <i>quadrangularis</i> 100 » 1,60, 10 »	20
11027	<i>Niphaea oblongata</i> \triangle 100 »	25	11054	» <i>suberosa</i> 20 g 1,30, 50 »	20
11028	<i>Ochna multiflora</i> \triangle . . . 100 S. 3,40, 10 »	40	11055	<i>Pavetta madagascariensis</i> \triangle . . . 100 S. 1 —, 10 »	15
11029	<i>Ocimum suave</i> 1 g 2 —, Pt.	30	Pelargonium:		
11030	<i>Odontospermum sericeum</i> 50 S.	20	11056	» <i>canariense</i> 100 S. — 60, 20 S.	15
			11057	» <i>capitatum roseum</i> . . . 1000 » 1,60, 50 »	15
			11058	» <i>crispum</i> 1000 » 4,30, 25 »	15
			11059	» <i>glutinosum</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
			11060	» <i>grandiflorum album</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
			11061	» <i>graveolens</i> 100 » — 60, 20 »	15
			11062	» <i>hederifolium</i> , efeublättrige Pelargonien — à feuilles de lierre 100 S. 1 —, 20 S.	25

No.	Pelargonium:	Pf.
11063	hederifolium, efeublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles 100 S. 2,50, 10 S.	30
11064	odoratissimum (Apple scented), Blätter mit Renetten-Geruch — feuilles à l'odeur de reinettes 1000 S. 1,60, 50 S.	15
11065	» foliis aureis . . . 1000 » 8—, 20 »	23
11066	» macrophyllum 25 »	20
11067	papilionaceum 100 S. 7—, 25 »	20
11068	quinatum 100 » —80, 20 »	20
11069	umbellatum purpureum 100 » —80, 20 »	20

Pelargonium hybridum (Blumisten-Pelargonien).

11070	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra 100 S. 2—, 10 S.	25
11071	Odiorsche fünffleckige, schönste neue und neueste Sorten — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles 100 S. 2,40, 10 S.	30
11072	getuschte Diadematum — Diadematum marginé 100 S. 2,60, 10 S.	30
11073	Fancy, extra — Fantaisies, extra 100 S. 3,50, 10 S.	40
11074	grandiflorum nanum, neueste niedrige (Bürgersche) grossblumige — var. nouv. naines à gr. fl. 100 S. 3—, 10 S.	40
11075	» regale, neueste, sehr grossblumige — à très grandes fleurs 100 S. 3,20, 10 S.	40

Pelargonium zonale (hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

11076	viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g — 60, 100 S.	15
11077	neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . . 20 g 1,40, 100 S.	20
11078	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . . . 1000 S. 4—, 50 S.	25
11079	Zwerg-Sorten gemischt — var. naines en mélange 1000 S. 5—, 50 S.	30
11080	flore pleno, gefülltblühende Varietäten gegenseitig befruchtet — à fl. doubles 1000 S. 12,50, 20 S.	30
11081	weissbuntblättrige — à feuilles argentées panachées . 100 S. 1,80, 10 »	20
11082	tricolor-Varietäten — sonale tricolor panaché 100 S. 1,20, 20 S.	30
11083	gold- u. bronzblättrige — à feuilles dorées et bronzées . . 100 S. 1—, 20 S.	25
11084	Tom Thumb 20 g 1,80, 50 »	20
11085	Peltophorum africanum (Dinter) 20 g 1,80, 10 S.	30
11086	Pergularia odoratissima (Dinter), schöne Schlingpflanze mit gelblichen, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à fl. jaunâtre odorante 100 S. 3,40, 10 S.	40
11087	Phalangium lineare fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . 20 g 3,20, 100 S.	20
11088	Phaseolus Caracalla (Dinter) 20 g — 70, 25 »	15
11089	Phormium tenax, hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 2,40, 50 »	20
11090	» tenax, importiert — gr. importées 20 g — 80, Pt.	15
11091	» fol. var. . . . 1000 S. 2,20, 50 S.	20
11092	» » atropurpureis 1000 S. 4—, 50 »	25
11093	» » Cölensoi arg. var. . 50 »	30
11094	» Veitchii (fol. var.) 1000 S. 4—, 50 »	25
11095	Physianthus albus § . 20 g — 50, Pt.	15
11096	Phytolacca dioica, eine Prachtblatt-pflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv rot. — Plante ornementale d'une croissance très rapide 20 g — 50, Pt.	15



11087. Phalangium lineare fol. var.

No.		Pf.
11097	Phytolacca paraguayensis 20 g 1,20, Pt.	20
11098	Pieris ovalifolia, Ericaceae 1 g 1—, 200 S.	30
11099	Pilocarpus racemosus 100 S. 5—, 5 »	30
11100	Piper (Dinter) nigrum . 100 » 1,40, 20 »	30
11101	Piptadenia rigida (Dinter) 10 »	30
11102	Pitcairnia bromeliifolia 1 g 1—, 200 »	20
11103	» xanthocalyx 1 » 1,20, 100 »	20
11104	Pithecolobium muricatum (Dinter) § 100 S. 1,30, 20 »	30
11105	» spec. Guatemala . 100 » 2,50, 10 »	30
11106	Pithecolobium dulce 20 g 2,60, 25 »	20
11107	» Saman 20 » 1,80, 25 »	20
11108	Pittosporum crassifolium 1000 S. 5—, 50 »	30
11109	» ferrugineum 100 » —70, 20 »	20
11110	» Tobirae 20 g —70, 50 »	20
11111	» undulatum 20 » —50, 50 »	15
11112	Plectranthus amethystoides . 100 » 20	
11112a	» herbaceus 1 g —70, 100 »	20
11113	» hereroensis (Dinter) 1000 S. 2—, 50 »	15
11114	» paniculatus, sehr schön — très beau 1 g —70, 100 S.	20
11115	Plumbago capensis . 100 S. —80, 20 »	20
11116	» scandens 100 » 7—, 20 »	20
11117	» zeylanica (Dinter) . 1000 » 2,60, 50 »	20
11118	Plumiera alba 100 » 4—, 5 »	25
11119	Pogostemon Patchouli (Dinter), Patchouli-pflanze — le Patchouly 1000 S. 7—, 50 S.	40
11120	Poinciana (Gillesii) 20 g —60, 10 »	15
11121	» pulcherrima 20 » —60, 10 »	15
11122	» regia 20 » —50, 10 »	20
11123	Poinsettia pulcherrima, mit scharlachroten Brakteen — à bractées écarlates 100 S. 3—, 10 S.	40
11124	Polygala brachypoda . 1000 » 5,60, 25 »	20
11125	» butyracea, vom Kongo — du Congo, Beurre de Maloukang 1000 S. 5—, 25 S.	20
11126	» Dalmatiana 1000 » 4,50, 50 »	30
11127	» grandiflora 1000 » 4—, 25 »	15
11128	» superba 1000 » 4—, 25 »	15
11129	» latifolia 1000 » 5—, 25 »	20
11130	» myrtifolia 1000 » 4—, 25 »	15
11131	» speciosa 1000 » 4,50, 25 »	20
11132	Pomadorea apetala . 1000 » 3—, 50 »	20
11133	» racemosa 1000 » 3—, 50 »	20
11134	Pratia begoniifolia . . 1000 » 4,60, 50 »	30
11135	Primula chinensis stellata, gemischt — mélange . 100 S. —80, 25 S.	25

11182. *Primula chinensis fimbriata* fl. pl.

No.	<i>Primula chinensis fimbriata:</i>	Pf.
11136	alba, weiss gefranst — blanc frangé 1000 S. 2,40, 100 S.	30
11137	» globosa 1000 » 4—, 50 »	25
11138	» luteo-oculata 1000 » 3,50, 50 »	20
11139	» magnifica 1000 » 4—, 50 »	25
11140	albo-rosea 1000 » 3,50, 50 »	20
11141	» magnifica 1000 » 4—, 50 »	25
11142	atropurpurea punctata 1000 S. 4,50, 50 »	30
11143	coccinea (atropurpurea, rouge vif), leucht. rot, extra 1000 S. 3,50, 50 S.	20
11144	coerulea, blau, fein gefranst — bleu finement frangé 1000 S. 7—, 100 S. — 80, 25 S.	25
11145	Défiance, neu, lachsscharlach — nouv., écarlate saumoné 100 S. 1,20, 20 S.	30
11146	gigantea alba, riesenblumige — à fl. très grandes 100 S. 1,20, 20 S.	30
11147	» cupreata (Emperor) 100 S. 1,20, 20 »	30
11148	» rosea 1000 » 7—, 50 »	40
11149	Karfunkelstein, dunkelblutrot — L'Étincelante, rouge sang foncé 1000 S. 7—, 50 S.	40
11150	kermesina splendens, leuchtend scharlachkarmesin — cramoiisi écarlate 1000 S. 2,60, 100 S.	30
11151	La Duchesse, neu, fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön — nouv., carné à centre jaune entouré de rouge, très beau 1000 S. 7—, 50 S.	40
11152	La Violette, neu, violettrosa — nouv., rose violacé 100 S. 1,20, 20 S.	30
11153	L'Etoile, neu, blau mit gelber Mitte — nouv., bleu à centre jaune 20 S.	30
11154	lutea superba (Rêve d'or) 1000 S. 7—, 25 »	25
11155	marmorata, lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc 1000 S. 4,50, 50 S.	30
11156	mauve, hellblau — bleu clair 1000 S. 5—, 50 »	30
11157	Montblanc, grossblumig, rein weiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 S. 2,60, 100 S.	30
11158	Morgenröte, zartrosa mit aurora Schein, neu — Aurore, nouv. 1000 S. 4—, 25 S.	30
11159	mutabilis, prachtvoll, dunkelrot — rouge foncé, magnifique 1000 S. 3,50, 50 S.	20
11160	pärsichblüte — à fl. de pêcher 1000 S. 3,50, 50 »	20
11161	punctata elegantissima, dunkel- karmesin mit weiss gefleckt — cramoiisi foncé maculé de blanc 1000 S. 2,60, 100 S.	30

No.	<i>Primula chinensis fimbriata:</i>	Pf.
11162	rosea (rubra), die alte rote gefranste — l'ancienne rouge frangée 1000 S. 2,40, 100 S.	25
11163	rubro-violacea 1000 » 4—, 50 »	25
11164	striata, weiss mit rot gestreift — blanc strié rouge 1000 S. 2,40, 100 S.	30
11165	gefranste gemischt, extra — à fleurs frangées en mélange 1000 S. 2,40, 100 S.	30
11166	macrophylla (filiofolia) alba 1000 S. 4—, 50 »	25
11167	» albo-rosea 1000 » 4—, 50 »	25
11168	» kermesina 1000 » 4—, 50 »	25
11169	» mutabilis 1000 » 4—, 50 »	25
11170	» punctata elegantissima 1000 S. 4—, 50 »	25
11171	» rubra 1000 » 4—, 50 »	25
11172	» striata 1000 » 4—, 50 »	25
11173	» farnblättrige, gemischt — à feuilles de fougère en mélange 1000 S. 3,50, 50 S.	20

***Primula chinensis fimbriata flore
plene, gefüllte gefranste —
frangée double:***

11174	alba fl. pl., weissgefüllte gefranste — blanche double frangée 1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 20 S.	20
11175	albo-rosea fl. pl. 100 » — 70, 20 »	20
11176	carminea fl. pl. 1000 » 5,20, 20 »	25
11177	carnea crispa fl. pl. 100 » — 80, 20 »	20
11178	coccinea fl. pl. 100 » 1,20, 20 »	30
11179	kermesina splendens fl. pl. 1000 S. 7—, 100 S. — 80, 20 »	20
11180	rubra fl. pl., gefranste rotgefüllte — rouge double frangée 1000 S. 7—, 100 S. — 80, 25 S.	25
11181	striata fl. pl. 100 » — 80, 25 »	25
11182	gefüllte gefranste gemischt — à fl. doubles frangées en mélange 1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 25 S.	20
11183	Prosopis juliflora 1000 » 5—, 25 »	20
11184	» torquata 100 » — 60, 20 »	20
11185	Psidium \triangle aromaticum 20 g 1,80, 50 »	20
11186	» Cattleyanum » 1,20, 50 »	20
11187	» chinense » 1,80, 50 »	20
11188	» periferum » 1,80, 50 »	20
11189	Psoralea bituminosa » 25 »	20
11190	» dentata 1000 S. 2,60, 50 »	20
11191	Pueraria Thunbergiana \triangle g, mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — à fleurs violet pourpre 20 g 1,50, 50 S.	20
11192	Puya spathacea 1 g 1,20, Pt.	25
11193	Quassia amara \triangle , Bitterholz — bois de Quassia 10 S. 1,20, 2 S.	30
11194	Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 20 g 1,40, 50 S.	20
11195	Raphiolepis indica » 2,20, 20 »	20
11196	» ovalifolia » — 80, 20 »	15
11197	» rubra » 1,80, 20 »	20
11198	Ravenala madagascariensis \triangle , bekannte Prachtpflanze — plante magni- fique 100 S. 3,60, 10 S.	40
11199	Rhagodia nutans, Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen roten Früchten — à feuillage glauque et à petits fruits rouges, pour vases suspendus 1000 S. 3,20, 50 S.	25
11200	Rhodochiton volubile \S , schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus — belle plante grim- pante florifère pour la serre froide 1000 S. 1,20, 200 S.	25
11201	Rhodomyrtus tomentosa » 20 »	30
11202	Rhynchosia \triangle g caribaea, rasch- wachsend — d'une croissance rapide 20 g 2,60, 20 S.	30
11203	» minima » 5 » 1,60, 25 »	15
11204	» precatoria 1000 S. 2,60, 50 »	20
11205	» pubescens 20 g 1,20, 25 »	20



11219. Rivina humilis.

No.	Pf.
11206 Rhynchospermum § jasminoides	20 g 3,20, 50 S. 20
11207 » jasm. fol. var.	1000 S. 3,50, 50 » 20
Richardia africana, vide Calla aethiopica.	
11208 » Adlamii, blassgelb mit schwarz-violettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre	100 S. 2 —, 10 S. 25
11209 » albo-maculata	20 g 1,80, 25 » 15
11210 » aurata	100 S. 1,30, 20 » 30
11211 » Elliottiana	100 » 4 —, 5 » 25
11211a » » Rossii, goldgelb — jaune d'or	100 S. 4 —, 5 S. 25
11212 » hastata	100 » 1,60, 10 » 20
11213 » hybrida Solfataræ	100 » 4 —, 5 » 25
11214 » melanoleuca	20 » 20
11215 » Nelsonii	100 S. 3,50, 10 » 40
11216 » Rehmannii	100 » 1,60, 10 » 20
11217 Rivina △ aurantiaca	20 g 1,30, 50 » 20
11218 » brasiliensis	1000 S. 8 —, 25 » 30
11219 » humilis	20 g 1,10, 50 » 20
Reizende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.	
11220 Rondeletia △ speciosa	100 S. — 80, 20 S. 20
11221 Rosanowia, gemischt △ — varié	200 » 25
11222 Ruellia △ strepens	100 S. — 80, 20 » 20
11223 » tuberosa	20 g 1,80, 50 » 15
11224 Saintpaulia ionantha △, blaues Usambara- Veilchen — Violette bleue d'Usambara	1000 S. 1,40, 200 S. 30
11225 » ionantha alba	1000 » 4 —, 50 » 25
11226 » » rubra	△ 1000 » 1,40, 200 » 30
11227 » » grandiflora violacea	1000 S. 1,40, 200 » 30
11228 Salvia canariensis	20 g 2,60, 100 S. 30
11229 » Gardneriana, himmelblau — bleu ciel	20 g 2,60, 100 S. 15
11230 » Grahamii	1000 S. 4 —, 50 » 25
11231 » patens, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel	20 g 7 —, 50 S. 25
11232 » patens compacta nana, siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 80
11233 » rubescens	5 g 2,20, 20 S. 20
11234 » splendens, sehr schön, leuchtend scharlach — très beau, écarlate brillant	20 g 2,0, Pt. 20
11235 » » Alfred Rageneau	20 g 4 —, » 25
11236 » » Appleblossom, hellrosa — rose clair	20 g 4,80, Pt. 20



11231. Salvia patens.

No.	Pf.
11237 Salvia splendens aucubifolia carminea	25 S. 30
11238 » splendens compacta	20 g 4,40, Pt. 20
11239 » » compacta erecta, dunkel-scharlach, niedrig — écarlate foncé, nain	20 g 7 —, Pt. 30
11240 » » » Zürich, neu, grossblumig, sehr frühblühend, niedrig — nouv., à floraison très précoce	1000 S. 4 —, 50 S. 25
11241 » » » Züricher Zwerg-, neu — nouv.	1000 S. 7 —, 50 S. 40
11242 » » Feuerball, grossblumig, frühblühend — Boule de feu, à gr. fl., précoce	1000 S. 3,50, 50 S. 25
11243 » » grandiflora	20 g 3,60, Pt. 25
11244 » » » nana Principe di Napoli	20 g 7 —, Pt. 30
11245 » » » pendula	20 » 5 —, » 25
11246 » » » prostrata	20 » 7 —, » 30
11247 » » Ingenieur Clavenad	20 g 4 —, » 25
11248 » » König Victor Emanuel III., neu, frühbl., niedrig, hell-scharlach — nouv., nain, écarlate clair, à floraison précoce	1000 S. 3,50, 50 S. 20
11249 » » Lord Fauntleroy, niedrig, sehr reichblühend — nain, compact, très florifère	1000 S. 2,60, 50 S. 20
11250 » » praecox Miniatur	20 g 7 —, Pt. 30
11251 » » purpurea	1000 S. 3,50, 50 S. 25
11252 » » pyramidalis, siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 80
11253 » » Rudolf Pfitzer, frühblühend — à floraison précoce	1000 S. 3,50, 50 S. 25
11254 » » Ruhm von Stuttgart	20 g 4 —, Pt. 25
11255 » » Silver Spot (aucubifolia), Blätter gelb gefleckt — feuilles maculées de jaune	20 g 5 —, Pt. 25
11256 » » Triumph, leuchtend scharlach, frühblühend — Triomphe, écarlate brillant, à floraison précoce	1000 S. 3,50, 50 S. 25
11257 » » beste Sorten gemischt — en beau mélange	20 g 3,50, Pt. 20
11258 Santalum album △, Sandelholz	20 g — 80, 10 S. 20

11263. *Saxifraga sarmentosa*.

No.		Pf.
11259	<i>Sapindus</i> \triangle <i>emarginatus</i> 20 g — 50, 5 S.	20
11260	» <i>inaequalis</i> 20 » — 40, 5 »	15
11261	» <i>indicus</i> 20 » — 50, 5 »	30
11262	» <i>Saponaria</i> 20 » — 40, 4 »	20
11263	<i>Saxifraga sarmentosa</i> 1000 S. 3,50, 50 S.	20
11264	<i>Scheeria mexicana</i> , gemischt — mélange 1000 S. 1 —, 200 S.	30
11265	<i>Schizolobium excelsum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique. 100 S. 4,50, 10 S. — 50, 2 S.	15
11266	<i>Schubertia grandiflora</i> \triangle §, reich- blühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend — pl. grim- pante florifère, à gr. fl. blanche odorante 100 S. 1,30, 20 S.	30
11267	<i>Scoparia dulcis</i> \triangle 25 »	20
11268	<i>Scutellaria</i> \triangle <i>aurantiaca</i> 1000 S. 8 —, 20 »	25
11269	<i>Senecio</i> <i>Anteuphorbium</i> 1000 » 2,60, 100 »	30
11270	» <i>Ghesbreghtii</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »	20
11271	» <i>multiflorus</i> 1 g 1,20, Pt.	20
11272	<i>Sesamum</i> \triangle <i>grandiflorum</i> , Dinter 1 g 1,40, »	30
11273	» <i>Schinziaum</i> , Dinter . . . 1 » 2 —, »	30
11274	<i>Sesbania</i> \triangle <i>grandiflora</i> 20 g 1,60, 10 S.	20
11275	<i>Sida</i> \triangle <i>Avicennae</i> 20 » — 50, Pt.	15
11276	» <i>mollis</i> 20 » — 50, »	15
11277	<i>Sinningia</i> \triangle <i>Regina</i> (<i>Gloxinia</i>) 1 g 2,60, Pt.	30
11278	» <i>Regina</i> Dr. Masters, neu, karminrosa mit weiss punktiertem Schlunde — nouv., rose carminé à gorge ponctuée de blanc. Pt.	70
11279	» <i>Regina hybrida</i> , in verschiedenen Farben — en nuances diverses 1 g 3,60, Pt.	40
11280	<i>Siphocampylus bicolor</i> . . . 1 g 2 —, 200 S.	20
11281	<i>Skimmia japonica</i> . . . 1000 S. 2 —, 50 »	15
11282	<i>Solandra grandifl. magnifica</i> \triangle §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 S. — 80, 20 S.	20
Solanum \triangle :		
11283	<i>acanthocarpum</i> 20 g 1,80, Pt.	20
11284	<i>albidum</i> <i>Portmannii</i> » — 70, »	15
11285	<i>arborescens</i> 1,60, »	20
11286	<i>auriculatum</i> » — 60, »	15
11287	<i>betaceum</i> (<i>Cyphomandra</i>) . . . 1,80, »	20
11288	<i>cabillense argenteum</i> (<i>marginatum</i>), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles ar- gentées soupoudrées . . . 20 g — 50, Pt.	15

11321. *Stephanotis floribunda*.

No.	Solanum:	Pf.
11289	<i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rou- ges, beau 20 g — 50, Pt.	15
11290	» <i>nanum</i> » — 70, »	15
11291	<i>ayananthum</i> » — 70, »	15
11292	<i>Dombyi</i> 100 S. 4 —, 5 S.	25
11293	<i>duplo-sinuatum</i> 20 g 1,20, Pt.	20
11294	<i>Farinii</i> » 3,20, »	25
11295	<i>giganteum</i> » — 50, »	15
11296	<i>glaucophyllum</i> . . . 100 S. 2 —, 10 S.	25
11297	<i>Hendersonii</i> , mit orangefarbenen Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt.	15
11298	<i>jasminoides</i> § . . . 1000 S. 2 —, 50 S.	20
11299	<i>macrocarpum</i> . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
11300	<i>madagascariense</i> . . . 20 g 2,20, Pt.	20
11301	<i>marginatum</i> » — 50, »	15
11302	<i>mors elephantum</i> » — 60, »	15
11303	<i>Pseudocapsicum</i> » — 50, »	15
11304	<i>pyracanthum</i> » 1,60, »	20
11305	<i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,20, Pt.	20
11306	<i>Seafortianum</i> §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 20 g 2,60, Pt.	25
11307	<i>Warszewiczii</i> 20 » — 60, »	15
11308	<i>Weatherillii</i> 20 » — 50, »	15
Weitere Kollektion dieser grössten- teils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix voy. plantes annuelles.		
11309	<i>Sollya</i> § <i>heterophylla</i> . 1000 S. 1,30, 50 S.	15
11310	<i>Sonchus</i> § <i>laciniatus</i> 1000 » 3,50, 50 »	20
11311	<i>Sophora secundiflora</i> . . . 20 g — 40, 4 »	15
11312	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohl- riechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes . . . 20 g 1,30, Pt.	20
11313	<i>Sphaeralcea umbellata</i> , sehr schöner Blütenstrauch — très bel arbuste florifère 5 g 1,40, 50 S.	25
11314	<i>Stachytarpheta mutabilis</i> , mit langen rosenroten Blütenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,60, Pt.	30
<i>Stapelia</i> , vide Sukkulente.		
11315	<i>Statiche arborea</i> 20 g 3,20, »	30
11316	» <i>arborea hybrida</i> » 3,20, »	30
11317	» <i>imbriicata</i> » 2,60, »	30
11318	» <i>macrophylla</i> » 2,40, »	30
11319	» <i>pectinata</i> » 1,20, »	20
11320	<i>Stephanophysum</i> (<i>Eranthemum</i>) <i>longifolium</i> \triangle §, scharlachrot — écarlate 1000 S. 1,20, 100 S.	15
11321	<i>Stephanotis floribunda</i> \triangle § 100 S. 2,20, 10 »	25

No.	Pf.
11322 <i>Sterculia acerifolia</i> . . . 20 g — 40, 10 S.	15
11323 » <i>diversifolia</i> . . . 20 » — 50, 10 »	20
11324 <i>Strelitzia</i> \triangle <i>augusta</i> (albida) 100 S. 7 —, 2 »	20
11325 » <i>Nicolai</i> . . . 100 » 9 —, 2 »	20
11326 » <i>Reginae</i> . . . 100 » 9 —, 2 »	20
11327 <i>Streptocarpus</i> \triangle <i>achimeniflorus</i> 10000 S. 2 —, 500 S.	20
11328 » <i>achimeniflorus</i> <i>giganteus</i> 10000 S. 3,50, 500 »	25
11329 » <i>caulescens</i> . 10000 » 2 —, 500 »	20
11330 » <i>Gardnerianus</i> 10000 » 3 —, 500 »	25
11331 » <i>grandis</i> . . . 10000 » 2,60, 500 »	25
11332 » <i>Haygarthii</i> . . 10000 » 2 —, 500 »	20
11333 » <i>hybridus</i> <i>Goliath</i> , neuer riesen- blumige blaue, Blumen auf- recht, 6—6½ cm im Durchmesser, hellblau mit dunkelblauen Adern, treu aus Samen — à très grande fleur bleue, sur des pédoncules érigés, 6 à 6½ centim. de dia- mètre, nouv. 10000 S. 2 —, 500 S.	20
11334 » <i>hybridus</i> <i>grandiflorus</i> , gross- blumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybrides nou- veaux à gr. fl. en mélange superbe. . . 1 g 4 —, 500 S.	20
11335 » » <i>grandif.</i> hell- und dunkel- blaue Varietäten bleu clair et bleu foncé 500 S.	25
11336 » » » <i>lila</i> — lilas . . . 500 »	25
11337 » » » <i>rosa</i> und rote Vari- etäten — à gr. fl. rose et rouge 10000 S. 2,60, 500 S.	20
11338 » » » <i>Royal Purple</i> . 500 »	25
11339 » » » <i>weiss</i> mit blauen Strichen — blanc à lignes bleues . . 500 S.	25
11340 » » » <i>White Lady</i> 10000 S. 2,60, 500 »	20
11341 » <i>polyanthus</i> 500 »	20
11342 » <i>Rexii</i> 1 g 2,50, 500 »	20
11343 » <i>Wendlandii</i> , Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau — feuille très longue, fl. bleu clair 1 g 2,60, 500 S.	20
11344 <i>Strychnos nux vomica</i> \triangle , grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 100 S. 4 —, 5 S.	30
11345 <i>Sutherlandia frutescens</i> 20 g 1,80, Pt.	20
11346 » <i>frutescens</i> <i>alba</i> 3,20, »	30
11347 » <i>spectabilis</i> <i>floribunda</i> . . . 2,40, »	20
11348 <i>Swainsonia alba</i> . . . 1000 S. 3,50, 25 S.	15
11349 » <i>alba</i> <i>grandiflora</i> . 1000 » 4 —, 25 »	15
11350 » <i>coronillifolia</i> <i>rosea</i> 50 »	20
11351 » <i>Ferrandii</i> <i>carminosa</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
11352 » <i>galegifolia</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
11353 » <i>Greyana</i> . . . 1000 » 2 —, 50 »	20
11354 » <i>Osbornii</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11355 » <i>Rollissonii</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
11356 » <i>rosea</i> <i>grandiflora</i> 1000 » 2,60, 50 »	20
11357 » <i>gemischt</i> — mélange 5 g — 80, 50 »	15
11358 <i>Swietenia Chloroxylon</i> \triangle 100 S. 2,60, 10 »	30
11359 » <i>Mahagoni</i> , Mahagonibaum — Acajou 100 S. 7 —, 2 »	20
11360 <i>Syncarpia laurifolia</i> 100 »	20
11361 <i>Tabernaemontana salicifolia</i> \triangle 20 g 1,80, 25 »	20
11362 <i>Tacca macrantha</i> \triangle 10 »	20
11363 <i>Tacsonia</i> \triangle § <i>exoniensis</i> 100 S. 1,60, 20 »	40
11364 » <i>ignea</i> 1000 » 13,50, 20 »	30
11365 » <i>manicata</i> 100 » 1,60, 10 »	20
11366 » <i>mollissima</i> . . . 1000 » 5,50, 25 »	20
11367 » <i>Van Volxemii</i> . 100 » 3 —, 10 »	40
11368 <i>Tamarindus indica</i> \triangle , Tamarinden- baum — Tamarinier . 100 S. 2,20, 10 S.	30
11369 <i>Tamus edulis</i> \triangle § 110 » — 80, 20 »	20


 11343. *Streptocarpus Wendlandii*.

No.	Pf.
11370 <i>Tecoma Smithii</i> , orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 20 g 2,60, Pt.	20
» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.	
11371 <i>Tectonia grandis</i> \triangle . 100 S. 4 —, 5 S.	30
11372 <i>Templetonia retusa</i> . . 100 » 2,60, 10 »	30
11373 <i>Tephrosia grandiflora</i> . 100 » 1,20, 10 »	20
11374 <i>Terminalia</i> \triangle <i>glabra</i> 100 » 5 —, 4 »	30
11375 <i>Tetranema mexicanum</i> \triangle , eine allerliebste, den ganzen Sommer durch blühende kleine Topfblume — très jolie petite plante pour la cul- ture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 2,60, 200 S.	20
11376 <i>Teucrium hyssopifolium</i> 1000 S. 7 —, 25 »	20
11377 <i>Thea Bohea</i> 100 » 4,20, 5 »	25
11378 » <i>viridis</i> 100 » 2,40, 10 »	30
11379 <i>Thespesia populnea</i> \triangle 20 g — 70, 20 »	20
11380 <i>Thvetia</i> (<i>Cerbera</i>) <i>nerifolia</i> \triangle 20 g — 50, 2 »	20
Thunbergia coccin., vide Hexacentris.	
11381 » <i>fragrans</i> \triangle § . 100 S. 1 —, 20 »	25
11382 » <i>grandiflora</i> \triangle . 100 » 1,60, 10 »	20
11383 <i>Torenia rubens</i> . . 1000 » 2,60, 100 »	30
11384 <i>Toxicophlaea spectabilis</i> \triangle 100 S. 6 —, 5 »	40
11385 <i>Tradescantia</i> \triangle <i>deficiens</i> <i>varie-</i> <i>gata</i> 1000 S. 2,60, 50 S.	20
11386 » <i>discolor</i> 100 » 2 —, 10 »	25
11387 » <i>lineata</i> 100 » 2,20, 10 »	30
11388 <i>Tropaeolum</i> § <i>azureum</i> <i>grandi-</i> <i>florum</i> 100 S. 10 —, 2 S.	25
11389 » <i>pentaphyllum</i> . 100 » — 80, 20 »	25
11390 » <i>speciosum</i> 20 g 4 —, 25 »	15
11391 » <i>tricolor</i> <i>grandiflorum</i> 100 S. 4 —, 5 »	25
11392 <i>Tweedia coerulesa</i> 20 g — 70, Pt.	15
11393 <i>Tydaea hybrida</i> , gemischt — mélange 10000 S. 2 —, 500 S.	20
11394 » <i>hybrida</i> <i>grandiflora</i> 10000 S. 2,60, 500 »	20
11395 » <i>Lindenii</i> . . . 10000 » 2 —, 500 »	20
11396 » <i>pyramidalis</i> <i>racemosa</i> , niedrige grosbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 10000 S. 4 —, 500 S.	30
Urania speciosa, vide Ravenala.	
11397 <i>Urera laciniata</i> \triangle 5 g 1,30, Pt.	20
11398 <i>Vangueria spinosa</i> \triangle 100 S. 4 —, 5 S.	30
11399 <i>Verbena citriodora</i> (<i>triphylla</i>) 20 g 2,60, Pt.	20

No.	Pf.
11400 <i>Verbesina crocata</i> . . . 100 S. 2—, 10 S.	25
11401 » <i>encelioides</i> . . . 20 g 1,30, Pt.	20
11402 <i>Veronica diosmifolia</i> , weisse, sehr reichblühend — blanc, très florifère . . . 1000 S. 4—, 50 S.	25
11403 » <i>elegans</i> . . . 5 g 2—, 200 »	20
11404 » <i>salicifolia</i> . . . 5 » 2—, 200 »	20
11405 » <i>speciosa</i> . . . 5 » 1,50, 200 »	20
11406 » » <i>rubra</i> . . . 5 » 2—, 200 »	30
11407 » viele Sorten gemischt — beau mélange . . . 20 g 4—, 200 S.	20
11408 <i>Viminaria denudata</i> . . . 5 » 2,60, 50 »	15
11409 <i>Vinca rosea</i> \triangle , Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar . . . 20 g — 80, Pt.	15

No.	Pf.
11410 <i>Vinca rosea</i> fl. albo . . . 20 g 1—, Pt.	20
11411 » <i>rosea alba pura</i> . . . » 1—, »	20
11412 » » gemischt — mélange . . . 20 g — 80, »	15
11413 <i>Vriesia Saundersii</i> . . . 100 S.	25
11414 <i>Wigandia</i> \triangle <i>caracasana</i> , imposante Blauzelpflanze — belle plante ornementale . . . 20 g — 80, Pt.	15
11415 » <i>floribunda</i> . . . » 1,60, »	20
11416 » <i>hybrida</i> . . . » 1,25, »	20
11417 » <i>imperialis</i> . . . » — 80, »	15
11418 » <i>urens</i> . . . » 1,40, »	20
11419 » <i>Vigierii</i> . . . » — 70, »	15
11420 <i>Withania organifolia</i> 1000 S. 2,60, 50 S.	20
<i>Yucca</i> , siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	

Sukkulenten. Plantes grasses.

11510. *Echeveria agavoides*.

No.	Pf.
11421 <i>Aeonium Saundersii</i> . . . 100 S.	20
11422 <i>Agave albicans</i> . . . » 25 »	20
11423 » <i>americana</i> . . . 20 g — 60, 50 »	15
11424 » » fol. var. . . » 1—, 25 »	20
11425 » » <i>medio-picta</i> 1000 S. 5—, 25 »	20
11426 » <i>applanata</i> . . . 100 » 1,60, 20 »	40
11427 » <i>Beaucarnel</i> . . . 1000 » 7—, 20 »	20
11428 » <i>Bessereriana</i> . . . 100 » — 70, 20 »	20
11429 » <i>coerulescens</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11430 » <i>ferox</i> . . . 1000 » 5—, 25 »	20
11431 » <i>filifera</i> . . . 1000 » 8—, 25 »	25
11432 » <i>Franceschiana</i> . . . » 5 »	40
11433 » <i>Franzosiini</i> . . . 1000 S. 7—, 20 »	20
11434 » <i>Ghiesbreghtii</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11435 » <i>Gilbeyi</i> . . . 100 » 1,30, 20 »	30
11436 » <i>heteracantha</i> . . . 1000 » 3—, 25 »	15
11437 » <i>horrida</i> . . . 1000 » 4—, 25 »	15
11438 » <i>Hystrix</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
11439 » <i>Ixtlii</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »	20
11440 » <i>lophantha</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11441 » <i>lurida</i> (<i>Jaquiniana</i>) . . . 1000 » 2—, 50 »	20
11442 » <i>maculata</i> . . . 1000 » 8—, 25 »	30
11443 » <i>mexicana</i> . . . 1000 » 8—, 25 »	30
11444 » <i>mitriformis</i> . . . 100 » 1,30, 20 »	30
11445 » <i>Paso del Macho</i> . . . 100 » 1,30, 20 »	30
11446 » <i>Posolgeriana</i> . . . 1000 » 4—, 25 »	15
11447 » <i>rigida</i> . . . 1000 » 2—, 50 »	20
11448 » <i>Rovelliana</i> . . . 1000 » 5—, 25 »	20
11449 » <i>rupicola</i> . . . 1000 » 7—, 20 »	20
11450 » <i>Salmiana</i> . . . 1000 » 1,60, 50 »	20
11451 » <i>Sartorii</i> . . . 1000 » 7—, 25 »	20
11452 » <i>sphaerica</i> . . . 1000 » 5—, 25 »	20
11453 » <i>stricta</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	30
11454 » <i>utahensis</i> . . . 1000 » 5—, 25 »	20
11455 » <i>Vandervinnenii</i> . . . 100 » 2,60, 10 »	30
11456 » <i>Verschaffeltii</i> 1000 » 5—, 25 »	20
11457 » <i>Victorae Reginae</i> (<i>Consideranti</i>) . . . 100 S. 2—, 10 S.	25
11458 » <i>vivipara</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11459 » <i>xalapensis</i> . . . 1000 » 4—, 25 »	15
11460 » gemischt — mélange . . . 1000 » 2—, 50 »	15
11461 <i>Aloe arborescens</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
11462 » <i>Baumii</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
11463 » <i>dichotoma</i> (<i>Dinter</i>), seltene, süd-afrikanische Species — espèce rare de l'Afrique du Sud . . . 1000 S. 4—, 50 S.	25

11555. *Kalanchoe thyrsiflora*.

No.	Pf.
11464 <i>Aloe Eru</i> . . . 1000 S. 2,60, 50 S.	20
11465 » <i>ferox</i> . . . 1000 » 8—, 20 »	25
11466 » <i>formosa</i> . . . » 10 »	30
11467 » <i>Hanburyana</i> . . . 1000 S. 2—, 50 »	20
11468 » <i>Lingua</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11469 » <i>mitriformis</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
11470 » <i>obscura</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
11471 » <i>Parryi</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
11472 » <i>pulchra</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	25
11473 » <i>rubrolutea</i> (<i>Dinter</i>) . . . 1000 » 5—, 50 »	30
11474 » <i>Salm-Dyckiana</i> . . . » 10 »	20
11475 » <i>Saponaria</i> . . . 1000 S. 2—, 50 »	20
11476 » <i>Schimperi</i> . . . 1000 » 2—, 50 »	20
11477 » <i>striata</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11478 » <i>succotrina</i> . . . » 10 »	25
11479 » <i>sulcata</i> . . . 1000 S. 4—, 50 »	25
11480 » <i>supralaevis</i> . . . 1000 » 1,30, 50 »	15
11481 » gemischt — mël. 1000 » 1,60, 50 »	20
11482 <i>Anacampteros arachnoides</i> . . . 50 »	30
11483 » <i>filamentosa</i> . . . » 50 »	20
11484 » <i>lanceolata</i> . . . » 50 »	20
11485 <i>Beschorneria yuccoides</i> . . . 20 »	25
<i>Bonapartea gracilis</i> v. <i>Dasyllirion</i> .	
11486 » <i>Hystrix</i> . . . 1000 S. 4—, 50 »	30
11487 » » <i>glauca</i> . . . 1000 » 4,60, 50 »	30
11488 <i>Bryophyllum crenatum</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20
11489 <i>Bulbine annua</i> . . . 1000 » 1,30, 100 »	20
11490 » <i>frutescens</i> . . . 1 g — 70, Pt.	15
11491 » <i>longiscapa</i> . . . 1000 S. 1,30, 100 S.	20
11492 <i>Caralluma Brownii</i> , <i>Dinter</i> . . . 100 S. 7—, 5 »	40
11493 » <i>Nebrownii</i> , <i>Dinter</i> . . . » 5 »	60
11494 <i>Cotyledon Barbeyi</i> . . . 1000 S. 3—, 50 »	20
11495 » <i>macrantha</i> . . . 1000 » 1,40, 100 »	20
11496 » <i>nodulosa</i> . . . 1000 » 3—, 50 »	20
<i>Crassula coccinea</i> vide <i>Kalosanthus</i> .	



11564. *Mesembrianthemum Bolusii*.

No.		Pf.
11497	<i>Crassula lactea</i> . . . 1000 S. 4—, 50 S.	25
11498	» <i>Schmidtii</i> . . . 1000 » 3—, 50 »	20
11499	<i>Dasyliiron acrotriche</i> (<i>serratifolium</i>) 20 g—80, 50 S.	15
11500	» <i>glaucophyllum</i> . . . 20 »—70, 50 »	15
11501	» <i>gracile</i> 20 »—70, 50 »	15
11502	» <i>juncifolium</i> . . . 20 » 1,20, 50 »	15
11503	» <i>longifolium verum</i> , Pracht-pflanze — plante superbe 20 g 1,30, 50 S.	20
11504	» <i>Parryi</i> (Nolina) 1000 S. 2,60, 50 »	20
11505	» <i>Wheeleri</i> (Nolina) 1000 » 2—, 50 »	15
11506	<i>Decabelone grandiflora</i> , Dinter 10 S. 8—, 5 »	50
11507	<i>Dudleya caespitosa</i> , neu — nouv. 10 S.	50
11508	<i>Dyckia regalis</i> 1 g—60, 100 »	20
11509	» <i>sulphurea</i> 1 »—60, 100 »	20
11510	<i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön — très beau . . . 1000 S. 1—, 200 S.	30
11511	» <i>amoena</i> 50 »	30
11512	» <i>bracteosa</i> 1000 S. 4,50, 50 »	25
11513	» <i>Desmetiana</i> . . . 1000 » 1,80, 100 »	20
11514	» <i>glauca</i> 1000 » 3—, 50 »	20
11515	» <i>globosa</i> 100 »—80, 20 »	20
11516	» <i>Grusonii</i> 100 »—80, 20 »	20
11517	» <i>imbricata</i> 1000 » 4—, 50 »	30
11518	» <i>macrophylla</i> . . . 1000 » 5—, 50 »	30
11519	» <i>magnifica</i> . . . 1000 » 6—, 25 »	20
11520	» <i>metallica</i> 1000 » 5—, 50 »	30
11521	» <i>pubescens</i> 1000 » 2—, 100 »	25
11522	» <i>pulverulenta</i> . . . 1000 » 3,50, 100 »	40
11523	» <i>Purpusii</i> 1000 » 3,50, 100 »	40
11524	» <i>retusa</i> 1000 » 6—, 25 »	20
11525	» <i>Scheideckeri</i> . . . 1000 » 5—, 25 »	20
11526	» <i>secunda</i> 1000 » 2,50, 100 »	30
11527	» <i>glauca</i> 1000 » 2,50, 100 »	30
11528	» <i>Uhinkii</i> 1000 » 8—, 20 »	20
11529	» <i>valida</i> 1000 » 5—, 50 »	30
11530	» <i>gemischt</i> — <i>varié</i> 1000 » 2—, 100 »	25
11531	<i>Euphorbia balsamifera</i> 100 » 1,20, 10 »	20
11532	» <i>canariensis</i> . . . 20 g 4—, 25 »	20
11533	» <i>pulcherrima</i> . . . 100 S. 3—, 10 »	40
11534	» <i>regis Jubae</i> 100 »—60, 20 »	15
11535	<i>Fourcroya Bedinghausii</i> 100 » 2—, 10 »	25
11536	» <i>gigantea</i> 1000 » 7—, 25 »	20
11537	<i>Gasteria maculata</i> 25 »	20
11538	<i>Greenovia aurea</i> 1000 S. 2,60, 50 »	20
11539	<i>Haworthia attenuata</i> 25 »	20
11540	» <i>margaritifera</i> 25 »	20
11541	» <i>radula</i> 25 »	20
11542	<i>Kalanchoe brachychila</i> 1000 S. 4—, 50 »	25
11543	» <i>carnea</i> 1000 » 5—, 50 »	30
11544	» <i>coccinea</i> 1000 » 1—, 200 »	30
11545	» <i>crenata</i> 1000 » 1—, 200 »	30
11546	» <i>Dyeri</i> 100 » 2—, 20 »	50
11547	» <i>glaucescens</i> 1 g 2,50, 200 »	20
11548	» <i>hirta</i> (Dinter) . . . 1000 S. —70, 200 »	20
11549	» <i>integerrima</i> 1 g 2,50, 200 »	20
11550	» <i>Kirkii</i> 1000 S. 4—, 50 »	25
11551	» <i>Pettiana</i> 1000 » 1—, 100 »	15
11552	» <i>pubescens</i> (Dinter) 1000 » 1,40, 100 »	20
11553	» <i>rotundifolia</i> . . . 1000 » 1,20, 100 »	15
11554	» <i>Schimperiana</i> . . . 1000 » 1,20, 100 »	15
11555	» <i>thyrsiflora</i> 1000 »—80, 100 »	20

No.		Pf.
11556	<i>Kalosanthus</i> (<i>Crassula</i>) <i>coccinea</i> 1000 S. 2,60, 100 S.	20
11557	<i>Kleinia repens</i> 1000 » 2,60, 100 »	30
11558	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. <i>variegatis</i> 20 g 4,50, Pt. 40	40

Mesembrianthemum:

No.		Pf.
11559	<i>acinaciforme</i>	No.
11560	<i>acutangulum</i>	11581 <i>multiflorum</i> .
11561	<i>adpressum</i>	11582 <i>pustulatum</i> .
11562	<i>album</i>	11583 <i>rhomboideum</i> .
11563	<i>bicolor</i>	11584 <i>Salmei</i> .
11564	<i>Bolusii</i> , selten — rare 10 S. 30.	11585 <i>scapigerum</i> 20 S. 30.
11565	<i>carinans</i> , selten — rare 10 S. 40.	11586 <i>splendens</i> .
11566	<i>coccineum</i>	11587 <i>subincanum</i> .
11567	<i>congestum</i>	11588 <i>tigrinum</i> 25 S. 30.
11568	<i>cordifolium</i>	11589 » <i>superbum</i> 100 S. 1,60, 20 S. 40.
11569	<i>cruciatum</i>	11590 <i>truncatellum</i> (Dinter), sehr seltene und äusserst interessante süd-afrikanische Species — espèce très rare et intéressante de l'Afrique du Sud 100 S. 1,10, 25 »—30.
11570	<i>culturatum</i>	
11571	<i>echinatum</i>	
11572	<i>edule</i>	
11573	<i>elegans</i>	
11574	<i>falcatum</i>	
11575	<i>geminatum</i>	
11576	<i>heteropetalum</i>	
11577	<i>inflexum</i>	
11578	<i>lacerum</i>	
11579	<i>linguiforme</i>	11591 <i>uncinatum</i> .
11580	<i>lupinum</i> 10 S. 40.	11592 <i>violaceum</i> .

Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes	Pt. 30
11593 <i>Mesembrianthemum</i> , gemischt — mélange 1000 S. 2,60, 100 S.	30
11594 <i>Pincenectitia tuberculata</i> 1000 S. 2—, 50 »	15
11595 <i>Rochea falcata</i> 1000 » 1,40, 100 »	20
11596 » <i>odorata</i> 1000 » 2—, 100 »	25
11597 <i>Sedum Sempervivum</i> (<i>Umbilicus Sempervivum</i>), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S.	20
11598 <i>Sempervivum arboreum</i> 200 »	30
11599 » <i>barbatum</i> 200 »	20
11600 » <i>canaliculatum</i> 200 »	25
11601 » <i>canariense</i> 200 »	20
11602 » <i>ciliolum</i> 200 »	25
11603 » <i>Haworthii</i> 200 »	20
11604 » <i>marginatum</i> 200 »	25
11605 » <i>tabuliforme</i> 200 »	20
11606 » <i>gemischt</i> — mélange 200 »	20
11607 <i>Stapelia anguinea</i> 10 »	20
11608 » <i>articulata</i> 10 »	20
11609 » <i>grandiflora</i> 10 »	30
11610 » <i>Hanburyana</i> 10 »	30
11611 » <i>maculata</i> 10 »	20
11612 » <i>mutabilis</i> 20 »	20
11613 » <i>purpurea</i> 10 »	20
11614 » <i>Schinzii</i> (Dinter) . . . 100 S. 7—, 5 »	40
11615 » <i>variegata</i> 25 »	20
11616 » <i>zebrina</i> 10 »	20
11617 » <i>gemischt</i> — mélange 100 S. 1,20, 10 »	20

Kakteen — Cactées.

Benennung nach der Gesamtschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.

No.		Pf.
11618	<i>Ariocarpus retusus</i> , Scheidw. (<i>Anhalonium prismaticum</i>) 100 S. 2—, 10 S.	25
	<i>Astrophytum</i> vide <i>Echinocactus</i> .	
11619	<i>Cereus baxaniensis</i> , Karw. 1000 S. 5—, 25 »	20
11620	» <i>Bonplandii</i> , Parm. 1000 » 4,50, 50 »	30
11621	» <i>candicans</i> , Gill. 1000 » 4—, 50 »	25
11622	» <i>eburneus</i> , S.-D. 1000 » 3,60, 50 »	20
11623	» <i>geometrizans</i> , Mart. 25 »	20
11624	» <i>giganteus</i> , Eng. 1000 S. 3,50, 50 »	25
11625	» <i>grandiflorus</i> , Mill. 100 » 2,40, 10 »	30
11626	» » <i>Uranos</i> 100 » 1,20, 20 »	30

11738. *Mamillaria chapinensis*.

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11627	<i>Cereus Guelichii</i> , Speg. 1000 S. 7 —, 25 S	25
11628	» <i>gummosus</i> , Eng. 1000 » 2,50, 50 »	20
11629	» <i>Hankeanus</i> , Web. 1000 » 5 —, 25 »	20
11630	» <i>Hirschtianus</i> , K. Sch.	
	1000 S. 8 —, 25 »	25
11631	» <i>Jamacaru</i> , P. DC. 1000 » 2,60, 50 »	20
11632	» <i>lepidanthus</i> , Eichl. 5 »	50
11633	» <i>Martini</i> , Lab. 1000 S. 5 —, 25 »	20
11634	» <i>nycticalus</i> , Lk. 100 » 2 —, 10 »	25
11635	» <i>peruvianus</i> , Mill. 1000 » 2,50, 50 »	20
11636	» <i>Pitahaya</i> , P. DC. 1000 » 5 —, 25 »	20
11637	» <i>Pringlei</i> , Wats. 100 » 2 —, 10 »	25
11638	» <i>pruinosis</i> , Otto 1000 » 8 —, 25 »	25
11639	» <i>Spachianus</i> , Lem. 100 » 1,20, 20 »	30
11640	» <i>subcanus</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
11641	» <i>tetragonus</i> , Haw. 1000 » 5 —, 25 »	20
11642	» <i>tortuosus</i> , Forb. 1000 » 3,60, 50 »	25
11643	» <i>triangularis</i> , Haw. 100 » —80, 20 »	20
11644	» » mit rotfleischigen Früchten, Eichl. — fruits à chair rouge 1000 S. 7 —, 25 S	25
11645	» <i>trigonus guatemalensis</i> , Eichlam 1000 S. 7 —, 25 »	25
11646	» <i>gemischt—mélange</i> 1000 » 1,40, 100 »	20
11647	<i>Echinocactus albus</i> , Dietr. 10 »	30
11648	» <i>bicolor</i> , Gal. 100 S. 1,30, 10 »	20
11649	» <i>capricornis</i> , Dietr. 5 »	10
11650	» <i>concinus</i> , Mouv. 10 »	40
11651	» <i>coptonogonius</i> , Lem. 1000 S. 8 —, 25 »	25
11652	» <i>corniger</i> , P. DC. 1000 » 5 —, 25 »	20
11653	» <i>crispatus</i> , P. DC. 100 » 1,20, 20 »	30
11654	» <i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei) 1000 S. 5 —, 50 »	30
11655	» <i>denudatus</i> , Lk. et Otto 10 »	40
11656	» <i>electracanthus</i> , Lem. 1000 S. 7 —, 25 »	25
11657	» <i>Emoryi</i> , Eng. 1000 » 8 —, 25 »	25
11658	» <i>erinaceus</i> , Lem. 5 »	30
11659	» <i>gibbosus</i> , P. DC. 100 S. 1,60, 10 »	20
11660	» <i>Grahlianus</i> , Hge. 100 » 1 —, 20 »	25
11661	» <i>Grossei</i> , K. Sch. 1000 » 8 —, 25 »	25
11662	» <i>Grusonii</i> , Hildm. 5 »	40
11663	» <i>hexaedrophorus</i> , Lem. 100 S. 1,20, 10 »	20
11664	» <i>ingens</i> var. <i>Visnaga</i> , K. Sch. 1000 S. 4 —, 50 »	25
	» <i>Lecontei</i> vide E. <i>cylindraceus</i> .	
11665	» <i>longhamatus</i> , Gal. 100 S. 1 —, 20 »	25
11666	» <i>mammulosus</i> , Lem. 10 »	40
11667	» <i>minusculus</i> , Web. (<i>Echinopsis</i> <i>minuscula</i>) 1000 S. 7 —, 25 »	25
11668	» <i>Monvillei</i> , Lem. 100 » 2,50, 10 »	30
11669	» <i>myriostigma</i> , S.-D. (<i>Astrophytum</i>) 100 S. 4 —, 10 S.	50
11670	» » <i>Darrahi</i> , Beguin 10 »	50
11671	» » var. <i>tortuosa</i> , Beguin 10 »	50
11672	» » <i>neueste und seltenste Be-</i> <i>guinsche Hybriden</i> — <i>hybrides rares et nou-</i> <i>veaux de Mons. Beguin</i> 100 S. 4 —, 10 S.	50
11673	» <i>ornatus</i> var. <i>glabrescens</i> , Web. 10 »	50
11674	» <i>Ottonis</i> , Lk. et Otto 100 S. —80, 25 »	25

11744. *Mamillaria Eichlamii*.

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11675	<i>Echinocactus Ottonis</i> var. <i>para-</i> <i>guayensis</i> , Hge. jun. 100 S. 2 —, 10 S.	25
11676	» <i>Ottonis</i> var. <i>tenuispina</i> , K. Sch. 20 »	20
11677	» <i>pumilus</i> , Lem. 100 S. 1,20, 20 »	30
11678	» » var. <i>gracillima</i> , Lem. 10 »	20
11679	» <i>Quehlianus</i> , Hge. jun. 1000 S. 8 —, 20 »	25
11680	» <i>recurvus</i> , Lk. et Otto 100 S. 1,20, 20 »	30
11681	» <i>Scheeri</i> , S.-D. 100 » 1 —, 20 »	25
11682	» » var. <i>brevihamata</i> , K. Sch. 100 S. 1,20, 20 »	30
11683	» <i>Schumannianus</i> , Nic. 1000 » 8 —, 25 »	25
11684	» <i>setispinus</i> , Eng. 1000 » 4 —, 50 »	30
11685	» <i>spec. Texas</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
11686	» <i>submammulosus</i> , Lem. 1000 » 8 —, 25 »	25
11687	» <i>tabularis</i> , Cels. 10 »	40
11688	» <i>texensis</i> , Hopff. 1000 S. 8 —, 25 »	25
11689	» <i>turbiniformis</i> , Pfeiff. 100 » 1,60, 20 »	40
11690	» <i>unguispinus</i> , Eng. 10 »	40
11691	» <i>Wislizenii</i> , Eng. 1000 » 5 —, 50 »	30
11692	» » <i>hybridus</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
11693	» » <i>tricolor</i> 100 » 1,30, 20 »	30
11694	» <i>gemischt — mélange</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11695	<i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem. 20 »	30
11696	» <i>conglomeratus</i> , Foerst. 10 »	40
11697	» <i>Engelmannii</i> , Lem. 1000 S. 9 —, 25 »	25
11698	» » var. <i>chrysocentra</i> , E. et Big. 20 »	30
11699	» » var. <i>variegata</i> , Eng. et Big. 25 »	25
11700	» <i>enneacanthus</i> , Eng. 100 S. —80, 20 »	20
11701	» <i>leptacanthus</i> , K. Sch. 20 »	25
11702	» <i>pectinatus</i> , Eng. 20 »	25
11703	» » var. <i>caespitosa</i> , K. Sch. 1000 S. 7 —, 25 »	25
11704	» » » <i>rigidissima</i> , Eng. 20 »	30
11705	» » » <i>rufispina</i> , K. Sch. 20 »	30
11706	» <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer 100 S. 1,20, 20 »	30
11707	» <i>tuberosus</i> , Rämpl. 100 » 1,60, 20 »	40
11708	» <i>viridiflorus</i> , Eng. 100 » —80, 20 »	20
11709	» <i>gemischt — mélange</i> 1000 » 7 —, 25 »	20
11710	<i>Echinopsis Duvallii</i> 50 »	25
11711	» <i>Eylesii</i> , Zucc. 1000 S. 3,50, 50 »	25
11712	» <i>gemmata</i> , K. Sch. 1000 » 4 —, 50 »	25
11713	» <i>grandiflora rosea</i> 50 »	25
11714	» <i>Huottii</i> , Lab. 20 »	25
11715	» <i>Lagomannii</i> , Dietr. 1000 S. 3,50, 50 »	25
11716	» <i>Muelleri</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
11717	» <i>multiplex</i> , Zucc. 1000 » 3,50, 50 »	25
11718	» <i>obrepanda</i> , K. Sch. 1000 » 5 —, 50 »	30
11719	» <i>oxygona</i> , Zucc. 1000 » 3,50, 50 »	20
11720	» <i>Rohlandii</i> , Hort. 1000 » 3,50, 50 »	25
11721	» <i>Schelhasel</i> 1000 » 3,50, 50 »	25
11722	» <i>spec. Paraguay</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11723	» <i>triumphans</i> , Jac. 1000 » 3,50, 50 »	20
11724	» » <i>fl. pleno</i> 1000 » 7 —, 25 »	20
11725	» <i>tubiflora</i> , Zucc. 1000 » 2,60, 50 »	20



11774. Melocactus Maxonii.



11832. Pilocereus Houlettii.

11631. Cereus
Jamacaru.

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11726	<i>Echinopsis Wilkensis</i> , Hort.	
	1000 S. 4 —, 25 S.	15
11727	» <i>Zuccariniana</i> , Pfeiff.	
	1000 » 3,50, 50 »	25
11728	» » var. <i>nigrispina</i>	50 » 25
11729	» » gemischt — mélange	
	1000 S. 2,40, 50 »	20
11730	» neue Hybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange	1000 S. 4 —, 50 S. 25
11731	<i>Epiphyllum truncatum</i> , Haw.	
	100 S. 1,20, 20 »	30
11732	<i>Mamillaria bicolor</i> , Lehm.	
11733	» <i>Bocasana</i> , Pos.	100 S. 1,10, 20 » 25
11734	» <i>carnea</i> , Zucc.	20 » 30
11735	» <i>Carretti</i> , Reb.	20 » 30
11736	» <i>Celsiana guatemalensis</i> , Eichl.	
	1000 S. 5 —, 50 »	30
11737	» <i>centricirra</i> , Lem.	
	1000 » 5 — 50 »	30
11738	» <i>chapinensis</i> , Eichl. & Quehl	
	1000 S. 5 —, 50 »	30
11738a	» » <i>varietates</i> 1000 » 7 —, 25 »	25
11739	» <i>coronaria</i> , Haw.	20 » 30
11740	» <i>crucigera</i> , Mart.	100 S. 1,20, 20 » 30
11741	» <i>decipiens</i> , Scheidw. 1000 » 5 —, 25 »	20
11742	» <i>dioica</i> , Brand.	100 » 1 —, 25 » 25
11743	» <i>dolichocentra</i> , Lem.	20 » 20
11744	» <i>Eichlamii</i> , Eichl. & Qu.	
	1000 S. 5 —, 50 »	30
11745	» » <i>albida</i>	20 » 20
11746	» <i>elegans</i> , P. DC.	20 » 30
11747	» <i>elephantidens</i> , Lem.	10 » 25
11748	» <i>elongata</i> , P. DC.	20 » 30
11749	» » var. <i>anguinea</i> , K. Sch.	
	100 S. 1 —, 20 »	30
11750	» <i>eriacantha</i> , Lk. et Otto	
	100 S. — 80, 20 »	20
11751	» <i>Grahamii</i> , Eng.	100 » 1 —, 20 » 25
11752	» <i>Heyderi</i> var. <i>applanata</i> , Eng.	
	1000 S. 5 —, 50 »	20
11753	» <i>lasiandra denudata</i> ?	
	100 » 1,60, 20 »	40
11754	» <i>Leona</i> , Pos.	100 » 1 —, 20 » 25
11755	» <i>melacantha</i> , Eng. 1000 » 6 —, 25 »	20
11756	» <i>Parkinsonii</i> , Ehrbg.	20 » 30
11757	» <i>Praelii</i> , Mühlenpf. 1000 S. 6 —, 25 »	20
11758	» <i>pusilla</i> , P. DC.	1000 » 5 —, 50 » 30
11759	» » var. <i>albida</i> , K. Sch.	
	25 »	20
11760	» <i>radians</i> var. <i>echinus</i> , K. Sch.	
	1000 S. 6 —, 25 »	20
11761	» <i>radiosa</i> , Eng.	100 » 1,20, 20 » 30
11762	» <i>recurvata</i> , Eng.	20 » 30
11763	» <i>rhodantha</i> , Lk. et Otto	
	1000 S. 5 —, 25 »	20
11764	» » var. <i>Pfeifferi</i> , K. Sch.	25 » 20
11765	» » <i>ruberrima</i> , K. Sch.	25 » 25
11766	» » <i>sulphurea</i> , K. Sch.	
	1000 S. 5 —, 25 »	20
11767	» <i>Scheeri</i> , Mühlenpf. 100 » 1 —, 20 »	25
11768	» <i>spinosissima</i> , Lem. 100 » — 80, 20 »	20

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11769	<i>Mamillaria trichacantha</i> , K. Sch.	20 S. 20
11770	» <i>uncinata</i> , Zucc.	1000 S. 7 —, 25 » 25
11771	» <i>viridis</i> , S.-D.	20 » 30
11772	» <i>Wildii</i> , Dietr.	1000 S. 7 —, 25 » 25
11773	» gemischt — varié 1000 » 5 —, 50 »	30
11774	<i>Melocactus Maxonii</i> , Rose	
	1000 S. 4 —, 50 »	30
11775	» spec. Honduras	100 » 1,20, 20 » 30
11776	<i>Nopalea guatemalensis</i> , Eichl.	
	1000 S. 5 —, 25 S.	25
11777	<i>Opuntia brasiliensis</i> , Haw.	25 » 20
11778	» <i>camanchica</i> , Eng. et Big.	20 » 20
11779	» » <i>albispina</i>	20 » 20
11780	» <i>coccinea</i> , Hort.	25 » 20
11781	» <i>decumbens</i> , S.-D. 1000 S. 5 —, 25 »	20
11782	» <i>elongata</i> , Haw.	20 » 25
11783	» <i>flcus indica</i> , Mill. 1000 S. 2,60, 25 »	10
11784	» » <i>fructu albo</i>	25 » 20
11785	» » mit dottergelben Früchten — & fruits jaune d'œuf	
	1000 S. 5 —, 25 S.	20
11786	» » » stachellose Varietät von Guatemala — var. sans épines, de Guatemala	
	100 S. 1,20, 20 S.	30
11787	» » » gemischt — varié	50 » 20
11788	» <i>imbricata</i> , P. DC.	100 S. — 80, 20 » 20
11789	» <i>Labouretiana</i> , Hort.	
	1000 » 5 —, 25 »	20
11790	» <i>macrophylla</i>	100 » — 60, 25 » 20
11791	» <i>macrorrhiza</i> , Eng. 100 — 70, 20 »	20
11792	» <i>mesacantha Greenii</i> 100 — 70, 20 »	20
11793	» <i>missouriensis</i> P.D.C. 100 — 70, 20 »	20
11794	» <i>occidentalis</i>	1000 » 7 —, 25 » 25
11795	» <i>phaeacantha major</i> , Eng.	
	100 S. — 80, 20 »	20
11796	» <i>Rafinesquei</i>	100 » — 80, 20 » 20
11797	» » var. <i>cymochila</i> , Eng. et Big.	
	100 S. — 80, 20 »	20
11798	» <i>robusta</i> , Wendl.	100 » — 60, 20 » 20
11799	» <i>spirocentra</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
11800	» <i>streptacantha</i> , Lem.	
	1000 » 5 —, 25 »	20
11801	» <i>stricta</i> , Haw.	1000 » 5 —, 25 » 20
11802	» <i>texana</i>	1000 » 5,50, 25 » 30
11803	» <i>tomentosa</i> , S.-D.	100 » — 60, 25 » 20
11804	» <i>tuna</i> , Mill.	100 » — 50, 25 » 20
11805	» <i>vulgaris</i> , Mill.	1000 » 5 —, 25 » 20
11806	» <i>Winteriana</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
11807	» gemischt — mélange 20 g 1,60, Pt.	20
11808	» winterharte Sorten gemischt — espèces rustiques en mélange	25 S. 20

III. Blumen-Samen. — Wasserpflanzen. (Plantes aquatiques.)

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.	No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11809	<i>Peireskiopsis autumnalis</i> , Eichl.		11825	<i>Phyllocactus hybridus</i> Souvenir des	
	1000 S. 5 —, 25 S.	20		Authieux	25 S. 20
11810	<i>Pereskia aculeata</i> , Mill. 100 » 1,40, 10 »	20	11826	» <i>hybridus specillimus</i>	25 » 20
11811	<i>Phyllocactus Ackermannii</i> , S.-D.		11827	» <i>Wippermannii</i>	25 » 20
	100 S. — 80, 20 »	20	11828	» <i>Zacatecas</i>	25 » 20
11812	» <i>hybridus Apfelstaedtii</i>	20 » 30	11829	» <i>gemischt — mélange</i>	
11813	» <i>Bruenowii</i> 100 S. — 80, 20 »	20		1000 S. 5 —, 25 »	20
11814	» <i>Erleri</i>	25 » 20	11830	» <i>neue grossblumige französische Hybriden gemischt — hybrides nouv. à grandes fl. en mélange</i> 1000 S. 8 —, 20 S.	20
11815	» <i>Fr. Schlumberger</i>	25 » 20	11831	<i>Pilocereus albispinus</i> , Rümpl.	
11816	» <i>Globule Orange</i>	25 » 20		100 S. 1,60, 10 »	20
11817	» <i>Gordonianus</i>	25 » 20		» <i>giganteus, vide Cereus giganteus.</i>	
11818	» <i>Grand Soleil</i>	25 » 20	11832	» <i>Houlletii</i> , Lem. 100 S. 1,40, 20 S.	30
11819	» <i>Hebe</i>	25 » 20	11833	Kakteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange	
11820	» <i>John Backer</i>	25 » 20		1000 S. 4 —, 50 S.	25
11821	» <i>Kaestneri</i>	25 » 20			
11822	» <i>magnificus</i>	25 » 20			
11823	» <i>Mayfly</i>	25 » 20			
11824	» <i>Rose d'amour</i>	25 » 20			

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.







No.		Pf.	No.		Pf.
11834	<i>Aeschynomene indica</i> \triangle 5 g 2,50, 10 S.	25	11883	<i>Euryale ferox</i> \triangle 10 S. 1,10, 2 S.	25
11835	<i>Alisma lanceolatum</i>	20 g — 40, Pt. 10	11884	<i>Galilea juncea</i>	1 g — 80, Pt. 20
11836	» <i>parnassifolium</i>	20 » 20	11885	<i>Glaux maritima</i>	5 » 2 —, » 20
11837	» <i>Plantago</i>	20 g — 50, » 10	11886	<i>Glyceria aquatica</i>	20 » — 40, » 10
11838	» <i>ranunculoides</i>	20 » 5,20, » 30	11887	» <i>plicata</i>	20 » — 60, » 15
11839	<i>Allium suaveolens</i>	20 » 20	11888	<i>Hottonia palustris</i>	5 » 1,20, » 20
11840	<i>Aponogeton distachyon</i> \triangle , frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau		11889	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	5 » 1,60, » 20
	100 S. 6 —, 5 S.	40	11890	<i>Hypolytrum nemorum</i>	1 » 1,20, » 30
11841	<i>Arundo Phragmites</i>	20 g — 10, Pt. 10	11891	<i>Iris Pseud-Acorus</i>	20 » — 30, » 10
11842	<i>Calla palustris</i>	5 » 1,40, » 30	11892	<i>Isolepis canariensis</i>	1 » — 80, » 30
11843	<i>Callitriche verna</i>	1 » — 80, » 20	11893	» <i>gracilis (tenella)</i>	5 » 2,20, » 30
11844	<i>Caltha palustris</i>	20 » 1,60, » 20	11894	<i>Juncus articulatus</i>	5 » — 80, » 15
11845	<i>Carex arenaria</i>	20 » — 50, » 15	11895	» <i>bufonius</i>	5 » — 80, » 15
11846	» <i>dioica</i>	5 » 1,80, » 15	11896	» <i>glaucus</i>	20 » 1,40, » 20
11847	» <i>echinata</i>	5 » — 80, » 15	11897	» <i>squarrosus</i>	5 » — 80, » 15
11848	» <i>filiformis</i>	5 » 1,20, » 15	11898	» <i>zebrinus</i>	1 » 1,20, » 20
11849	» <i>folliculata</i>	20 » 2,60, » 20	11899	<i>Jussieua longifolia</i>	1 » — 80, » 15
11850	» <i>Grayi</i> , mit grossen bläulichen Früchten — à fruits vésiculaires		11900	» <i>salicifolia</i>	1 » — 80, » 15
	20 g 1 —, Pt. 20		11901	» <i>Sprengeri</i>	1 » 1,20, » 20
11851	» <i>leporina</i>	20 » — 80, » 15	11902	<i>Limnopharis emarginata</i>	1 » 1,40, 100 S. 30
11852	» <i>muricata</i>	20 » 1,60, » 20	11'03	<i>Luzula maxima</i>	20 » 2 —, Pt. 20
11853	» <i>Oederi</i>	5 » 1 —, » 15	11904	<i>Lycopus europaeus</i>	5 » — 60, » 15
11854	» <i>panicea</i>	20 » 1,80, » 20	11905	<i>Lygeum Spartum</i>	20 » 1 —, » 20
11855	» <i>paniculata</i>	5 » 1,20, » 20	11906	<i>Malachium (Stellaria) aquaticum</i>	
11856	» <i>paradoxa</i>	5 » 1 —, » 15		20 g 1,20, » 15	
11857	» <i>pendulina maxima</i> 20 »	40, » 10	11907	<i>Mentha aquatica</i>	20 » 3,20, » 20
11858	» <i>Pseudo-Cyperus</i>	20 » — 40, » 10	11908	<i>Menyanthes trifoliata</i>	20 » 1,40, » 20
11859	» <i>riparia</i>	5 » 1 —, » 20	11909	<i>Mimulus ringens</i>	1 » 1,20, » 20
11860	» <i>rostrata</i>	20 » 1,80, » 20	11910	<i>Myriophyllum verticillatum</i> 1 »	1,20, » 30
11861	» <i>teretiuscula</i>	20 » 1,20, » 15	11911	<i>Narthecium ossifragum</i>	5 » — 80, » 20
11862	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farn) \triangle	1 g 3,40, » 40	11912	<i>Nelumbium album</i>	10 S. 1,30, 2 S. 30
11863	<i>Cineraria palustris</i>	5 » 1,25, » 20	11913	» <i>kermesinum</i>	2 » 30
11864	<i>Comarum palustre</i>	20 » 2,60, » 20	11914	» <i>luteum</i>	2 » 30
11865	<i>Cyperus alternifolius</i> 20 »	1,80, » 30	11915	» <i>pekinense rubrum</i>	2 » 25
11866	» <i>alternifolius fol. var.</i> 5 »	1,40, » 40	11916	» <i>speciosum</i>	100 S. 4 —, 5 » 25
11867	» <i>nanus compactus</i> 20 »	3,40, » 30	11917	» <i>roseum</i>	2 » 30
11868	» <i>australis</i>	5 » 2 —, » 20	11918	<i>Nuphar luteum</i>	20 g — 60, Pt. 15
11869	» <i>flabelliformis</i> \triangle	1 » — 60, » 30	11919	<i>Nymphaea alba</i>	20 » 1,20, 50 S. 20
11870	» <i>lucidus</i>	20 » 2,60, » 20	11920	» <i>Bisetii</i> \triangle	1 » 1,20, 50 » 25
11871	» <i>natalensis</i> \triangle , grosser pandanus-artiger — grand, semblable au Pandanus	20 g — 70, Pt. 15	11921	» <i>capensis</i> \triangle	1 » 1 —, 25 » 25
11872	» <i>Papyrus (Papyrus antiquorum)</i> echt — vrai	5 g 1,40, Pt. 30	11922	» <i>coerulea</i> \triangle	5 » 2 —, 50 » 20
11873	» <i>reflexus</i>	5 » — 80, » 30	11923	» <i>Deaniana</i>	5 » 2,60, 20 » 25
11874	» <i>rotundus</i>	5 » 1,20, » 20	11924	» <i>dentata</i> \triangle	5 » 1,75, 50 » 20
11875	<i>Desmanthus virgatus</i> 20 g 3,20, 50 S.	20	11925	» <i>superba</i>	5 » 2,60, 50 » 25
11876	<i>Drosera intermedia</i>	1 g 1 —, Pt. 25	11926	» <i>gigantes, echt — vrai</i>	
11877	» <i>longifolia</i>	1 » 1 —, » 25		100 S. 7 —, 5 »	40
11878	» <i>rotundifolia</i>	1 » 1 —, » 25	11927	» <i>gracilis</i>	1 g 1 —, 20 » 30
11879	» <i>spatulata</i>	1 » 2,60, » 30	11928	» <i>hybrida Geo. Husteri</i>	
11880	<i>Eriophorum alpinum</i>	20 » 4 —, » 30		1 g 1,60, 50 »	30
11881	» <i>latifolium</i>	5 » 2 —, » 20	11929	» <i>Jubilee</i>	1 » 1,20, 50 » 30
11882	» <i>vaginatum</i>	5 » 1,25, » 20	11930	» <i>ilacina</i>	1 » 1,20, 50 » 30
			11931	» <i>William Stone</i>	25 » 30
			11932	» <i>kowensis</i> \triangle	1 g 1,20, 25 » 20
			11933	» <i>Lotus</i> \triangle	5 » 2 —, 103 » 20
			11'34	» <i>versicolor</i>	1 » 1,30, 50 » 20
			11935	» <i>odorata</i>	1 » 1,20, 50 » 20
			11936	» <i>rosea</i>	1 » 1,30, 10 » 20
			11937	» <i>O'Marana</i> \triangle	1 » 1,20, 25 » 25
			11938	» <i>Ortgiesiana rubra</i>	
				5 g 2 —, 50 »	30





11944. *Nymphaea zanzibariensis*.








11971. *Sagittaria montevidensis*.

No.	Wasserpflanzen:	Pf.
11939	<i>Nymphaea pulcherrima</i>  1000 S. 5 —, 25 S. 20	
11940	» <i>rosea magnifica</i>  5 g 2,60, 25 S. 25	
11941	» <i>rubra</i> 1 » 3,50, 25 » 30	
11942	» <i>stellata</i>  1 » 1,20, 50 » 25	
11943	» <i>tuberosa rosea</i> 5 » 2,60, 25 » 20	
11944	» <i>zanzibariensis azurea</i> , hell-blau — bleu clair 5 g 2,60, 25 S. 25	
11945	» » <i>coerulea</i> , dunkelblau — bleu foncé 5 g 4 —, 20 S. 25	
11946	» » <i>rosea</i> 1 » 1,40, 25 » 30	
11947	» » <i>rubra</i> 1 » 2 —, 25 » 30	
11948	» neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange 5 g 2 —, 50 S. 25	
11949	<i>Oenanthe aquatica</i> 20 » — 60, Pt. 15	
11950	» <i>fistulosa</i> 20 » — 60, » 15	
11951	<i>Oryza sativa</i> 20 » — 30, » 10	
11952	<i>Papyrus</i>  <i>antiquorum</i> » 30	
11953	» <i>siculus</i> 20 g 4 —, » 30	
11954	<i>Parnassia palustris</i> 5 g 2 —, » 20	
11955	<i>Pedicularis filiosa</i> 5 » 2 —, » 25	
11956	» <i>palustris</i> 5 » — 70, » 20	
11957	» <i>sylvatica</i> 5 » 1 —, » 20	
11958	<i>Pistia Stratiotes</i> 20 S. 30	
11959	<i>Polygonum amphibium</i> Pt. 15	
11960	» <i>Hydropiper</i> 20 g 1,20, » 20	
11961	<i>Pontederia cordata</i>  1 » 1 —, » 30	
11962	» <i>montevidensis</i>  1 » 1,20, » 30	
11963	<i>Potamogeton crispus</i> 20 » 1,40, » 20	
11964	» <i>fluitans</i> 1 » — 60, » 20	
11965	» <i>natans</i> 20 » 1 —, » 20	
11966	» <i>perfoliatus</i> 1 » — 60, » 20	
11967	» <i>polygynifolius</i> 1 » — 60, » 20	
11968	» <i>rufescens</i> 1 » — 60, » 20	
11969	<i>Saccharum officinarum</i> 20 » 2 —, » 20	
11970	<i>Sagittaria guayanensis</i> 1 » — 80, » 30	
11971	» <i>montevidensis</i> 1 » 1,20, » 30	
11972	» <i>sagittifolia</i> 20 » 1,30, » 20	
11973	» » <i>grandifl. superba</i> 5 g 2 —, » 30	
11974	<i>Sarracenia purpurea</i> 5 g 2 —, 100 S. 20	

No.	Wasserpflanzen:	Pf.
11975	<i>Scirpus caespitosus</i> 5 g 2 —, Pt. 20	
11976	» <i>lacustris</i> 5 » 1 —, » 15	
11977	» <i>maritimus</i> 20 » 1 —, » 20	
11978	» <i>natalensis</i> 20 » — 80, » 15	
11979	» <i>palustris</i> 20 » 2,60, » 20	
11980	» <i>sylvaticus</i> 5 » 1,30, » 20	
11981	» <i>Tabernaemontani</i> 20 » — 50, » 15	
11982	<i>Senecio aquaticus</i> 5 » 1 —, » 20	
11983	<i>Sium angustifolium</i> 5 » — 80, » 20	
11984	» <i>latifolium</i> 5 » — 80, » 20	
11985	<i>Sonchus palustris</i> 5 » 1,60, » 20	
11986	<i>Sparganium minimum</i> 5 » 1,50, » 30	
11987	» <i>neglectum</i> 20 » 1,20, » 20	
11988	» <i>ramosum</i> 20 » — 50, » 10	
11989	» <i>simplex</i> 20 » 2,60, » 20	
11990	<i>Stachys palustris</i> 20 » 1,30, » 20	
11991	<i>Thalia dealbata</i>  100 S. 3,50, 10 S. 40	
11992	<i>Trapa natans</i> 100 » 5 —, 5 » 80	
11993	» <i>verbanensis</i> 100 » 7 —, 5 » 40	
11994	<i>Triglochin maritimum</i> 20 g 2 —, Pt. 20	
11995	» <i>palustre</i> 5 » — 80, » 20	
11996	<i>Typha angustifolia</i> 20 » — 50, » 15	
11997	» <i>latifolia</i> 20 » — 50, » 15	
11998	» <i>minima</i> 1 » 1,20, » 25	
11999	» <i>Shuttleworthii</i> 5 » 1,30, » 20	
12000	» <i>stenophylla</i> 20 » — 60, » 15	
12001	<i>Veronica Anagallis</i> 5 » 1,20, » 20	
12002	» <i>Beccabunga</i> 20 » 2,30, » 20	
12003	<i>Victoria regia</i>  5 S. 1,20, 1 £. 30	
12004	» <i>regia</i> var. <i>Cruziana</i> 5 » 1,20, 1 » 30	
12005	<i>Villarsia nymphaeoides</i> 1000 » 6 —, 25 » 20	
12006	» <i>ovata</i> 1000 » 5 —, 50 » 30	
12007	<i>Zizania aquatica</i> 20 g — 50, Pt. 20	
12008	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques. 200	
12009	12 » » fürs Aquarium im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements 200	

Farne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem  Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne
 * Fougères de pleine terre,  Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.
 Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.	No.		Pf.
12010	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) 	30	12017	<i>Adiantum dolabriforme</i>	40
12011	» <i>chilense</i> 	40	12018	» <i>formosum</i> (R. Br.) 	30
12012	» <i>concinnum latum</i>	30	12019	» <i>fragrantissimum</i>	40
12013	» <i>cuneatum</i>	30	12020	» <i>fulvum</i>	40
12014	» » <i>Charlottae</i>	40	12021	» <i>Griesbaueri</i>	40
12015	» » <i>fol. var.</i>	40	12022	» <i>Groenewegianum</i>	40
12016	» » <i>gracillimum</i>	30	12023	» <i>macrophyllum</i>	30

12013. *Adiantum cuneatum*.

No.	Farne — Fougères:	Pf.	No.	Farne — Fougères:	Pf.
12024	<i>Adiantum Mariessii</i>	40	12083	* <i>Athyrium Filix femina Victoriae</i>	30
12025	» <i>Sanctae Catharinae</i>	40	12084	* » <i>Goringianum pictum</i>	30
12026	» <i>scutum</i>	30	12085	* <i>Botrychium virginianum</i>	30
12027	» <i>setulosum, J. Sm.</i>	30	12086	* <i>Cheilanthes vestita</i>	40
12023	» <i>tenerum</i>	40	12087	* <i>Cyrtomium atratum</i>	40
12029	» <i>Weigandii</i>	30	12088	» <i>Butterfieldianum</i> <input type="checkbox"/>	40
12030	» <i>Wrecklei</i>	40	12089	* » <i>falcatum (Prsl.)</i>	30
12031	» <i>Williamsii</i>	40	12690	» » <i>caryotideum</i> <input type="checkbox"/>	40
12032	* <i>Allosorus falcatus</i>	40	12091	» » <i>Fensomel</i> <input type="checkbox"/>	40
12033	* » <i>rotundifolius</i>	30	12092	» <i>Fortunei (J. Sm.)</i> <input type="checkbox"/>	30
12034	<i>Anemia Phyllitidis</i>	40	12093	* <i>Cystopteris alpina</i>	30
12035	» <i>rotundifolia</i>	40	12094	» <i>asplenoides</i>	30
12036	* <i>Aspidium aculeatum</i>	30	12095	* » <i>bulbifera</i>	30
12037	* » <i>aculeatum var. Braunii</i>	30	12096	» <i>fragilis (Bhdi.)</i>	30
12038	* » <i>Boottii</i>	30	12097	» <i>regia</i>	40
12039	» <i>capense</i>	40	12098	<i>Dicksonia punctilobula</i>	40
12040	* » <i>cristatum</i>	30	12099	<i>Doodia caudata (R. Brown)</i> <input type="checkbox"/>	40
12041	* » » <i>Clintonianum</i>	30	12100	<i>Drynaria coronans</i>	40
12042	* » <i>dilatatum (Prsl.)</i>	30	12101	<i>Gymnogramme anfractuosa</i>	40
12043	* » <i>Filix mas (L.)</i>	20	12102	» <i>calomelanos</i>	40
12044	* » » <i>Barnesii</i>	30	12103	» <i>chrysophylla (Hort.)</i>	40
12045	* » » <i>furcans</i>	30	12104	» <i>decomposita</i>	40
12046	* » » <i>grandiceps</i>	30	12105	» <i>gloriosa</i>	40
12047	* » » <i>interruptum</i>	30	12106	» <i>Lauchiana</i>	40
12048	* » » <i>lineare</i>	40	12107	» <i>Martensii</i>	40
12049	* » » <i>Pindari</i>	30	12108	» <i>peruviana argyrophylla</i>	40
12050	* » <i>Goldieanum</i>	40	12109	» <i>schizophylla</i>	40
12051	* » <i>laserpitiifolium</i>	30	12110	» <i>sulphurea (Desv.)</i>	40
12052	* » <i>lobatum</i>	30	12111	» <i>tartarea (Desv.)</i>	40
12053	* » <i>macrophyllum</i>	30	12112	* » <i>triangularis</i>	40
12054	* » <i>marginale</i>	30	12113	» <i>Veitchii</i>	40
12055	* » <i>munitum</i>	40	12114	» <i>Wettenhalliana</i>	40
12056	* » <i>pilosum</i>	30	12115	<i>Hemionitis palmata</i>	40
12057	* » <i>proliferum</i> <input type="checkbox"/>	40	12116	<i>Lastrea aristata variegata</i>	40
12058	* » <i>remotum</i>	40	12117	» <i>aurea</i> <input type="checkbox"/>	40
12059	* » <i>rigidum argutum</i>	30	12118	» <i>sapida</i>	30
12060	* » <i>spinulosum (Sw.)</i>	30	12119	* <i>Lomaria ciliata</i> <input type="checkbox"/>	40
12061	* » » <i>dilatatum gracile</i>	40	12119a	» <i>Patersonii</i> <input type="checkbox"/>	40
12062	* » <i>Thelypteris</i>	30	12120	* » <i>Spicant (Desv.)</i>	30
12063	* <i>Asplenium angustifolium</i>	30	12121	<i>Lygodium japonicum</i>	50
12064	» <i>bulbiferum</i> <input type="checkbox"/>	40	12122	<i>Marattia fraxinea</i>	50
12065	» <i>Oolensoi</i>	40	12123	<i>Mesochlaena javanica</i>	30
12066	» <i>dimorphum</i>	30	12124	<i>Microlepis hirta cristata</i>	40
12067	* » <i>ebenum</i>	30	12125	<i>Nephrodium erythrosorum</i>	30
12068	» <i>foeniculaceum</i>	40	12126	» <i>erythrosorum monstrosum</i>	30
12069	» <i>lanceum</i> <input type="checkbox"/>	40	12127	» <i>molle (R. Br.)</i> <input type="checkbox"/>	30
12070	» <i>Nidus avis</i>	30	12128	» » <i>corymbiferum</i>	40
12071	* » <i>Ruta muraria</i>	30	12129	<i>Nephrolepis acuta</i>	40
12072	* » <i>Trichomanes</i>	30	12130	» <i>cordata compacta</i>	40
12073	* » <i>viride</i>	30	12131	» <i>exaltata</i> <input type="checkbox"/>	40
12074	» <i>viviparum</i>	30	12132	» <i>imbricata</i>	40
12075	* <i>Athyrium Filix femina</i>	40	12133	» <i>philippinensis</i>	40
12076	* » <i>Filix femina coronatum</i>	30	12134	» <i>Westonii</i>	40
12077	* » » <i>femina Frizelliae</i>	30	12135	* <i>Nothochlaena Marantae (R. Brw.)</i>	30
12078	* » » <i>interruptum</i>	30	12136	* <i>Onoclea sensibilis</i>	30
12079	* » » <i>laciniatum dissectum</i>	30	12137	<i>Onychium japonicum</i> <input type="checkbox"/>	30
12080	* » » <i>Pritchardii cristatum</i>	30	12138	* <i>Osmunda Claytoniana</i>	30
12081	* » » <i>purpureum</i>	30	12139	* » <i>regalis (L.)</i>	30
12082	* » » <i>Stansfieldii</i>	30	12140	<i>Pellaea alciocornis</i>	40
			12141	» <i>hastata</i>	30
			12142	» <i>intramarginalis</i>	40
			12143	<i>Platyserium alciocorne (Desv.)</i>	40
			12144	» <i>grande</i>	50
			12145	» <i>Willinckii</i>	50
			12146	* <i>Polypodium aureum (L.)</i>	30
			12147	* » <i>Dryopteris</i>	30
			12148	» <i>Heyderianum</i>	40
			12149	* » <i>multifidum</i>	40
			12150	» <i>neriifolium</i>	30
			12151	* » <i>Phegopteris</i>	30
			12152	» <i>Reinwardtii</i>	40
			12153	» <i>taeniosum</i> <input type="checkbox"/>	40
			12154	* » <i>vulgare (L.)</i>	30
			12155	* » » <i>elegantissimum</i>	40
			12156	* <i>Polystichum angulare grandidens</i>	30
			12157	* » <i>angulare lineare</i>	40
			12158	* » » <i>proliferum Wollastonii</i>	30
			12159	* » <i>montanum</i>	30
			12160	» <i>Tsusiense</i>	40
			12161	<i>Pteris Alexandrae</i>	60
			12162	* » <i>aquilina (L.)</i>	20
			12163	» <i>argyreae (Moore)</i>	40
			12164	» <i>blaurita argentea</i>	40
			12165	» <i>cretica var. albo-lineata (L.)</i> <input type="checkbox"/>	40

No.	Farne — Fougères:	Pf.	No.	Farne — Fougères:	Pf.
12166	<i>Pteris cretica major</i>	40	12194 *	<i>Woodsia ilvensis</i>	40
12167	» <i>cretica multifida</i>	40	12195 *	» <i>obtusata</i> (Hook.)	40
12168	» <i>ensiformis</i>	40	12196 *	<i>Woodwardia virginica</i>	30
12169	» <i>felosma</i> (J. Sm.)	40	12197	<i>Freiland-Farne, gemischt — Fougères</i>	
12170	» <i>internata</i>	40		de pleine terre en mélange	80
12171	» <i>leptophylla</i>	40	12198	<i>Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères</i>	
12172	» <i>longifolia</i> (L.) ↗	30		de serre en mélange	40
12173	» <i>Mariesii</i>	40	12199	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 es-	
12174	» <i>Ouvrardii cristata</i>	40		pèces de serre chaude et froide	200
12175	» <i>palmata</i> (W.)	40	12200	12 Species fürs freie Land — 12 espèces	
12176	» <i>pulchra</i>	40		de pleine terre	150
12177	» <i>Rex</i>	50			
12178	» <i>Seegerii</i>	40			
12179	» <i>semipinnata</i> (L.)	30			
12180	» <i>serrulata</i> (L.)	30			
12181	» <i>cristata</i>	40			
12182	» <i>teuifolia</i>	30			
12183	» <i>tremula</i> ↗	30			
12184	» <i>Victorise</i>	40			
12185	» <i>Winsettii</i>	40			
12186 *	<i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30			
12187 *	» <i>officinatum crispum</i>	30			
12188 *	» <i>daedaleum</i>	30			
12189 *	» <i>marginatum</i>	30			
12190 *	» <i>Morganiae</i>	30			
12191	<i>Stenochlaena scandens</i>	40			
12192 *	<i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	20			
12193 *	» <i>pennsylvanica</i>	30			

Baumfarne. — Fougères en arbre.

12201	<i>Alsophila australis</i> (Br.) ↗	40
12202	» <i>excelsa</i> (Br.) ↗	50
12203	» <i>pruinata</i>	50
12204	<i>Balanium antarcticum</i> (Prsl.)	50
12205	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	50
12206	<i>Cibotium regale</i>	60
12207	<i>Cyathea dealbata</i>	60
12208	» <i>equestris</i>	50
12209	» <i>medullaris</i>	60
12210	<i>Hemitelia insignis</i>	40
12211	<i>Lomaria cycadifolia</i>	50
12212	» <i>gibba</i> ↗ (Labill.)	60
12213	Baumfarne gemischt — Fougères en	
	arbre en mélange	40
12214	6 Species — 6 espèces	1,50, —

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmsamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Spezial-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai; les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

No.	Pf.
12215 *	<i>Acanthophoenix orinita</i> 100 S. 2,40, 10 S. 30
12216	<i>Acrocomia sclerocarpa</i> 10 » 2,60, 1 » 30
12217	» <i>Totali</i> 10 » — 80, 2 » 20
12218	<i>Areca alba</i> 100 » 2,50, 10 » 30
12219	» <i>Baueri</i> 100 » 2,20, 10 » 30
12220	» <i>Catechu</i> 10 » 1,20, 2 » 30
12221 *	» <i>Kentia</i> 100 » 5 —, 5 » 30
12222	» <i>lutescens</i> 100 » 2,20, 10 » 25
12223	» <i>madagascariensis</i> 100 » 2,40, 10 » 30
12224 *	» <i>rubra</i> 100 » 2,20, 10 » 30
12225	» <i>sapida</i> 100 » 2,20, 10 » 30
12226 *	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>) 100 S. 3 —, 5 S. 20
12227	<i>Arenga saccharifera</i> 10 » 1,20, 2 » 30
12228 *	<i>Borassus flabelliformis</i> , sehr grosse Samen — très grosses graines 10 S. 3,20, 1 S. 40
12229 *	<i>Brabea calcarea</i> 100 » 5 —, 5 » 30
12230 *	» <i>dulcis</i> 100 » 3 —, 5 » 20
12231 *	» <i>edulis</i> (<i>Erythea</i>) 100 » 3,20, 5 » 20
12232 *	» <i>glauca</i> (<i>B. Roetzii</i> , <i>Erythea armata</i>) 100 S. 5 —, 5 S. 30
12233 *	» <i>nitida</i> 100 » 7 —, 5 » 40
12234 *	<i>Caryota Rumphiana</i> 100 » 4 —, 5 » 25
12235 *	» <i>sobolifera</i> 100 » 3,80, 5 » 25
12236 *	» <i>urens</i> 100 » 2,40, 10 » 30
12237 *	<i>Chamaedorea concolor</i> 100 S. 4,60, 5 » 25
12238	» <i>corallina</i> 100 » 3,50, 10 » 40
12239 *	» <i>elongata</i> 100 » 3,50, 10 » 40
12240 *	» <i>glaucofolia</i> 100 » 4 —, 5 » 25
12241	» <i>Wendlandii</i> 100 » 3,50, 10 » 40
12242 *	<i>Chamaedorea arborea</i> 100 » 1,20, 10 » 20
12243	» <i>Birroo</i> 100 » 4 —, 5 » 25
12244 *	» <i>canariensis</i> 100 » 1,20, 10 » 20
12245 *	» <i>cochinchinensis</i> 100 » 1,20, 10 » 20
12246 *	» <i>elegans</i> 100 » 1,20, 10 » 20

12250. *Chamaerops humilis*.

No.	Pf.
12247 *	<i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei) kg 1,80, 1000 S. 1,20, 50 S. 15
12248 *	» <i>farinosa</i> 100 » 1,20, 10 » 20
12249 *	» <i>gracilis</i> 100 » 1,20, 10 » 20
12250 *	» <i>humilis</i> kg 2,60, 10 » 10
12251 *	» <i>argentea</i> 100 S. 1,30, 10 » 20
12252 *	» <i>spinosa</i> 100 » 1,20, 10 » 20
12253 *	» <i>macrocarpa</i> kg 4 —, 10 » 20
12254 *	» <i>oliviformis</i> 100 S. 1,40, 10 » 20
12255 *	» <i>robusta</i> 100 » 1,30, 10 » 20
12256 *	» <i>tomentosa</i> 100 » 1,20, 10 » 20

12326. *Phoenix reclinata*.

Palmen-Samen (graines de Palmiers):			Pf.
No.			
12257 *	<i>Cocos australis</i>	100 S. 1,30, 10 S.	20
12258 *	» <i>Bonnetii</i>	100 » 1,80, 10 »	20
12259 *	» <i>campestris</i>	100 » 1,60, 10 »	20
12260 *	» <i>coronata</i>	100 » 2,40, 10 »	30
12261 *	» <i>Datil</i>	100 » 2,20, 10 »	30
12262 *	» <i>eriospatha</i> (C. Blumenavia)	100 S. 2,40, 10 »	30
12263 *	» <i>flexuosa</i>	100 » 1,60, 10 »	20
12264 *	» <i>nucifera</i> , Kokosnuss	1 Nuss 250	
12265 *	» <i>plumosa</i>	100 S. 1,60, 10 S.	20
12266 *	» <i>Romanzoffiana</i>	100 » 1,60, 10 »	20
12267 *	» <i>Weddelliana</i>	100 » 4,50, 10 »	50
12268 *	» <i>Yatal</i> , die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique	100 S. 2,80, 10 S.	30
12269	<i>Copernicia cerifera</i>	100 » 7—, 5 »	40
12270 *	<i>Corypha australis</i>	100 » 1,25, 10 »	20
12271 *	» <i>australis macrophylla</i>	100 » 3,80, 5 »	20
12272	» <i>elata</i>	100 » 2,60, 10 »	30
12273 *	» <i>Gebanga</i>	100 » 1,80, 10 »	20
12274	<i>Diplothemium caudescens</i> (Ceroxylon niveum)	100 S. 6,50, 5 »	40
12275 *	<i>Dypsis madagascariensis</i>	100 S. 2,40, 10 »	40
12276	<i>Elaeis guineensis</i>	100 » 3—, 5 »	20
12277 *	<i>Euterpe edulis</i>	100 » 3—, 10 »	40
12278 *	<i>Geonoma gracilis</i>	100 » 4—, 5 »	25
12279 *	» <i>pumila</i>	100 » 5—, 5 »	30
12280	» <i>Schottiana</i>	100 » 4—, 5 »	25
12281 *	» <i>vaga</i>	100 » 4—, 5 »	25
12282	<i>Glaziova insignis</i>	100 » 7—, 5 »	40
12283	<i>Hyophorbe indica</i>	100 » 2,20, 10 »	25
12284 *	» <i>Verschaffeltii</i>	100 » 3,20, 10 »	40
12285 *	<i>Jubaea spectabilis</i>	100 » 4,60, 5 »	25
12286	<i>Kentia Alexandria</i>	100 » 7—, 5 »	40
12287	» <i>Belmoreana</i>	100 » 4,40, 10 »	50
12288	» <i>Canterburyana</i>	10 » 1,50, 2 »	40
12289	» <i>Forsteriana</i>	100 » 5—, 10 »	60
12290	» <i>Lindenii</i>	100 » 15—, 2 »	40
12291	» <i>McArthurii</i>	100 » 5—, 5 »	30
12292	» <i>Mooreana</i>	100 » 4,80, 10 »	50
12293	» <i>singaporensis</i>	10 » 1,20, 2 »	30
12294	» <i>Wendlandii</i>	100 » 5—, 5 »	30
12295	<i>Latania aurea</i>	10 » 2—, 1 »	25
12296	» <i>Commersonii</i>	100 » 11—, 2 »	30
12297	» <i>glaucophylla</i> (Loddigesii)	10 S. 2—, 1 »	25
12298	» <i>rubra</i>	10 » 1,20, 2 »	50
12299	<i>Licuala horrida</i>	100 » 2,50, 10 »	30
12300	<i>Livistona altissima</i>	100 » 2,40, 10 »	30
12301	» <i>Hoogendorpii</i>	100 » 3,20, 10 »	40

Palmen-Samen (graines de Palmiers):			Pf.
No.			
12302	<i>Livistona Jenkinsii</i>	10 S. 1,40, 2 S.	40
12303 *	» <i>mauritiana</i>	100 » 3—, 5 »	20
12304	» <i>oliviformis</i>	100 » 2,60, 10 »	30
12305	» <i>rotundifolia</i>	100 » 3—, 10 »	40
12306 *	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	100 S. 1—, 10 S.	15
12307	<i>Martinezia caryotifolia</i>	100 S. 5,20, 5 »	30
12308	» <i>disticha</i>	100 » 5,20, 5 »	30
12309 *	» <i>erosa</i>	100 » 4—, 5 »	25
12310 *	<i>Oreodoxa oleracea</i>	100 » 2—, 10 »	30
12311 *	» <i>regia</i>	100 » 1,60, 10 »	20
12312 *	<i>Pandanus Butayei</i> , vom Kongo — du Congo	100 Fr. 1,60, 10 Fr.	20
12313 *	» <i>Lais</i> , vom Kongo — du Congo	100 Fr. 3—, 10 »	40
12314 *	» <i>utilis</i>	100 » 2,40, 10 »	25
12315 *	<i>Phoenix canariensis</i>	1000 S. 2,40, 25 S.	10
12316 *	» <i>canar. macrocarpa</i>	100 » 1,40, 10 »	20
12317 *	» <i>cycadifolia</i>	100 » 2,20, 10 »	30
12318 *	» <i>dactylifera</i>	1000 » 8—, 20 »	25
12319 *	» <i>farinifera</i>	100 » 2,50, 10 »	30
12320 *	» <i>humilis</i>	100 » 5—, 5 »	30
12321 *	» <i>hybrida</i>	100 » 2—, 10 »	25
12322 *	» <i>leonensis</i>	100 » —70, 20 »	20
12323 *	» <i>melanocarpa</i>	100 » 2,20, 10 »	25
12324 *	» <i>paradenia</i>	100 » 1,60, 10 »	20
12325 *	» <i>pumila</i>	100 » 1,20, 10 »	15
12326 *	» <i>reclinata</i>	1000 S. 5,50, 100 » —70, 20 »	20
12327	» <i>Roebelenii</i>	100 » 6—, 5 »	40
12328 *	» <i>rupicola</i>	100 » 2,20, 10 »	25
12329 *	» <i>senegalensis</i>	100 » 1,30, 10 »	20
12330 *	» <i>sylvestris</i>	100 » 1,30, 10 »	20
12331 *	» <i>tenuis</i> 1000 S. 4—, 100 » —50, 20 »	100 » —50, 20 »	15
12332	<i>Pinanga decora</i>	100 » 7—, 2 »	20
12333 *	<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>flamentosa</i> 1000 S. 2,40, 100 S. —30, 25 S.	100 » —30, 25 S.	10
12334 *	» <i>inermis</i>	100 » 2,20, 10 »	30
12335 *	» <i>pacifica</i>	100 » 5—, 5 »	30
12336 *	» <i>robusta</i>	1000 » 3,80, 25 »	15
12337 *	» <i>Sonorae</i>	100 » 1,30, 20 »	30
12338 *	» <i>Thurstonii</i>	100 » 3,80, 10 »	40
12339	<i>Ptychosperma Alexandrae</i>	100 » 2,40, 10 »	30
12340 *	<i>Sabal Adansonii</i>	1000 » 3—, 50 »	25
12341 *	» <i>Blackburniana</i>	100 » 1,20, 10 »	15
12342 *	» <i>Ghiesbreghtii</i>	100 » 1—, 20 »	30
12343 *	» <i>havanensis</i>	100 » 1,30, 10 »	20
12344 *	» <i>mauritiformis</i> (<i>Trithrinax</i>)	100 S. 2,20, 10 »	30
12345 *	» <i>Palmetto</i>	100 » —60, 20 »	15
12346 *	» <i>princeps</i>	100 » —60, 20 »	20
12347	» <i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), vom Florida—dela Florida	100 S. 2,50, 10 S.	30
12348 *	» <i>umbraculifera</i>	100 » —60, 20 »	20
12349	<i>Sagus Ruffa</i>	10 » 1,60, 2 »	40
12350 *	<i>Seaforthia elegans</i>	100 » 1,60, 10 »	20
12351	<i>Stevensonia grandifolia</i>	100 » 4—, 5 »	30
12352 *	<i>Thrinax altissima</i>	100 » 1,30, 10 »	20
12353 *	» <i>argentea</i>	100 » 1,60, 10 »	30
12354 *	» <i>barbadensis</i>	100 » 1,60, 10 »	20
12355	» <i>Morrisii</i>	100 » 5—, 5 »	30
12356 *	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>)	100 » 1,60, 10 »	20
12357	<i>Verschaffeltia splendida</i>	100 S. 15—, 2 »	40
12358	<i>Wallichia caryotoides</i>	100 » 3,50, 10 »	40
12359 *	<i>Zamia integrifolia</i>	10 S. 1,40, 2 »	30
12360	Ein Sortiment von 50 Sorten unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen für 10 M. — Assortiment de 50 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpolologiques pour 10 M.		

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Koniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäß, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indes nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reklamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Sektion Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rottanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera-Sektion) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einsammlung teurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im übrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 146.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Épicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 146.

No.		Pf.	No.		Pf.
12361	<i>Abies amabilis</i> 20 g	1,30, Pt. 20		Casuarina, siehe Topfgewächse — voy.	
12362	» <i>arizonica</i> 20 »	3,80, » 40		Plantes de serre.	
12363	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne — Beaumer de Gileade		12398	<i>Cedrus atlantica</i> (argentea), Silber-Ceder, 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25
	kg 13 —, 20 g	40	12399	» <i>atlantica</i> , reiner S. — gr. nettes	
12364	» <i>brachyphylla</i> 20 g	— 80, Pt. 20		kg 11 —, 20 g	40
12365	» <i>bracteata</i> 20 »	3,80, » 40	12400	» <i>Deodara</i> , Himalaja-Ceder, reiner S. — gr. nettes	40
12366	» <i>cephalonica</i> kg 10 —, 20 g	40	12401	» <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes	
12367	» <i>Apollinis</i> 13,50, » 40			100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
12368	» <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie	kg 8 —, 20 g 30	12402	» » reiner Same — gr. nettes	
12369	» <i>concolor</i> kg 40 —, 20 g	1,10, Pt. 20		kg 11 —, 20 g	40
12370	» <i>firma</i> »	— 50, » 20	12403	<i>Cephalotaxus drupacea</i> »	4,80, » 20
12371	» <i>Fraseri</i> »	1,20, » 20	12404	» <i>Fortunei</i> »	4,60, » 20
12372	» <i>grandis</i> »	1 —, » 20	12405	» <i>pedunculata</i> 100 S.	1,60, 10 S. 20
12373	» <i>magnifica</i> »	1,30, » 20	12406	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus)	kg 6 —, 20 g 20
12374	» <i>Mariesii</i> »	1,20, » 20	12407	» <i>Lawsoniana argentea</i>	13,50, » 40
12375	» <i>nobilis</i> , europ. Saat — récolté en Europe kg 22 —, 20 g	— 60, Pt. 15	12408	» <i>aurea</i> »	16 —, » 40
12376	» » amerikan. Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g	1,20, Pt. 20	12409	» <i>erecta</i> »	11 —, » 40
12377	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase	kg 5,20, 20 g 30	12410	» <i>glauca</i> »	7,50, » 30
12378	» <i>pectinata</i> (Pinus Abies), Weissoder Edeltanne — Sapin argenté	100 kg 76 —, kg 1,10, 20 g 10	12411	» <i>nivea</i> »	20 —, » 50
12379	» <i>Pinsapo</i> »	6,60, » 20	12412	» <i>pyramidalis</i> »	16 —, » 50
12380	» <i>sibirica</i> (Fichta), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibirie	kg 7 —, 20 g 25	12413	» <i>nutkaensis</i> (Thujopsis borealis)	20 g 2,60, Pt. 30
12381	» <i>subalpina</i> 20 g	1,50, Pt. 20	12414	» <i>glauca</i> »	4 —, » 40
12382	» <i>Veitchii</i> »	1,20, » 20	12415	» <i>obtusa</i> (Retinospora) »	— 50, » 15
12383	<i>Araucaria Bidwillii</i> 100 S.	10 —, 5 S. 60	12416	» <i>aurea gracilis</i> »	8 —, » 30
12384	» <i>brasiliensis</i> 100 »	10 —, 5 » 60	12417	» <i>nana</i> »	2,20, » 30
12385	» <i>excelsa</i> , erwartet — attendu 100 S.	5 —, 10 » 60	12418	» <i>filicoides</i> 100 S.	— 80, 20 S. 20
12386	» <i>imbricata</i> , erwartet — attendu kg 15 —, 100 S.	5 —, 10 » 60	12419	» <i>lycopodioides</i> 100 »	1,30, 20 » 30
12387	<i>Biota orientalis</i> (Thuja)	kg 2,40, 20 g 15	12420	» <i>plaisifera</i> (Retinospora) 20 g	— 60, Pt. 15
12388	» <i>aurea</i> »	4 —, » 20	12421	» <i>filifera</i> (Retinospora)	20 g 1,80, » 20
12389	» <i>variegata</i> »	80 » 80	12422	» <i>plumosa</i> (Retinospora)	20 g — 80, » 15
12390	» <i>compacta</i> kg 4 —, » 20		12423	» <i>aurea</i> »	1,20, » 20
12391	» <i>elegantissima</i> »	13,50, » 40	12424	» <i>squarrosa</i> »	1,20, » 15
12392	» <i>falcata</i> »	70 » 70	12425	» <i>sphaeroidea</i> (Cupressus thuyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc	kg 20 —, 20 g 60
12393	» <i>Fortunei</i> »	60 » 60	12426	» <i>Andelyensis</i> (Retinospora leptoclada)	20 g 2,20, Pt. 20
12394	» <i>pyramidalis</i> (tartarica)	kg 4,80, » 20	12427	<i>Cryptomeria japonica</i>	kg 7 —, 20 g 25
12395	» <i>semperaurea</i> »	40 » 40	12428	» <i>japonica araucarioides</i> 20 g	— 50, Pt. 10
12396	<i>Callitris australis</i> 20 g	2,20, Pt. 25	12429	» <i>elegans</i> kg 11,50, »	— 40, » 10
12397	» <i>quadrivalvis</i> (Thuja articulata) 20 g	110 » 110	12430	» <i>glabra</i> » 13,50, »	— 40, » 15

No.		Pf.	No.		Pf.
12431	<i>Cryptomeria japonica</i> Lobbii (viridis)		12498	<i>Picea alba</i> , amerikanische Weissfichte	
	kg 11 —, 20 g	40		— Sabinette blanche d'Amé-	
12432	» <i>japonica pungens</i> . 20 g — 80, Pt.	15		rique kg 22 —, 20 g	60
12433	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceo-		12499	» <i>alba coerules</i> » —, »	120
	lata) 20 g 3,20, Pt.	39	12500	» » 10 Zapfen — 10 cônes . .	25
12434	» <i>sinensis glauca</i> » 4 —, »	30	12501	» <i>Alcockiana</i> 20 g 1,20, Pt.	20
12435	<i>Cupressus arizonica</i> » 80, »	20	12502	» <i>Engelmannii</i> 20 » 1,50, »	20
12436	» <i>Bedfordiana</i> » 40, »	10	12503	» <i>excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte	
12437	» <i>Benthamiana</i> » 40, »	10		oder Rottanne — <i>Epicea com-</i>	
12438	» <i>cachemiriana glauca</i> » 2,60, »	30		mun . 100 kg 315 —, kg 4 —, 20 g	20
12439	» <i>chinensis</i> » 50, »	15	12504	» <i>excelsa viminialis</i> 5 g 2,60, Pt.	40
12440	» <i>elegans</i> » 40, »	10	12505	» <i>Glehnii</i> 20 » 2,60, »	30
12441	» <i>fragens</i> » 60, »	15	12506	» <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Hi-	
12442	» <i>funbris</i> kg 9 —, » 80, »	10		malaja-Fichte 20 g 1,40, Pt.	20
12443	» <i>glauca</i> (lusitanica)		12507	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte — <i>Epicea</i>	
	kg 8,60, » 30, »	10		noir d'Amérique 20 g 1,20, Pt.	20
12444	» » <i>pendula vera</i> » 9 —, » 30, »	10	12508	» <i>obovata</i> , Led. (P. ajanensis, Lindl.),	
12445	» <i>Goveniana</i> » 40, »	10		sibirische Fichte — <i>Epicea de</i>	
12446	» <i>gracilis</i> » 60, »	10		Sibérie kg 16 —, 20 g	40
12447	» <i>guadalupensis</i> » 1 —, »	20	12509	» <i>orientalis</i> , die <i>Sapindus</i> -Fichte	
12448	» <i>Hügelii</i> » 70, »	15		von Imeretien — <i>Epicea d'Orient</i>	
12449	» <i>Knightiana</i> . kg 16 —, » 50, »	15		kg 36 —, 20 g — 90, Pt.	15
	» <i>Lambertiana</i> , vide <i>macrocarpa</i> .		12510	» <i>polita</i> » 1,20, »	20
	» <i>Lawsoniana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> .		12511	» <i>pungens</i> » 1,30, »	20
12450	» <i>Lindleyana</i> 20 g — 50, Pt.	15	12512	» <i>rubra</i> » 1,80, »	20
	» <i>lusitanica</i> , vide <i>glauca</i> .		12513	» <i>Schrenkiana</i> » 2,20, »	30
12451	» <i>MacNabiana</i> kg 24 —, 20 g — 60, »	15	12514	» <i>sitchensis</i> (Menziesii), nordkalifornische	
12452	» <i>macrocarpa</i> » 10 —, » 40, »	10		Fichte — de la Californie	
12453	» <i>majestica</i> » 50, »	10		du Nord 20 g 1,20, Pt.	20
12454	» <i>sempervirens horizontalis</i>		12515	» <i>yezoensis</i> » 1,60, »	20
	kg 2 —, 20 g	20	12516	<i>Pinus albicaulis</i> (cembroides)	
12455	» » <i>pyramidalis</i> (fastigiata)			20 g 1,60, »	20
	kg 2 —, »	20	12517	» <i>australis</i> (palustris) » 1 —, »	20
12456	» <i>thurifera</i> . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10		» <i>austriaca</i> vide P. Laricio <i>austriaca</i> .	
	» <i>thyoides</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> .		12518	» <i>Balfouriana</i> 20 g 1,20, Pt.	20
12457	» <i>torulosa</i> kg 8,60, 20 g	30	12519	» <i>Banksiana</i> » 1,30, »	20
12458	» <i>Tournefortii</i> » 4 —, »	20		» <i>Benthamiana</i> vide <i>ponderosa</i> .	
12459	» <i>Uddeana</i> (tetragona) . 20 g — 60, Pt.	10	12520	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen — 1 cône	50
12460	<i>Dammara australis</i> » 2,60, »	30	12521	» » R. S. — gr. n. kg 8 —, 20 g	30
12461	<i>Ephedra altissima</i> » 70, »	20	12522	» <i>Cembra</i> , Zürbelkiefer — Pin	
12462	» <i>campylopada</i> 1000 S. 8 —, 25 S.	25		alvier de Suisse	
12463	<i>Frenela australis</i> 20 g 2,20, Pt.	20		100 kg 82 —, kg 1,20, 20 g	10
12464	» <i>columellaris</i> » 4,80, »	40	12523	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana)	
12465	» <i>rhomboidea</i> » 70, »	15		20 g 1,60, Pt.	20
12466	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia)		12524	» » <i>Murrayana</i> » 1,80, »	20
	1000 N. — noix 6 —, 100 N. — 70, 10 N.	15	12525	» <i>Coulteri</i> (macrocarpa) » 1 —, »	20
12467	<i>Juniperus Bermudiana</i> . kg 13,50, 20 g	40	12526	» » 1 sehr grosser Zapfen —	
12468	» <i>californica</i> » 40 —, »	110		1 cône »	300
12469	» <i>chinensis</i> (dioica) » 5 —, »	30	12527	» <i>densiflora</i> 20 g — 50, Pt.	10
12470	» » <i>nana</i> (japonica) » 7 —, »	30		» <i>Douglasii</i> vide <i>Pseudotsuga</i> .	
12471	» <i>communis</i> , gemeiner Wacholder	kg 80	12528	» <i>edulis</i> 20 g — 80, »	20
12472	» » <i>pyramidalis</i> kg 4 —, 20 g	20	12529	» <i>excelsa</i> (Strobil. excelsa), Himalaja-	
12473	» » <i>suecica</i> » 8 —, »	30		Kiefer kg 12,50, 20 g	40
12474	» <i>drupacea</i> » 11 —, »	40	12530	» <i>flexilis</i> 20 g 1,20, Pt.	20
12475	» <i>excelsa</i> » 7 —, »	25	12531	» <i>halapensis</i> , alepp. Kiefer — Pin de	
12476	» <i>macrocarpa</i> » 3,50, »	15		Jerusalem kg 4,80, 20 g	20
12477	» <i>occidentalis</i> » 32 —, »	80	12532	» <i>inops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer	
12478	» <i>Oxycedrus</i> » 7 —, »	25		— Pin pauvre kg —, 20 g	130
12479	» <i>phoenicea</i> (sclerocarpa) » 5 —, »	20	12533	» <i>insignis</i> (radiata) » 20 —, »	60
12480	» » <i>malacocarpa</i> (Lycia) » 4 —, »	20	12534	» <i>Jeffreyi</i> 20 g 1,10, Pt.	20
12481	» <i>recurva squamata</i> » 50		12535	» <i>koraicensis</i> » 80, »	15
	» <i>Reevesiana</i> , vide <i>chinensis</i> .		12536	» <i>Lambertiana</i> kg 27 —, 20 g	70
12482	» <i>rigida</i> 20 g — 60, Pt.	15		» <i>lanceolata</i> , vide <i>Cunninghamia</i> .	
12483	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . kg 6 —, 20 g	20	12537	» <i>Laricio</i> , korsische Kiefer — Pin	
12484	» » <i>prostrata</i> (hudsonica) » 60			Laricio de Corse kg 7,60, 20 g	25
	» <i>Struthiana</i> , vide <i>chinensis</i> .		12538	» » <i>austriaca</i> , österr. Schwarzw-	
12485	» <i>virginiana</i> kg 1,80, »	15		föhre — Pin noir d'Autriche	
12486	» » <i>amerikan. Saat</i> — graines récoltées en Amérique		12539	» » <i>Pallasiana</i> kg 5 —, 20 g	20
	kg 6 —, 20 g	20	12540	» <i>longifolia</i> 20 g 1,30, Pt.	20
12487	» » <i>argentea</i> » 5,20, »	30	12541	» <i>Massoniana</i> (sinensis) » — 50, »	10
12488	» » <i>glauca</i> » 8 —, »	20	12542	» <i>mitis</i> » 1,30, »	20
12489	» » <i>pyramidalis</i> » 4,60, »	20	12543	» <i>monophylla</i> (Fremontiana)	
12490	<i>Keteleeria Fortunei</i> . 20 g 7 —, Pt.	50		kg 32 —, 20 g	80
12491	<i>Larix europaea</i> , europäische Lärchen-		12544	» <i>montana</i> , Bergkiefer — Pin élevé	
	tanne — Méléze			des montagnes kg 7 —, 20 g	25
	100 kg —, kg 5,80, 20 g	20	12545	» » <i>Mughus</i> , Krummhölzkiefer —	
12492	» <i>europ. sibirica</i> » 20 —, »	60		Pin nain des montagnes	
12493	» <i>leptolepis</i> 20 g — 80, Pt.	20		kg 13,50, 20 g	40
12494	» <i>occidentalis</i> » 2,60, »	30	12546	» » <i>Pumilio</i> » 8,60, »	30
12495	<i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea Craigiana) . kg 7,50, 20 g — 25, Pt.	10	12547	» » <i>uncinata</i> » 7,50, »	25
12496	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte —		12548	» <i>monticola</i> , kaliforn. Zuckerkiefer	
	Sapin du Japon . 20 g 1,50, Pt.	20		20 g 1,60, Pt.	20
12497	» <i>ajanensis microsperma</i> . 2,40, »	20	12549	» <i>muricata</i> 20 » 1,20, »	20
				» <i>Nordmanniana</i> vide <i>Abies</i> .	

No.	Nadelhölzer — Conifères:	Pf.	No.	Nadelhölzer — Conifères:	Pf.
12550	<i>Pinus oostesperma</i> (P. cambroides, Gord.)	kg 20 —, 20 g 60	12574	<i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia), amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 92 —, 20 g 2,40, Pt. 20	20
12551	» <i>Parryana</i> (Llaveana)	20 g 1,60, Pt. 20	12575	» <i>gigantea</i> , 1 Zapfen — 1 cône	25
12552	» <i>parviflora</i>	20 g 1 —, » 20	12576	» (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i>	kg 6,60, 20 g 20
12553	» <i>Picea</i> vide <i>Picea excelsa</i> .		12577	» <i>sempervirens albo-spica</i>	30 g 1,10, Pt. 20
	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i> , <i>syrtica</i>), Sternkiefer	100 kg 90 —, kg 130	12578	<i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i> — <i>Cypres chauve</i>	kg 3,20, 20 g 20
12554	» » <i>gigantea</i> , grosse Zapfen — gros cônes	Stück — pièce 50	12579	» <i>distichum</i> , r. S. — gr. n.	8 —, » 30
12555	» » <i>Hamiltonii</i>	kg 4,80, 20 g 20	12580	» <i>mucronatum</i>	16 —, » 40
12556	» <i>Picea</i> , italienische Nusskiefer — <i>Pin pignon d'Italie</i>	kg 1,30, 20 g 10	12581	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum — <i>Ifcommun</i>	kg 6 —, 20 g 20
12557	» » <i>fragilis</i> (<i>tenerima</i>)	3,20, » 15	12582	» <i>baccata adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tardiva</i>)	kg 7 —, 20 g 25
12558	» » <i>ponderosa</i> (<i>Benthiana</i>)	30 g — 70, Pt. 15	12583	» » <i>Dovastonii</i> (<i>umbraculifera</i>)	20 g — 80, Pt. 15
12559	» » var. <i>scopulorum</i> kg 27 —, 20 g 70		12584	» » <i>erecta</i>	kg 11 —, » 40, » 10
12560	» <i>resinosa</i>	20 g 2,30, Pt. 20	12585	» » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>)	kg 10 —, 20 g 40
12561	» <i>rigida</i> , amerikanische Fockkiefer — P. raide	kg 36 —, 20 g 90	12586	» » <i>pyramidalis</i>	10 —, 20 g 40
12562	» <i>rigida</i> , 1 Zapfen — 1 cône	15	12587	» » <i>brevifolia</i>	20 g 4 —, Pt. 20
12563	» <i>Sabiniana</i>	kg 13 —, 20 g 40	12588	» <i>canadensis</i>	50 —, » 15
12564	» <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre — <i>Pin sylvestre d'Ecosse</i>	kg 7,40, 20 g 25	12589	<i>Thuja gigantea</i> Nutt. (Th. Lobbi)	kg 32 —, 20 g — 80, » 15
12565	» » <i>rigensis</i>	12,50, » 40	12590	» <i>occidentalis</i> — <i>Thuja du Canada</i>	kg 22 —, 20 g 60
	» <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i> .		12591	» » <i>aspleniifolia</i>	20 g 1 —, Pt. 20
12566	» <i>Strobus</i> , <i>Weymouthskiefer</i> — <i>Pin du Lord</i>	kg 12,50, 20 g 40	12592	» » <i>Verrucana</i>	20 g 3,20, » 30
12567	» <i>Taeda</i>	20 g 1,20, Pt. 20	12593	» » <i>Warreana</i>	kg 30 —, 20 g — 80, » 15
12568	» <i>Torreyana</i>	» 90, » 20		» <i>orientalis</i> vide <i>Blota</i> .	
12569	» <i>tuberculata</i> (<i>californica</i>)	1,20, » 20	12594	» <i>plicata</i>	20 g 1,10, » 20
	» andere Species siehe — pour autres espèces voy. <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .		12595	» <i>Standishii</i> (<i>Thujopsis</i>) 20 g 3,20, » 30	
12570	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki)	100 S. 2,60, 10 S. 30		<i>Thujopsis borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .	
12571	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i>	kg 27 —, 20 g 70	12596	» <i>dolabrata</i>	20 g 3,20, Pt. 20
12572	<i>Pseudotsuga Douglasii</i> , <i>Douglas-Fichte</i> — <i>Epicea</i> de Douglas	kg 40 —, 20 g 110	12597	» » <i>fol. var.</i>	20 g 4,80, » 40
	<i>Retinospora</i> vide <i>Chamaecyparis</i> . <i>Salisburia</i> vide <i>Ginkgo</i> .		12598	<i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>)	20 g 60
12573	<i>Sciadopitys verticillata</i> , frische Importation — nouvelle importation	20 g (ca. 1000 S.) 1,30, Pt. 20	12599	<i>Tsuga canadensis</i> , <i>Schierlingstanne</i> — <i>Tsuga du Canada</i>	kg 68 —, 20 g 160

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.		Pf.	No.		Pf.
12603	<i>Acacia dealbata</i> (Silver Wattle)	kg 8,80, 20 g 30	12623	<i>Ailantus glandulosa</i> , Götterbaum, wertvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie	100 kg 52 —, kg 80
12604	» <i>arnesiana</i>	2,60, » 20	12629	<i>Akebia quinata</i>	20 g 1,30, Pt. 20
12605	» <i>Julibrissin</i>	2,20, » 20	12630	<i>Alnus cordifolia</i>	kg 7,50, 20 g 30
12606	<i>Acer californicum</i>	4 —, » 20	12631	» <i>glutinosa</i> , <i>Roterle</i> — <i>Aune commun</i>	100 kg 90 —, kg 130
12607	» <i>campestre</i> , <i>Feldahorn</i> — <i>Erable champêtre</i>	100 kg 42 —, kg 70	12632	» <i>incana</i> , <i>Weisserle</i> — <i>A. blancotonneux</i>	100 kg 246 —, kg 320
12608	» <i>circinatum</i>	20 g — 60, Pt. 20	12633	» <i>Oregana</i>	20 g 2,60, Pt. 20
12609	» <i>Ginnala</i> , sehr schön — très beau	kg 24 —, 20 g 60	12634	<i>Amelanchier canadensis</i>	kg 22 —, 20 g 60
12610	» <i>japonicum</i>	24 —, » 60	12635	<i>Amorpha canescens</i>	7 —, » 25
12611	» <i>macrophyllum</i>	7,50, » 30	12636	» <i>fragnans nana</i>	3,50, » 15
12612	» <i>Negundo</i>	100 g 64 —, kg 100	12637	» <i>fruticosa</i>	2 —, » 15
12613	» <i>palmatum</i>	20 g — 70, Pt. 15	12638	» <i>glabra</i>	2,40, » 20
12614	» <i>atropurpureum</i> 20 g 2,20, » 20		12639	<i>Ampelopsis humulifolia</i>	20 g 2,60, Pt. 20
12615	» <i>platanoides</i> , <i>Spitzahorn</i> — <i>Erable plane</i>	100 kg 68 —, kg 110	12640	» <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfernwein — <i>Vigne vierge</i> kg 4 —, 20 g 20	
12616	» <i>polymorphum atropurpureum</i>	1000 S. 5,50, 50 S. 30	12641	» <i>Veitchii</i> , prachtv. Schlingpfl., sich selbst anklammernd wie <i>Afeu</i> — <i>magnifique</i> , s'attachant aux murailles comme le lierre kg 7,50, 20 g 25	
12617	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn — <i>Sycamore</i> 100 kg 64 —, kg 100		12642	» <i>virginiana</i>	24 —, » 60
12618	» » <i>fol. atropurpurei</i> kg 2,60, 20 g 15		12643	<i>Amygdalus communis amara</i>	kg 160
12619	» <i>rubrum</i>	32 —, » 80	12644	» <i>communis dulcis</i>	160
12620	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 10 —, 20 g 40		12645	» » <i>fragilis</i>	400
12621	» <i>spicatum</i>	27 —, » 70	12646	» <i>persica</i> , <i>Pfirsich</i>	100 kg 42 —, » 70
12622	» <i>striatum</i>	16 —, » 50	12647	<i>Anagallis foetida</i>	kg 6,60, 20 g 20
12623	» <i>tataricum</i> , echt — vrai	7 —, » 25	12648	<i>Andromeda axillaris</i>	20 g 3,20, Pt. 20
12624	<i>Actinidia polygama</i>	5 g 1 —, Pt. 30	12649	» <i>floribunda</i>	20 g 1,40, » 20
12625	<i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 18 —, kg 50		12650	» <i>japonica</i>	20 g 2,60, » 20
12626	» <i>Pavia rubra</i>	400			
12627	» <i>rubicunda</i>	120			

No.		Pf.	No.		Pf.
12651	<i>Andromeda polifolia</i> . . . 20 g 7—, Pt.	40	12720	<i>Bignonia speciosa</i> (Catalpa), die härteste	
12652	<i>Anona triloba</i> (Asimina) . . kg 8,60, 20 g	30		Sorte — l'espèce la plus rustique	
12653	<i>Anthyllis barba Jovis</i>	70		kg 13,50, 20 g	40
12654	<i>Aralia japonica</i> (sinensis) 20 g 1,60, Pt.	20	12721	» <i>syringifolia</i> (umbraculifera)	
12655	» <i>spinosa</i>	15		kg 16—, 20 g	40
12656	<i>Arbutus Andrachne</i>	15	12722	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere	
12657	» <i>canariensis</i>	20		kg 8—, 20 g	30
12658	» <i>Menziesii</i>	15	12723	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> , seltene	
12659	» <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum — Arbousier	25		<i>Ericaceae</i> — rare . . . 1 g 1,30, Pt.	30
	kg 6,50, 20 g		12724	<i>Buddleia Lindleyana</i> . . . kg 11—, 20 g	40
12660	<i>Arctostaphylos glauca</i> , Manzanita, auch		12725	» <i>variabilis</i> 20 g — 60, Pt.	15
	Rotrinde in Kalifornien genannt;		12726	» » <i>Veitchiana</i> 1,60, »	20
	— Manzanita ou Ecorce rouge de		12727	<i>Bumelia lycioides</i> . . . kg 11—, 20 g	40
	Kalifornie kg 13,50, 20 g	40	12728	» <i>tenax</i> 11—, »	40
12661	» <i>pungens</i> 13,50, »	40	12729	<i>Bupleurum fruticosum</i> . . . —, »	60
12662	<i>Aristolochia altissima</i> . . 5 g 1—, Pt.	20	12730	<i>Buxus sempervirens</i> 4,80, »	20
12663	» <i>sempervirens</i> . . . 100 S. — 50, 25 S.	15	12731	<i>Caesalpinia japonica</i> 100 S. 3,20, 10 S.	40
12664	» <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch 20 g 3,20, Pt.	30	12732	<i>Callicarpa americana</i> . . 20 g — 60, Pt.	15
12665	» <i>tomentosa</i> 20 » 1,60, »	20	12733	» <i>arborea</i> — 80, »	20
12666	<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosenkerne —		12734	<i>Calycanthus floridus</i> . . . kg 8—, 20 g	30
	Abricotier kg	80	12735	» <i>occidentalis</i> (macrophyllus) . 20 »	70
12667	<i>Aronia floribunda</i> kg 8—, 20 g	30	12736	» <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans)	
12668	<i>Atraphaxis Billardieri</i> 100 S. 1—, 20 S.	25		kg 7—, 20 g	25
12669	<i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten		12737	» » <i>grandiflorus</i> 9—, »	30
	gemischt — plusieurs variétés en		12738	<i>Capparis inermis</i> 27—, »	70
	mélange 100 S. 1—, 20 S.	30	12739	» <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch —	
12670	» <i>japonica viridis</i> . . . 100 » 1—, 20 »	30		Caprier kg 30—, 20 g	80
12671	<i>Azalea mollis</i> 20 g 6,60, Pt.	40	12740	<i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum —	
12672	» <i>occidentalis</i> 4,80, »	40		<i>Acacia de Sibérie</i> . . kg 3,80, 20 g	15
12673	» <i>pontica</i> , viele Varietäten gemischt		12741	» <i>frutescens</i> 20 g — 80, Pt.	15
	— beau mélange . . . 20 g 4—, Pt.	40	12742	» <i>jubata</i> 5 » 2,60, »	30
12674	» <i>pontica</i> , neueste Sorten in pracht-		12743	» <i>microphylla</i> (Altagna)	
	vollem Farbenspiel — variétés			20 » 3,20, »	30
	nouvelles, extra . . 20 g 7—, Pt.	40	12744	<i>Carpinus americana</i> . . . kg 11—, 20 g	40
12675	<i>Baccharis halimifolia</i> . . 20 » 2,20, »	20	12745	» <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche	
12676	<i>Benthamia fragifera</i> . . . kg 6—, 20 g	20		— <i>Charme commun</i> . 100 kg 68—, kg	110
12677	<i>Berberis Aquifolium</i> , Beeren — baies		12746	» <i>Ostrya</i> kg 5—, 20 g	20
	kg 2,40, 20 g	10	12747	<i>Carya alba</i> kg 160	
12678	» <i>Aquifol</i> , r. S. — gr. n. » 6,60, »	20	12748	» <i>amara</i> 180	
12679	» <i>aristata</i> 27—, »	70	12749	» <i>oliviformis</i> 380	
12680	» <i>Bealii</i> (Mahonia) . . . 16—, »	50	12750	» <i>sulcata</i> 220	
12681	» <i>canadensis</i> 22—, »	60	12751	» <i>tomentosa</i> 180	
12682	» <i>caroliniana</i> 30		12752	<i>Caryopteris mastacanthus</i> , prächtiger	
12683	» <i>Darwinii</i> 1000 S. 4,80, 50 S.	30		Strauch mit dunkelblauen, im Herbst	
12684	» <i>elegans</i> kg 10—, 20 g	40		erscheinenden Blumen — arbrisseau	
12685	» <i>Fortunei</i> 100 S. — 50, 20 S.	15		magnifique à fl. bleu foncé	
12686	» <i>Fremontii</i> 20 g 1,60, Pt.	20	12753	<i>Castanea americana</i> . . . kg 5—, 20 g	20
12687	» <i>gracilis</i> (Mah.) . . . kg 5—, 20 g	20	12754	» <i>vesca</i> , essbare Kastanie — Cha-	
12688	» <i>heteropoda</i> 20 g 2,40, Pt.	20		taignier 100 kg 46—, kg	80
12689	» <i>Jamesonii</i> kg 13,50, 20 g	40	12755	» » <i>macrocarpa</i> , Maronen . . .	160
12690	» <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren — fruits			Catalpa, vide Bignonia.	
	kg 16—, 20 g	50	12756	<i>Ceanothus americanus</i> , r. S. — gr. n. 20 g	50
12691	» <i>nepalensis</i> 20 S.	30	12757	» <i>azureus</i> 70	
12692	» <i>nervosa</i> 20 g 1,30, Pt.	20	12758	» <i>divaricatus</i> 20 g 3,60, Pt.	30
12693	» <i>repens</i> (Mahonia) . . . kg 22—, 20 g	60	12759	» <i>Gloire de Vaise</i> 2,60, »	30
12694	» <i>Sieboldii</i> 20 g 1,20, Pt.	70	12760	» » <i>Versailles</i> 1,60, »	20
12695	» <i>Thunbergii</i> 20 g	70	12761	» <i>hybridus</i> , r. S. — gr. n. » 1,10, »	20
12696	» <i>vulgaris</i> , Beeren — baies kg 1,60, »	15	12762	» <i>integerrimus</i> , prächtige kalifornische	
12697	» » <i>reiner</i> S. — gr. nettes 3,20, »	10		Species — très belle espèce de la	
12698	» » <i>fol. purpureis</i> . . kg 7—, »	30		Kalifornie 20 g 1,40, Pt.	20
12699	» » <i>fructu violaceo</i> . . 5—, »	20	12763	» <i>thyrsiflorus</i> 1,60, »	20
12700	» » <i>integerrima</i> . . . 20 g 1,60, Pt.	20	12764	» <i>gemischt</i> — mélange . . 1,30, »	20
12701	<i>Berchemia volubilis</i> 4—, »	30	12765	<i>Celastrus scandens</i> kg 20—, 20 g	60
12702	<i>Betula alba</i> , Birke — Bouleau commun		12766	<i>Celtis australis</i> 2,60, »	20
	100 kg 88—, kg	120	12767	» <i>cordifolia</i> (Sponia) . . . 3,20, »	15
12703	» » <i>laciniata</i> kg 4,60, 20 g	20	12768	» <i>occidentalis</i> 3,20, »	15
12704	» <i>excelsa</i> 32—, »	80	12769	» <i>orientalis</i> 5—, »	20
12705	» <i>lenta</i> 32—, »	80	12770	<i>Cephalanthus occidentalis</i> . 16—, »	50
12706	» <i>lutea</i> 32—, »	80	12771	<i>Ceratantha Siliqua</i> , Johannisbrothbaum —	
12707	» <i>nigra</i> 22—, »	60		Caroubier à siliques . . . kg 2—, 20 g	10
12708	» <i>odorata</i> 1,80, »	10	12772	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> 5 g 1—, Pt.	40
12709	» <i>papyrifera</i> 27—, »	70	12773	<i>Cercis canadensis</i> kg 8—, 20 g	30
12710	» <i>pendula</i> 1,80, »	10	12774	» <i>occidentalis</i> 20 g 1,20, Pt.	20
12711	» <i>populifolia</i> 16—, »	50	12775	» <i>Silquastrum</i> , Judasbaum — Arbre	
12712	» <i>pumila</i> 5 g 2—, Pt.	30		de Judée kg 1,80, 20 g	10
12713	» <i>rubra</i> kg 32—, 20 g	80	12776	» » <i>fl. albo</i> 6—, »	20
12714	<i>Bignonia Catalpa</i> , r. Same — gr. nettes		12777	<i>Chionanthus virginica</i> . . . 24—, »	60
	kg 2—, 20 g	15	12778	<i>Cissus heterophylla foliis variegatis</i>	
12715	» <i>Bungeana vera</i> 20 g 1—, Pt.	20		20 g — 80, Pt.	20
12716	» <i>grandiflora</i> — 70, »	15	12779	<i>Cistus canariensis</i> , Cistenröschchen	
12717	» <i>Kaempferi</i> kg 5—, 20 g	20		20 g 7—, »	40
12718	» <i>radicans</i> 24—, 20 »	60	12780	» <i>candidissimus</i> 2,20, »	30
12719	» » <i>grandiflora</i> . . . 20 g — 80, Pt.	15	12781	» <i>creticus</i> 2,20, »	30
			12782	» <i>ladaniferus</i> 30	

No.		Pf.	No.		Pf.
12783	<i>Cistus laurifolius</i>	20 g 2,60, Pt. 30	12847	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. n.	
12784	» <i>monspeliensis</i>	1,30, » 20		kg 27 —, 20 g 70	
12785	» <i>salvifolius</i>	— 80, » 15		» <i>japonica</i> Maulei vide <i>Pirus</i> .	
12786	» gemischt — mélange	1 —, » 20	12848	» <i>vulgaris</i> , Quitte — Coignassier	
12787	<i>Cladrastis tinctoria</i>	— 60, » 15		commun	kg 11 —, 20 g 40
12788	<i>Clematis alpina</i> (Atragene) . 5 g 2 —, » 40		12849	<i>Cytisus alpinus</i>	4,80, » 20
	» <i>coccinea</i> , siehe Stauden — voy. pl.		12850	» <i>capitatus</i>	— —, » 80
	<i>vivaces</i> .		12851	» <i>elongatus</i>	11 —, » 40
12789	» <i>flammula</i>	kg 4,20, 20 g 20	12852	» <i>hirsutus</i>	32 —, » 80
12790	» <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 40, Pt. 15		12853	» <i>Laburnum</i>	2,60, » 15
12791	» <i>hybrida</i> , grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs	20 g 4,40, Pt. 30	12854	» <i>nigricans</i>	— —, » 80
12792	» <i>hybrida</i> fl. pleno, gemischt — à fl. double en mélange 20 g 7 —, Pt. 40		12855	» <i>proliferus albidus</i>	7 —, » 25
12793	» <i>lanuginosa</i>	100 S. 1 —, 20 S. 30	12856	» <i>purpureus</i>	20 g 3,20, Pt. 20
12794	» <i>montana</i>	20 g 1 —, Pt. 20	12857	» <i>sessilifolius</i>	kg 30 —, 20 g 80
12795	» <i>orientalis</i>	20 » 1,80, » 20	12858	» <i>sibiricus</i>	— —, » 80
12796	» <i>paniculata</i>	20 » 1,30, » 20	12859	» <i>triflorus</i>	kg 16 —, » 50
12797	» <i>tangutica</i>	100 S. 1,20, 20 S. 30	12860	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast	110
12798	» <i>virginiana</i>	20 g 1,20, Pt. 20	12861	» <i>Laureola</i>	130
12799	» <i>Vitalba</i>	kg 2,60, 20 g 15	12862	» <i>Mezereum</i> , r. S. — g. n. kg 16 —, » 20	
12800	» <i>Viticella</i> (fl. coerulesco)	2,60, » 15	12863	» » fl. albo	20 g 1,10, Pt. 20
12801	» <i>hybrida</i> , gemischt — hybrides en mélange	20 g 4 —, Pt. 30	12864	<i>Decaisnea Fargesii</i> , neu — nouv.	
12803	<i>Clethra alnifolia</i>	1 —, » 20		100 S. 2,60, 10 S. 30	
12803	» <i>arborescens</i>	1 —, » 20	12865	<i>Desmodium Dillenii</i>	20 g 1,80, Pt. 20
12804	<i>Cneorum tricoccon</i>	1,30, » 20	12866	» <i>nutans</i>	2,20, » 30
12805	<i>Colutea arborescens</i>	kg 1,80, 20 g 10	12867	» <i>paniculatum</i>	2,60, » 30
12806	» <i>purpurea</i>	20 g — 50, Pt. 15	12868	» <i>tiliifolium</i>	1000 S. 4 —, 50 S. 25
12807	<i>Convolvulus Cneorum</i>	— 80, » 15	12869	<i>Deutzia crenata</i> (scabra) . kg 11 —, 20 g 40	
12808	» <i>floridus</i>	1000 S. 5 —, 25 S. 20	12870	» » fl. pleno	11 —, » 40
12809	<i>Cornus alba sibirica</i>	kg 8 —, 20 g 30	12871	» <i>Fortunei</i>	3,50, » 40
12810	» <i>florida</i>	5 —, » 20	12872	<i>Diervilla japonica</i>	20 g 3,50, Pt. 30
12811	» <i>mascula</i> , Kornelkirsche — Cor- nouiller mâle	kg 120	12873	<i>Dimorphanthus mandshuricus</i>	
12812	» <i>Nuttallii</i>	kg 18,50, 20 g 50		20 g — 70, » 20	
12813	» <i>paniculata</i>	60	12874	<i>Diospyros Ebenum</i>	100 S. 2,60, 10 S. 30
12814	» <i>sanguinea</i>	kg 120	12875	» <i>Kaki</i>	kg 16 —, 20 g 50
12815	» <i>sericea</i>	kg 16 —, 20 g 50	12876	» <i>Lotus</i>	3,80, » 15
12816	<i>Coronilla Emerus</i>	8 —, » 30	12877	» <i>Mazellii</i>	100 S. 5 —, 5 S. 30
12817	» <i>glauca</i>	13,50, » 40	12878	» <i>virginiana</i>	kg 5 —, 20 g 20
12818	» <i>junceae</i>	20 g 2,60, Pt. 20	12879	<i>Dirca palustris</i>	20 g 2,60, Pt. 30
12819	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss — Noiset- te commune	kg 160	12880	<i>Edgeworthia papyrifera</i>	kg 25 —, 20 g 60
12820	» <i>Avellana</i> , piemontesische	300	12881	<i>Elacagnus angustifolia</i>	3,40, » 15
12821	» » <i>sicilianische</i>	300	12882	» <i>longipes</i> (L. <i>edulis</i>)	24 —, » 60
12822	» » <i>foliis purpureis</i> . kg 9 —, 20 g 30		12883	» <i>macrophylla</i>	— —, » 110
12823	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	7 —, » 25	12884	<i>Erica arborea</i>	20 g 2,40, Pt. 30
12824	» <i>horizontalis</i>	13,50, » 40	12885	» <i>cinerea</i>	1 » 1,20, » 30
12825	» <i>lucida</i>	60	12886	» » <i>alba</i>	1 » 1,40, » 30
12826	» <i>microphylla</i>	kg 7 —, » 30	12887	» » <i>rosea</i>	1 » 1,40, » 30
12827	» <i>multiflora</i>	100 S. 2 —, 10 S. 25	12888	» <i>Tetralix</i>	1 » 1,20, » 30
12828	» <i>Simonsii</i>	kg 7 —, 20 g 30	12889	» <i>vagans</i>	1 » 2,20, » 40
	<i>Crataegus arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i> .		12890	» » <i>alba</i>	1 » 2,40, » 40
12829	» <i>Azarolus</i>	kg 7,50, » 30	12891	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes	20 g 2,40, » 20
12830	» <i>coccinea</i> , Beeren — baies	1,10, » 10	12892	» <i>winterharte Species gemischt</i> — espèces rustiques en mé- lange	1 g 3,80, Pt. 40
12831	» <i>Crus galli</i>	2 —, » 15	12893	<i>Eucalyptus</i> , s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.	
12832	» <i>cuneata</i>	6 —, » 20	12894	<i>Evonymus americanus</i>	kg 27 —, 20 g 70
12833	» <i>flava</i>	3 —, » 15	12895	» <i>atropurpureus</i>	24 —, » 60
12834	» <i>glabra</i> (Phot. serrulata)	4,50, » 20	12896	» <i>europaeus</i>	3,80, » 20
12835	» <i>glandulosa</i>	4 —, » 20	12897	» <i>fimbriatus</i>	11 —, » 40
12836	» <i>melanocarpa</i>	4 —, » 20	12897	» <i>japonicus</i>	4 —, » 20
12837	» <i>nepalensis</i>	7 —, » 30	12898	» » <i>foliis argenteis varieg.</i>	50
12838	» <i>oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trok- kene Beeren — Epine blanche, baies sèches	100 kg 68 —, kg 100	12899	» » <i>s aureis varieg.</i>	50
12839	» <i>oxyacantha</i> , reiner S. — gr. nettes		12900	» <i>latifolius</i>	kg 4,20, » 20
	100 kg 108 —, kg 150		12901	<i>Exochorda grandiflora</i> 20 g 1,30, Pt. 20	
12840	» » <i>pendula</i>	kg 4 —, 20 g 20	12902	<i>Fagus americana</i>	kg 12,50, 20 g 40
12841	» » <i>splendens</i>	2,60, » 10	12903	» <i>sylvatica</i> , Rotbuche	
12842	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros comestibles			100 kg 56 —, kg 80	
	kg 4 —, 20 g 20		12904	» » <i>purpurea</i>	kg 9 —, 20 g 30
12843	» <i>Pyracantha</i>	2,40, » 15	12905	<i>Ficus Carica</i> , beste kultiv. Feigenarten — Fiquier, en mélange. 20 g 1 —, Pt. 20	
12844	» <i>Lalandii</i>	40	12906	<i>Fontanesia phylliraeoides</i> kg 8 —, 20 g 30	
12845	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische blut- rote Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibé- rienne rouge sang, gr. n.		12907	<i>Forstythia suspensa</i> 100 S. — 80, 20 S. 30	
	kg 5,80, 20 g 20		12908	» <i>viridissima</i>	100 » 1,30, 20 » 30
12846	» <i>uniflora</i>	5 —, 20 » 20	12909	<i>Fortunea chinensis</i>	20 g 1,30, Pt. 20
			12910	<i>Fraxinus americana</i> (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord	kg 5 —, 20 g 20
			12911	» <i>excelsior</i> , gemeine Esche — Frêne commun	100 kg 38 —, kg 60
			12912	» » <i>pendula</i> , Traueresche — Frêne pleureur	kg 1,30, 20 g 10
			12913	» <i>Oregona</i>	16 —, » 40
			12914	» <i>Ornus</i>	1 —, » 10
			12915	» <i>pubescens</i>	3,40, » 15
			12916	» <i>quadrangulata</i>	24 —, » 60

No.		Pf.	No.		Pf.
12917	<i>Fraxinus sambucifolia</i> . . . kg 22 —, 20 g	60	12985	<i>Kalmia latifolia</i> 20 g 1,40, Pt.	20
12918	» <i>viridis</i> » 11 —, »	40	12986	<i>Koeleruteria paniculata</i> . . kg 1,80, 20 g	10
12919	<i>Fremontia californica</i> 20 g 2,60, Pt.	40	12987	<i>Laurus Benzoin</i> » 13,50, »	40
12920	<i>Gaultheria procumbens</i> . . » —80, »	20	12988	» <i>glandulifera</i> » 13,50, »	40
12921	» <i>Shallon</i> » 1,40, »	20	12989	» <i>indica</i> » 4 —, »	20
12922	<i>Genista Andreana</i> » —80, »	15	12990	» <i>nobilis</i> » 1,20, »	10
12923	» <i>elegans racemosa</i> . . . kg 36 —, » —90, »	15	12991	» <i>salicifolia</i> » 4,60, »	20
12924	» <i>germanica</i> » 1 —, »	26	12992	» <i>Sassafras</i> » 11 —, »	40
12925	» <i>tinctoria</i> kg 4,20, 20 g	20	12993	» <i>arborescens</i> » 7 —, »	25
12926	<i>Gleditsia caspica</i> » 5 —, »	20	12994	» <i>arborescens variegata</i> . . 20 g —70, Pt.	15
12927	» <i>inermis</i> » 3,20, »	15	12995	<i>Ledum palustre</i> » 1 —60, »	20
12928	» <i>japonica</i> » 11 —, »	40	12996	<i>Leiophyllum buxifolium</i> . . 20 » 2,60, »	30
12929	» <i>sinensis (horrida)</i> . . . » 3,20, »	20	12997	<i>Lespedeza bicolor</i> 20 » —70, »	15
12930	» <i>triacanthos</i> 100 kg 88 —, kg 120		12998	» <i>striata, in Schoten — en gousses</i>	
12931	<i>Glycine frutescens</i> kg 5,50, 20 g	20		kg 3,80, 20 g	20
12932	» <i>magnifica</i> 20 g —80, Pt.	20	12999	<i>Leycesteria formosa</i> 20 g 1,20, Pt.	20
12933	» <i>sinensis</i> kg 24 —, 20 g —60, 100 S. 1,60, 10 S.	20	13000	<i>Ligustrum japonicum</i> . . . kg 2 —, 20 g	10
12934	» <i>f. albo</i> 20 g 1 —, 5 »	20	13001	» <i>italicum</i> » 3,20, »	15
12935	<i>Gymnocladus canadensis</i> . kg 6,60, 20 g	30	13002	» <i>lucidum</i> » 5 —, »	20
12936	<i>Halesia diptera</i> » 27 —, »	70	13003	» <i>ovalifolium</i> » 5 —, »	20
12937	» <i>tetraptera</i> » 13,50, »	40	13004	» <i>sinense</i> » 5,20, »	20
12938	<i>Halimodendron argenteum</i> 20 g 1,20, Pt.	20	13005	» <i>vulgare, zu Hecken</i> 100 kg 68 —, kg 110	
12939	<i>Hamamelis japonica</i> . . . kg 42 —, 20 g 110		13006	<i>Liquidambar styraciflua, reiner Same</i>	
12940	» <i>virginiana</i> » 20 —, »	60		gr. nettes kg 36 —, 20 g	90
12941	<i>Hedera algeriensis</i> » 16 —, »	50	13007	<i>Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum —</i>	
12942	» <i>Helix, Efeu — Lierre commun</i>			Tulpeier 100 kg 136 —, kg 180	
	kg 1,60, »	10	13008	» <i>tulipifera, amerikan. Same — gr.</i>	
12943	» <i>fructu luteo</i> » 3,80, »	15		d'Amérique kg 7 —, 20 g	30
12944	» <i>hibernica</i> » 7 —, »	30	13009	<i>Loniceria alpigena</i> » 5 —, »	20
	» <i>quinquefolia vide Ampelopsis.</i>		13010	» <i>brachypoda</i> » 16 —, »	50
12945	<i>Hedysarum multijugum</i>		13011	» <i>reticulata</i> » 70 —, »	70
	20 g 1,60, Pt.	20	13012	» <i>Caprifolium</i> kg 11 —, »	40
12946	<i>Hellanthemum variable, gemischt — mé-</i>		13013	» <i>chrysanthia</i> 20 g 1,60, Pt.	30
	lange kg 8 —, 20 g	80	13014	» <i>coerulescens</i> » 1,30, »	20
12947	<i>Hibiscus syriacus, gemischt — mélange</i>		13015	» <i>Maximowiczii</i> » 1,30, »	20
	kg 1,80, 20 g	10	13016	» <i>micranthoides</i> » 1,30, »	20
12948	» <i>f. pl. gefüllte Varietäten</i>		13017	» <i>Morowii</i> » 2,20, »	20
	gemischt — à f. doubles en mélange		13018	» <i>Periclymenum</i> 20 g 100	
	kg 3,20, 20 g	20	13019	» <i>Ruprechtiana</i> 20 g 1,80, Pt.	20
12949	<i>Hippophaë rhamnoides</i> . . . » 5 —, »	20	13020	» <i>tatarica rosea</i> kg 11 —, 20 g 4	
12950	<i>Hydrangea hort. Impératrice Eugénie</i>		13021	» <i>gemischt</i> » 7 —, »	25
	1 g —80, Pt.	40	13022	» <i>Xylosteum</i> » 4,20, »	20
12951	» <i>japonica rosalba</i> 1 —80, »	40	13023	<i>Lycium horridum</i> » 36 —, »	90
12952	» <i>Thomas Hogg</i> »	50	13024	» <i>Trewianum (chinense)</i> 20 g 2,20, Pt.	20
12953	» <i>gemischt—mélange</i> 20 g 3 —, »	30	13025	» <i>vulgare</i> » 1,60, »	20
12954	» <i>paniculata grandiflora</i> . . » 3,20, »	40	13026	<i>Maclura aurantiaca, Osagen-Orange</i>	
12955	» <i>stellata prolifera f. pl.</i> . . . » 40			kg 5 —, 20 g	20
12956	» <i>vestita</i> 20 g 1,60, »	20	13027	<i>Magnolia acuminata</i> » 16 —, »	50
12957	» <i>pubescens</i> 20 » 1,60, »	20	13028	» <i>Alexandrina</i> 100 S. 1,60, 10 S.	20
12958	<i>Hypericum calycinum</i> 20 g 80		13029	» <i>Campbellii</i> » 2,40, 10 »	30
12959	<i>Ilexia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)</i> . kg 16 —, 20 g —50, Pt.	15	13030	» <i>fuscata</i> 100 » 2,40, 10 »	30
12960	<i>Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren —</i>		13031	» <i>glauca</i> kg 22 —, 20 g	60
	Houx commun, fruite . . . kg 150		13032	» <i>grandiflora</i> » 7,50, »	30
12961	» <i>reiner Same — gr. nettes</i>		13033	» <i>praecox</i> » 11 —, »	40
	kg 4,80, 20 g	20	13034	» <i>Lenné</i> 100 S. 2 —, 10 S.	30
12962	» <i>fol. aur. var.</i> » 4,40, »	20	13035	» <i>macrophylla</i> kg 16 —, 20 g	50
12963	» <i>fol. arg. var.</i> » 4,80, »	20	13036	» <i>purpurea (discolor)</i> » 40	
12964	» <i>canadensis</i> » 6 —, »	20	13037	» <i>rustica</i> » 50	
12965	» <i>canariensis</i> » 8,60, »	30	13038	» <i>Soulangeana</i> kg 13,50, »	50
12966	» <i>japonica latifolia</i> » 16 —, »	50	13039	» <i>tripetala (umbrella)</i> » 18 —, »	50
12967	» <i>laurifolia</i> » 5,60, »	20	13040	» <i>Yulan (conspicua)</i> » 40	
12968	» <i>Wightiana</i> 100 S. 1,60, 20 S.	40	13041	<i>Mandevilla suaveolens</i> . kg 32 —, »	80
12969	<i>Incarvillea Olgae, prachtvolle Bigno-</i>		13042	<i>Medicago arborea</i> » 8 —, »	30
	naceae — magnifique . . . kg 30 —, 20 g	80	13043	<i>Melia Azedarach</i> » 1,40, »	20
12970	<i>Indigofera dosua, in Schoten — gousses</i>		13044	» <i>japonica (floribunda)</i> . . . 10 —, »	40
	kg 9 —, 20 g	30	13045	» <i>nana</i> » 16 —, »	50
12971	» <i>dosua</i> r. S. —gr. n. 20 g 1,20, Pt.	20	13046	» <i>umbraculifera</i> » 24 —, »	60
12972	» <i>tinctoria</i> kg 5 —, 20 g	20	13047	<i>Menispermum canadense</i> . 20 g 1 —, Pt.	20
12973	<i>Jasminum gracile</i> » 100		13048	<i>Mespilus Amelanchier</i> . kg 7 —, 20 g	25
12974	<i>Juglans cinerea</i> » kg 200		13049	» <i>germanica (Mispel)</i> » 11 —, »	40
12975	» <i>cordiformis</i> kg 7 —, 20 g	25	13050	<i>Morus alba, weisse Maulbeere —</i>	
12976	» <i>nigra</i> 100 kg 64 —, kg 100			Murier blanc kg 7 —, 20 g	25
12977	» <i>Regla, gewöhnliche Walnuss</i>		13051	» <i>alba var. Morettiana</i> . . . 13,50, »	40
	100 kg 72 —, »	120	13052	» <i>nigra, schwarze</i>	
	kg 8 —, 20 g	30		kg 8,60, »	30
12978	» <i>laciniata</i> 100 N. 3,40, 5 N.	20	13053	» <i>rosea</i> » 13,50, »	40
12979	» <i>macrocarpa</i> 100 » 4 —, 5 »	25	13054	» <i>nigra</i> » 48 —, »	120
12980	» <i>praepariensis (fertilis)</i>		13055	» <i>rubra</i> » 22 —, »	60
	100 Nüsse 5 —, 5 »	30	13056	» <i>tatarica</i> » 27 —, »	70
12981	» <i>Sieboldiana</i> kg 8 —, 20 g	30	13057	<i>Myrica californica</i> » 32 —, »	80
12982	<i>Kalmia angustifolia</i> 20 g 2,40, Pt.	30	13058	» <i>cerifera</i> » 16 —, »	40
12983	» <i>glauca</i> » 1 —80, »	20	13059	» <i>Gale</i> » 50	
12984	» <i>rubra</i> » 1 —80, »	20	13060	<i>Myrtus acris, Nelkenmyrte</i>	
				1000 S. 7 —, 50 S.	40
			13061	» <i>communis, r. S. —gr. n. kg 6,60, 20 g</i>	20

No.		Pf.	No.		Pf.
13062	<i>Myrtus communis</i> fructu albo		13122	<i>Prunus damascena</i> . . . 100 kg 105 —, kg	150
	kg 9 —, 20 g	30	13123	» <i>domestica</i> (oecconomica), deutsche	
13068	» <i>romana</i>	30		Zwetsche — Zwetsche d'Alle-	
13064	» <i>tarentina</i>	30		magne . . . 100 kg 28 —, kg	50
13065	<i>Negundo aceroides</i>	30	13124	» » <i>Mirabelle</i> . . . 100 » 54 —, »	80
13066	<i>Nuttallia cerasiformis</i> . . . 20 g 1,40, Pt.	20	13125	» » <i>Reine Claude</i> . 100 » 54 —, »	80
13067	<i>Nyssa aquatica</i>	80	13126	» <i>Lauro-Cerasus</i> — <i>Laurier cerise</i> »	250
13068	» <i>multiflora</i> (sylvatica) . kg 7,50, »	30	13127	» <i>lusitanica</i>	15
13069	» <i>uniflora</i>	80	13128	» <i>Mahaleb</i> , trockene Früchte — baies	
13070	<i>Olea europaea</i>	10		sèches . . . 100 kg 108 —, kg	150
13071	<i>Oreodaphne californica</i> . . » 11 —, »	40	13129	» » <i>reine Kerne</i> — <i>noyaux lavés</i>	
13072	» <i>foetida</i>	40		100 kg —, kg	240
13073	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> 20 g 2,60, Pt.	25	13130	» <i>Myrobalana</i>	180
13074	<i>Ostrya carpinifolia</i> kg 5,20, 20 g	20	13131	» <i>Padus</i> , <i>Traubenkirsche</i> — <i>Cer-</i>	
13075	» <i>virginica</i>	60		sier à grappes . . . kg 5 —, 20 g	20
13076	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte		13132	» <i>serotina</i>	20
	— mélange . . . 20 g — 70, Pt.	15	13133	» <i>spinosa</i> (Schlehe oder Schwarzdorn)	
13077	» <i>arborea</i> , beste Sorten gemischt —			— <i>Prunellier</i> . . . 100 kg 76 —, kg	110
	choix extra . . . 20 g 1 —, Pt.	20	13134	» <i>spinosissima</i> <i>Regellii</i> , neu aus	
13078	<i>Paliurus aculeata</i> , <i>Christusdorn</i> —			<i>Turkestan</i> , mit 20 cm langen Dor-	
	<i>liure épineux</i> . . . 100 kg 54 —, kg	80		nou — nouv., à épines très longues	
13079	» <i>aculeata</i> , r. S. — gr. n. kg 3,20, 20 g	15		kg 27 —, 20 g	70
13080	<i>Paulownia imperialis</i> » 2,40, »	15	13135	» <i>virginiana</i>	15
13081	<i>Periploca graeca</i>	15	13136	<i>Ptelea trifoliata</i> » 4,80, »	20
13082	» <i>laevigata</i>	20	13137	<i>Pterocarya caucasica</i> » 5 —, »	20
13083	<i>Persica vulgaris</i> , <i>Pärsichkerne</i> . . kg	70	13138	<i>Pterostyrax hispida</i> , kleiner japani-	
13084	<i>Phellodendron amurense</i>			nischer Baum mit langen weissen, duft-	
	20 g 2,60, Pt.	30		enden Blütenrispen — petit arbre du	
13085	<i>Philadelphus coronarius</i> . . » 1 —, »	20		Japon à fleurs en grappes blanches,	
13086	» <i>grandiflorus</i>	20		odorantes	160
13087	<i>Phillyraea angustifolia</i> . kg 4 —, 20 g	20	13139	<i>Punica Granatum</i> » 12,50, »	40
13088	» <i>media</i>	15	13140	» <i>nana</i>	130
13089	» <i>rotundifolia</i>	20	13141	<i>Quercus Cerris</i>	160
13090	<i>Phlomis fruticosa</i>	60	13142	» <i>coccinea</i>	160
13091	» <i>aurea</i>	30	13143	» <i>Ilex</i> , <i>Stechpalm-Eiche</i> — <i>Ch. vert</i>	160
13092	<i>Photinia arbutifolia</i> . . . kg 20 —, 20 g	60	13144	» <i>macrocarpa</i>	350
13093	» <i>serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>)		13145	» <i>palustris</i>	260
	kg 4,50, »	20	13146	» <i>pedunculata</i> . . . 100 kg 36 —, »	60
13094	<i>Pirus Aria</i> , <i>Mehlbeerbaum</i> — <i>Alouquier</i>		13147	» <i>pyramidalis</i> (<i>sempervirens</i>) . . »	180
	kg 1,40, 20 g	10	13148	» <i>Robur</i> , <i>gemeine</i> . . . 100 kg 36 —, »	60
13095	» <i>communis</i> , <i>Birnkerne</i> , französische		13149	» <i>rubra</i> , <i>amerikanische rote Eiche</i> ,	
	<i>Saat</i> — <i>Pépins de Poires</i> , <i>qualité extra</i> . . . kg 8,60, 20 g	30		eicht — <i>Ch. rouge d'Amérique</i>	
13096	» <i>communis</i> , <i>Birnkerne</i> , deutsche			100 kg 54 —, kg	80
	<i>Saat</i> — <i>pépins de poires</i> , <i>récolte</i>		13150	» <i>Suber</i> , <i>Korkeiche</i> — <i>Chêne liège</i> »	450
	<i>du pays</i>	20	13151	<i>Rhamnus Alaternus</i> . . . kg 3,20, 20 g	20
	» <i>japonica</i> , <i>vide Cydonia</i>		13152	» <i>alpina</i>	20
13097	» <i>Malus</i> , <i>Apfelkerne</i> , französische		13153	» <i>cathartica</i>	15
	<i>Saat</i> — <i>pépins de pommes</i> , <i>qualité extra</i> 100 kg 180 —, kg	240	13154	» <i>Frangula</i>	15
13098	» » <i>Apfelkerne</i> , deutsche <i>Saat</i>		13155	» <i>Purshiana</i>	80
	— <i>pépins de pommes</i> , <i>récolte</i>		13156	» <i>utilis</i>	20
	<i>du pays</i> . . . 100 kg 305 —, kg	400	13157	<i>Rhodocistus Berthelotianus</i> 20 g 2,20, Pt.	30
13099	» » <i>cerasifera</i>	20	13158	<i>Rhododendron arbor. hybrid.</i> » 2,20, »	30
13100	» » <i>paradisiaca</i> , <i>Früchte</i> —		13159	» <i>Aucklandii</i>	25
	<i>fruits</i>	240	13160	» <i>californicum</i>	40
13101	» <i>Maulei superba</i> . . . 20 g 1,10, Pt.	20	13161	» <i>Catawbiense hybrid.</i> , viele Sorten	
13102	» <i>torminalis</i> , <i>Früchte</i> — <i>fruits</i>			gem. — mélange . . . 20 g 5 —, Pt.	40
	kg 1,80, 20 g	20	13162	» <i>Edgeworthii</i> . . . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
13103	<i>Pistacia Lentiscus</i> » 6,40, »	20	13163	» <i>ferrugineum</i>	30
13104	» <i>Terebinthus</i>	40	13164	» <i>himalayense</i>	40
13105	» <i>vera</i>	30	13165	» <i>hybridum</i> , Mischung der schönsten	
13106	<i>Platanus occidentalis</i> . . . 100 » 56 —, kg	80		<i>Hybriden</i> — <i>beau mélange</i>	
13107	» <i>orientalis</i>	80		kg 43 —, 20 g 1,20, Pt.	20
13108	<i>Polycarpa Maximowiczii</i> 20g — 50, Pt.	15	13166	» <i>Maddenii</i>	40
13109	<i>Polygonum baldschuanicum</i> §		13167	» <i>maximum</i>	40
	20 g 4 —, »	30	13168	» <i>ponticum</i> , gemischt — <i>choix extra</i>	
13110	<i>Populus alba</i>	20		kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	20
13111	» <i>italica</i> (<i>pyramidalis</i>) . . . » 4,50, »	20	13169	» <i>Sesterianum</i>	25
13112	» <i>nlgra</i>	20	13170	» <i>Sikkim species</i> , gem. — <i>espèces de</i>	
13113	» <i>tremula</i>	20		<i>Sikkim en beau mélange</i>	
13114	<i>Potentilla fruticosa</i> 5 g 2 —, Pt.	30		5 g 2,60, Pt.	40
13115	<i>Prinos glaber</i>	60	13171	<i>Rhodotypus kerrioides</i> . kg 13,50, 20 g	40
13116	» <i>verticillatus</i>	60	13172	<i>Rhus aromatica</i> » —, »	100
13117	<i>Prunus Armeniaca</i> , <i>Aprikosenkerne</i>		13173	» <i>copallina</i>	40
	— <i>noyaux d'abricots</i>	80	13174	» <i>Coriaria</i> , <i>Gorber</i> . . . » 8 —, »	30
13118	» <i>avium</i> , wilde <i>Süsskirsche</i> , <i>Vogel-</i>		13175	» <i>Cotinus</i> , <i>Perückenstrauch</i> — <i>Sumac</i>	
	<i>kirsche</i> — <i>Merisier des bois</i>			<i>fusct</i>	80
	100 kg 108 —, kg	150		kg 8,30, 20 g	80
13119	» » <i>kultivierte Süsskirsche</i> — <i>Cer-</i>		13176	» <i>glabra</i>	20
	<i>sier cultivé</i> 100 kg 50 —, kg	80	13177	» <i>Ruffa</i>	70
13120	» <i>caroliniana</i>	50	13178	» <i>semialata</i>	40
13121	» <i>Cerasus</i> (<i>domestica</i> , <i>austera</i>), <i>Sauer-</i>		13179	» <i>succedanea</i>	40
	<i>kirsche</i>	70	13180	» <i>Toxodendron</i>	80
	100 kg 42 —, kg		13181	» <i>typhina</i> , <i>Essigbaum</i> . kg 2,60, »	15
			13182	» <i>venenata</i>	80
			13183	» <i>vernifera</i>	40
			13184	<i>Ribes aureum</i> , <i>reiner S.</i> — <i>gr. nettes</i> »	80

No.		Pf.	No.		Pf.
13185	<i>Ribes</i> Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Grosseiller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 12,50, 20 g	40	13229	Rubus fruticosus, Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, rotbraun, sehr fein — fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux 5 g 2 —, Pt.	40
13186	» <i>Grossularia, früheste von Neu-wied</i> 20 g	80	13230	» <i>Idaeus, Himbeere, gem. — Fram-boisier, mél.</i> . . kg 3,20, 20 g	15
13187	» <i>Whinham's Industry</i> »	60	13231	» » <i>größtfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange</i> . . . kg 5,20, 20 g	20
13188	» <i>nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis</i> kg 3,60, 20 g	15	13232	» » <i>grossfr. gelbe Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune</i> . . . kg 7 —, 20 g	25
13189	» <i>fructu albo</i> 20 g — 80, Pt.	15	13233	» » <i>Shaffer's Colossal</i> 20 g 1,30, Pt.	30
13190	» <i>petraeum</i> 20 g	80	13234	» » <i>brombeerartige Himbeeren — à fruits noirs</i> . . . 20 g 1 —, Pt.	20
13191	» <i>rubrum, Johannisbeere, rote grossfrüchtige Sorten gemischt — Grosseiller à grappes rouge, mél. de var. à gros fruits</i> kg 3,20, 20 g	15	13235	» <i>leucodermis</i> 20 » 1,60, »	20
13192	» <i>rubrum, Fay's prolific</i> kg 5 —, »	20	13236	» <i>phoenicolasius, japanische Weinbeere</i> kg 52 —, 20 g 1,30, Pt.	20
13193	» » <i>weisse grossfrüchtige — à fruit blanc</i> . . . kg 5 —, 20 g	20	13237	» <i>plicatus</i> 20 » 1,30, »	20
13194	» » <i>gem. — en mélange</i> . . 2,60, »	15	13238	» <i>sorbifolius (ilicobrosus, Focke), Erdbeer-Himbeere — Framboisier-Fraise</i> 20 g 2,20, Pt.	20
13195	» <i>sanguineum</i> 20 g 1,30, Pt.	20	13239	» <i>vestitus</i> 5 » 2 —, »	30
13196	<i>Robinia Pseudoacacia, gemeine Akazie — Acacia commun</i> 100 kg 88 —, kg	25	13240	» <i>xanthocarpus</i> 20 » 1,60, »	30
13197	» <i>Pseudoacacia Bessoniana</i> kg 7 —, 20 g	120	13241	<i>Ruscus aculeatus, Kreuzdorn</i> kg 3,50, 20 g	20
13198	» » <i>monophylla</i> . . . kg 11 —, »	40	13242	» <i>androgynus</i> 20 g 1,80, Pt.	20
13199	» » <i>pyramidalis</i> 7,50, »	25	13243	» <i>racemosus</i> kg 7 —, 20 g	30
13200	» <i>tortuosa</i> 16 —, »	50	13244	<i>Salix acuminata</i> 2,20, »	20
13201	» <i>viscosa</i> 12,50, »	40	13245	» <i>alba</i> 2,60, »	20
13202	<i>Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits</i> kg 7 —, 20 g	30	13246	» <i>caprea</i> 2,40, »	20
13203	» » <i>r. S. — gr. n.</i> . . . 20 —, »	60	13247	» <i>pentandra</i> 2,20, »	20
13204	» <i>canina, wilde oder Hundrose, r. S. — Eglantier, gr. n.</i> 100 kg 1 —, kg	160	13248	» <i>purpurea</i> 2,60, »	20
13205	» <i>ferox</i> 20 g 1 —, Pt.	20	13249	» <i>repens</i> 3,20, »	20
13206	» <i>gigantea</i> 100 S. 2,60, 10 S.	30	13250	» <i>viminialis</i> 2,60, »	20
13207	» <i>hybrida, Remontant-Rosen, gem. r. S. — hybr. remont. varié, gr. n.</i> kg 22 —, 20 g	60	13251	» <i>vitellina</i> 2,50, »	20
13208	» » <i>Remontant-Rosen, Früchte — en fruits</i> . . . kg 7 —, 20 g	30	13252	<i>Sambucus canadensis</i> 13,50, »	40
13209	» » <i>grandiflora Remontant, Sämlinge blühen im ersten Jahre — fleurissant six mois après le semis</i> 20 g 4 —, Pt. (40 S.)	30	13253	» <i>ebulus</i> 5 —, »	20
13210	» <i>laxa, Früchte — fruits</i> kg 6,60, 20 g	20	13254	» <i>glauca (californica)</i> 20 g — 80, Pt.	15
13211	» <i>lucea</i> —, »	60	13255	» <i>nigra</i> kg 1,80, 20 g	15
13212	» <i>multiflora</i> » 24 —, »	60	13256	» » <i>r. S. — gr. nettes</i> . . 3,80, »	15
13213	» <i>pimpinellifolia</i> »	80	13257	» » <i>laciniata</i> 7 —, »	25
13214	» <i>pisocarpa</i> »	60	13258	» <i>racemosa, rotfrücht.</i> . . 1,80, »	15
13215	» <i>polyantha</i> kg 8,60, »	30	13259	» » <i>r. S. — gr. nettes</i> . . 5,50, »	20
13216	» » <i>scandens hybrida, rankend — grim pant.</i> . kg 20 —, 20 g	60	13260	<i>Schinus Molle</i> 2,40, »	20
13217	» <i>polyantha multiflora, neue remontierende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen zum grössten Teile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année</i> 1000 B. 4 —, 100 B. — 50, 25 B.	15	13261	<i>Smilax aspera</i> 5,20, »	20
13218	» <i>rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits</i> kg	110	13262	<i>Sophora japonica</i> 1,40, »	10
13219	» » <i>r. S. — gr. nettes</i> . kg 1,80, 20 g	15	13263	» <i>jap. pendula</i> 3,20, »	15
13220	» <i>rubrifolia, Früchte — fruits</i> kg 5,20, »	20	13264	» <i>secundiflora</i> 8 —, »	30
13221	» <i>rugosa, r. S. — gr. n.</i> » 11 —, »	40	13265	» <i>vicifolia</i> 20 g 2 —, Pt.	30
13222	» » <i>fl. albo</i> »	80	13266	<i>Sorbus Aria</i> kg 1,40, 20 g	15
13223	» <i>Thea, schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner S. — gr. nettes</i> kg 23 —, 20 g	60	13267	» <i>Aucuparia</i> 100 kg 52 —, kg	80
13224	» <i>villosa pomifera, r. S. — gr. n.</i> kg 3,20, »	15	13268	» <i>domestica, reiner S. — gr. n.</i> 20 g 110	10
13225	Rubus arcticus foecundus 5 g 1,20, Pt.	30	13269	» <i>edulis</i> kg 5 —, »	20
13226	» <i>Arrhenii</i> 5 » 2 —, »	30	13270	» <i>intermedia</i> 2,60, »	15
13227	» <i>crataegifolius</i> 20 » 2,60, »	30	13271	<i>Spartium junceum</i> 1,60, »	10
13228	» <i>fruticosus, Brombeere — baie de ronce</i> kg 5,80, 20 g	20	13272	» <i>multiflorum album (Cytisus albus praecox)</i> . kg 24 —, 20 g — 60, Pt.	15
			13273	» <i>scoparium</i> 100 kg 102 —, kg	150
			13274	» <i>tinctorium (Genista)</i> . kg 4,20, 20 g	20
			13275	<i>Spiraea arifolia</i> 20 g 1,60, Pt.	30
			13276	» <i>Bumalda</i> 5 » 1,75, »	40
			13277	» <i>callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes</i> kg 20 —, 20 g	60
			13278	» <i>Douglasii</i> 20 g 1,80, Pt.	20
			13279	» <i>laevigata</i> 5 » 1,20, »	20
			13280	» <i>Lindleyana</i> kg 10,50, 20 g	40
			13281	» » <i>r. S. — gr. n.</i> »	60
			13282	» <i>opulifolia, reiner S. — gr. n.</i> . . »	40
			13283	» <i>aurea</i> 20 g — 70, Pt.	15
			13284	» <i>salicifolia</i> 20 — 60, »	10
			13285	» <i>van Houttei</i> 5 g 2 —, »	40
			13286	<i>Staphylea colchica</i> kg 10 —, 20 g	40
			13287	» <i>pinnata, Pimpernuss</i> . . . 4,50, »	20
			13288	<i>Sterculia platanifolia</i> 3,20, »	20
			13289	<i>Styrax japonica</i> 20 —, »	60
			13290	» <i>officinale</i> 7 —, »	30
			13291	<i>Symphoricarpos racemosus</i> . . . 5 —, »	20
			13292	» <i>vulgaris, Beeren — baies</i> . 16 —, »	50
			13293	<i>Syringa Emodi</i> 20 g 3,20, Pt.	40
			13294	» <i>japonica</i> 3,20, »	40
			13295	» <i>Josikaea</i> 3,20, »	30
			13296	» <i>vulgaris, in Hülsen — en fruits.</i> kg 2,40, 20 g	15

No.	Pf.	No.	Pf.
13297	<i>Syringa vulgaris</i> , r. S. — gr. nettes kg 12,50, 20 g 40	13325	<i>Virgilia lutea</i> kg 24 —, 20 g 60
13298	» <i>vulgaris alba</i> , in Hülsen — en fruits 20 g 20	13326	<i>Viscum album</i> » 250
13299	<i>Tamarix gallica</i> kg 16 —, 20 g — 50, Pt. 15	13327	<i>Vitex Agnus castus</i> kg 2,50, » 20
13300	» <i>germanica</i> » 1 —, » 20	13328	» » <i>fl. albo</i> » 4,50, » 20
13301	<i>Tilia americana</i> kg 3,20, 20 g 15	13329	<i>Vitis Coignetiae</i> 20 g 1 —, Pt. 20
13302	» <i>argentea</i> » 3,20, » 15	13330	» <i>cordifolia</i> kg 27 —, 20 g 70
13303	» <i>pendula</i> » 4 —, » 20	13331	» <i>Labrusca</i> » 24 —, » 60
13304	» <i>europaea grandifolia</i> 100 kg 108 —, kg 150	13332	» <i>riparia</i> » 22 —, » 60
13305	» <i>parvifolia</i> » 100 » 108 —, » 150	13333	» <i>vinifera</i> , beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 4,80, 20 g 20
13306	» <i>macrophylla (pubescens)</i> kg 5 —, 20 g 20	13334	» <i>vulpina</i> » 80
13307	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Jone marin . 100 kg —, kg 8,80, 20 g 30	13335	<i>Weigela amabilis</i> 20 g 3,20, Pt. 30
13308	» <i>nanus</i> » 11 —, » 40	13336	» <i>arbores grandiflora</i> » 2,60, » 30
13309	<i>Ulmus campestris</i> . . . 100 kg —, kg 110	13337	» <i>purpurata</i> 2 g 1,60, » 40
13310	» <i>montana</i> 100 —, » 120	13338	» <i>rosea</i> 20 g 2,40, » 30
13311	<i>Ungnadia speciosa</i> . . . kg 16 —, 20 g 50	13339	» gemischt — mélange » 2,20, » 20
13312	<i>Vaccinium macrocarpum</i> . 2 g 2 —, Pt. 40	13340	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> kg 24 —, 20 g — 60, 100 S. 1,30, 10 S. 15
13313	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, trockene Beeren — baies sèches kg 8 —, 20 g 30	13341	<i>Xanthoxylum Bungei</i> . . . 20 g — 80, Pt. 15
13314	» » <i>reiner S.</i> — gr. nettes » 16 —, » 50	13342	» <i>carolinianum</i> » 1,20, » 20
13315	» <i>Vitis Idaea</i> , Beeren — baies kg 24 —, 20 g — 60, Pt. 15	13343	» <i>fraxineum</i> » 80, » 15
13316	<i>Viburnum dentatum</i> . . . kg 13,50, 20 g 40	13344	<i>Yucca aloefolia</i> kg 5 —, 20 g — 100, S. 10
13317	» <i>Lantana</i> » 1,60, » 10	13345	» <i>aloe fol. fol. var.</i> » 40, 100 » 15
13318	» <i>Lentago</i> » 20 —, » 60	13346	» » <i>purpurea</i> » 40, 100 » 15
13319	» <i>odoratissimum</i> » 24 —, » 60	13347	» » <i>tricolor</i> » 80, 100 » 30
13320	» <i>Opulus</i> » 1,60, » 15	13348	» <i>angustifolia</i> 20 g 1,30, Pt. 20
13321	» <i>prunifolium</i> » 13,50, » 40	13349	» <i>baccata</i> » 3,20, » 30
13322	» <i>rugosum</i> » 160 » 160	13350	» <i>brevifolia</i> » 1,40, » 20
13323	» <i>Tinus</i> kg 1,80, » 10	13351	» <i>filamentosa</i> » 1,50, » 20
13324	<i>Virgilia grandis</i> . . . 20 g 1,60, 25 S. 20	13352	» <i>gloriosa</i> » 4 —, » 40
		13353	» <i>quadricolor</i> » — 60, » 15
		13354	» <i>radiosa</i> » 1,60, » 20
		13355	» <i>Whipplei</i> » 1,60, » 20
		13356	<i>Zizyphus sativa (hortensis)</i> kg 3,80, 20 g 20

V. Neuheiten von Samen für 1910.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. † Holzartige Pflanzen.
 ⊐ Kalthaus. ⊑ Warmhaus.

No.	Pf.
13357	<i>Anchusa capensis atrocoerulea</i> . (Haage & Schmidt.) ⊙ Neue samenbeständige Abart des grossblumigen einjährigen Vergissmeinnicht mit tief ultramarinblauen Blumen, eine seltene Färbung unter den Sommergewächsen. Die Pflanzen werden 50–60 cm hoch und sind ebenso reichblühend wie die der azurblauen Stammform, welche für Bindereien geschätzt wird. Pt. 50
13358	<i>Anchusa italica grandiflora</i> var. <i>Dropmore</i> . ⊙ 2 Hervorragende Schnittstaude, 1,20–1,50 m hoch, reich verzweigt. Von Juni bis August bringt sie ihre wunderbar leuchtend dunkelblauen Blumen in grosser Zahl hervor. Pt. 70
13359	<i>Antirrhinum majus nanum</i> „Albino“ . ⊙ 2 Interessante neue zarte Färbung der Gattung des halbhohen Löwenmaul. Die Blumen sind fleischfarbig getuscht auf cremeweisem Grunde; sie bilden schöne Rispen, die mit der grossen Zahl zu gleicher Zeit geöffneter Blumen angenehm auffallen. Pt. 60
13360	<i>Antirrhinum majus nanum</i> „Albino-Mischung“ . ⊙ 2 Diese, der vorstehend angebotenen Sorte „Albino“ entstammende Mischung zeigt besonders zarte, für Bindereien vorzüglich zu verwendende Nuancen. Pt. 60
13361	<i>Antirrhinum majus nanum</i> „Buff Queen“ . ⊙ 2 Reizende neue Farbe. Blume zartrosa mit tiefkanariengelber Mitte, orange getuscht. Pt. 100
13362	<i>Antirrhinum majus nanum</i> „Golden Fairy“ . ⊙ 2 Weitere bemerkenswerte Färbung, ein Hellfleischfarbigrosa; Lippe citronengelb gefleckt. Helle Belaubung. Pt. 100
13363	<i>Antirrhinum majus nanum</i> „Leuchtfleur“ . ⊙ 2 Blumen feuriginnober, die auffallendste und leuchtendste Farbe, welche bis jetzt erzielt wurde. Pt. 50
13364	<i>Antirrhinum majus nanum</i> „Prinz Chamois“ . ⊙ 2 Eine neue Farbe, goldchamois, von den Färbungen aller anderen <i>Antirrhinum</i> wesentlich verschieden. Pt. 50

13357. *Anchusa capensis atrocoerulea*.

- No. Pt.
- 13365 **Aquilegia coerulea fl. albo pl.** 2l. Prachtige, frühblühende Varietät der langspornigen Akelei mit aufrechtstehenden gefüllten weissen Blumen und helllila Spornen. Pt. 70
- 13366 **Aster hybridus gelb.** 2l. Reichblühende neue Hybride der perennierenden Herbstaster, 40–50 cm hoch, stark verzweigt. Blumen 1 cm gross, hellcitronengelb, sehr wohlriechend. Pt. 70
- Aster silesiensis fl. pl. ♂:**
- 13367 **Pyramiden-Aster „Aurora“.** Reichblühende neue Aster französischen Ursprungs. Der Bau der Pflanze ist pyramidenförmig. Die Blumen erinorn, wenn sie sich öffnen, in der Form an die Kometa-Aster; sie sind im Aufblühen gelb, später altrosa. Von der Société Nationale d'Horticulture de France mit einem Wertzeugnisse I. Klasse ausgezeichnet. Pt. 90
- 13368 **Rekord-Aster, leuchtendrosa.** Eine den bisher existierenden Sorten der vor einigen Jahren eingeführten riesenblumigen Rekord-Astern sich gut anpassende, kräftige rosa Färbung. Pt. 60
- 13369 **Strahlen-Aster, feurigscharlach.** Die etwa 10–12 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind mit ihren spitzen, nadelförmigen Petalen eine auffallende Erscheinung unter den Astern. Für Schnitt und Gruppen zu empfehlen. Pt. 50
- 13370 **Straussenfeder-Aster, leuchtendscharlach.** In den Blumen grösser, dabei besser gefüllt als die im vergangenen Jahre in den Handel gekommene Straussenfeder-Aster dunkelscharlach. Pt. 60
- 13371 **Straussenfeder-Aster „Prinzess Victoria“.** Blumen gross, malmaisonrosa, nach aussen in weiss verlaufend. Pt. 50
- 13372 **Triumph-Aster, karminrosa** Pt. 60
- 13373 „ „ **schwarzblau mit weiss** Pt. 60
- 13374 **Zwerg-Chrysanthemum-Aster, dunkelblutrot, weiss punktiert.** Während an zweifarbigen Blumen das verschiedene Kolorit sich meist in Streifen bildet, tritt bei dieser Aster das reinschimmernde Schneeweiss in Gestalt von Punkten und Flecken hervor, die sich von der dunklen Grundfarbe höchst auffallend und weitleuchtend abheben. Pt. 60
- 13375 **Astilbe hybrida rosea.** 2l. Rosafarbige Hybriden in der Art der bekannten neuen Astilbe „Queen Alexandra“ und A. „Peachblossom“. Die Blumen variieren in allen Tönungen vom zartesten bis zum leuchtendsten Rosa und zeigen auch in Belaubung und Wuchs mancherlei Abwechslung. Bei zeitiger Aussaat und entsprechender Kultur bringen die Sämlinge schon nach einem Jahre 6–10 Blütriebte. Fürs freie Land wie als Topfpflanze zum Treiben gleich wertvoll. Pt. 80
- 13376 **Begonia gracilis „Primadonna“.** ♂ 2l. ♂ Kräftig und gleichmässig wachsend, erreichen die Pflanzen eine Höhe von etwa 25 cm, reichverzweigte Büsche bildend. Die Blüten sind ungewöhnlich gross und von klarem, nach der Mitte karmin abgetöntem Rosa, während das frischgrüne Blattwerk in braun nuanciert. Pt. 70
- 13377 **Bellis perennis ranunculiflora alba plena.** ♂ 2l. Reinweisse Abart des Ranunkel-Tausendschön. Die langgestielten, an straffen Stengeln sitzenden Blumen sind ebenso apart wie die der Stammform, denen sie auch in Grösse, dichter Füllung und reicher Zahl ebenbürtig sind. Pt. 60
- 13378 **Calloopsis bicolor nana sulphurea.** ♂ Eine niedrige, kompakte Varietät, welche besonders durch die leuchtend hellgelbe Farbe der Blumen auffällt. Zu Einfassungen können die wohlgeformten Pflanzen bestens dienen. Pt. 60
- 13379 **Centaurea odorata hybrida.** ♂ Die Blumen dieser grossblumigen Hybriden variieren in den feinsten und elegantesten Farbschattierungen, von hellgelb bis zartrosa und helllila, mit und ohne weisse Mitte. Vorzüglich zu Bindezwecken. Pt. 60
- Cheiranthus annuus ♂:**
- 13380 **Bismarck-Sommerlevkoje, kanariengelb.** Die kanariengelbe Sorte ist mit denselben guten Eigenschaften ausgestattet wie die im vergangenen Jahre eingeführte reinweisse Bismarcklevkoje. Bis 80 cm Höhe reichend, bilden die Pflanzen imposante, pyramidenähnliche Büsche; sie remontieren ausgezeichnet und blühen bis in den Herbst hinein. Pt. 60
- 13381 **Grossblumige Perfection-Sommer-Levkoje, weiss mit rosa Schein.** Von kräftigem Pyramidenbau, bringt diese neue Levkoje einen hohen Prozentsatz gefüllblühender Pflanzen. Die Stiele stehen straff und tragen herrliche Dolden vollkommener Blumen, welche sich vorzüglich zur Bindeerei eignen. Diese Züchtung kann sowohl als Sommer- wie als frühblühende Winter-Levkoje kultiviert werden. Pt. 60
- Cheiranthus incanus ♂:**
- 13382 **Nizzaer Winter-Levkoje „Abundantia“.** Hiermit wird etwas Aussergewöhnliches in der beliebten Klasse der Nizzaer Winter-Levkojen geboten. Dem Karminrosa der „Königin Alexandra“ steht die Färbung der grossen Blumen am nächsten. Die Blütenstände eines Exemplars erreichen bei guter Kultur eine Höhe und einen Durchmesser von 50–60 cm. Wie alle Nizzaer Sorten kann man auch diese sowohl als Winter- wie als Sommer-Levkoje behandeln. Der Samen bringt 50–60% gefüllblühender Pflanzen. Pt. 60
- 13383 **Chrysanthemum indicum, einfache frühblühende Hybriden.** ♂ 2l. ♂ Bei zeitiger Aussaat blühen diese einfachen Chrysanthemum schon von Juli an und eignen sich ebenso vorteilhaft zu Gruppen, wie zu Schnittzwecken. Das Farbenspiel ist ungewöhnlich reich; vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Gelb, von zartrosa und bernsteinfarbig bis braun und tief dunkelrot sind alle Nuancen vertreten. Pt. 60
- 13384 **Cosmea hybrida grandiflora purpurea.** ♂ Schöne neue Sorte mit purpurroten Blumen in der Klasse der frühblühenden grossblumigen Cosmeen, die sich in der kurzen Zeit, während welcher sie im Handel sind, so viele Freunde erworben haben. Pt. 50
- 13385 **Cosmidium Burridgeanum „Orange Krone“.** ♂ (Haage & Schmidt.) Diese Annuelle bildet 50–60 cm hohe und ebenso breite Blütenbüsche. Auf dem goldgelben Grunde der Strahlenblüten treten die dunkelorange-farbene Zone und Mitte stark hervor; über letzterer erscheinen die schwarzen Griffel mit den gelben Staubbeuteln. Die zahlreichen fächerförmigen, kreisförmigen Blumen stehen auf langen, festen Stielen frei über dem feingeschlitzten linienförmigen Laubwerk, sich durch ihr eigenartig wirkendes Farbenspiel von diesem harmonisch abhebend; sie haben etwa 4–5 cm im Durchmesser,



1. *Cosmidium Burrigianum* Orangekrone-
Orange Crown-Couronne orangée.
2. *Dianthus laciniatus* fl. pl. Lucifer.
3. *Nemesia lilacina*.
4. *Phlox Drumm. hortensillora salmonea stellata*.

13395. *Cosmidium Burridgeanum* „Orange Krone“, Blume.13390. *Dianthus laciniatus* fl. pl. „Lucifer“.

No.

wovon auf die orange Zone 1 cm Breite entfällt. Da die Gattung *Cosmidium* bis jetzt nur durch wenige Arten in unseren Gärten vertreten ist, dürfte die beachtenswerte Neuheit mit ihrem den ganzen Sommer andauernden Blütenflor rasch beliebt werden . . . Pt. 60

13396 **Cyclamen persicum giganteum Rokoko „Weisser Schwan“.** ☉ 4 ↘ Allgemeine Bewunderung erregt der blendendweissen, orchideenartigen, grossen Blüten dieses als Topfpflanze wie auch als Schnittblume zu schätzenden neuen Rokoko-Alpenveilchens, welches sehr willig wächst und überaus reich blüht . . . Pt. 70

13387 **Delphinium chinense Tom Thumb, ultramarinblau.** ☉ 4 Niedriger chinesischer Bittersporn mit herrlichen ultramarinblauen Blumen. Die Pflanze wird etwa 20 cm hoch, ist buschig und den ganzen Sommer über mit Blüten von 4 cm Durchmesser bedeckt. Sowohl für Teppichbeete, zu Einfassungen wie auch zum Einsetzen in Töpfe für den Marktverkauf zweckmässig verwendbar . . . Pt. 60

13388 **Dianthus Caryophyllus flore pleno, Amerikanische Riesen-Remontant-Nelke „Robert Craig“.** ☉ 4 ↘ (Haage & Schmidt.) Keine anderen Florblumen sind zur Zeit so viel gefragt wie Nelken, die für Schnitzzwecke schon immer beliebt gewesen sind. Nicht zum mindesten verdanken sie aber die gegenwärtige auf fallende Bevorzugung der Einführung der amerikanischen Remontantnelken. Abgesehen davon, dass diese das ganze Jahr hindurch unter Glas in Blüte zu haben sind, geben sie auch Blumen, selbst im tiefsten Winter, von solcher Grösse und Vollkommenheit, dass sie vielfach der bisherigen Alleinherrscherin unter den Blumen, „der Rose“, vorgezogen werden.

Wir sind zum ersten Male in der Lage, von einer der neueren Sorten der Klasse der amerikanischen Remontant-Nelken, „Robert Craig“, Samen zu offerieren. Die grossen, auf langen, kräftigen Stielen getragenen Blumen sind brennendrot, die Pflanzen blühen ungemein reich und dankbar. Jedenfalls ist „Robert Craig“ zu den besten roten bis jetzt existierenden Züchtungen zu rechnen, und es ist deshalb aus einer Aussaat dieser Nelke auch nur wirklich Gutes und Wertvolles zu erwarten . . . Pt. (20 S.) 80

13389 **Dianthus Caryophyllus flore pleno, Riesen-Chabaud-Nelke, reinweiss, „Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha“.** ☉ 4 ↘ In Grösse und Schönheit der Blumen weitteifert diese reinweisse Nelke mit den besten amerikanischen Riesen-Remontant-Nelken. Die Pflanzen kommen 6 Monate nach der Aussaat in vollen Flor, fallen ganz treu in Farbe und Füllung, vertragen gut das Einpflanzen aus dem freien Lande in Töpfe, um dann freudig weiterzublühen . . . Pt. 70

13390 **Dianthus laciniatus fl. pl. „Lucifer“.** ☉ (Haage & Schmidt.) Hiermit bieten wir die gefülltblühende Form des im Jahre 1906 von uns in den Handel gebrachten *Dianthus laciniatus* „Vesuv“ an, mit dem sie Bau, Farbe der Blumen und Blüthenreichtum gemein hat. Höhe der Pflanzen 30–35 cm, Durchmesser der Blumen 5 cm. Die herrliche orangefarbenliche Farbe der Blumen, ihre gute Füllung und Haltbarkeit sichern dieser Nelke für Schnitt und Beetpflanzung weitestgehende Verwendung. Unsere neue Züchtung wird mit der Zeit unter den Sommernelken zweifellos dieselbe Bedeutung erlangen, wie Grenadin unter den winterharten Landnelken . . . Pt. 60

13391 **Gaillardia grandiflora Mastodonte.** 4 Grösstblumige Varietät der perennierenden Gaillardia mit rein goldgelben Blumen . . . Pt. 60

13392 **Gerbera Jamesonii hybrida (Rasse Adnet).** ☉ 4 ↘ Wohl wenige Pflanzenneheiten begegnen grösserer Begeisterung, als die Adnetischen Gerberazüchtungen. Ist schon die Stammform dieser in Farbenglanz und eleganter Form einzig dastehenden Blume ein Kleinod unter den langstieligen neueren Florblumen, so bieten diese Hybriden in ihren mannigfaltigen Farbentönen und weit grösseren, sehr haltbaren Blumen erst recht einen durch nichts zu ersetzenden Werkstoff für die feine Binderei. Die Blüte erinnert in der Form an eine Marguerite, und ihr ideal schöner Bau wird durch den auf den Strahlenblumen und der Scheibe liegenden Farbenschmelz noch gehoben. Das Farbenspiel umfasst bei den verschiedenen Pflanzen nahezu alle Schattierungen von weiss, gelb, orange, sahn, rosa, kirschrot bis violettrot; bald tragen die Scheiben dieselben Farben wie die Strahlenblüten, bald kontrastieren sie durch mehr oder weniger starke Abweichungen. Die kräftigen Blütenstiele sind oft 40–50 cm lang und tragen die

13392. *Gerbera Jamesonii* hybrida.

No.

- 13396 ***Helianthus annuus pallidus plenissimus***. ☉ Aus *Helianthus annuus* „Primrose“ hervorgegangen, fällt diese neue Sonnenblume durch die gleichmässig gefüllten, weisslichgelben Blumen auf, welche, mit Pf.

glänzendem Schein umgeben, von hervorragender Wirkung sind; einfache Blumen sind fast ausgeschlossen. Bis zu ungefähr 1 1/2 m Höhe emporwachsend, eignen sich die Pflanzen vorzüglich zu Gruppen Pt.

- 13397 ***Impatiens Holstii nana, zinnoberorange***. ☉ 2 (Haage & Schmidt.) Nachdem wir vor fünf Jahren das beliebte, jetzt allgemein verbreitete *Impatiens Holstii* in reicher Farbenskala und hochwachsenden Sorten dem Handel übergeben haben, sind wir dieses Jahr in der Lage, ihnen zum ersten Male auch Samen zweier niedriger Sorten, der hier beschriebenen zinnoberorange und der nachfolgenden dunkelscharlach Varietät, anzugliedern. *Impatiens Holstii nana zinnoberorange* wird 15–20 cm hoch bei einem Durchmesser von 25–30 cm. Belaubung und Stengel sind hellgrün, die reichverzweigten Büsche mit leuchtend zinnoberangeroten Blumen wie übersät. Da Samenpflanzen von *Impatiens* sich bedeutend widerstandsfähiger, wie auch im Bau besser erwiesen haben als

13394. *Gloxinia hybrida grandiflora* „Psyche“.

No. Blumen hoch über den schwertförmigen, nach oben abgerundeten Blättern. Diese sind an den Seiten stark ausgebuchtet und von lebhaft dunkelgrüner Farbe. Die *Gerbera*-Hybriden sind halbharte Perennen, die während des Winters vor starkem Temperaturwechsel und anhaltender Nässe geschützt werden müssen, weshalb Überwinterung im Kalthause anzuraten ist. . . . Pt. (25 S.) 160

- 13393 ***Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia crispa*** „Waterloo“. ☉ 2 ☐ Die riesigen Blumen mit ihrem weiten Schlunde sind siebenlappig; der Rand ist leicht gewellt und gekräuselt, eine Form, die das Aussehen der Blumen ungemein hebt. Das tiefe Schwarzpurpur der letzteren geht nach dem Rande zu in ein leuchtendes Karmesin über, das nach der Kräuselung sich noch heller färbt. . . . Pt. 100

- 13394 ***Gloxinia hybrida grandiflora „Psyche“***. ☉ 2 ☐ (Haage & Schmidt.) Eine *Gloxinien*-Neuheit, welche als Gegenstück zu der im vergangenen Jahre von uns eingeführten *Gloxinie* „Circe“ angesehen werden kann. Sie gehört, wie diese, zur horizontalis-Klasse und zeichnet sich durch das hübsche, über den Topfrand hinabhängende Laub, wie durch die Pracht der Blumen aus. Diese, am Rande leicht gewellt, halten 9–10 cm im Durchmesser und stehen auf straffen Stielen; ihre Grundfarbe ist weiss mit karmin Anflug und reinweissem Rande, und auf dem unteren Blumenblatte tritt die purpurscharlachrote Zeichnung auffallend hervor, während der Schlund auf gelblichem Grunde dunkelkarmin punktiert und gestrichelt sich zeigt. Die neue *Gloxinie* in Rot übertrifft noch an Schönheit die mit Beifall aufgenommene „Circe“ in Blau . . . Pt. 80

- 13395 ***Gloxinia hybrida grandiflora tigrina, blau leopardierte***. ☉ 2 ☐ Gegenstück in Blau zu den allgemein bekannten und beliebten rosenrot leopardierten Sorten. . . . Pt. 80

13397. *Impatiens Holstii nana*.13409. *Nemesia lilacina*.

No.

Pf.

Stecklingspflanzen, so wird unser Angebot von Samen niedrigwachsender Holstii-Varietäten doppelt willkommen sein. Es braucht kaum gesagt zu werden, dass die nach verhältnismässig kurzer Zeit so gut eingeführten Holstii-Impatiens durch Hinzufügung von niedrigwachsenden Sorten als Gruppen- und Topfpflanzen noch in erhöhtem Masse an Wert gewinnen werden Pt. 60

- 13393 **Impatiens Holstii nana, dunkelscharlach.** ☉ 2 4 (Haage & Schmidt.) Die zahlreichen Blumen, 3–3½ cm im Durchmesser, sind von satter leuchtend dunkelscharlach Färbung, Belaubung und Stengel rötlich. Höhe der Pflanzen 15–20 cm. Pt. 60

- 13399 **Impatiens Holstii nana amabilis.** ☉ 2 4 Eine weitere niedrige Varietät der schönen Impatiens-Holstii-Sorten. Sie wird bis 25 cm hoch und erreicht bei guter Kultur einen Durchmesser von 40 cm und darüber, während die einzelnen Blüten eine Grösse von 3½–4 cm erlangen; diese sind silberweiss grundiert, karminrosa getönt und gestreift, in der Mitte purpurrot geäugelt Pt. 60

Lathyrus odoratus, neue Spencer-Varietäten. ☉ Auch in diesem Jahre wird eine Reihe neuer, nachstehend beschriebener Färbungen der so vorteilhaft bekannt gewordenen Spencer-Rasse angeboten, welche sich durch ihre riesigen, an den Rändern gewellten Blüten auszeichnen.

- 13400 **Aurora.** Blumen cremeweiss, orangesalm geflammt und schattiert; meist 3–4 Blumen am Stiele Pt. (15 S.) 50

- 13401 **Marie Corelli.** Blumen brillantrosakarmin; Flügel rosakarmin, während die Fahne einen Anflug von kirschrot zeigt. Reichblühend, 4 Blumen am Stiele bringend Pt. (10 S.) 50

- 13402 **Miriam Beaver.** Blumen aprikosenfarben mit citronengelb durchsetzt; bald etwas heller, bald dunkler in der Tönung, die als einfarbig gelten kann Pt. (6 S.) 50

- 13403 **Picotee.** Blumen weiss mit karmin Rand; sie sind recht haltbar und stehen meist zu vier an einem Stiele. Pflanze starkwachsend Pt. 100

- 13404 **Senator.** Grundfarbe der Blumen hellheliotrop; Streifen und Schattierung in einer Kombination von dunkelblutrot und chokoladenfarbig variierend. Meist 4 Blumen an einem Stiele Pt. (10 S.) 50

- 13405 **W. T. Hutchins.** Blume hellaprikosenfarben mit einem Anfluge von salmrosa; Schlund citronengelb. Die Blüten sind von ungewöhnlicher Grösse Pt. (6 S.) 50

- 13406 **Lobelia Erinus compacta „Schneeball“.** ☉ Als Gegenstück zu Lobelia Erinus „Kaiser Wilhelm“ unterscheidet sich diese Sorte von jener nur durch das blendende Schneeweiss der Blumen Pt. 50

- 13407 **Lobelia hybrida „Miranda“.** ☉ Neue Ampel-Lobelia von schöner purpurrosa Färbung, deren Wirkung durch ein scharf hervortretendes weisses Auge noch erhöht wird. Die Belaubung ist eher noch etwas feiner als bei der bekannten Hamburgia Pt. 60

- 13408 **Lobelia „Illumination“ (Cardinalifulgens).** ☉ 2 4 Aus einer Kreuzung von Lobelia cardinalis mit Queen Victoria hervorgegangen, wird diese schöne und distinkte neue Varietät ungefähr 70 cm hoch. Die Pflanzen bringen nur einen, und zwar dunklen, auffallend starken, breiten, man kann sagen, monströsen Schaft mit blendend scharlachroten Blüten hervor, wobei die Belaubung fast ebenso dunkel ist wie bei Lobelia Queen Victoria Pt. 80

- 13409 **Nemesia lilacina, N. E. Br. (Dinter).** ☉ (Haage & Schmidt.) Diese Nemesia, deren Heimat Deutsch-Südwestafrika ist, passt sich vollständig den klimatischen Verhältnissen Mitteleuropas an. Sie bildet 25–30 cm hohe, 30–35 cm breite Büsche. Die zahlreichen kleinen, löwenmaulähnlichen Blüten, von etwa 1 cm Länge bei 5–6 mm Durchmesser, sitzen auf sehr zarten Blütenstielen, welche von einer Menge dünner Äste und Ästchen getragen werden, und vor der Masse der Blumen treten die schmalen, 3 cm langen, lanzettförmigen, gezähnten, mattgrünen Blättchen der Pflanze vollständig zurück. Die Farbe der Blumen, deren Mitte durch ein hellgelbes Auge gekennzeichnet ist, bewegt sich zwischen hellrosa, rosalia bis kräftig dunkelrosa. Beete der von Anfang Sommers bis tief in den Herbst hinein ununterbrochen blühenden Nemesia lilacina fallen durch den grossen Blütenreichtum und die zarten Farbentöne der Blümchen auf Pt. 60



13415. *Petunia hybr. grdf. fimbriata fl. pl.*
„Gotelind“.



13416. *Phlox Drumm. hortensiflora*
salmonea stellata.

No

- 13410 **Papaver alpinum, halbgefüllte Varietäten.** ☉ 2 Die Mischung enthält die Farben weiss, gelb, scharlach, rosa. Der Samen bringt 50–60 % leichtgefüllter Blumen hervor, die hauptsächlich im ersten Stadium äusserst gefällig und zierlich aussehen. Zur Kultur in kleinen Töpfen und zur Bepflanzung von Felspartien vortrefflich geeignet. Pt. 60
- 13411 **Papaver „Charles Darwin“.** ☉ Höchst eigenartiger einjährlicher Mohn, 70 cm hoch werdend, zahlreiche Blumen mit ganzrandigen Petalen von dunkelpurpurner Färbung entwickelnd. Jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, vom Grunde ausgehenden, samtartig glänzenden schwarzen Fleck gezeichnet; in der Mitte der Blume befindet sich ein dichter Kranz weisser Staubbeutel. Pt. 60
- 13412 **Papaver „Virginia“.** ☉ Zu den einjährigen grossblumigen Mohnsorten gehörend. In Vasen gestellt, sind die einfachen weissen, zartrosa gerandeten und gefransten Blumen von entzückender Wirkung; auch halten sich die eben aufgeblühten Knospen abgeschnitten ziemlich lange, ohne auszufallen. Pt. 40
- 13413 **Petunia hybrida compacta Gloria.** ☉ Gedrungene wachsende kleinblumige Petunie mit blendend karminrosa Blumen. Pt. 60
- 13414 **Petunia hybrida grandiflora „Balkonkönigin“, „verbesserte Admiration“.** ☉ Den Blumen ist eine tiefindigoblaue Grundfarbe eigen, welche durch die fünf silberweissen breiten Strahlen, die sich von der Mitte des Kelches aus in Zungenform gleichmässig verteilen, in hervorragender Weise zur Geltung kommt; die Gleichmässigkeit der Streifen ist als eine Verbesserung zu betrachten. Wegen der weithin leuchtenden Farben ein herrlicher Schmuck für Balkons, Veranden und Dachgärten. Pt. 80
- 13415 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata flore pleno „Gotelind“.** (Haage & Schmidt.) Mit guten Eigenschaften ausgestattet, wird sich diese neue Petunie einer Empfehlung würdig zeigen. Die wohlgebaute Blume, von vorzüglicher Füllung und feingefranst, hat einen Durchmesser von 8–9 cm und ist zartrosa auf hellem Untergrund, eine Farbentönung, welche verdient, den rosa Färbungen als die zarteste eingereiht zu werden. 25–30 % der Sämlinge blühen gefüllt. Pt. 80
- 13416 **Phlox Drummondii hortensiflora salmonea stellata.** ☉ (Haage & Schmidt.) Durch diese Züchtung erhält die bevorzugte Klasse der hortensiflora-Phlox einen schätzbaren Zuwachs. Unter den hellen Farben ist salmonea stellata eine der schönsten. Das leichte und doch kräftige Salm der Blume findet eine wirkungsreiche Ergänzung in dem gelblichweissen Stern. Die Blumen, 2–3 cm im Durchmesser, vereinigen sich zu grossen Dolden. Höhe der Pflanzen 20–25 cm. Pt. 60
- 13417 **Phlox Drummondii nana compacta radlata „Stella“.** ☉ Neue leuchtend scharlachrote Varietät des bis jetzt nur in zwei Farben vorhandenen niedrigen sternförmig blühenden Phlox Drummondii. Passend für Gruppen wie für Topfkultur. Pt. 80
- 13418 **Primula cacheniriana, neue grossblumige Hybriden.** 2 Entstanden aus einer Kreuzung der *Primula rosea grandiflora* und *P. cacheniriana*, bringen diese neuen grossblumigen Hybriden ein reiches Farbenspiel in allen Tönungen von weiss, weiss mit blauem Rand bis cremefarbig, vom hellsten bis dunkelsten Blau. Auch blau mit hellerem Auge ist vertreten, der Zeichnung einer Verbena blume sehr ähnlich. Pt. 60
- 13419 **Primula obovata gigantea compacta.** ☉ 2 In gleicher Weise wie bei den compacta-Varietäten der grandiflora-Klasse erheben sich die grossen runden Dolden dieser neuen Rasse nur wenig über der Belaubung. Färbung der Blumen in rosa und lila Tönen variierend. Schöne gedrungene Pflanze für den Verkauf in Töpfen. Pt. 80
- 13420 **Salvia patens compacta nana.** ☉ 2 Bedeutende Verbesserung der beliebten *Salvia patens*. Märzsaat im warmen Mistbeet zeitigt schon von Juli an blühende Pflanzen von kaum 30 cm Höhe. Als Folge des gleichmässigen kompakten niederen Wuchses erscheint eine grosse Anzahl Rispen, an denen 3–5 Blumen zu gleicher Zeit blühen. Die Blütenrispen sind bedeutend länger und stehen freier über dem dunkelgrünen Laube als bei der Stammform, von der diese Neuheit auch in der satteren ultramarinblauen Färbung der Blumen, die zudem grösser sind, verschieden ist. Ausgezeichnete Gruppenpflanze. Pt. 80
- 13421 **Salvia splendens pyramidalis.** ☉ 2 Abweichend von allen bisher kultivierten *Salvia splendens* baut sich diese neue Varietät streng pyramidal, ja geradezu

Pf.

No.		Pf.
	säulenförmig; jeder nachkommende Trieb fügt sich dem Pyramidenbau. Dieser Prachtsalbei mit langen, leuchtend scharlach Blütenrispen ist zur Bildung grösserer Gruppen sowie zur Einzelstellung zu empfehlen	Pt. 80
13422	Tagetes patula nana fl. pleno „Morgenröte“. ☉ Eine sehr effektvolle Neuheit, welche sich vor allem durch ihr eigenartiges Aurora-Kolorit bemerkbar machen wird. Die extra gefüllten Blumen leuchten in herrlichen, gelblichfeuerroten Farben und erscheinen, von fern betrachtet, wie von einem leichten blaugelben Flor überzogen, was dem Ganzen ein besonderes Aussehen verleiht. Für Teppichbeete und für Einfassungen sehr gut geeignet	Pt. 60
13423	Tagetes patula nana fl. pleno pallida. ☉ Niedrig und kompakt wachsende Sorte. Die leuchtend weisslichgelbe Farbe ist in der erecta-Gattung bereits vorhanden; sie wird sicherlich auch in der patula nana-Klasse willkommen sein	Pt. 60
13424	Verbena hybrida compacta erecta „Brilliant“. ☉ Niedrige Verbene, einen aufrechten Busch von 20 cm Höhe bildend. Blumen verhältnismässig gross, leuchtend kupferscharlach mit scharf hervortretendem, weissen Auge	Pt. 70
13425	Verbena hybrida grandiflora „Gloriosa“. ☉ Hiermit dürfte wohl das Vollendeste der Mammut-Klasse offeriert werden. Die prächtigen leuchtendrosa Blüten von 2–3 cm Durchmesser bilden sehr grosse dichte Dolden	Pt. 70
13426	Viola tricolor maxima orchideiflora „Mandelblüte“ (zartrosa). ☉ ☉ Grossblumige Form der orchideiflora-Klasse von feiner zartrosa Färbung	Pt. 70
13427	Viola tricolor maxima orchideiflora superba. ☉ ☉ Eine vielseitige Verbesserung der orchideiflora-Mischung, welche ursprünglich in einem hellen Farbenton gezüchtet wurde. Die superba-Klasse stellt nun eine Mischung von dunkleren Tönen dar; namentlich sind in ihr lobhaft rote und andere entzückende goldig gefärbte, leuchtende Farben vertreten, deren Gesamtkolorit einen lieblichen Eindruck hervorruft	Pt. 70
13428	Viola tricolor maxima, Riesen-Goliath, „Golden Queen“. ☉ ☉ Dieses herrliche Pensée gehört wohl zu den vollkommensten Sorten, welche bisher auf den Markt gebracht worden sind. Enorm gross sind die wohlgeformten, gekräuselten Blumen, welche von kurzen, starken Stielen getragen werden. Aus dem reinen Goldgelb der Blume leuchten die drei grossen schwarzen Augenzeichnungen intensiv hervor	Pt. 70
13429	Viola tricolor maxima Trimardeau „Komet“. ☉ ☉ Von delikater weisser Porzellanfarbe. Untere Petalen mit hellblauen oder violetten Strahlen versehen, welche in gleichmässigem Abstände verteilt sind	Pt. 70
13430	Zinnia Haageana hybrida Perfection. ☉ Reizende, nur 25 cm hohe Varietäten mit dichtgefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen. Alle Nuancen von reinweiss bis dunkelpurpur und scharlach, teils ein-, teils zweifarbig, sind in der hier angebotenen Mischung vertreten. 60 bis 70 Prozent fallen echt	Pt. 80

Gemüse-Neuheiten.

No.		Pf.
13431	Buschbohne, längste schmale Neger- von Chalons. Eine mittelfrühe Negerbohne, hochstaudig und von ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Die auffallend schmalen, 16–20 cm langen Schoten sind fleischig und zart; sie werden im jungen Zustande mit Vorliebe als Haricot vert verwendet und gelten als das Ideal für diese Verwendungsort in der französischen Küche	Pt. 50
13432	Buschbohne „Nordstern“, allerfrüheste extra breite weisse Schwert. Dieser Neuheit kommt die beachtenswerte Eigenschaft zu statten, früher als alle übrigen grünschotigen Buschbohnen Schoten in der Grösse der bekannten Schlachtschwert zu bringen. Ferner zeichnet sich die Bohne durch niedrigen Wuchs aus, ein Vorzug, der neben dem des frühen Schotenansatzes die Sorte für Treibzwecke sehr vorteilhaft erscheinen lässt	Pt. 60
13433	Strauchbohne, neue Erfurter, weissamig. Die Strauchbohne begnügt sich, entgegen den hochwachsenden Stangenbohnen, mit niedrigen Reisern, wie man sie für Erbsen benutzt. Sie ist ausserordentlich reichtragend, hat breite, 17–18 cm lange, fadenlose Schoten von feinstem Bohnengeschmack und runde, weisse Samen. Vorzüglich zum Trockenkochen verwendbar. Mittelfrüh reifend, auch für rauhes Klima geeignet	Pt. 60
13434	Stangenbohne „Perplex“. Reichtragende Sorte. Schoten 25–27 cm lang, mittelbreit, hellgrün, fleischig und zart	Pt. 50
13435	Kneifelerbse „Saxonia“. Ebenso früh wie die allerfrüheste Maiererbse, kommt sie im Ertrag den verbesserten grossschotigen Schnabelerbsen gleich. Von gesundem, kräftigem Wuchse, 60 cm hoch, weisskörnig, mit ausgeprägter Schnabelschote und sehr widerstandsfähig. Die Schoten werden bis 10 cm lang und sind ebenso gedrängt voll Körner wie die der weissamigen grossschotigen Schnabelerbse	Pt. 50
13436	Mangold, immerwährender krauser. Aus einer Kreuzung des englischen immerwährenden und des Schweizer Mangolds entstanden, bringt diese Sorte zahlreiche gelbe gekrauste Blätter, die ein gutes Gemüse liefern und in Farbe und Kräuselung denen des Schweizer Mangolds gleichen. Wie bei der Stammsorte, sind auch bei dieser die meisten Pflanzen remontierend	Pt. 50
13437	Pastinake, plattrunde kurzlaubige. Die hiermit angebotene neue Art ist von ausgesprochen plattrunder Form, wie die ägyptische Salatrübe, ihr reinweisses Fleisch fest und zart, das Kraut sehr fein kg 5,20, 20 g 20	
13438	Rhabarber, rotfleischiger Delikatess-. Durch ihr zartes rotes Fleisch bzw. den geringen Fasergehalt der dunkelroten Stiele wie durch die schöne lachsrote Farbe des daraus gewonnenen Kompotts verkauft sich diese Sorte sehr leicht. Delikatess-Rhabarber bleibt bis Anfang August gebrauchsfähig. 80 % der Sämlinge fallen echt	Pt. 60
13439	Sellerie, weisser kurzblättriger breitrippiger Bleich-. Sehr distinkte, selbstbleichende Varietät mit kurzem Laub und sehr breiten, fleischigen, elfenbeinweissen Blattstelen und Rippen	Pt. 60
13440	Spinat, Riesen-Ekimo. Winterharter Spinat, welcher sich durch die ansergewöhnliche Grösse der Pflanzen wesentlich von den anderen Sorten unterscheidet. Die Farbe der saftigen Blätter ist tief dunkelgrün, die Form rund und stark gewölbt. kg 7—, 20 g 25	

No.

- 13441 **Tomate „Favorit“.** Sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte. Die grossen Früchte sitzen zu 4–6 an einem Fruchtwertze; sie sind vollkommen rund, glatt und von prachtvoll weinroter Farbe. Wenig Samen bringend. Ausserst wohlschmeckend Pt. 60
- 13442 **Traubengurke, weisse Apfel-.** In ihrem Heimatlande Australien verwendet man diese Gurkenart gern für Pickles. Eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung sind ihre hervorragenden Eigenschaften. Im ausgewachsenen Zustande haben die Früchte einen Durchmesser von etwa 6–7 cm; sie formen sich wie Äpfel, und ihr Fleisch ist fest, doch trotzdem zart Pt. 50

Vorjährige Neuheit.

13443. *Dimorphotheca aurantiaca*.

No.

13443 **Dimorphotheca aurantiaca, Goldblume.** ☉ Sel-

Pf.

13443. *Dimorphotheca aurantiaca*, einzelne Blume.

tene, auffallend schöne u. ausserordentlich dankbar blühende Sommerblume aus Namaqualand, Südafrika, welche sich wegen ihrer leichten Kultur und ihrer herrlich gefärbten Blüten sicher schnell in allen Ländern einbürgern wird. Sie entwickelt sich zu vielverzweigten, mit Blüten gleichsam übersäten Büschen von 30–35 cm Höhe und 40–50 cm Breite. Die einzelnen margueriteähnlichen Blumen messen, wenn voll geöffnet, $6\frac{1}{2}$ –8 cm im Durchmesser, und ihre Strahlenblüten erscheinen in einer wundervollen dunkelgoldorange Färbung mit Atlasglanz, von der sich die dunkelbraune, schwarzgesäumte Scheibe lebhaft abhebt. Für Gruppen und Einfassungen von intensiver Wirkung. Nach im kalten Mistbeet erfolgter Aussaat an einen sonnigen Standort ins Freie ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge schon wenige Wochen später ihre Fülle von Blumen, und die Blütezeit ist eine langandauernde Pt. 50

Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

a = les plus hâtives, b = mi-hâtives, c = mi-tardives, d = tardives.

Ein spezielles Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Gladiolus est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.	10 St. les dix pièce M.Pf.	St. pièce M.Pf.
603a Adalia	5	— 60
106 Adelina	3 50	— 40
15a Alabaster	7	— 80
36a Alagunde	2 50	— 30
216 Alcindor	7	— 80
94b Andromeda	4	— 50
13a Ariadne	3 50	— 40
31b Barbara	3 50	— 40
505b Barletta	2 50	— 30
33b Bellis	10	— 1 20
506a Bellona	5	— 60
74a Calypso	4	— 50
90a Camilla	3 50	— 40
71a Carola	5	— 60
64b Cherub	4 50	— 50
53b Chloris	4	— 50
111a Delila	4	— 50
95a Diadem	5	— 60
148b Florentine	4	— 50
160b Francesca	3 50	— 40
141b Frau Beyrodt	7	— 80
158b Frau Marie Schmidt	2 50	— 30
313a Hermine	3 50	— 40
207a Johanna	4	— 50
203a Irene	4	— 50
199a Iris	5	— 60
50b Karl Wagner 100 St. 4 —	— 50	— 10
49a Klara	4	— 50
213b Kunigunde	5	— 60
260b Mabel	3 50	— 40
397a Maja	3 50	— 40
295b Melissa	4	— 50
265b Nathalie	2 50	— 30
267a Niobe	3 50	— 40
398a Nora	4	— 50
222b Pauline Lucca	5	— 60
389b Reine del'An- jou (Reine blanche), fast rein weiss— presque blanc pur	7	— 80
536b Silvette	4	— 50
540b Weiss Dame, rein weiss — Dame blanche, blanc pur	12	— 1 50

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.	10 St. les dix pièce M.Pf.	St. pièce M.Pf.
26a Abigail	3 50	— 40
20b Adonis	3 50	— 40
25b Anakreon	7	— 80
9a Aramis	2 50	— 30
29a Artemis	3 50	— 40
30c Balbina	2 50	— 30
67b Belisar 100 St. 4 —	— 50	— 10
37a Bernhildis	5	— 60
39a Belsazar	7	— 80
45b Calendulaceus	— 75	— 10
48c Canari 100 St. 4 —	— 50	— 10
85a Canopus	3 50	— 40
519b Edgar	4	— 50
42b Egeland	5	— 60
137b Erika	7	— 80
187a Eros	5	— 60
521a Etelka	4	— 50
221a Fidelia	2 50	— 30
156b Franklin	3 50	— 40
251a Frigga	5	— 60
176a Gerold	3 50	— 40
305a Gessler	5	— 60
523b Gismonda	5	— 60
173a Goethe	5	— 60
214a Hesione	2 50	— 30
524a Hidalgo	3 50	— 40
175a Hilda	3 50	— 40
209b Isabella	5	— 60
47c Karolina	4	— 50
201a Klymene 100 St. 6 —	— 75	— 10
68b Kroesus	5	— 60
226b Leucothoe	3 50	— 40
230c Lucrezia 100 St. 12 —	1 50	— 20
280a Mathilde	7	— 80
414b Safran	— 75	— 10
408b Solfatare 100 St. 4 —	— 50	— 10
407a Stella	4	— 50
479a Teutonia	2 50	— 30

Rosenrote und Rosa- grundige — hybrides roses et fonds roses.

No.	10 St. les dix pièce M.Pf.	St. pièce M.Pf.
32b Alexander	3 50	— 40
66a Antigonos	2 50	— 30
1150b America, fleischfarbig- rosa — rose carné	3 50	— 40
43b Buteo	2 50	— 30
103a Delphin	3 50	— 40
104b Demetrius	4 50	— 50
118b Egeria	5	— 60
126b Erminga	9	— 1
169a Figaro	2 50	— 30
159b Gotelind	7	— 80
525a Hilmar	3 50	— 40
191a Hispania	3 50	— 40
170a Julie 100 St. 15 —	1 80	— 20
523b Justina	5	— 60
527a Jutta	2 50	— 30
240c Lucinda	3 50	— 40
255b Mad. de Sevigné 100 St. 4 —	— 50	— 10
275b Madlle. Fanny Rouget	— 75	— 10
287b Merkur	3 50	— 40
284a Morel	3 50	— 40
445b Nympe	4	— 50
347b Ossian	3 50	— 40
384a Preziosa	3 50	— 40
362a Prince Impérial	2	— 25
383b Prof. Dr. Rei- chenbach	1 50	— 20
394b Regalia	4	— 50
315b Rosalinde	3 50	— 40
400a Salome	2 50	— 30
430a Titania	4	— 50
419a Tortola	9	— 1

Karmin- u. Karmesinrote — hybrides carmins et cra- moisis.

No.	10 St. les dix pièce M.Pf.	St. pièce M.Pf.
119a Caecilia	2 50	— 30
63b Cassiopeia	5	— 60
62c Comtesse Paul de Ségur	— 75	— 10
184a Hektor	4	— 50
529a Kasimir	3 50	— 40

No.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.	No.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.	Amarant- und Dunkelrote — hybrides fonds rouge et amarante.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.
263a Keteleer . . .	—	75	—	10		91a Baldur . . .	10	—	1 20			121a Emin Pascha . . .	7	—	80		
357a Pegasus . . .	—	5	—	60		44a Brechleyen- sis 100 St. 5—	—	60	—	10		210b Kobold . . .	7	—	80		
363b Ringolf . . .	—	4	—	50		105a Daedalus . . .	3	50	—	40		374a Phidias . . .	3	50	—	40	
409b Stephenson						139a Elfrida . . .	4	—	50			335a Pompejus . . .	3	50	—	40	
100 St. 4—	—	50	—	10		531a Lionel . . .	3	50	—	40		466b Yvo . . .	4	—	50		
480a Walter Scott .	2	50	—	30		530a Loango . . .	4	—	50								
Lachs- und Orangerote — hybrides fonds saumoné et orange.																	
No.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.	No.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.	Lilafarbige — hybrides lilas.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.
52a Ajax . . .	—	3	50	—	40	428c Serapis . . .	3	50	—	40		136a Esmeralda . . .	7	—	80		
27b Alcibiades . . .	—	3	50	—	40	450b Victor Verdier	2	50	—	30		151b Faustine . . .	7	—	80		
535a Brillant, hell- orangerosa, rie- sige Blüten- rispen — rose orangé clair, épi très long . . .	—	3	50	—	40	492a Vincent	100	St. 20—	2	50	—	144b Frau Valerie Ziegler . . .	5	—	60		
153b Fides . . .	—	4	—	50		448b Virginia . . .	7	—	80			249b Freya . . .	7	—	80		
150a Fulton . . .	—	7	—	80		467b Xenophon . . .	4	—	50			320a Leopold . . .	7	—	80		
164a Geh. Kommer- zienrat H. Gruson . . .	12	—	1	50		Dunkelscharlachrote — hybrides écarlate foncé.						354b Palmyra . . .	4	—	50		
308b Monarch . . .	2	50	—	30		No.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.	372a Phaedra . . .	4	—	50		
1012b Mrs. Francis King . . .	—	4	—	50		97a Botho . . .	5	—	60			411b Selinde . . .	7	—	80		
533a Ontario . . .	—	4	—	50		55b Brennus . . .	5	—	60			432a Theodora . . .	2	50	—	30	
364a Reginald . . .	—	4	—	50		189a Hannibal . . .	3	50	—	40		Violette und Violett ge- flamnte — hybrides violette.					
201b Rosalie . . .	—	3	50	—	40	276b Nonpareil . . .	3	50	—	40		No.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.
425b Seneca . . .	—	3	50	—	40	393b Perlander . . .	4	—	50			387b Pluto . . .	7	—	80		
Hellscharlachrote — hy- brides écarlate clair.																	
No.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.	No.	10 St.	St.	les dix pièce	M.Pf.	M.Pf.	339a Präsident Meyer . . .	7	—	80		
65b Agathe . . .	—	50	—	10		381a Pygmalion . . .	2	50	—	30		373b Rasmar . . .	10	—	1 20		
100 St. 4—	—	50	—	10		422b Sarah . . .	2	50	—	30		429b Triumphv. Sedan	2	50	—	30	
23b Ariel . . .	—	7	—	80		428b Thyra . . .	7	—	80								
						458b Wega . . .	3	50	—	40							

Gladiolus gandavensis-Hybriden in Mischungen.

Glaëuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit	10 St.	St.	les dix	M.Pf.
— semis des meilleures variétés en très beau mélange.				
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . . .	1000 St. 40—	100 St.	4 50—	— 50
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts . . .	1000 » 50—	100 »	6—	— 70
extra starke Zwiebeln — extra forts . . .	100 » 10—	100 »	10—	1 20
Weisse und weissgründige Sorten in Mischung — hybrides blancs				
et fonds blancs en mélange . . .	100 »	10—	10—	1 20
Rosenrote Sorten in Mischung — hybrides roses et fonds roses en mélange . . .				
100 »	10—	10—	10—	1 20
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung — hybrides rouge vif et fonds				
rouges en mélange . . .	100 »	10—	10—	1 20
Lila und violette Sorten in Mischung — hybr. lilas et violets en mélange . . .				
100 »	12—	12—	12—	1 40
Gelbe und gelbgründige Sorten in Mischung — hybrides jaunes et fonds				
jaunes en mélange . . .	100 »	10—	10—	1 20
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges —				
semis en mélange magnifique . . .	100 »	15—	15—	1 60
Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimenten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaëuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang.				

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaëuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés . . .	1—	1,50,	2—	bis 3—	M. Pf.
» » » 10 » bessere Auswahl — collection de 10 var., meilleur choix . . .	3,50,	6—	8—	8—	
» » » 25 » — collection de 25 variétés . . .	2,50,	4—	6—	6—	
» » » 25 » bessere Auswahl — collection de 25 var., meilleur choix . . .	7,50,	10—	15—	15—	
» » » 50 » — collection de 50 variétés . . .	8—	12—	20—	20—	
» » » 50 » bessere Auswahl — collection de 50 var., meilleur choix . . .	25—	30—	30—	30—	

Grossfleckige Gladiolen — *Gladiolus Lemoinei* hybridus.

**Weisse und Weissgrundige
— hybrides blancs et fonds
blancs.**

No.	10 St.	St.
	M.P.f.	M.P.f.
702 Annita . . .	3 50	— 40
774 Fiametta . . .	3 50	— 40
739 Florence . . .	7 —	— 80
694 Iliona	3 50	— 40
761 Kriemhilde . . .	5 —	— 60
808 Lamarek	5 —	— 60
766 Marie Lemoine		
100 St. 4 —	— 50	— 10
860 Sigbalda	7 —	— 80
941 Valentin	4 —	— 50

Gelbe und Gelbgrundige —
hybrides jaunes et fonds
jaunes.

No.	10 St.	St.
	les dix	pièce
	M.P.F.	M.P.F.
567 Agosta	2	50
754 Alsace	5	—
654 Amelia	5	—
574 Armida	4	—
596 Artos	4	—
615 Canova	3	50
743 Emmely	—	50
760 Iphigenia . . .	4	—
762 Kant	—	60
756 Libella	2	50
875 Melitta	5	—
822 Messaline . . .	4	—
814 Nansen	3	—
819 Nerine	—	50
772 Norlind	9	1
826 Odala	4	—

No.	10 St. les dix	St. pièce
	M.Pf.	M.Pf.
840 Olivia	2 —	— 25
837 Prinz Heinrich	7 —	— 80
853 Ruth	2 50	— 30

Rosenrote und Rosagrundi-
ge — hybrides roses et
fonds roses.

No.	10 St. St.	
	M.Pf.	M.Pf.
813 Cyrius	2 —	25 —
737 Dora	— 50	— 10
735 Ingeborg	4 —	50 —
928 Lucena	3 50	— 40
771 Maggie	5 —	— 60
777 Minister von Lucius	5 —	— 60
811 Nyassa	4 —	50 —
850 v. Boon	5 —	— 60
922 Thunelda	5 —	— 60
926 Trojan	3 50	— 40

Lila, Graue und Violette—
hybrides lilas, gris et
violet.

No.	10 St. les dix	St. pièce
	M.Pf.	M.Pf.
613 Acis	2 50	— 30
554 Ada	2 50	— 30
707 Alfred	— 60	— 10
675 Atalanta	3 50	— 40
722 Blächer	2 50	— 30
555 Circe	2 50	— 30
712 Diabella	2 —	— 25

No.	10 St.	St.
	les dix pièce	
	M.Pf.	M.Pf.

741	Dr. Nachtigal				
	100 St. 4 —,	—	50	—	10
614	Formosa		5	—	— 60
864	Guido		3	50	— 40
748	Gudrun		5	—	— 60
770	Moralda		—	—	— 60
873	Werner		3	50	— 40

Karmin-, Purpur- u. Amaranthrote — hybrides carmins, pourpres et amarantes.

No.	10 St. St.		les dix piéce	
	M.Pf.		M.Pf.	
568 Albert	2	50	—	30
643 Barra	3	50	—	40
909 Franklin	2	50	—	30
779 Gambetta	5	—	—	60
633 Hydra	5	—	—	60
769 Lenné	3	50	—	40

Lachs-, Kupfer- und Scharlachrote — hybrides saumonés et écarlates.

No.	10 St.		St.	
	les dix		pièce	
	M.Pf.		M.Pf.	
763 Duguesclin . .	3	50	—	40
752 Herder	9	—	1	—
686 Iduna	5	—	—	60
792 Kurt	2	—	—	25
930 Orondatus . .	3	50	—	40
858 Sirius	5	—	—	60
870 Stanley	5	—	—	60

**Neuere und blaublühende Sorten —
variétés nouvelles et à fleurs bleuâtres:**

No.		Stück — pièce	M. Pz.
560	Adeline Patti, rötlich rahmweiss, kirschrot gefleckt — crème rosé, maculé cerise . . .		— 80
623	Améthyste, dunkelamethyst, indigo gefleckt — améthyste foncé, maculé indigo . . .		1 20
601	Armenien, helllila, violett gefleckt — lilas clair, maculé violet . . .		1 —
618	Baron Joseph Hulot, bischofsviolett — violet foncé . . .	10 St. 4 —,	— 50
559	Belle Alliance, zartlila, schwarzviolette Fl. — lilas tendre, mac. violet noir . . .		— 50
564	Claude Moret, violett, u. P. karmesin — violacé, div. inf. cramoisies . . .	10 St. 4 —,	— 50
577	Explorateur Andree, weisslichlila, indigo gefleckt — blanc lilacé, mac. indigo violacé .		1 20
579	Général de Nansouty, violett, braun und gelb gefleckt — violet maculé brun et jaune .		1 20
603	Kronstadt, bläulichlila, violett geflammt, karmesin gefleckt mit dunkelvioletterm Rand — lilas bleuâtre, flagellé violet, maculé cramoisi, bordé violet sombre . . .		— 80
625	La Nuit, samtig schwarzviolett — velours violet noir . . .		1 —
586	Mad. Desbordes-Valmore, weiss mit lachsfarben Anflug, weinrot gefleckt — blanc saumoné, maculé garance . . .		— 80
584	Micromégas, blauviolett, dunkelblau gefleckt — violet bleu, maculé bleu foncé . . .		1 75
592	Nébuleuse, lila geädert, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu . . .	10 St. 7 —,	— 80
626	Neptune, weisslichlila, violett gefleckt — blanc lilacé, maculé violet . . .		— 80
595	Tomboucrou, dunkelviolettblau, schwarzblau gefleckt — bleu foncé violacé, maculé bleu noir . . .	10 St. 8 —,	1 —
599	Voie lactée, weiss mit lila Rändern, schwarzviolett gefleckt — blanc à bords lilacés, maculé violet noir . . .		1 20

		10 St.	St.
		es dix	pièce
Sämlinge der Lemoineschen Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken M. Pf.	M. Pf.		
auszeichnen — semis de la race introduite par M. Lemoine, se distinguant			
des autres Glafeuls par les grandes macules . . .	1000 St. 40,—	100 St. 450,—	50 — 10

Sämlinge von blaublühenden Lemnischen Hybriden in bester Mischung	
— semis de variétés à fleurs bleuâtres en mélange	3 — — 40

10	Sorten Lemoinei-Hybriden	—	10 var. avec noms, hybrides de Lemoinei	1 — bis	2,50,	—	—	—	—
25	»	»	— 25 »	»	»	»	»	»	»
					3 —	»	6 —,	—	—

Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachttvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs . . . 1000 St. 59 —, 100 St. 6 —, — 70 — 10
10 Sorten Childsii-Hybriden — 10 var. avec noms de Childs. 3,50, — — — —

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken — Belle classe de Gladiéus à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.



Gladiolus hybr. Nanceianus.

No.	Stück — pièce M. Pf.
1017 Abbé Roucourt , karmesin — cramoiisi — 50	
1046 Colonel Dodds , mennigrot — rouge minium 1 —	
1019 Dr. Zacharias , orange — 80	
1021 Eugène Rambert , schieferviolett — violet ardoisé — 80	
1031 Georges Frick , karmesin — cramoiisi — 80	
1043 George Paul , karmesin — cramoiisi 1 —	
1034 Gust. Grünerwald , zinnober — vermillon — 80	
1038 James H. Veitch , hellrot — rouge clair — 80	
1033 Le grand Carnot , orangescharlach — orange écarlate 1 50	
1035 Masséna , rosa — rose 1 —	
1013 Maxime Cornu , karminrosa — rose carmin 1 —	
1014 Ministre Pichon , brillantkarmin — carmin brillant — 75	
1041 Pacha , orangerot — orange 10 St. 2,50, — 30	
1070 Paul Crampel , rosa — rosa 1 —	
991 Président Carnot , kirschrot — cerise satiné 1 —	
1045 Président Chandon , zinnoberrot — vermillon — 80	
1015 Président Viger , weinrot — garance — 60	
1016 Professeur Bazin , lachsziegelrot — saumon brique — 60	
1052 Roi Léopold , helllachsrot — saumon clair 1 —	
1025 Rosamonde , lachsrosa — rose saumoné 1 —	
1043 Tamerlan , zinnober — vermillon . 1 —	
1053 Wilhelm II. , lachsrot — rouge saumoné 10 St. 3,50, — 40	
1037 W. Watson , zartrosa — rose tendre 1 —	
Prachtmischung — beau mélange 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —, 10 St. — 70, — 10	
Ein Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 variétés 2 —, —	
Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés 4 —, —	

1162 **Gladiolus princeps**, die grösstblumige aller Gladiolen; Blumen leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön — nouv., à fleurs énormes de 15 à 16 centim. de diamètre, d'un écarlate brillant à macules blanches; très beau 10 Stück 6 —, Stück — pièce — 75

Gladiolus-Species.

Stück — pièce M. Pf.	Stück — pièce M. Pf.
dracocephalus luteus 10 St. 2,50, — 30	primulinus, neu — nouv. 5 —
floribundus 10 » 1 —, — 15	psittacinus 10 St. 2,50, — 30
hybridus aspersus, gelb — jaune 10 » 3 —, — 40	Saundersii 10 » 4 —, — 50
» aspersus, rot — rouge . 10 » 8 —, — 10	

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

No.	No.	No.	No.
1 Admiration .	26 grandiflora fl. pl.	43 Lady Littleton .	54 Loveliness .
2 Alexandra .	29 Haageana .	44 longiflora .	59 Masterpiece .
3 Aurora .	30 Harry Williams .	45 » Adèle de la Haute .	60 patens .
4 autumnalis .	40 Hendersonii .	47 » alba Dr. Hopf .	65 pulcherrima .
11 Cassiope .	31 hirsuta magnifica .	48 » » Margarita .	66 purpurea elegans .
12 Dazile .	32 » splendens .	49 » » maxima .	67 pygmaea .
19 Escheriana .	33 Hofgärtner Wend-schuch .	50 » Celestial .	72 reticulata .
23 Feuerkönig .	36 ignescens (Guth-nickia) .	52 » Oberon .	73 rosea magnifica .
23 Gem .		53 » rosea .	74 Rose Queen .
25 grandiflora .			79 Trevirana rosea .

Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes — 30
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque . . . 2 —
20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 20 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque . . . 4 —
Mischung — mélange 100 Knöllchen 2 — — 100 rhizomes 2 —, 10 Knöllchen — 25

Achimenes metallica, vide **Cyrtodeira**.

Stück — pièce M. Pf.	Stück — pièce M. Pf.
Biglandularia , vide Rosanovia .	Dircaea vide Gesneria .
Columnnea coccinea 10 St. 4 —, — 50	Dolichodeira tubiflora 10 St. 2,50, — 30
Diastema pictum 10 » 1,80, — 20	Drymonia punctata 10 » 6 —, — 75



Achimenes.

	Stück — pièce M.Pf.
Eucadonia Ehrenbergii (Mandirola lanata)	— 80
» <i>naegelioides</i> Diane	— 80
Gesneria allagophylla	— 60
» <i>exoniensis</i>	1 —
» <i>macrantha</i> (Dircaea cardinalis) 10 St. 2,50, — 30	
» <i>rutilans</i>	— 75
» <i>robusta</i> perfecta vide <i>Naegelia hybrida</i> .	

Naegelia hybrida:

Circe , neu — nouv.	10 St. 7 —, — 80
Coquette , dreifarbig, gelbschlundig — tri-colore, à gorge jaune	10 St. 3,50, — 40
crispa Meteor , karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gewellt — écarlate carminé à gorge blanche, bord ondulé	10 St. 5 —, — 60
Défiance , scharlach — écarlate 10 » 3,50, — 40	
erecta coccinea	10 » 3,50, — 40
» <i>violacea</i>	10 » 2,50, — 30
Feuerkönig — Roi des rouges	10 St. 3,50, — 40
Galathée	10 » 3,50, — 40
gigantea , Riesen- — hybr. géants	10 St. 3,50, — 40
» <i>Cyclop</i>	10 » 4 —, — 50
» <i>Goliath</i>	10 » 4 —, — 50
Grossherzogin von Weimar — Grande-Duchesse de Weimar	10 St. 3,50, — 40
imperialis (Sinningia)	10 » 3,50, — 40
Kaiser Friedrich , leuchtend rot mit weissem Rand — Empereur Frédéric, rouge brillant à bord blanc	10 St. 2,50, — 30
Kaiser Wilhelm , dunkelviolet mit weissem Rand — Empereur Guillaume, violet foncé à bord blanc	10 St. 2,50, — 40
Othello , schwarzviolet — violet foncé	10 St. 2,50, — 40
Preziosa , braunviolet — violet brunâtre	10 St. 2,50, — 30
Prinz Adalbert	10 » 3,50, — 40
Prinzessin Maud	10 » 4 —, — 50

Gloxinia hybrida: Stück — pièce M.Pf.	
punktirte, getigerte und leopardierte in Prachtmischung — à fl. ponctuées et tigrées en mélange	10 St. 2,50, — 30
Purpurkönig — Roides pourpres 10 St. 4 —, — 50	
Pygmalion , purpurviolet mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche	10 St. 3,50, — 40
Queen Victoria , grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	10 St. 3,50, — 40
Scharlachkönigin — Reine des écarlates	10 St. 2,50, — 30
Schneekönigin — Reine des neiges	10 St. 2,50, — 30
tricolor	10 » 2,50, — 30
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix	3 —, —
20 Sorten unserer Wahl — 20 var. à notre choix	6 —, —
10 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange Ière grandeur	2,50, —
100 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange Ière grandeur	20 —, —
100 Gloxinien in Mischung II. Grösse — mélange IIde grandeur	15 —, —
Isoloma hirsutum	— 25
» <i>hirsutum multiflorum</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère 10 St. 2 —, — 25	
» <i>pictum</i>	10 » 5 —, — 60
Koellikeria argrostigma	10 » 5 —, — 60
Lietzia brasiliensis	— 60
Locheria hirsuta	10 St. 3,50, — 40
Mandirola lanata vide <i>Eucadonia</i> .	

Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta)

10 Sorten unserer Wahl — 10 sortes à notre choix	2,50, —
100 Knöllchen in Mischung — rhizomes en mélange	7 —, 10 St. —, — 80
Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise	— 75
» » <i>Mad. Jehenne</i>	— 75
» » <i>Pyramidal</i>	— 75
Niphaea oblongata	10 St. 2,50, — 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina	1 —
» <i>hybrida</i>	1 —
» <i>Perfection</i>	1 50
Saintpaulia ionantha , blaues Usambara-Veilchen — Violette d'Usambara	10 St. 4 —, — 50
» <i>ionantha grandiflora violacea</i>	10 St. 6 —, — 75
» » <i>rubra</i>	10 » 6 —, — 75
Scheeria mexicana coerulescens	— 75
» <i>mexicana Président Mallet</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>rubra</i>	10 » 3,50, — 40
Sciadocalyx hybrida Meteor	1 —
» <i>hybrida Miniature</i>	1 —
Sinningia Regina	10 St. 3,50, — 40
» <i>Regina hybrida Dr. Masters</i>	10 St. 5 —, — 60
Tapeinotes Carolinae	2 —
Tydaea hybrida:	
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix	2,50, —
Grossblumige Sämlinge — semis à gr. fl.	100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
Mischung — mélange	100 St. 6 —, 10 St. —, — 70, — 10
Tydaea Lindenii	10 » 2,50, — 30

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.**Oignons à fleurs divers.**

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Où deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition abis (en français abis), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6- bis 10-» signifie de 6 à 10 Marks.

	Stück — pièce M.Pf.
Actinostemma bicolor	10 St. 8 —, 1 —
Actinostemma paniculatum , zierlich belaubte, raschwachsende Cucurbitacee	

	Stück — pièce M.Pf.
aus den nördlichen Provinzen Chinas — Cucurbitacées très ornementales du Nord de la Chine	10 St. 6 —, — 75

	Stück — pièce	M.Pf.
Albuca Nelsonii	10 St.	7,50, — 80
Alstroemeria aurantiaca	10 »	2,50, — 30
» brasiliensis	10 »	2,50, — 30
» chilensis	10 »	2, — 25
» Errembaultii		— 75
» Pelegrina alba	10 St.	3, — 40
» rosea	10 »	3, — 40
» peittacina	10 »	2,50, — 30
» in schöner Mischung — en mélange	100 St.	15 —, 10 St. 1,80, — 20

Amaryllis:

aulica platypetala	2 —
equestris , hellorangeschlarlach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau	10 St. 6, — 75
formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir	10 St. 1,80, — 20
extra starke — très forts	10 » 2, — 25
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur	10 St. 10, — 1 20
longifolia vide <i>Crinum capense</i> .	
procera (Impératrice du Brésil), prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr. fleur bleue	7 50
reticulata , grünblättrig — à feuilles vertes » striatifolia , Blätter mit mittleren weissen Längsstreifen — feuilles à bande médiane blanche	3 —
robusta (Tettai), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver	10 St. 12, — 1 50
vittata	10 » 12, — 1 50
» hybrida , feinste Hybriden, stark — hybrides superbes, fort 2,50 bis	4 —
» » schöne Sämlinge in Mischung — très beaux semis en mélange	10 St. 12, — 1 50
Amorphophallus bulbifer \triangle	3 —
» campanulatus \triangle , schön und interessant — beau et intéressant	3 —
» dubius	3 —
» Rivieri , ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été	10 St. 10, — 1 20
stark — fort 10 » 20, — 2 50	
» sylvaticus \triangle	3 —

Anemonen — Anémones:

M.Pf.

Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange 100 St. 3, — 10 St. 40	
» in extra Prachtmischung — doubles en mélange magnifique 100 St. 4,50, 10 St. 50	
» scharlachrote — doubles rouge écarlate 100 St. 5, — 10 St. 60	
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleues 100 St. 5, — 10 St. 60	
» St. Brigid , grossblumige in feinsten Mischung — à gr. fl. en mélange 100 St. 9, — 10 St. 1 —	
100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles	10 —
100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles	7 —
50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles	3 50

Stück — pièce M.Pf.

Einfache chinesische immerblühende in bester Mischung — simples de Chine en mélange	100 St. 1,80, 10 St. 20, — —
» scharlachrote — simple écarlate 100 St. 2, — 10 St. 25, — —	
» weisse „Die Braut“ — simple blanche la fiancée	100 St. 1,80, 10 St. 20, — —
chrysanthemiflora , mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Rasse, extra schöne gefülltblühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle, très double et florifère; beau mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15	



Begonia hybrida gigantea.

Anemonen:

Stück — pièce M.Pf.

chrysanthemiflora Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double 10 St. 1, — 15	
» la Brillante , karmesinrot gefüllt — double cramoisi	10 St. 3, — 40
» Rose de Nice , zartrosa gefüllt — rose tendre, double	10 St. 1, — 15
» White Pearl , reinweiss gefüllt — double blanc pur	10 St. 5, — 60
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra	100 St. 3, — 10 St. 40, — —
» einfache von Caen in Prachtmischung — simples de Caen en mél., extra	100 St. 4, — 10 St. 50, — —
» gefüllte von Caen, extra — doubles de Caen, extra 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20	
fulgens , einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur 100 St. 6, — 10 St. 75, — 10	
» flore pleno	100 » 5, — 10 » 60, — 10
Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide	— 60
Antholyza crocosmoides	10 St. 75, — 10
Antigonon leptopus	— 60
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante	10 St. 3,50, — 40
Ariopsis peltata	10 » 10, — 1 20
Asclepias tuberosa	10 » 4, — 50

Begonia:

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfachblühende — à fleurs simples.

Stück — pièce M. Pf.

Abundance de Boissy	— 75
Baummanni (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante	10 St. 6, — 75
Bavaria , niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze — nain, fl. rose refétée de violet	1 —
Bertinii	10 St. 4, — 50
» compacta	— 60
» Mad. Mandrot	1 —
boliviensis	10 St. 3,50, — 40
Davisi	10 » 4, — 50
discolor	10 » 4, — 50
Freobellii	10 » 3,50, — 40

Begonia:

I. Einfachblühende — à fl. simples:

Stück — pièce M. Pf.

hybrida gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
» gigantea alba	10 » 2 —, — 25
» » aurantiaca	10 » 2 —, — 25
» » carminea	10 » 2,50, — 30
» » coccinea	10 » 2 —, — 25
» » crispa	10 » 4 —, — 50
» » cristata	10 » 4 —, — 50
» » bicolor	10 » 5 —, — 60
» » lutea	10 » 2 —, — 25
» » marmorata (Papilio)	10 » 5 —, — 60
» » orangegeleb — jaune orangé	10 St. 2 —, — 25
» » rosea	10 » 2 —, — 25
» » sanguinea	10 » 2 —, — 25
» » mit weisser Mitte — à centre blanc	10 St. 4 —, — 50
Martiana grandiflora	10 » 4 —, — 50
Pearcei	10 » 3,50, — 40
Worthiana	10 » 3,50, — 40

Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung — semis des plus belles var. tuberculeuses en mélange
100 St. 10 —, 10 St. 1,25, — 15

II. Gefülltblühende — à fleurs doubles.

Alice Crouse, lachsrosa — rose saumoné	10 St. 7 —, — 80
Canari	10 » 7 —, — 80
Eugène Verdier	10 » 7 —, — 80
Fulgurant	10 » 7 —, — 80
Georges d'Espèrès, rahmgelb — jaune crème	10 St. 7 —, — 80
Graf Zeppelin, zinnobercharlach, kleinblumig, dichtgefüllt — écarlate vermillon, à petite fleur très double	10 St. 3,50, — 40
Lafayette, leuchtend dunkelscharlach, beste Sorte für Gruppen — écarlate foncé vif, la meilleure variété pour massifs	10 St. 6 —, — 75

Mad. Courtois, rosa — rose	1 —
Mad. E. Tourtel, milchweiss — blanc de lait	10 St. 8 —, — 1 —
Mad. Vatter, lebhaft rosa — rose vif	10 St. 9 —, — 1 —
Major Hope, zartrosa — rose tendre	1 —
Mazagran, mennig orangerot — minium orangé	10 St. 9 —, — 1 —
Mrs. French, rahmweiss — blanc crème	10 St. 8 —, — 1 —
multiflora Aurora	10 » 7 —, — 80
» gracilis	10 » 5 —, — 60
» Phosphorescent, korallenrot, gefüllt — rouge de corail, double	10 » 5 —, — 80
Petit Henri	10 St. 5 —, — 75
Surpasse Davisii	10 St. 5 —, — 60
Toison d'or, goldgelb — jaune d'or	1 —
Transvaal, joaquillengelb — jaune joaquille	10 St. 5 —, — 1 —
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à fl. doubles à notre choix	4 —
10 gefüllte Sorten — 10 var. à fl. doubles	8 —
fimbriata rosea fl. pleno, gefüllte rosenrote gefranste — à fl. rose frangées	1 —
gelb gefüllt — jaune à fl. double	10 St. 4 —, — 50
orange gefüllt — orange à fl. double	10 St. 4 —, — 50
rosagefüllt — rose à fl. double	10 St. 4 —, — 50
rot — rouge à »	10 » 4 —, — 50
weiss — blanc à »	10 » 4 —, — 50
gefüllte Sämlinge in bester Mischung — semis à fleurs doubles en mélange	100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 35
Bessera elegans	10 » 5 —, — 60
Blandfordia flammea princeps, orangerot mit gelb — orange et jaune d'or	10 St. 15 —, — 1 75



Blandfordia flammea princeps

Stück — pièce M. Pf.

Bomarea multiflora	10 St. 3,50, — 40
» oculata	10 St. 3,50, — 40
» oligantha	10 St. 5 —, — 60
» Salsilla	10 St. 5 —, — 60
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln, Sämlinge — très intéressant, à tiges grimpantes, semis	10 St. 2 —, — 30
Bravoa geminiflora	10 » 2,50, — 30

Caladium bulbosum.

Stück — pièce M. Pf.

Adolphe Andrieux	2 50
argyrites	1 20
Aristide	2 —
Barao de Marmore	2 50
Barral	1 20
Beethoven	2 —
B. S. Williams	2 50
candidum	2 —
Caxanga	4 —
chrysophyllum	3 —
Coacooche	2 —
Colmbra	2 —
Diamantina	2 —
Donizetti	2 —
Dr. Junker	2 —
Duc de Ratibor	2 —
Duchesse de Mortemart	5 —
Ed. Moreau	1 50
Erythraea	3 —
Friedrich Bause	3 —
Gartendir. Gireoud	4 —
Gaze de Paris	2 50
Haageanum	2 —
hastatum	2 —
James Laing	3 —
Ignatu	2 —
Kuiana	2 —
La Duchesse	2 —
Lepay	1 50
Linné	2 —
Louise Duplessis	2 —
Mad. Alfred Bleu	2 —
Mad. Alfr. Bleu major 2 —	
» de la Devan-saye	2 —
» Marjolin Schef-fer	2 —
Marambaja	2 —
Meyerbeer	2 —
Mons. J. Linden	4 —
Murillo	3 —
Napoleon III.	1 50
ornatum	2 —
Ortenneae	1 50
Osiris	3 —
Porto Novo	3 —
Prince Albert Edouard	3 —
Prinzess Alexandra	3 —
Psyche	2 —
Puis de Chavannes	1 20
Queensland	3 —
Reine du Danemark	2 50
» Marie de Portugal	2 —
Silver Cloud	2 —
Stephen Girard	1 50
Ville de Hambourg	3 —
violaceum	3 —
virginale	1 50
Walter Scott	2 50
Weber	1 50
Wightii	2 —
» superbum	1 50
William Marshall	3 —

Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:

10 Sorten — variétés	10 —, —
20 » — »	25 —, —
in schöner Mischung — en mélange	10 St. 6 —, — 70



Canna, frühbl. grossblumige — à gr. fl.

	Stück — pièce M. Pf.	
<i>Calla aethiopica</i>	10 St. 3,50, — 40	
„ <i>aethiopica compacta</i>	10 „ 4, — 50	
„ <i>devoniensis</i>	10 „ 4, — 50	
„ „ <i>grandiflora</i> (gigantea), sehr grossblumig, distinct — à très grande fleur	10 St. 6, — 75	
„ „ „ <i>var. Nicolai</i>	10 „ 6, — 75	
„ „ <i>Little Gem</i>	10 „ 3,50, — 40	
„ „ <i>multiflora praecox</i>	10 „ 5, — 60	
„ <i>Perle von Stuttgart</i>	10 St. 3,50, — 40	
„ „ <i>Weisse Dame — Dame blanche</i>	10 St. 4, — 50	
„ gelbblühende, vide <i>Richardia</i> .		

Calliphurria subdentata 1 —

Canarina Campanula 10 St. 3, — 40

Canna:

No.	Stück — pièce M. Pf.	
20 <i>Brennensii</i> fol. var.	— 80	
182 <i>variegata</i> , Blätter dreifarbig — feuilles tricolores	10 St. 3,50, — 40	

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige (Crozy's). — Variétés naines hâtives à gr. fleurs.

No.	Stück — pièce M. Pf.	
10 <i>Andenken an Fürst Bismarck</i> , zinnoberkarmin mit dunkleren Adern — vermillon carminé veiné plus foncé	— 60	
16 <i>Antonie Schott</i> , rotblättrig, feurig dunkelscharlach — feuillage pourpre, écarlate foncé vif	— 50	
21 <i>Baronne de Poilly</i> , lachsorange, karmin schattiert — orange saumoné nuancé carmin	10 St. 4, — 50	
22 <i>Black Beauty</i> , Blätter purpurschwarz-rot — feuillage pourpre noir	1 —	
25 <i>Burbank</i> , kanariengelb, rot gefleckt — jaune canari, ponctué rouge	10 St. 4, — 50	
39 <i>Direktor Wallmark</i> , rotbl., fleischfarbig crème in hellrosa übergehend — crème carné passant au rose clair	— 60	
46 <i>Dr. Dock</i> , karnesinrot — carmoisi	— 50	
54 <i>Feuermeer</i> , feuerrot — rouge feu	— 83	
58 <i>Fraubürgermeister Zurbelle</i> , rotbl., scharlach — feuillage pourpre, écarlate	10 St. 5, — 60	
55 <i>Frau Gräfin Ernestine von Thun</i> , rosa mit isabellenfarbe — rose et isabelle	1 —	
<i>Frau Marie Nagel</i> , fast weiss — presque blanc	1 —	

No.	Stück — pièce M. Pf.	
57 <i>Frau Oberingenieur Mast</i> , orange-rosa — rose orangé	10 St. 6, — 75	
61 <i>Fürst Bismarck</i> , feurig-scharlach mit kapuzinerrotem Schein — écarlate feu teinté rouge capucine	10 St. 4, — 50	
62 <i>Garteninspektor Nessler</i> , rotbl., kapuzinerorange mit kanariengelbem Rand — feuil. rouge, orange capucine bordé jaune canari	— 75	
66 <i>Goethe</i> , rötlichgelb — jaune rougeâtre	2 —	
64 <i>Goliath</i> , sehr grossbl., leuchtend amarantrot — rouge amarante vif à très gr. fl.	10 St. 5, — 60	
67 <i>Gouverneur von Zimmerer</i> , rotblättrig, feurigorange mit blutrot — feuil. rouge, orange feu et rouge sang	— 50	
71 <i>Gustav Gumpfer</i> , dunkelgelb — jaune foncé	— 75	
83 <i>Hofgärtner Hoppe</i> , blutrot — rouge sang	— 50	
93 <i>Isabella Breitschwert</i> , lachskarmin-rosa — rose carminé saumoné	1 —	
87 <i>J. B. van der Schoot</i> , dunkelcitronengelb, purpur punktiert — jaune citron foncé ponctué de pourpre	10 St. 5, — 60	
89 <i>Jean Tissot</i> , leuchtend zinnober — vermillon brillant	10 St. 5, — 60	
93 <i>Karl Kirsten</i> , scharlachrot mit gelb gezeichnete Mitte — écarlate à centre teinté de jaune	10 St. 7, — 80	
100 <i>König Humbert</i> , braunblättrig, scharlachrot, sehr grossblumig — feuillage brun, à grande fleur écarlate	1 —	
99 <i>Königin Charlotte</i> , samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand — rouges sang velouté bordé de jaune canari	10 St. 3, — 40	
102 <i>Kronprinzessin Cäcilie</i> , rotblättrig, salmfarbig — feuil. rouge, saumoné	2 —	
105 <i>Le Lys</i> , gelblichweiss in weiss übergehend, rosa punktiert — blanc paille passant au blanc, ponctué de rose	1 50	
108 <i>Luise Dittmann</i> , aprikosenfarbig mit schwefelgelber Mitte — abricot à centre jaune soufre	— 63	
109 <i>Madagascar</i> , ockergelb, karmin gefleckt — jaune ocre ponctué carmin	— 40	
110 <i>Mad. Louis Druz</i> , leuchtend purpur — pourpre vif	10 St. 3,50, — 40	
111 <i>Mad. Margarete Mühle</i> , rein rosa — rose pur	1 —	
114 <i>Meteor</i> , mennigzinnober — vermillon minium	1 —	
112 <i>Mrs. Kate Gray</i> , orangescharlach mit gelbem Schein — orange écarlate à reflet doré	— 50	
116 <i>New York</i> , leuchtend karmin — carmin brillant	1 50	
124 <i>Papa-Canna</i> , mennigrot, zinnober-schattiert — rouge minium nuancé vermillon	— 50	
132 <i>Pennsylvania</i> , tiefscharlach — écarlate foncé	10 St. 4, — 50	
136 <i>Präsident Meyer</i> , rotblättrig, kirschkarmin — feuil. rouge, fl. cerise carminé	— 40	
149 <i>Reichskanzler Graf von Bülow</i> , samtig blutrot — rouge sang velouté	— 60	
150 <i>Richard Wallace</i> , gelb — jaune	— 40	
157 <i>Sémaphore</i> , ockergelb, rotblättrig — jaune d'ocre, feuillage rouge	10 St. 4, — 50	
160 <i>Sénateur Millaud</i> , Blätter schwarzblutrot, Blumen hell-safrangelb — feuilles rouge sang noir, fl. jaune clair	— 63	
165 <i>Souvenir d'Antoine Crozy</i> , leuchtend rot mit gelbem Rand — rouge vif à bord jaune	10 St. 4, — 50	
172 <i>Stadtrat Heidenreich</i> , rotblättrig, mennigzinnober — feuil. rouge, vermillon minium	— 60	
187 <i>Uberto Hillebrand</i> , zinnoberamarant — amarante vermillon	10 St. 3,50, — 40	
192 <i>Venus</i> , citronengelb, braun punktiert — jaune citron ponctué de brun	— 50	
193 <i>Ville de Poitiers</i> , weiss mit gelb — blanc et jaune	10 St. 4, — 50	

No.	Canna, Crozys:	Stück — pièce	M. Pf.
134	W. Watson, rotblättr., lachsorange — feuille rouge, orange saumoné . . .	—	— 60
136	Westgrove, korallenrosa — rose corail 10 St. 4, —	—	— 50
10	Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix	— 3, —	—
5	neuer Sorten unserer Wahl — 5 var. nou- velles à notre choix	— 4, —	—
	Grünblättrige in Mischung — à feuillage vert en mélange 100 St. 15, —, 10 St. 1,80, —	— 20	—
	Rot- und dunkelblättrige in Mischung — à feuillage pourpre et foncé en mélange 100 St. 20, —, 10 St. 2,50, —	— 30	—

**Canna, orchideenblütige —
à fleurs d'orchidées:**

		Stück — pièce	M.Pf.
2	Afrika , purpurscharlachorange, Blätter bronze, dunkelgrün schattiert — écar- late orange pourpré, feuilles bronzées nuancées de vert foncé		— 75
1	Alemannia , scharlachrot mit breitem goldgelbem Rand — écarlate à large bord doré		— 50
18	Austria , kanariengelb, braunrot ge- tupfelt — jaune canari à gorge maculée de rouge brun 10 St. 3—		— 40
72	Britannia , karmin geflammt auf gel- bem Grund — flammé carmin sur fond jaune		— 60
43	Edouard André , lebhaft rot, orange- gelb marmoriert — rouge vif marbré, jaune orange		— 50
94	Italia , scharlach mit goldgelbem Rand — écarlate à bord doré . . . 10 St. 4—		— 50
103	Kronos , leuchtend schwefelgelb, schar- lachrot gefleckt — jaune soufre vif, tacheté de rouge 10 St. 4—		— 50
121	Pandora , feuerrot, purpurn geflammt, Rand u. Mitte goldgelb, Blätter purpurn, grün gestreift — rouge feu, flammé pourpre, centre et bord striés de jaune d'or, feuillage pourpre strié vert		— 50
130	Parthenope , leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl.		— 50
133	Phoebe , schwefelgelb, rot punktiert — jaune soufre ponctué rouge		— 60
	5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à notre choix		

<i>Chlidanthus fragrans</i>	10	St. 120,	— 15
<i>Colocasia antiquorum</i>	10	» 7—	— 80
» <i>cucullata</i>			7 50
» <i>euchlora</i>			3 —
» <i>odora</i>	2	— bis	10 —
» <i>Wendlandii</i>			3 —

<i>Cooperia Drummondii</i>	10	St. 2,50, — 30
» <i>pedunculata</i>	10	» 2,50, — 30

<i>Crinum abyssinicum</i>	1 50
» <i>americanum</i>	2 —
» <i>aquaticum</i>	2 —
» <i>asiaticum</i>	2 50
» <i>ensifolium</i>	1 50
» <i>erubescens</i>	2 —
» <i>giganteum</i>	3 50
» <i>Kirkii</i>	2 —
» <i>lineare</i>	1 25

» <i>Moorei</i> (Makoyanum), rosa, wohl- riechend — rose, odorant 10 St. 9 —	1 —
» <i>natalense</i>	1 50
» <i>scabrum</i>	3 —
» <i>spec. Südwest-Afrika</i> (Dinter), weiss — blanc	3 50
» <i>Yemensse</i>	2 —

Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:

	de pleine tûre:	
»	capense (<i>Amarylhis longifolia</i>)	10 St. 4, — 50
»	» flore, albo	10 » 5, — 60
»	Powellii, mit grossen roseuroten Blumen, ebenso hart wie <i>C. capense</i> — à gr. fl. rose, aussi rustique que <i>C. capense</i>	10 St. 6, — 75
»	» album, reinweiss — blanc pur	1 —
»	» intermedium	1 25



Eucharis amazonica.

	Stück — pièce	M. Pf.
Crocasmia aurea (Tritonia)	10 St.	3,50, — 40
Cypella (Pella) <i>platenis</i>		— 69
Oyrtanthus obliquus , rötlichgelb, orange und grün gestreift — jaune rougeâtre panaché orange et vert		2 —
» sanguineus		3 50

Dahlia variabilis:

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten
geeignet, von Oktober bis Anfang Mai versendbar
— en petits tubercules, les plus propres pour les
transports de grande distance et disponibles dès
le mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefülltblühende — à fl. doubles.		M. Pf.
10 St. in 10	grossbl. Sorten — variétés à gr. fl.	3 50
20 » » 20	» » » » » » » » » »	7 —
10 » » 10	Lilliputsorten — Lilliputs . . .	3 50
10 » » 10	echten Kaktus-Sorten — vrai Cactus . .	3 50
25 » » 25	» »	8 —
40 » » 40	» »	18 —
10 » » 10	Kaktus-Hybriden — hybrides de Cactus	3 50
5 » » 5	Kaktus-Zwerg-Sorten — vrai Cactus nain	2 50
100 » » 100	Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes	27 50

Einfachblühende — à fl. simples:

10 St.	in 10 Sorten — var. à fl. simples	3 —
5 » »	5 gestreiften Sorten — var. à fl. striées	2 —
5 » »	5 Zwerg-Sorten — var. naines .	2 —

	Stück	— pièce	M. P.
Diclytra spectabilis	10 St.	3,—	— 40,—
» spectabilis f. albo			1,—
Dioscorea Decaisneana			— 75,—
» Fargesii	10 St.	5,—	— 60,—
» illustrata			1,—
» japonica	10 St.	3,50,	— 40,—
» macroura			1 50,—
Eucharis amazonica	10 St.	10,—	— 120,—
Eucomis punctata	10 »	4,—	— 50,—
» regia			50,—

Euryangium Sumbul, Moschuswurzel —

plante à musc	10 St. 12 —,	1 50
<i>Euryales sylvestris</i>		2 50

Eurycles sylvestris 250
Georginen, vide Dahlia.

Gloriosa (Methonica) Plantii 1 75

» **Rothschildiana**, neu, dunkelkarmesin, sehr schön gerandet, neu, erosa-

sin, gelb gerandet — nouv., cramoisi-
foncé, bordé jaune 6—

roncée, borde jaune	6—
» <i>superba</i>	2—



Lilium auratum.



Montbretia crocosmiiflora.

	Stück — p èce M.Pf.	
Griffinia hyacinthina	4 —	
Haemanthus albidiflos	1 50	
» coccineus 10 St. 12 —	1 50	
» Kalbreyeri	5 —	
» Katherinae	3 50	
» König Albert	4 —	
» natalensis	3 —	
» Nelsonii	2 50	
» pubescens	3 —	
» puniceus	3 —	
» spec. Südwest-Afrika (Dinter)	2 —	
» tigrinus 10 St. 17,50,	2 —	
» virescens	2 50	
» » X albidiflos	2 50	
Hedychium coccineum	— 75	
» coronarum	— 75	
» flavum	— 75	
» Gardnerianum	— 75	
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober in grossen reinweissen Blütentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.		
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10		
stärkere — plus forts		
100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15		
Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.), mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbenses pour appartements		
10 St. 9 —	1 —	
Incarvillea Delavayi , prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé 10 St. 3,50, — 40		
starke — forts 10 » 5 —, — 60		
» grandiflora 10 » 6 —, — 75		
starke — forts 10 » 12 —, — 1 50		
Ismene Amancaes	4 —	
» calathina (Pancratium), reinweiss—blanc pur 10 St. 4 —, — 50		
» Macleayana 10 » 2,50, — 30		
» undulata , weiss mit grün — blanc et vert 10 St. 2,50, — 30		
Kaempferia Gilbertii , schönes Blatt—belle feuille	3 —	
» ornata	1 —	
» rotunda	1 50	

Lilium:

auratum:	Stück — pièce M.Pf.	
mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5 cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5 cm diamètre 100 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60		
starke Zwiebeln, 5 à 6 cm Durchm. — bulbes forts, 5 à 6 cm dm. 10 St. 9 —, — 1 —		
extra starke Zwiebeln, 6 à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, 6 à 7 cm dm. 10 St. 12 —, 1 50		
auratum macranthum 10 » 15 —, 1 80		
Brownii	2 —	
canadense 10 St. 5 —, — 60		
» rubrum	— 80	
chalconicum 10 St. 9 —, 1 —		
colchicum (Szovitzianum) 10 » 6 —, — 75		
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 10 St. 3,50, — 40		
giganteum 2 — bis 5 —		
lancifolium album 10 St. 4 —, — 50		
» album Kraetzeri 10 » 7 —, — 80		
» corymbiflorum album 10 » 5 —, — 60		
» Melpomene , schön — beau — 75		
» punctatum 10 St. 4 —, — 50		
» purpureum 1 20		
» roseum 100 St. 28 —, 10 St. 3 —, — 40		
» rubrum 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40		
» » Schrymackersii 10 » 5 —, — 60		
monadelphum 10 » 6 —, — 70		
philadelphicum 10 » 6 —, — 70		
superbum 10 » 5 —, — 60		
tenuifolium 10 » 5 —, — 60		
testaceum (excelsum, isabellinum) 1 —		
Thompsonianum 10 St. 5 —, — 60		
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 10 » 1,50, — 20		
» flore pleno 100 » 10 —, 10 » 1,50, — 20		
» splendens 10 » 1,50, — 20		
Littonia modesta var. Keitii 1 —		
Methonica vide Gloriosa .		
Milla biflora , schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à grandes fleurs très belles, blanc pur 10 St. 3,50, — 40		
Montbretia crocosmiiflora 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —		
» crocosmiifl. Bouquet parfait 10 St. — 80, — 10		
» » Chrysis 10 » 3,50, — 40		
» » Eldorado 10 » 1,20, — 15		
» » elegans 10 » 1,20, — 15		
» » Etoile de feu 10 » 2 —, — 25		
» » fi. pleno 10 » 3,50, — 40		
» » G. Davison , neu, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. 10 St. 6 —, — 70		
» Gerbe d'or 10 » — 80, — 10		



Tigridia Pavonia.

Stück — pièce M. Pf.

- Montbretia crocosmiiflora** Germania, leuchtend hell-scharlach, sehr grossblumig — écarlate luisant, à très gr. fl. 100 St. 17,50, 10 St. 2 —, — 25
- » **crocosmiiflora** **Prometheus**, neu, sehr grossbl., orange mit karmin — nouv., orange et carmin, à tr. gr. fl. 3 —
- » » **pyramidalis** 10 St. 1,20, — 15
- » » **Rayon d'or** 10 » — 80, — 10
- » » **Solfatare** 10 » — 80, — 10
- » » **Soleil couchant** 10 » — 80, — 10
- » » **Transcendant** 10 » 2 —, — 25
- » **Pottsi** 100 St. 2,50, 10 » — 30, —
- Nerine lucida** (Dinter) 3 —
- Ornithogalum longibracteatum**, beliebte Zimmerpflanze, irrthümlich Meerzwiebel genaunt — plante d'appartements, d'une culture facile 10 St. 5 —, — 60
- Oxalis arborea** 10 » 2 —, — 25
- » **crenata**, Knollen essbar, gelbe — O. tubéreux, jaune 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
- » » **rote** — rouge 100 » 5 —, 10 » — 60, — 10
- » » **weisse** — blanc 100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10
- » **Deppei** × **Tweedian**a, rosakarmin — rose carminé 100 St. 4 —, 10 St. — 50, —
- » **esculenta** vide **O. tetraphylla**.
- » **floribunda alba** 10 » 1,80, — 20
- » **rosa** 10 » 1,80, — 20
- » **lasiantha** 100 St. 3 —, 10 » — 40, —
- » **lilacina** 100 » 3 —, 10 » — 40, —
- » **tetraphylla** (**esculenta**), lacharot 100 St. 2,50, 10 St. — 30, —
- » **umbrosa**, weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, —
- Panocratium canariense** 2 —
- » **caribaeum** vide **Hymenocallis**.
- » **zeylanicum**, Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar — fleur blanche, d'une odeur exquise . . . 10 St. 10 —, 1 20
- Pentlandia miniata** 10 » 4 —, — 50
- Phaedranassa chloracea** 10 » 2,50, — 30
- » **gloriosa** 10 » 2,50, — 30
- » **obtus**a 10 » 4 —, — 50
- Pilogyne suavis**, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 4,50, — 50



Vallota purpurea.

Stück — pièce M. Pf.

Polyanthes tuberosa:

- Tuberosen — Tubéreuses.**
- Gefüllte amerikanische** — doubles de l'Amérique 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
- Perle**, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique 100 St. 11 —, 10 St. 1,20, — 15
- Excelsior**, stärkste Zwiebeln — oignons les plus forts . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
- Albino**, einfachblühende reinweisse, blühen bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
- Silver Leaf**, buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50
- Priva laevis** (Verbena orchidioides), hübsche knollenartige Verbenaceae aus Chili — Verbénacée à racine bulbeuse du Chili 10 St. 3,50, — 40
- Pseudogaltonia Pechuellii** (Dinter) . . 5 —

Ranunkeln — Renoncules:

- Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln.** — Renoncules doubles de Perse. in schöner Mischung — en beau mélange M. Pf. 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
- in Prachtmischung — en très beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30
- 100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
- 100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
- 50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

Ranunkeln, türkische gefüllte. Renoncules doubles turques.

- Commodore Napier** . . . 100 St. 3 —, 10 St. — 40
- Herkules**, weiss — blanc 100 » 5 —, 10 » — 60
- Merveille**, gelb — jaune 100 » 4 —, 10 » — 50
- Prince de Galitzin** . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
- Romano**, rot — rouge . 100 » 3 —, 10 » — 40
- Séraphique d'Alger** . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
- Souci doré** 100 » 3,50, 10 » — 40
- Turban d'or** 100 » 3,50, 10 » — 40
- » **noir** 100 » 3,50, 10 » — 40
- » **grandiflora** 100 » 3,50, 10 » — 40
- Mischung — en mélange 100 » 1,80, 10 » — 20

- Ranunculus asiaticus superbissimus**, unbedingt die beste, reichstblühende Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules . 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

Stück — pièce M. Pf.

- Richardia Adlamii**, blassgelb mit schwarzviolettlem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 10 St. 8 —, 1 —
- » **albo-maculata** 10 » 2 —, — 25
- » » **sulphurea** — 75

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Richardia aurata</i>	10 St.	3,50, — 40
» <i>Elliotiana</i> , goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1. Grösse — 1 ^{re} grandeur . .	3 —	
2. „ — 2 ^{de} „	2 —	
» <i>hastata</i> , gelbblühend — à fl. jaune . .	— 60	
» <i>hybrida</i> Mrs. Roosevelt, blassgelb mit weisspunktierter Belaubung — jaune pâle, feuillage maculé de blanc	1 75	
» » <i>Solfatar</i> , grossblumig, schwefelgelb, Blätter gefleckt — jaune soufre à gr. fl., feuillage maculé de blanc	1 50	
» <i>melanoleuca</i>	10 St. 4 —,	— 50
» <i>Nelsonii</i> , zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre	1 50	
» <i>Pentlandii</i> , leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes	5 —	
» <i>Rehmannii</i> (Zantedeschia)	5 —	
<i>Roscoea sikkimensis</i>	— 60	
<i>Sauromatum guttatum</i> (venosum) 10 St. 4,50, starke — forts	10 » 6,50,	— 75
<i>Schizostylis coccinea</i>	10 » — 80,	— 10
<i>Scilla maritima</i> , Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort	1 —	
<i>Sparaxis pulcherrima</i>	10 St. 4 —,	— 50
<i>Thladiantha dubia</i> 100 St. 6 —, 10 St. — 80,	— 10	

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Tigridia canariensis</i>	10 St. 2,50,	— 30
» <i>coelestis</i> (Phalocalis plumbea) 10 » 3,50, — 40		
» <i>conchiflora</i>	100 St. 10 —,	10 » 1,20, — 15
» <i>alba</i>	100 » 15 —,	10 » 1,80, — 20
» <i>Pavonia</i> (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15		
» » <i>lilacina</i>	10 » 1,80, — 20	
» » <i>rosea</i>	10 » 1,80, — 20	
» » <i>rubra</i> (speciosa)	10 » 1,80, — 20	
<i>Tropaeolum azureum</i>	2 57	
» <i>pentaphyllum</i>	1 50	
» <i>pollyphyllum</i>	— 60	
» <i>speciosum</i>	1 Rhizom — 1 rhizome — 50	
» <i>tricolor</i>	— 75	
» » <i>grandiflorum</i> (Jaratti)	— 75	
» <i>tuberosum</i>	10 St. 2,50, — 30	
Tuberosen — Tubéreuses, vide Polyanthes.		
<i>Vallota purpurea</i> (Amaryllis) 10 St. 6 —, — 75		
» <i>purpurea</i> major	1 —	
<i>Veltheimia glauca</i>	3 50	
» <i>viridifolia</i>	1 50	
<i>Withania origanifolia</i>	— 40	
<i>Xanthosoma Marshallii</i>	2 —	
<i>Zephyranthes Atamasco</i>	10 St. — 40, — 10	
» <i>candida</i>	100 St. 3,50, 10 » — 40, — 10	
» <i>carinata</i> (rosea)	10 » 2 —, — 30	
» <i>striata</i>	10 » — 80, — 10	
» <i>sulphurea</i>	10 » 3 —, — 40	
» <i>tubispatha</i>	10 » 2 —, — 30	

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu sehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tuberculeuses voyez notre Catalogue d'Oignons à fleurs, paraissant en Août, qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Kollektion für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 15 Gladioli, 20 Anemone, 25 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium auratum, 1 L. fulgens und 20 diverse.
2. „ „ 10 „ „ 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium auratum, 1 L. fulgens, 2 L. lancifolium und 30 diverse.
3. „ „ 15 „ „ 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 6 Lillium, inclus. auratum, und 50 diverse.
4. „ „ 30 „ „ 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat. superb., 12 Lillium, inclus. 2 auratum, und 90 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorpha, Boussingaultia, Brava, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Acalypha Godseffiana</i>	1 —	
» <i>Hamiltoniana</i>	1 —	
» <i>Macafeana</i>	2 —	
» <i>musica</i>	1 50	
» <i>obovata</i>	1 —	
» <i>Sanderiana</i> (hispida)	1 50	
» <i>triumphans</i>	1 50	
<i>Acanthus montanus</i>	1 —	
<i>Achyranthes Bismülleri</i>	10 St. 3,50, — 40	
» <i>brilliantissima</i>	10 » 5 —, — 60	

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Achyranthes carminata</i> superba	1 St. 5 —, — 60	
» <i>panaché</i> de Bailly, gelbbunt	1 St. 5 —, — 60	
» <i>panaché</i> de jaune	10 St. 5 —, — 60	
» <i>Pritshri</i> , mit olivgrünen Blättern — à feuillage vert métallique 10 St. 5 —, — 60		
» <i>Verschaffeltii</i>	10 » 3,50, — 40	
» <i>fol. aur. ret.</i>	10 » 3,50, — 40	
» <i>Victor Brossillon</i>	10 » 5 —, — 60	
<i>Adamia versicolor</i>	2 —	

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Aechmea bracteata</i>		1 —
<i>Aeschynanthus javanicus</i>		1 —
» <i>pulcher</i>		1 50
» <i>splendens</i>		2 —
» <i>sebrinus</i>		1 50
<i>Aglaonema commutatum</i>		1 50
» <i>costatum</i> , sehr schön — très beau		4 —
» <i>modestum</i>		1 50
» <i>picatum</i>		2 —
» <i>rubrum</i>		3 —
» <i>versicolor</i>		3 —
<i>Albizzia montana</i>		1 —
<i>Aletris</i> , vide <i>Dracaena</i> .		
<i>Allamanda</i> $\frac{1}{2}$ <i>nerifolia</i>	1 — bis	7 50
» <i>violacea</i>		4 —
<i>Alloplectus vittatus</i>		2 —
<i>Alocasia argentea</i>		10 —
» <i>argyrea</i>		10 —
» <i>Augusti</i>		7 50
» <i>illustris</i>		3 —
» <i>Jenningsii</i>		4 —
» <i>Lowii grandis</i>		10 —
» <i>macrorrhiza fol. var.</i>		5 —
» <i>M. Martin Cahuzao</i>		10 —
» <i>morfontanensis</i>		10 —
» <i>Pucciana</i>		10 —
» <i>Sanderiana</i>		10 —
» <i>nobilis</i>		10 —
» <i>spectabilis</i>		10 —
» <i>Thibautiana</i>		10 —
» <i>Ubinkii</i>	5 — bis	10 —
» <i>Veitchii</i>		5 —
» <i>Watsoniana</i>		10 —
<i>Alpinia vittata</i>		1 50
<i>Alternanthera amabilis</i>	10 St. 3,50,	— 40
» <i>amoena</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>atropurpurea</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>fulgida</i>	10 » 4 —,	— 50
» <i>Juwel</i> , karmesinpurpurn	— Bijou,	
» <i>cramoisi pourpre</i>	10 St. 3,50,	— 40
» <i>Kunzii</i>	10 » 4 —,	— 50
» <i>metallica aurea</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>paronychioides</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>aurea major</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>nana compacta</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>spectabilis grandifolia</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>versicolor grandis</i>	10 » 3,50,	— 40
<i>Ananassa macrodentes</i>		3 —
» <i>Porteana</i>		10 —
» <i>sativa fol. variegatis</i>		15 —
<i>Anthurium acaule</i>	3 — bis	10 —
» <i>Andreadum</i>	3 — »	12 —
» <i>album</i>		6 —
» <i>hybridum</i> Mad. Lucy Closen	4 — bis	6 —
» <i>Roessingii</i>		6 —
» <i>Beyrichianum</i>		4 —
» <i>Binotii</i>		5 —
» <i>bogotense</i>		10 —
» <i>cordifolium</i>		5 —
» <i>crystallinum</i>	3 — bis	10 —
» <i>cytopodium</i>		3 —
» <i>Dechardii</i>		2 50
» <i>digitatum</i>	4 — bis	8 —
» <i>Geitnerianum</i>	10 — »	20 —
» <i>Hookeri</i>	3 — »	10 —
» <i>Lauchneum</i>		7 50
» <i>leuconeuron</i>		6 —
» <i>lucidum</i>	5 — bis	10 —
» <i>magnificum</i>	6 — »	10 —
» <i>Miquelianum</i>	5 — »	8 —
» <i>pedato-radiatum</i>	3 — »	6 —
» <i>radicans</i>	1,50 »	3 —
» <i>regale</i>	7,50 »	10 —
» <i>robustum</i>	2 — »	5 —
» <i>roseum</i> (Reine des Belges)	5 — »	10 —
» <i>scandens</i>		10 —
» <i>Scherzerianum</i>	1 — bis	3 —
» <i>album</i>		1 50
» <i>Duvivierianum</i> , Sämlinge	—	
» <i>semis</i>		1 50
» <i>grandiflorum</i>	1,50 bis	3 —
» <i>Mad. Dallière</i>		1 50
» <i>Rothschildianum</i>		3 —
» <i>Wardii</i>		3 —



Anthurium Scherzerianum.

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Anthurium Sellowianum</i>		5 —
» <i>Veitchii</i>		10 —
» <i>Warocqueanum</i>		10 —
Sortiment von 10 schönen Anthurium		
— Collection de 10 beaux Anthurium		30 —
<i>Aphelandra chrysops</i>		2 —
» <i>fascinator</i>		1 —
» <i>Leopoldii</i>		2 —
» <i>Liboniana</i>		1 —
» <i>nitens</i>		2 —
» <i>punctata</i>		— 80
» <i>Roetzlii</i>		1 —
» <i>tetragona</i>		3 —
<i>Aralia armata</i>		2 50
» <i>Chabrieri</i>	1,50 bis	2 50
» <i>elegantissima</i>		2 50
» <i>filicifolia</i>		1 50
» <i>Guilfoylei</i>	2 — bis	5 —
» <i>Kerchovei</i>		5 —
» <i>reticulata</i>		3 —
» <i>Veitchii</i>		3 —
» <i>Victorae</i> (Panax)		2 —
<i>Ardisia crenulata</i>	2,50 bis	3 50
<i>Aristolochia</i> $\frac{1}{2}$ <i>clypeata</i>		3 —
» <i>elegans</i>	10 St. 6 —,	— 75
» <i>fimbriata</i>		1 50
» <i>galeata</i>		3 —
» <i>gigas</i> (Sturtevantii)		8 —
» <i>grandiflora</i>		4 —
» <i>Kaempferi</i>		1 —
» <i>labiosa</i> , grossbl. — à gr. fl.		1 50
» <i>macroura</i> , sehr interessant — très curieux		2 —
» <i>ornithocephala</i>		2 —
» <i>ridicula</i>		5 —
» <i>saccata</i>		7 50
» <i>tricaudata</i>		3 —
<i>Artanthe magnifica</i>		2 50
<i>Artocarpus Cannonii</i>		2 —
<i>Asclepias curassavica</i>		— 75
<i>Asparagus</i> $\frac{1}{2}$ <i>comorensis</i>		1 50
» <i>Duchesnei</i>		5 —
» <i>myriocladus</i>		5 —
» <i>plumosus</i>		1 50
» <i>Blampiedii</i> (Marktbeherr-scher)		1 —
» <i>compactus</i>		5 —
» <i>nanus</i> , schön — beau	— 75 bis	1 50
» <i>robustus</i>		1 50
» <i>retrofractus arboreus</i>		3 —
» <i>scandens</i> var. <i>deflexus</i>		1 —
» <i>Sieberianum</i> , wertvoll zum Schneiden — très beau pour la coupe		1 50
» <i>tenuissimus</i>		1 —



Asparagus plumosus Blampiedii.



Begonia socotrana.

	Stück — pièce M.Pf.
Aspidistra elatior	
10 St. 7 — bis 10 —, — 80 bis	1 20
» elatior fol. var.	3 50
Astrapea Wallichii	4 —
Ataccia cristata	10 —
Begonia albo-picta	— 75
» angularis	2 50
» argyrostigma	1 50
» Bowringiana	2 — bis 5 —
» castaneifolia	— 60
» corallina	1 —
» coriacea fl. albo	— 50
» crassicaulis	1 50
» Credneri	10 St. 6 —, — 75
» » compacta	— 75
» deliciosa	2 50
» dichroa, Beschreibung s. Seite 150 —	
voy. page 150	2 —
» Dregei	— 50
» Duchartrei	1 50
» fuchsoides	— 75
» gogoensis	2 —
» Haageana	2 —
» Hemsleyana vera	2 —
» hybrida Bronze de Nancy	1 20
» » Buisson rose	1 50
» » decora	1 50
» » Gloire de Lorraine, prachtvoll — magnifique	1 —
» » » de Lorraine superba	1 50
» » » de Sceaux	1 50
» » Mad. Charrat	1 —
» » Margaritae	— 60
» » Marjorie Daw	1 50
» » Perle Lorraine	1 50
» » Président Carnot	1 50
» » Président de Bourreulle	2 —
» » Rajah	1 —
» » Reichenheimii	2 —
» » Turnford Hall (weisse Gloire de Lorraine)	1 50
» » Vesuv	— 75
» incarnata	— 75
» Limminghii, für Ampeln — pour vases suspendus	1 75
» Lubbersii	2 —
» macrophylla	1 —
» maculata	— 75
» manicata	— 75
» » fol. aureo-var.	1 —
» metallica	— 60 bis 1 50
» microphylla	— 75
» multiflora	— 75
» nelumbifolia	— 75

	Stück — pièce M.Pf.
Begonia olbia	1 50
» peltata	1 50
» Rex discolor, in 5 der schönsten Sorten, je 1 Stück — 5 variétés des plus belles, la pièce	— 75
» Rex hybrida, in 20 besten Sorten — 20 variétés distinctes:	
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	— 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent	1 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . . 5 —, resp. 10 —, —	
» Rex hybrida, neue rotblättrige, 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix	5 —
» » Emperor	1 —
» » Leopoldii	1 —
» » Louise Closon	1 —
» » Mrs. H. G. Moow	1 —
» » Our Queen	2 —
» » Pionier	1 —
» » Vesuv	1 —
» ricinifolia	1 50
» rubella	— 80
» sanguinea	— 80
» scandens	— 60
» Scharffiana, Rgl.	1 — bis 2 —
» Schmidtii, Rgl.	— 50
» » rosea	— 75
» semperflorens fl. pleno (Bijou des jardins), rot, gefülltblühend — à fl. double rouge	— 40
» » fl. pleno Triomphe de Lorraine	— 50
» » smaragdina Gruss an Erfurt	1 50
» » Otto Foerster	1 50
» » socotrana	1 —
» Sturzii, Blätter weiss gefleckt — feuilles maculées de blanc	1 50
» Teucheri	— 75
» undulata	— 75
» Verschaffeltii	1 —
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces voyez plantes bulbueuses.	
Bertolonia hybr. Andenken an Gent	6 —
» hybrida Mirandaei	5 —
» maculata	3 —
» marmorata	3 —
» pubescens	3 —
» van Houttei	5 —



Callisia repens.



Cordyline superbians (indivisa).

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Bignonia argyrea</i> violascens	2	50
<i>Billbergia amoena</i>	1	—
» <i>coccinea</i>	2	—
» <i>farinosa</i>	1	—
» <i>Forgetiana</i>	30	—
» <i>Lietzei</i>	—	75
» <i>longifolia</i>	3	—
» <i>Moreliana</i>	2	50
» <i>nutans</i>	1	—
» <i>nutans</i> × <i>Leopoldii</i>	1	50
» <i>pallascens</i>	1	50
» <i>Paxiana</i>	1	50
» <i>pyramidalis</i>	1	50
» <i>rhodoclyanea</i>	4	—
» <i>speciosa</i>	2	—
<i>Bougainvillea glabra</i> Cypheri	2	—
» <i>glabra</i> Maud Chettleburg	3	—
» » <i>Sanderiana</i> , reich und willig blühend — très florifère — 75 bis	2	—
» <i>spectabilis</i> (B. <i>speciosa</i>)	1	50
<i>Bouvardia alba plena</i> (Alfred Neuner)	1	—
» <i>elegans</i>	—	75
» <i>flavescens flore pleno</i>	1	—
» <i>Hogarthii flore pleno</i>	1	—
» <i>Humboldtii corymbiflora</i>	—	75
» » <i>corymbiflora grandiflora</i>	1	—
» <i>King of the Scarlets</i>	1	20
» <i>Niobe</i>	—	75
» <i>Präsident Cleveland</i> , dunkelscharlachrot — écarlate foncé	1	—
» <i>Rosalinde</i>	1	—
» <i>rosea plena</i> (Präsident Garfield)	1	—
» 5 Sort. uns. Wahl — 5 esp. à notre choix	4	—
<i>Brachyichilum Horsfieldii</i>	1	—
<i>Buddleia diversifolia</i>	1	50
» <i>madagascariensis</i>	1	5
<i>Callisia repens</i> , schöne, Tradescantia ähnliche Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	—	75
<i>Campylobotrys</i> , vide <i>Higginsia</i>		
<i>Carludovica mauritiana</i>	5	—
» <i>palmata</i>	3 — bis	10
<i>Cassia mimosifolia</i>	1	—
<i>Centradenia floribunda</i>	—	75
» <i>rosea</i>	1	—
<i>Centropogon lucyanus</i>	2	50
<i>Ceropegia</i> ± <i>Cumingiana</i>	5	—
» <i>debilis</i>	1	—
» <i>elegans</i>	1	50
» <i>fusiformis</i>	5	—
» <i>Gardneri</i>	4	—
» <i>gemmifera</i>	3	—
» <i>Monteiroae</i>	5	—
» <i>radicans</i>	3	—
» <i>rupicola</i>	7	50

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Ceropegia Sandersonii</i>	1	50
» <i>Woodii</i>	1	25
<i>Chevalieria Veitchii</i> , Bromeliaceae	2 — bis	5 —
<i>Chirita sinensis variegata</i>		1 50
<i>Chlorophytum Fuchsianum</i> , vom Kongo — du Congo	3	—
<i>Cissus</i> ± <i>albo-nitens</i>		1 50
» <i>amazonica</i>		1 50
» <i>discolor</i>	1 — bis	3 —
» <i>Lindenii</i>		2 —
» <i>tetragona</i> , merkwürdig — curieux		2 —
<i>Olerodendron Balfourii</i> , vide <i>Thomsonae</i>		
» <i>fragrans fl. pl.</i>		1 50
» <i>fulgens</i>		3 50
» <i>inermis</i>		1 —
» <i>macrostiphon</i>		1 —
» <i>splendens</i>		2 50
» <i>squamatum</i> (Kaempferi), prachtvoll — magnifique		1 —
» <i>Thomsonae</i> ±		1 50
» » <i>fol. variegatis</i>		2 —
<i>Clivia</i> , vide <i>Himantophyllum</i>		
<i>Coccoloba pubescens</i>		15 —
<i>Ochliostema Jacobianum</i>		3 —
<i>Coleus shirensis</i>		2 50
» <i>thyrsoides</i> , mit onziablauen Blumen, guter Winterblüher — bleu luisant, fleurissant en hiver		— 75
<i>Coleus hybridus</i> :		
» Für Teppichbeete — pour la pleine terre:		
» Citrone, goldgelb — jaune d'or 10 St. 3,50, — 40		
» Hero, schwarzbraun — brun noirâtre		— 40
» Verschaffeltii, rot — rouge 10 St. 3,50, — 40		
<i>Colocasia neo-guineensis</i>		6 —
<i>Columnnea hirta</i>		2 —
» <i>species Costarica</i> , schön, buntblättrig — à feuillage panaché		5 —
<i>Conocephalus niveus</i>		1 —
<i>Cordyline amabilis</i>		3 —
» <i>arborescens</i>		— 75
» <i>australis</i> (Baueri)	— 50 bis	3 —
» <i>Bruantii</i>	1,50	2 50
» <i>cannifolia florentina</i>	1,50	1 50
» » <i>fol. variegatis</i>		10 —
» <i>colossea</i>		— 60
» <i>congesta</i> (Charlwoodia)		1 —
» <i>Dallieri</i>		6 —
» <i>Doucettii</i>	6 — bis	10 —
» <i>kewensis</i>		3 50
» <i>Mazellii</i>	— 50 bis	1 —
» <i>nutans</i>		— 60
» <i>rubra</i>		— 75
» <i>superbians</i> (indivisa), junge Pfl. — jeunes plantes 10 St. 2,50 bis 3,50, — 40		



Ficus Parcellii.

	Stück — pièce	M. Pf.
Cordyline superbiens Parei	1 —	—
» superbiens Veitchii	1 —	—
» terminalis (ferrea rosea versicolor)	2 50	—
» vivipara	— 50	—
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 5 espèces à feuilles panachées à notre choix	15 —	—
Costus Malortieanus	1 50	—
» speciosus	1 50	—
Crossandra infundibuliformis	2 —	—
Croton , 10 schöne Sorten unserer Wahl — 10 belles espèces à notre choix	25 —	—
» einzelne Sorten — séparément	3 —	—
Cryptanthus acaulis	1 50	—
» acaulis argenteus	1 50	—
» Beuckeri	2 —	—
Cryptostegia grandiflora $\frac{1}{2}$	1 —	—
Curculigo recurvata	1 — bis	5 —
Curmeria Leopoldii	5 —	—
» picturata	7 50	—
» Wallisii	6 —	—
Cyanophyllum magnificum	8 — bis	10 —
Cyanotis somalensis	4 —	—
Cyclanthus bipartitus	4 — bis	10 —
Cyrtodeira metallica (Achimenes)	1 50	—
Dalechampia Roezlii alba	3 —	—
» Roezlii rosea	2 —	—
Datura arborea (Brugmansia)	1,50 bis	2 50
» arborea flore pleno	2 — »	3 —
» coccinea	1 50	—
Dichorisandra mosaica	5 —	—
» undulata	4 —	—
Dichrostachys spec. Südwest-Afrika (Dinter)	1 50	—
Didymocarpus , vide Streptocarpus	—	—
Dieffenbachia amoena	2 —	—
» Baraquiniana	2 —	—
» Bausei	4 —	—
» Bowmannii	2 —	—
» brasilensis	1 50	—
» Carderi	2 50	—
» Chelousii	5 —	—
» Fournieri	4 —	—
» Jenmannii	2 —	—
» imperialis	6 —	—
» Leopoldii	2 —	—
» magnifica	5 —	—
» marmorata	7 50	—
» Memoria Corsi	4 —	—
» Seguine picta (maculata)	3 —	—
Dioscorea marmorata $\frac{1}{2}$	2 50	—
Dipteracanthus affinis	— 75	—
Doryanthes Palmeri	1 — bis	3 —
» extra starke — extra forts	40 —	—

	Stück — pièce	M. Pf.
Dracaena arborea (Aletris)	1 — bis	1 50
» Draco	3 —	—
» fragrans (Aletris)	2 — »	5 —
» Godseffiana	2 —	—
» Goldiana	6 —	—
» javanica	3 —	—
» kewensis vide Cordyline	—	—
» Lindonii	4 — bis	6 —
» marginata (gracilis, mauritiana)	1,50 »	2 50
» latifolia (Betschleriana)	3 — »	10 —
» Massangeana	2 — »	10 —
» reflexa (cernua)	2 —	—
» Rothiana (Aletris)	5 —	—
» Rumphii	2 — bis	5 —
» salicifolia	5 —	—
» Sanderiana	2 — bis	6 —
» surculosa	3 —	—
» Victoria	10 —	—
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cor- dyline	—	—
Drymonia Turialvae	3 50	—
Echites $\frac{1}{2}$ melaleuca (picta)	2 —	—
» rubro-venosa	2 50	—
Encholirion Saundersii	4 —	—
Epipremnum mirabile $\frac{1}{2}$	1 50	—
Episcia tessellata	3 —	—
Eranthemum argyreneum (Fittonia)	— 60	—
» giganteum (Fittonia)	— 75	—
» igneum	1 50	—
» longifolium (Stephanophyllum)	— 50	—
» marmoratum	1 —	—
» Pearcei (Fittonia)	— 75	—
» pulchellum	— 75	—
» reticulatum	— 75	—
» sanguineum	1 —	—
» tricolor	— 60	—
» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum)	— 60	—
» versicolor	1 50	—
Evodia elegans, zierliche Blattpflanze — pflanze ornementale gracieuse	2 50	—
Ficus barbata, rankend — grim pant	1 50	—
» Cooperi	1 50	—
» Dryepontiana , neu, vom Kongo — nouveau, du Congo	7 50	—
» Etveidiana	4 —	—
» elastica , 10 St. 10 — bis 20 —, 1,25 bis	2 50	—
» fol. variegatis	3 50	—
» ferruginea	1 50	—
» Gilletii	5 —	—
» heterophylla	2 —	—
» lanceolata	1 50	—
» macrophylla , Desf.	2 —	—
» minima , rankend — grim pant	— 60	—
» nitida	1 50	—
» Palmeri	1 50	—
» panduriformis	4 —	—
» Parcellii , weissbunt — à feuilles panachées de blanc	3 —	—
» quercifolia	2 —	—
» radicans	— 60	—
» foliis variegatis , schön bunt — beau	1 50	—
» religiosa	2 —	—
» repens fol. variegatis	2 50	—
» stipulata (scandens)	— 60	—
» vasta	—	—
Franseria calycina	4 —	—
» eximia	2 —	—
» Hopeana	6 —	—
Gardenia florida flore pleno	2 —	—
» radicans	2 —	—
Globba grandiflora alba	1 20	—
» grandiflora lutescens	1 —	—
Graptophyllum pictum	1 50	—
Grewia flava (Dinter)	2 —	—
Hebeclinium janthinum	1 —	—
Heliconia Bihai	5 —	—
» illustris	3 —	—
» rubricaulis	10 — bis	15 —
» nitens	3 —	—
» Seemannii	1 — bis	5 —
» triumphans	5 —	—
Heliotropium ,	—	—
5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes	2,50, —	—



Hibiscus rosa sinensis.



Himantophyllum miniatum.

	Stück	—	pièce	M. Pf.
Heliotropium Frau Dr. G. von Poschinger , grossdoldig, blau — bleu, à gr. ombelles	1	—		
Hemigraphis colorata , hübsche Blatt-pflanze — belle plante ornementale	1	—		
Heteropteris purpurea	2	—		
Hexacentris $\frac{1}{2}$ coccinea	1	—		
» mysorensis , prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe	2	—		
Hibiscus Cooperi (tricolor)	1	—		
» rosa sinensis Aurora	1	—		
» » » brillantissimus	1	50		
» » » Bruantii	2	—		
» » » Colleri	1	—		
» » » cruentus miniatus semiplenus	1	—		
» » » luteus plenus	1	20		
» » » Protée	3	—		
» » » ruber plenus	1	—		
» » » subviolaceus	2	—		
» » » plenus	1	—		
» » » variabilis	2	—		
» » » vivicans kermesinus plenus	1	—		
» » » zebrinus	1	50		
» schizopetalus	1	—		
Higginsia Ghiesbreghtii	1	—		
» Ghiesbreghtii foliis variegatis	2	—		
» regalis	2	—		
» Roezii	2	—		
Himantophyllum (Olivia) cyrtanthiflorum	1,50	bis	10	—
» Gardenii	2	—	10	—
» miniatum , kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts	10 St.	12,50,	1	50
» » » stärkere — plus forts	3	—	bis	6
» » » maximum	3	—	bis	10
» » » Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten — semis des variétés nouvelles	1	—	bis	3
Houttea leptopus	—	75		
Hoya $\frac{1}{2}$ bella	2	50		
» carnea	1	—	bis	2
» » fol. var.	3	—		
» clandestina	1	50		
» Dalrympleana (australis)	3	—		
» fraterna	2	50		
» imperialis	2	50		
» Paxtonii	2	50		
Jacaranda mimosifolia	1	—		
Jasminum azoricum	1	50		
» gracillimum	1	50		
» » fol. var.	2	50		
» grandiflorum	1	50		
» » fl. pleno	1	50		
» nitidum	3	—		
» Sambac	3	—		

	Stück	—	pièce	M. Pf.
Impatiens Holstii	—	50		
» Holstii delicata , neu, grossbl., zart hellrosa — nouv. rose claitendre	60			
» » hybrida , 6 neue Varietäten, separat jede — 6 var. nouvelles, séparées, chacune	60			
» Mariannae	1	—		
» Oliveri , blassrosalila — rose mauve tendre	1	—		
» platypetala (Sultanii violacea)	50			
» Sultanii	50			
» » alba	75			
» » nacré rosé , lachsrosa — rose saumoné	50			
» violacea	1	—		
Ipomoea $\frac{1}{2}$ Bronsonii	1	50		
» chrysantha	1	50		
» Hardingii	1	50		
» paniculata	2	50		
Iresine formosa	10 St.	3,50,	—	40
» Hoveyi	10	»	3,50,	— 40
» Lindenii	10	»	3,50,	— 40
» » microphylla nana	10	»	3,50,	— 40
» » nana fol. aureis reticulatis	10 St.	4	—	50
» Wallisii	10	»	3,50,	— 40
Ixora coccinea	2	—		
Justicia carnea	—	75		
» flava	1	50		
» Sabiniana	1	—		
Kerchovea floribunda	2	—		
Lamprococcus fulgens var. discolor	3	—		
» Weilbachii (Aechmea)	4	—		
Lantana	10	Sorten in jungen Pflanzen — 10 var. en jeunes plantes	2	50
» Pictavi hybrida , neue Varietäten in Prachtmischung — var. nouv. en mélange	10 St.	4	—	50
» salviifolia (delicatissima)	—	50		
Lasiandra macrantha	3	50		
Ledenbergia purpurea	—	75		
Leea amabilis	7	50		
Leptactina Leopoldii II.	1	50		
Lourya campanulata	5	—		
Mackaya bella	1	—		
Manettia $\frac{1}{2}$ bicolor	1	50		
» cordifolia	2	—		
Maranta Kerchovei	2	—		
» Lietzei (Calathea)	1	50		
» Makoyana	4	—		
» Massangana	2	50		
» Oppenheimiana	4	—		
» spec. Guayana	2	—	bis	4
» van den Hecke	2	50		
» zebrina (Calathea)	2	—		



Musa religiosa.



Passiflora.

	Stück — pièce M. Pf.
Medinilla Curtisii	2 —
» magnifica	3 — bis 10 —
Mikania Sanderi	2 50
Mimosa acanthocarpa	1 —
» argentea , schön — beau	2 50
» pudica	— 50
» Spegazzinii	— 75
Morisonia americana	1 —
Musa Arnoldiana , prachtvolle, sehr rasch- wachsende Species mit breiten dunkel- grünen Blättern und roten Blatt- stielen — d'une croissance très vigou- reuse, à feuilles amples et à pétioles rouges	
junge Pflanzen — jeunes plantes	1 20
extra starke — plantes très fortes	3 — bis 5 —
» Cavendishii (sinensis)	10 —
» Daoca	10 —
» Ensete , junge Pflanzen — jeunes plantes	1 —
» stärkere — plus fortes	2 — bis 5 —
» Gilletii	1 50
» hybrida (Arnoldiana × Gilletii)	2 —
» imperialis	5 —
» japonica , hart und widerstandsfähig, hält in Norditalien im Freien aus — rustique, passant l'hiver en pleine terre au Nord de l'Italie	4 — bis 10 —
» Livingstoniana	3 —
» Martinii	1 50
» ornata rosea	2 — bis 3 —
» paradisica sanguinea	20 —
» religiosa , Fetisch-Banane — Bananier Fétiche	1 — bis 3 —
» Rhodochlamys	1 —
» roseacea	2 50
» sumatrana , Sämlinge — semis	1 75
» stark — fort	10 —
» superba , prachtvoll — magnifique	5 —
Nepenthes Anerleyensis	7,50 bis 10 —
» cylindrica	7 50
» formosa	7 50
» gracilis	7 50
» Henryana	7,50 bis 10 —
» Hookeri	7 50
» Morganiae	7,50 bis 10 —
» phyllamphora	7 50
» Rafflesiana	7 50
» Ratcliffiana	10 —
» Spiceriana	7 50
» superba	7,50 bis 10 —
Nepenthytis liberica	2 —
» picturata	3 —

	Stück — pièce M. Pf.
Nidularium amazonicum	2 50
» denticulatum	1 —
» Innocentii striatum	5 —
» Meyendorffii	2 —
» spectabile	3 —
Norantea guianensis	5 —
Ochna multiflora	2 — bis 3 —
Ophianthe libanensis	1 50
Oxalis bupleurifolia	1 50
» Ortgiesiana	1 —
Palisota Barteri	1 — bis 2 —
Panax Balfourii	2 50
Pandanus , siehe Palmen — voy. Palmiers.	
Panicum plicatum	— 50
» plicatum fol. vittatis	1 20
» (Oplismenus) variegatum	— 50
Paratropia Stelzneriana	1 50
Passiflora ± alata , sehr schön — très beau	
» amabilis	1 50
» cardinalis	3 —
» Colvillei	2 —
» edulis	— 75
» hybr. Comte Woronzoff	2 —
» John Spaulding	1 50
» Impératrice Eugénie	— 75
» lilacina	2 —
» kermesina vera	2 —
» Loudonii	1 50
» lunata	1 —
» maculifolia	2 50
» maliformis	1 50
» minima	— 75
» Neumannii	2 —
» palmata hybrida	2 —
» Pfordtii	2 50
» princeps coccinea (racemosa)	3 —
» pruinosa	2 50
» quadrangularis	2 —
» trifasciata	1 50
» triloba	1 50
» violacea , schön und auffallend — beau et distinct	2 50
» Watsoniana	1 50
Paulinia ± Hooibrenkii	1 50
» thalictrifolia	3 50
Pavonia intermedia	2 —
Pellionia begoniifolia	— 75
» Daveauana	— 75
» pulchra	1 —
Peperomia amplexicaulis var. clusiifolia	1 —
» blanda	— 80
» incana	— 80
» magnoliifolia	1 —
» metallica	— 75
» peltata	1 —
» prostrata	2 —



Pitcairnia.



Sansevieria guineensis.

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Peperomia reflexa</i>	1	75
» <i>resediflora</i>	—	60
» <i>rubella</i>	1	—
» <i>Verschaffeltii</i>	2	—
<i>Peristrophe angustifolia</i> fol. var.	—	60
<i>Petrea volubilis</i> $\frac{1}{2}$, schön — beau	2	—
<i>Phalangium lineare</i> fol. aurea varieg.	10 St. 6 —	75
» <i>lineare</i> fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements	10 St. 6 —	75
<i>Philodendron Adansonii</i>	2	50
» <i>albo-vaginatatum</i>	2 — bis 3	—
» <i>bipinnatifidum</i>	10	—
» <i>cardiophyllum</i> , C. Koch	3	—
» <i>Corsinianum</i>	7,50 bis 25	—
» <i>crinitum</i>	3	—
» <i>Daguense</i> , Lind. et Andr.	6	—
» <i>Devansayanum</i>	10	—
» <i>elegans</i>	3	—
» <i>erubescens</i>	2	—
» <i>giganteum</i>	3	—
» <i>gloriosum</i>	3,50 bis 10	—
» <i>hastatum</i> , C. Koch	3	—
» <i>imperiale</i> var. <i>Laucheana</i>	2	50
» <i>Mamei</i>	3	50
» <i>melanochrysum</i>	3	50
» <i>pertusum</i> (<i>Monstera deliciosa</i>) 2,50 bis	6	—
» <i>pinnatum</i> (<i>Scindapsus multijugus</i> , C. Koch)	1	50
» <i>Selloum</i>	10	—
» <i>Sodirol imperiale</i>	4	—
<i>Phrynium Lubbersii</i>	3	—
» <i>setosum</i>	1	—
» <i>variegatum</i>	3	—
<i>Phyllanthus nivosus</i>	2	—
» <i>nivosus atropurpureus</i>	1	50
» <i>roseo-pictus</i>	3	—
<i>Phyllotaenium Lindenii</i>	5	—
<i>Pilea grandis</i>	—	60
» <i>muscosa</i>	10 St. 3,50,	40
» <i>serpyllifolia</i>	—	50
<i>Piper ornatum</i>	2	—
<i>Pisonia longirostris</i>	1	50
<i>Pitcairnia amoena</i>	1	—
» <i>bromelifolia</i>	1	—
» <i>pulverulenta</i>	1	—
» spec. <i>Costarica</i>	1	—
» <i>undulata</i>	1	—
» <i>xanthocalyx</i>	1	—
<i>Pithecolobium Saman</i>	1	50
» <i>Unguicati</i>	2	50
<i>Plumbago coccinea superba</i> , sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante	1	50
» <i>scandens</i>	1	—

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Poinciana Gillesii</i>	—	1 50
» <i>regia</i>	—	1 50
<i>Poinsettia pulcherrima</i>	1 — bis 2	—
<i>Porphyrocoma lanceolata</i>	3	—
<i>Pothos argyrea</i>	2	—
» <i>aurea</i>	1	—
» <i>celatocaulis</i> , kletternd und sich selbst festklammernd — rampant et s'accrochant	2 — b	—
<i>Pourretia Achupalla</i>	—	—
» <i>mexicana</i>	3	—
<i>Puya venusta</i>	2	50
<i>Reidia glaucescens</i> , schön — beau	1	50
<i>Rhopala aurea</i>	4	—
<i>Rivina aurantiaca</i>	—	50
» <i>humilis</i>	—	50
<i>Rondeletia brilliantissima</i>	1	—
<i>Ruellia Decaisneana</i>	—	75
» <i>Devosiana</i>	—	60
» <i>fulgida</i>	—	60
» <i>Herbstii</i>	2	—
» <i>macrantha</i>	—	75
» <i>maculata</i>	1	—
» <i>tuberosa</i>	—	50
<i>Russellia juncea</i>	1	50
» <i>Lemoinei elegantissima</i>	1	50
» <i>grandis</i>	1	50
» <i>multiflora</i>	1	50
<i>Sanchezia nobilis</i>	—	—
<i>Sansevieria cylindrica</i>	2	—
» <i>guineensis</i> , schönblättrige und sehr harte Dekorationspflanze — belle plante ornementale très rustique	2	—
» <i>javanica</i>	3	—
» <i>Laurentii</i> , neu, vom Kongo, sehr schön bunt — nouv. du Congo, à feuillage panaché	7	50
» <i>thyrsiflora</i>	1	50
<i>Schismatoglottis Roebelenii</i>	2 — bis 4	—
<i>Schizocapsa plantaginea</i>	2 — »	5
<i>Schizobolium excelsum</i>	2	—
<i>Schotia brachypetala</i>	1	50
<i>Schubertia grandiflora</i> $\frac{1}{2}$, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes	1	50
<i>Scutellaria coccinea</i>	—	75
» <i>Mociniana</i>	1	50
» <i>Ventenatii</i>	—	75
<i>Smilax grandifolia</i>	1	50
<i>Solandra grandiflora magnifica</i> $\frac{1}{2}$	1	—
<i>Sonerila margaritacea</i>	4	—
<i>Spathiphyllum blandum</i> , schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental	2	—
» <i>hellecontifolium</i> , wohlriechend — odorant	2	—
» <i>pictum</i>	5	—

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Sphaerogyne cinnamomea</i>	6 —
» <i>imperialis latifolia</i>	10 —
<i>Spironema fragrans</i>	1 50
<i>Stenandrium Lindenii</i> , sehr schön bunt- blättrig — à feuilles panachées	1 50
<i>Stephanophysum Baikiei</i>	1 —
<i>Stephanotis floribunda</i> ‡	1 50
<i>Stendneria colocasiifolia</i> , schöne, distinkte Aroidae — belle Aroidée distincte	3 50
» <i>colocasiifolia discolor</i>	4 —
<i>Strelitzia augusta</i>	3 — bis 20 —
» <i>Reginae</i>	3 — 5 —
<i>Streptocarpus achimenesiflorus giganteus</i>	1 —
» <i>hybridus Goliath, riesenblumige</i> blaue — à très gr. fl. bleu indigo	1 —
» » <i>grandiflorus, rosa</i> — rose	— 80
» » » <i>rot</i> — rouge	— 80
» » » <i>violett</i> — violet	— 80
» » » <i>White Lady</i>	1 —
» » » <i>neue Hybriden in bester</i> Mischung — hybrides nouveaux en beau mé- lange 10 St. 6 —	— 70
» <i>Wendlandii</i>	— 75
<i>Strobilanthes Dyerianus</i> , Blätter metallschimmernd violettrosa — à feuilles rose violacé métalliques	— 75
<i>Syngonium auritum</i>	1 —
<i>Tabernaemontana Kamassi</i>	5 —
<i>Tacca integrifolia</i>	2 —
» <i>macrantha</i>	2 —
<i>Tacsonia</i> ‡ <i>exoniensis</i>	1 50
» <i>Smytheana</i>	2 —
» <i>van Volkemii</i>	2 —
<i>Terminalia trifoliata</i>	2 —
<i>Tetranema mexicanum</i>	— 60
<i>Thunbergia fragrans</i> ‡	1 50
» <i>grandiflora</i>	1 50
» <i>Harrisii</i> ‡	3 — bis 10 —

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Thyracanthus rutilans</i>	1 50
<i>Tillandsia bracteata</i>	7 50
» <i>caespitosa</i>	5 —
» <i>complanata</i>	4 —
» <i>Lindenii</i>	7 50
» <i>mosaica</i>	5 —
» <i>tesselata</i>	10 —
» <i>usneoides</i>	2 —
» <i>Zahnii</i>	5 —
» <i>zonata viridis</i> (<i>Cryptanthus</i>)	2 —
<i>Toxicophlaea spectabilis</i>	2 —
» <i>venenata</i>	2 —
<i>Tradescantia bengalensis</i>	— 60
» <i>discolor</i>	— 75
» » <i>vittata</i>	1 50
» <i>fluminensis</i> (<i>myrtiflora</i>), schöne Am- pelpflanze — belle plante pour vases suspendus	— 40
» <i>hypophaea</i>	— 60
» <i>laekenensis</i>	1 —
» <i>Reginae</i>	4 —
» <i>viridis</i>	— 50
» » <i>Goeschkei</i>	— 50
» » <i>Thuringia</i> , neu, weissbunt — nouv. feuillage panaché de blanc	1 —
» <i>zebrina</i>	— 50
» <i>multicolor</i> Mad. Lequesne	— 75
<i>Urena platyphylla</i>	1 —
<i>Urostigma subtripplinervium</i>	1 — bis 3 50
<i>Urtica species</i>	1 —
» <i>Urvillea ferruginea</i> ‡	2 —
<i>Vellozia candida</i> , schön — beau	1 50
<i>Villaresia grandiflora</i>	2 50
<i>Vitis gongyloides</i> , ‡ interessant	2 50
<i>Vriesia hieroglyphica</i>	5 — bis 10 —
» <i>psittacina</i>	2 50
» <i>brachyalyx</i>	2 40
» <i>splendens</i> , schön — beau	2 —
<i>Xylophylla arbuscula</i>	1 50
» <i>elongata</i>	2 —

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

† Baumfarne; ◻ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne
siehe Inhaltsverzeichnis.

† fougères en arbres; ◻ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide,
les fougères de pleine terre voyez plus loin.



Alsophila australis.

Acrostichum L. Stück — pièce M. Pf.
◻ *crinitum* (*Hymenodium*, *Chrysodium*) 3 50

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Adiantum L.</i>	
◻ <i>capillus-veneris</i>	10 St. 4,50, — 50
◻ <i>concinnum latum</i>	1 —
◻ <i>cuneatum</i>	10 St. 5 —, — 60
◻ » <i>Charlottae</i>	2 —
◻ » <i>fol. variegatis</i>	2 —
◻ » <i>gracillimum</i>	10 St. 8 —, 1 —
◻ <i>dolabriforme</i>	1 50
◻ <i>Edgeworthii</i>	— 75
◻ <i>elegans</i> (<i>Griesbaueri</i>)	1 50
◻ <i>Farleyense</i>	2,50 bis 4 —
◻ <i>formosum</i>	2 —
◻ <i>fragrantissimum</i>	1 —
◻ <i>fulvum</i>	1 —
◻ <i>Groenewegianum</i>	1 50
◻ <i>macrophyllum</i>	1 —
◻ <i>Mariesii</i>	2 —
◻ <i>rhodophyllum</i>	1 50
◻ <i>Sanctae Catherineae</i>	1 50
◻ <i>scutum</i>	1 —
◻ <i>setulosum</i> , J. Sm. (<i>diaphanum</i> , Bl.)	— 75
◻ <i>Weigandii</i>	— 75
◻ <i>Wercklei</i>	3 —

Alsophila.

† *australis*, junge Pflanzen — jeunes plantes
10 St. 12,50, 1 50
stärkere — plus forts 20 —

Anemia.

◻ *Phyllitidis* 1 50
◻ *rotundifolia* 4 —



Cyrtomium falcatum caryotideum.



Nephrolepis bostoniensis.

	Stück — pièce	M.Pf.
Aspidium.		
capense	2	—
lasiopterifolium	5	—
macrophyllum	1	50
Asplenium.		
Belangeri	2	—
bulbiferum	—	75
Colensoi	1	—
dimorphum	1	50
foeniculaceum	1	—
lanceum	2	—
Nidus avis	2	50
viviparum	2	50
Plantium, vide Dicksonia.		
Blechnum.		
† brasiliense	1 — bis	4 —
occidentale		1 50
Cibotium.		
† Schiedei		5 —
Cyrtomium.		
falcatum	—	75
» caryotideum	10 St. 8 —,	1 —
Davallia.		
bullata		2 50
Mariesii		1 50
Dicksonia, Sm.		
tenera		1 50
Doodia.		
caudata		1 —
Gymnogramme, Desv.		
chrysophylla		1 —
Laucheana		1 —
schizophylla		4 —
sulphurea		1 —
Veitchii		2 50
Hemionitis palmata	10 St. 8 —,	1 —
Lastrea.		
aristata variegata		2 —
Lomaria, Willd.		
ciliata		1 —
† gibba		1 —
† Herminieri	1,50 bis	3 —
Patersonii		1 50
Lygodium.		
dichotomum		2 —
japonicum (scandens)		2 —
microphyllum		7 50
Mesochlaena javanica		1 50
Nephrolepis hirta cristata		1 50
Nephrodium.		
erythrosorum		2 —
» var. monstrosa		1 —
molle (Aspidium violascens)		— 50
Nephrolepis, Schott.		
acuta		1 50
Amerpohlii		2 —

	Stück — pièce	M.Pf.
Nephrolepis.		
† bostoniensis, zur Zimmerkultur sehr geeignet — belle plante d'appar- tements	10 St. 12,50,	1 50
cordata compacta		1 50
Duffii		2 50
exaltata (Aspidium)	10 St. 5 —,	— 60
pectinata		1 50
Pierstonii		1 50
» elegantissima		1 50
rufescens tripinnatifida		2 —
Scottii		1 —
todeaeoides		2 50
Westonii		1 50
Whitmanii		1 50
Zollingeriana		1 —
Onychium japonicum		— 75
Pellaea.		
flexuosa		3 —
hastata		1 50
Platynerium.		
alcoicorne		5 —
grande		7 50
Hilli		7 50
Polypodium, L.		
aureum	1 — bis	2 —
Knightii		10 —
pustulatum		1 —
Reinwardtii		5 —
Polystichum, Roth.		
Teus-simensense		1 50
Pteris, L., Flügelfarn.		
Alexandrae		— 75
argyrea		— 75
Childsii		2 50
cretica albo-lineata		— 60
» major		— 60
» multifida		1 —
ensiformis		1 —
fiabellata		— 75
Grevilleana		1 50
longifolia		— 60
Mayi		1 50
palmata (Doryopteris)		1 50
pulchra		— 75
» fol. variegatis		1 50
Seegerii		1 50
semipinnata		1 50
serrulata		— 50
» cristata		— 75
» tenuifolia		1 —
tremula		— 75
umbrosa		— 75
† Victoriae		1 50
Wimsettii		1 —

Selaginella, Spring.	Stück — pièce M. Pf.	Selaginella.	Stück — pièce M. Pf.
apus (apoda, brasiliensis)	— 75	☐ Martensii (Huegelii)	— 60
☐ Brownii	1 —	☐ variegata	1 —
☐ caesia (uncinata)	— 30	☐ Ouvardi	— 75
☐ Dutriana	1 50	☐ Poulteri	— 75
☐ Emmellana	— 60	☐ Watsoniana	— 75
☐ haematodes	1 50	☐ Willdenowii	1 —
☐ Kraussiana	— 50	Todea T ☐ barbara	3 50
» aurea	— 60	Woodwardia radicans	3 —

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Species	— 10 fougères de serre en 10 espèces	M. Pf.
25 » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » »	6 —
50 » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » »	15 —
» » » » » » » » » »	» » » » » » » » » »	40 —

Orchideen. — Orchidées.



Stanhopea.

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Cypripedium callosum	4 — bis 6 —	Cypripedium callosum	4 — bis 6 —
» Charlesworthii	4 — » 8 —	» Charlesworthii	4 — » 8 —
» Curtisi	6 — » 8 —	» Curtisi	6 — » 8 —
» hybridum Harrisianum	6 — » 10 —	» hybridum Harrisianum	6 — » 10 —
» insigne	4 — » 12 —	» insigne	4 — » 12 —
Dendrobium nobile	4 — » 8 —	Dendrobium nobile	4 — » 8 —
» thysiflorum	8 — » 12 —	» thysiflorum	8 — » 12 —
» Wardenianum giganteum	6 — » 8 —	» Wardenianum giganteum	6 — » 8 —
Disa grandiflora ☐	5 —	Disa grandiflora ☐	5 —
Epidendrum aromaticum	4 — bis 6 —	Epidendrum aromaticum	4 — bis 6 —
» aurantiacum	6 —	» aurantiacum	6 —
» cochleatum	4 — bis 6 —	» cochleatum	4 — bis 6 —
Laelia anceps	4 — » 8 —	Laelia anceps	4 — » 8 —
» autumnalis	6 — » 12 —	» autumnalis	6 — » 12 —
» pumila Dayana	8 — » 10 —	» pumila Dayana	8 — » 10 —
» purpurata	8 — » 12 —	» purpurata	8 — » 12 —
Laelio-Cattleya Canhamiae	12 — » 16 —	Laelio-Cattleya Canhamiae	12 — » 16 —
» Lucia	10 — » 15 —	» Lucia	10 — » 15 —
Listrostachys pellucida	6 —	Listrostachys pellucida	6 —
Lycaste aromatica	4 — bis 6 —	Lycaste aromatica	4 — bis 6 —
» Skinneri	4 — » 8 —	» Skinneri	4 — » 8 —
Masdevallia Chimaera	6 —	Masdevallia Chimaera	6 —
Maxillaria grandiflora	8 — bis 10 —	Maxillaria grandiflora	8 — bis 10 —
» tenuifolia	4 — » 6 —	» tenuifolia	4 — » 6 —
Miltonia candida	6 — » 8 —	Miltonia candida	6 — » 8 —
Odontoglossum Cervantesii	4 — » 6 —	Odontoglossum Cervantesii	4 — » 6 —
» citrosimum	6 — » 8 —	» citrosimum	6 — » 8 —
» crispum (Alexandrae)	6 — » 12 —	» crispum (Alexandrae)	6 — » 12 —
» grande	4 — » 8 —	» grande	4 — » 8 —
» Insleayi	4 — » 6 —	» Insleayi	4 — » 6 —
» maculatum	4 — » 8 —	» maculatum	4 — » 8 —
» Pescatorei	6 — » 12 —	» Pescatorei	6 — » 12 —
» pulchellum	4 — » 8 —	» pulchellum	4 — » 8 —
Rosii majus	4 — » 6 —	Rosii majus	4 — » 6 —
Oncidium candidum	4 — » 6 —	Oncidium candidum	4 — » 6 —
» Cavendishianum	4 — » 6 —	» Cavendishianum	4 — » 6 —
» oblongatum	4 — » 10 —	» oblongatum	4 — » 10 —
» ornithorhynchum	4 — » 8 —	» ornithorhynchum	4 — » 8 —
» splendidum	6 — » 12 —	» splendidum	6 — » 12 —
» tigrinum	3 — » 8 —	» tigrinum	3 — » 8 —
Phalaenopsis amabilis Rime-		Phalaenopsis amabilis Rime-	
» stadiana	10 — » 15 —	» stadiana	10 — » 15 —
» Schilleriana	20 — » 40 —	» Schilleriana	20 — » 40 —
Sobralia macrantha	8 — » 12 —	Sobralia macrantha	8 — » 12 —
Stanhopea oculata	8 — » 12 —	Stanhopea oculata	8 — » 12 —
» tigrina	8 — » 12 —	» tigrina	8 — » 12 —
Trichopilia crispa	3 — » 5 —	Trichopilia crispa	3 — » 5 —
Vanda Amesiana	6 — » 8 —	Vanda Amesiana	6 — » 8 —
» coerulea	10 — » 12 —	» coerulea	10 — » 12 —
Vanilla planifolia	6 — » 8 —	Vanilla planifolia	6 — » 8 —
Zygopetalum crinitum	6 — » 12 —	Zygopetalum crinitum	6 — » 12 —
» Mackayi	6 — » 12 —	» Mackayi	6 — » 12 —
	M.		M.
5 schöne Species in guten Exemplaren	— 5 belles espèces en beaux exemplaires		20
10 » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » »		40
25 » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » »		125

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	Stück — pièce M. Pf.
Areca Baueri (Seaforthia robusta)	3 — bis 10 —
» » Sämlinge, 3-4 Blätter — semis, 3 à 4 feuilles	10 St. 8 —, 1 —
» Kentia, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	— 75 bis 3 50
» sapida, 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	10 St. 6 —, — 75
» stärkere — plus forts	3 — bis 6 —



Livistona (Corypha) australis.



Pandanus Veitchii.

	Stück — pièce M.Pf.
Areca spec. Brasilien, 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1 —
» Verschaffeltii (Hyophorbe), 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	1 50
Arenga saccharifera, 1-3 Blätter — 1 à 3 feuilles	3 —
Bactris species I Costarica, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
» species II Costarica, 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	1 50
» » III » 3-4 » — 3 à 4 »	2 —
Caryota mitis var. plicata, 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	4,50 bis 8 —
» urens, 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 50
Chamaedorea corallina, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 — bis 3 50
» graminifolia, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1,50 » 3 —
Chamaerops excelsa	3 — » 6 —
» humilis	4 — » 7 50
» » bifolia, 2-4 Blätter — 2 à 4 feuilles	10 St. 8 —, 1 —
Cocos Weddelliana	1 — bis 5 —
Corypha australis, vide Livistona.	
Cycas circinalis	7 50
» revoluta	6 — bis 25 —
Daemonorops intermedius, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	2 50
» monticolus, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	3 —
Dioon edule (Platyzamia rigida)	30 —
Euterpe edulis, 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	1 —
» pedunculata, 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	1 —
Hyophorbe Verschaffeltii, vide Areca Verschaffeltii.	
Jubaea spectabilis, 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	— 75
Kentia Baueri, vide Areca Baueri.	
» Belmoreana, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 — bis 2 —
» stärkere — plus forts	4 — » 10 —
» Canterburyana, 3-4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	10 St. 12 —, 1 50
» Forsteriana, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1,50 bis 3 —
» 5-6 Wedel — 5 à 6 feuilles caractérisées	5 — » 10 —
» Wendlandii, 4 Blätter — 4 feuilles	2 —
Latania borbonica, vide Livistona sinensis.	
Livistona australis (Corypha), 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	— 60 bis 1 50
» stärkere — plus forts	3 — » 6 —
» australis macrophylla, 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 —
» rotundifolia, 5-6 Blätter — 5 à 6 feuilles	1 75
» sinensis (Latania borbonica)	2 — bis 25 —
Neonicholsonia Koschnyana, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	2 50
Nephraspermia van Houtteana 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	2 —
Pandanus utilis	3 50
» Veitchii	3,50 bis 30 —
Phoenix canariensis	2,50 » 30 —
» leonensis, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 60
» reclinata, 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilles	— 60
» Roebelenii	4,50 bis 15 —
» sylvestris, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 60
Pritchardia robusta (Washingtonia robusta), 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 60
» Sonorae, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 75
Rhapis aspera	5 — bis 8 —
» aspera nana	5 — » 8 —
» flabelliformis	8 —
Rhopaloblaste hexandra, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	6 —

	Stück — pièce	M. Pf.
Sabal Adansonii , 3 Blätter — 3 feuilles	—	50
» Blackburniana , 3 Blätter — 3 feuilles	—	75
» glaucescens , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	—	60
» Palmetto , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	10 St. 6,	— 75
» princeps , 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	10 » 8,	— 1
Seaforthia elegans , 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1	bis 2
Stevensonia grandifolia , 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	—	1
Wallichia caryotoides	—	3 50
Zamia integrifolia	—	2

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

	M. Pf.
5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 5 Palmiers en 5 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires déjà caractérisés	12 50
5 Palmen, dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren — 5 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 10 Palmiers en 10 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen in jungen, aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	30 —

Kalthaus-Pflanzen. Plantes de serre froide et d'orangerie.

	Stück — pièce	M. Pf.		Stück — pièce	M. Pf.
Abelia floribunda	1 —	—	Abutilon hybridum:		
» rupestris	— 60		» striatiflorum var. Lindemuthii	1 50	
» » grandiflora	1 —		» vitifolium »	1 50	
» serrata	1 50		Acacia armata	— 75	
» triflora	1 20		» Baileyana	— 75	
Abutilon Darwinii tessellatum	— 60		» cultriformis	— 75	
» Diguetii	— 75		» dealbata	— 75	
» Thompsonii flore pleno	1 —		» Drummondii	3 50	
» veixillarium	— 75		» floribunda	— 60	
» vitifolium	— 50		» giraffae (Dinter)	1 —	
» hybridum Andenken an Bonn, » weissbuntblättrig — à feuilles » bordées de blanc	— 75		» horrida	— 60	
» » Erfurter Glocke	— 60		» leucophylla	— 75	
» » F. Sawitzer, weissbuntblättrig — » à feuillage panaché de blanc	1 —		» linifolia	1 —	
» » Feuerball	— 60		» lophantha	— 60	
» » Golden Fleece, goldgelb, reich- » blühend — jaune d'or, très flori- » fère	— 60		» » speciosa nana compacta	— 75	
» » H. Cannell	— 60		» mollissima	— 75	
» » L'Africain	— 60		» paradoxa	— 60 bis 2	
» » Paterstonii	— 60		» pinifolia	— 75	
» » Philippine Welsch	— 60		» podalyriifolia	1 50	
» » Roi des nains	— 75		» retinoides praecox	— 60	
» » Royal Scarlet	— 75		Acanthus arboreus	1 —	
» » Schneerose (Boule de neige)	— 60		» Carol-Alexandrae	2 —	
» » 5 schönste Sorten — collection de » 5 belles variétés	2,50, —		Acmena (Eugenia) ovata	1 20	
Abutilon hybridum, Lindemuthsche buntblättrige Hybriden — hybrides nouveaux à feuillage panaché:			Agapanthus minor Mooreanus 10 St. 4, —	— 60	
» arboresum grandif. var. Linde- » muthii	2 —		» minor Leichtlinii	2 —	
» atrosanguineum var. Lindemuthii » chrysostephanum »	2 —		» umbellatus	10 St. 4, —	50
» Darwinii var. Lindemuthii	1 50		» » flore albo	10 » 5,	— 60
» tesselatum var. Lindemuthii » Erfurter Glocke »	2 —		» » pleno	1 —	
» Firefly »	1 50		» » foliis aureo-vittatis	1 —	
» F. Sawitzer tricolor var. Linde- » muthii, sehr schön und distinct — » très beau et distinct	3 —		» » fol. var.	10 St. 6, —	75
» Karl Schweizer var. Lindemuthii » Royal Scarlet »	2 —		» » giganteus	3 —	
» Salmon Rose »	2 —		» » maximus	10 St. 8, —	1
» Sellowianum »	1 50		» Weillighii, neu — nouv.	2 —	
» Souvenir d'Arago var.	1 50		Agathaea coelestis	10 St. 4, —	50
» de Bonn tricolor var. Linde- » muthii	2 —		» coelestis fol. variegatis	— 75	
			Ageratum Blausternchen — Etoile bleue	10 St. 3,50, —	40
			» Frau Hofbaudirektor Berner, » buntblättrig — à feuilles panachées »	10 St. 4, —	50
			» Luise Bonnet, weiss — blanc	10 St. 4, —	50
			» Tip Top	10 St. 4, —	50
			Aletris farinosa	1 —	
			Amicia Zygomeris	— 75	
			Aotus gracillimus	3 —	
			Aralia heteromorpha	3 —	
			» papyrifera	2 50	
			» pentaphylla	1 50	
			» quinquefolia	— 75	
			» Sieboldii	— 40 bis	1 50
			» fol. arg. (vel aur.) var.	2 50	
			» trifoliata	1 50	

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Arbutus Unedo</i>	2 50
<i>Arctotis aspera</i>	— 75
<i>Ardisia japonica</i>	1 —
<i>Arduina bispinosa</i>	1 —
<i>Aristotelia Maquii</i>	2 —
» <i>Maquii fol. varieg.</i>	2 50
<i>Artemisia argentea</i>	— 50
<i>Arthropodium cirrhatum</i>	— 75
<i>Asparagus capensis</i>	1 —
» <i>Cooperi</i> , wertvoll, schnellrankend — très élégant 2,50 bis	5 —
» <i>decumbens</i>	1 —
» <i>scaber</i>	1 —
» <i>Sprengeri</i> , prachtvoll — magnifique 10 St. 4 — bis 12,50, — 50 bis	1 50
» <i>trichophyllus</i>	— 75
» <i>umbellatus</i>	— 75
» <i>virgatus</i>	2 50
<i>Azouba japonica</i> , Typus — type. — 60 bis	2 —
» 5 andere Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix 4 —	— —
<i>Azalea indica</i> , in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:	
10 St. in 10 neueren Prachtsorten — 10 var. nouvelles 25 —	— —
10 St. in 10 schönsten älteren Sorten — 10 var. anciennes 15 —	— —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms 100 —	— —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Früh- jahr, je nach Stärke — plantes bien bou- tonnées, selon la force, la pièce 1,75 bis	5 —
<i>Azara microphylla</i>	— 75
<i>Bambusa aurea</i>	2 —
» <i>Fortunei fol. var.</i>	1 —
» <i>Metake</i>	1 —
» <i>fol. aureis</i>	1 —
» <i>nana</i>	1 —
» <i>nigra</i>	3 —
» <i>Ragamowski</i>	2 —
<i>Berberis aristata</i>	2 —
» <i>Darwinii</i>	1 —
» <i>Fortunei</i>	1 —
» <i>virescens</i>	1 50
<i>Bignonia</i> $\frac{1}{2}$ <i>australis</i>	1 —
» <i>capensis praecox</i> , leicht und reich- blühend — très florifère	1 50
» <i>Chamberlaynii</i>	1 —
» <i>chrysantha</i>	— 75
» <i>Kerere</i>	2 —
» <i>Tweddiana</i> , gelb — à fl. jaunes	— 60
<i>Billardiera angustifolia</i>	— 75
<i>Boehmeria biloba</i>	1 —
<i>Boronia elatior</i>	2 50
» <i>megastigma</i>	2 50
<i>Bosea Yermavora</i>	1 —
<i>Browallia speciosa major</i> , grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver	— 60
<i>Buddleia Colvillei</i>	1 50
» <i>globosa</i>	2 50
» <i>Lindleyana</i>	— 75
» <i>variabilis Veitchiana</i>	— 75
<i>Calceolaria rugosa</i> , verschiedene Farben — plusieurs variétés	— 50
» <i>rugosa Sultanii</i>	1 —
<i>Camellia japonica fl. pl.</i> : Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées 10 St. 35 — bis 50 —, 4 — bis	6 —
<i>Campanula fragilis</i>	— 75
» <i>isophylla alba</i>	— 75
» <i>Mayi</i> , schöne, reichblühende Ampel- pflanze — belle plante pour vases suspendus	— 75
<i>Campsidium valdivianum</i>	1 —
<i>Carmichaelia australis</i>	1 50
» <i>stricta</i>	1 50
<i>Cassia floribunda</i> , reichblühend — florifère	1 20
<i>Casuarina equisetifolia</i>	— 60
» <i>muricata</i>	— 75
» <i>stricta</i>	— 75



Bambusa Metake fol. aureis.

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Casuarina suberosa</i>	— 60
» <i>tenuissima</i>	— 60
<i>Cestrum Parquii</i>	— 75
<i>Chironia Fischeri</i>	— 75
» <i>ixifera</i>	— 75
<i>Choisya ternata</i>	1 50
<i>Chrysanthemum frutescens Californian</i> Giant	1 —
» <i>frutescens grandiflorum luteum</i>	— 60
» <i>Mad. Farouillon</i>	— 50
» <i>Queen Alexandra</i> , mit rein- weissen, teils halb, teils ganz ge- füllten Blumen — à fl. blanc pur double et semi-double. 10 St. 5 —,	— 60
» <i>Rose Queen Alexandra</i>	— 75
» <i>Saharet double</i> , gefülltblühend	— 60
» <i>Schöne von Nizza</i> , gelb— Belle de Nice, jaune	— 75
Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs cou- pées en hiver.	
<i>Cineraria maritima</i> 10 St. 2,50,	— 30
» <i>maritima Diamant</i>	— 40
» <i>platanifolia</i>	— 60
<i>Cissus antarctica</i> $\frac{1}{2}$	1 —
» <i>rhombes</i> $\frac{1}{2}$	1 —
<i>Cistus creticus</i>	— 60
» <i>hirsutus</i>	— 60
<i>Clematis indivisa</i> $\frac{1}{2}$	2 50
» <i>indivisa lobata</i>	2 50
<i>Clerodendron trichotomum</i>	1 50
<i>Clethra arborea</i>	2 50
<i>Cilanthus Dampieri</i> , veredelt — grafted	2 50
» <i>punctatus</i>	— 80
» <i>albus</i>	1 50
<i>Oncorhiza tricoecum</i>	— 75
<i>Cobaea scandens</i> $\frac{1}{2}$ 10 St. 3 —,	— 40
<i>Colletia cruciata</i>	1 —
» <i>serratifolia</i>	— 75
» <i>spinosa</i>	1 —
<i>Conandron ramondiioides</i>	2 —
<i>Convolvulus mauritanicus</i> 10 St. 4 —,	— 50
<i>Coprosma Baueriana</i>	— 60
» <i>Baueriana fol. var.</i>	1 —
» <i>picturata</i>	1 —
<i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher — fleurit en hiver	— 60
<i>Correa alba</i>	— 60
» <i>Bidwillii</i>	— 60
» <i>cardinalis</i>	3 50
<i>Corynocarpus laevigata</i>	— 75
<i>Cosmophyllum calacatifolium</i>	— 75
<i>Cuphea platycentra</i>	— 50
» <i>strigiosa</i>	— 50



Chrysanthemum frut. Queen Alexandra.

	Stück — pièce	M.Pf.
Cyclamen alpinum		2 50
» autumnale fl. albo	10 St. 8,50,	1 —
» balearicum		1 50
» cilicicum	10 St. 3,50,	— 40
» corsicum	10 » 5 —,	— 60
» coum	10 » 2,50,	— 30
» » album	10 » 7 50,	— 80
» creticum		1 75
» cyprum		— 80
» europaeum	10 St. 1,80,	— 20
» florifolium d. holl. Gärten, s. repandum.		
» hemale		1 50
» ibericum		— 50
» libanoticum		2 —
» macrophyllum (algeriense, africanum)		— 60
» maritimum		1 50
» Milliarakisi		2 50
» neapolitanum	10 St. 2 —,	— 25
» persicum, trockne Knollen — en état sec	100 St. 30 —, 10 St. 3,50,	— 40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées	1,25 bis	2 —
» » giganteum album		1 —
» » roseum		1 20
» » Kaiser Wilhelm		1 —
» Pseud-ibericum		2 50
» Pseudo-graecum	10 St. 8 —,	1 —
» repandum	10 » 2 —,	— 25
Cytisus Attleanus		1 50
Daphne indica alba		3 —
» Laureola atropurpurea		2 —
Daphniphyllum macropodium		2 —
Deeringia Amherstiana fol. var.		— 60
Dianella graminifolia		1 —
» tasmanica		1 50
» » variegata		10 —
Dimorphotheca Ecklonia		— 75
Diosma alba	— 50 bis	1 —
Diplacus glutinosus		1 —
Diplopappus fruticosus		— 75
Disemima coccinea		1 50
Dolichos lignosus		— 60
» lignosus albus		— 80
Duranta Ellisia		1 50
Duvaia dependens		1 50
Eccremocarpus (Calampelis) scaber	10 St. 2 —,	— 25
» scaber aureus	10 » 2,50,	— 30
» » carmineus	10 » 2,50,	— 30
» » roseus	10 » 2 —,	— 25
Edwardia grandiflora		1 50
» McNabiana		1 50

	Stück — pièce	M.Pf.
Elaeagnus Frederici variegata		1 —
» macrophylla		2 —
» reflexa		1 50
» » fol. var.		1 —
Entelea arborescens		1 —
Epacris hybrida, verschiedene Varietäten		
— variétés diverses	1,50 bis	2 50
Eriocephalus glaber		— 75
Eryngium Serra		1 —
Erythrina acanthocarpa		1 —
» Crista galli	— 75 bis	3 —
» » compacta		1 —
» fusca		2 —
» insignis		1 50
» lithosperma		2 —
» viarum		1 —
Escallonia floribunda		1 —
» macrantha		2 —
Eucalyptus amygdalina		— 60
» citradora, echt — vrai		1 —
» collosa		— 75
» cornuta		— 60
» eugenioides		— 60
» globulus	10 St. 5 —,	— 60
» gonicalyx		— 75
» hemiphloia		— 60
» leucoxylon		1 —
» resinifera		— 75
» rostrata		— 60
Eugenia australis		— 60
» myriophylla		1 50
Eulalia, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.		
Eupatorium grandiflorum album		— 60
» petiolatum		1 50
» Purpusii		1 —
» Weinmannianum		— 60
Eurya latifolia fol. var.		2 —
Evonymus fimbriatus		1 —
» japonicus	— 40 bis	1 —
» » Duc d'Angou	— 50 »	1 —
» » fasciatus (fol. aur.)	— 75 »	1 50
» » macrophyllum		1 —
» » maculatus	— 50 bis	1 —
» » marginatus		1 —
» » Président Gauthier	— 60 bis	1 —
» » variegatus	10 St. 4 —,	— 50 »
» pulchellus (myrtifolius)	— 50 »	1 —
» » fol. var.		— 75
» radicans		— 50
» » fol. var.		1 —
Fabiana imbricata		1 —
Farfugium giganteum		5 —
» grande		1 50
Fluggea (Convallaria) japonica	10 St. 2,50,	— 30
Fragaria indica	10 » 2,50,	— 30
» sandwicensis	10 » 2,50,	— 30
Gazania splendens	10 » 5 —,	— 60
» splendens fol. var.	10 » 5 —,	— 60
Gelsemium sempervirens		4 —
Genista Andreana, schön — beau		1 20
» monosperma		1 —
Gerbera Jamesonii	1,50 bis	2 50
Glechoma hederacea florentina		— 60
» hederacea fol. var.		— 50
Gnaphalium lanatum	10 St. 3,50,	— 40
» lanatum fol. var.	10 » 3,50,	— 40
» » minimum	10 » 3,50,	— 40
Gonospermum elegans		— 75
Grevillea Preissii		2 —
» robusta	10 St. 5 —,	— 60 bis
Griselinia littoralis	— 75 »	1 50
Gynura aurantiaca		— 75
Habrothamnus aurantiacus		— 75
» Newellii		1 —
» scaber		— 75
Hakea suaveolens		1 —
Heimia salicifolia		— 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté		— 60
Hibbertia dentata		3 50

Stück — pièce M. Pf.

Hidalgosa Wercklei $\frac{1}{2}$, Blumen orangeschlarlach mit gelber Mitte, Dahlien-ähnliche Belaubung — écarlate orangé à centre jaune, feuillage semblable aux Dahlias	2 —
Hypericum Moserianum tricolor	1 —
Jacobinia suberecta	1 —
Jasminum officinale	1 —
Jossinia tinifolia	— 75
Kennedya $\frac{1}{2}$ bimaculata	1,50 bis 2 50
» macrophylla	— 75
Koniga variegata	10 St. 4 —, — 50
Lagerstroemia indica	2 50
Lapageria $\frac{1}{2}$ rosea , die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 8 — bis 12 —	
» rosea albiflora , weiss — blanc 8 — »	15 —
Lardizabala biternata	2 —
Laurus glandulosa	1 50
» regalis	2 —
» nobilis , siehe Zierbäume — voy. arbres.	— 60
Lavandula dentata	— 75
Lavatera arborea variegata	— 75
Leonotis Leonurus	1 —
Leptospermum baecatum	— 75 bis 3 —
» bullatum	1 50
» scoparium	1 —
Leucophyta Brownii	10 St. 4 —, — 50
Libertia formosa	— 75
» tricolor	— 75
Libonia floribunda	— 60
» Penrhosiensis	— 60
» rutilans	— 60
Lithospermum fruticosum	1 50
Lobelia Cavanillesii	10 St. 4 —, — 50
» Erinus Kathleen Mallard , dunkelblau, dichtgefüllt — bleu foncé, très double	10 St. 4 —, — 50
» littoralis	10 » 6 —, — 75
» Richardsonii , schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus	— 40
Lophospermum scandens $\frac{1}{2}$	10 St. 2,50, — 30
Lotus peliorhynchus (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangeschlarlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 10 St. 4,50 bis 9 —, — 50 bis 1 —	
Magnolia fuscata , Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux	2 —
Malva capensis (Malvastrum)	— 75
» capensis var. Lindemuthii , gelbbuntblättrige Form dieser beliebten Zimmerpflanze — à feuillage panaché et marbré de jaune	1 —
Mandevillea suaveolens $\frac{1}{2}$	— 75
Marica Northiana	1 —
Maurandia $\frac{1}{2}$ antirrhiniflora	10 St. 2,50, — 30
» Barclayana	10 » 2,50, — 30
» alba	10 » 3,50, — 40
Medeola , vide Myrsiphyllum	
Melaleuca decussata	— 75
» diosmifolia	— 75
» glaucia	— 75
» Preissiana	— 75
Melia floribunda	— 75
Melanthus major	— 75
» minor	— 75
Menziesia (Daboecia) polifolia	— 75
» polifolia alba	— 75
Metrosideros lanceolata	— 75
» robusta	— 60
» semperflorens	— 75 bis 2 —
» violacea	— 60
Mikania fragrantissima (scandens)	— 50
» fragrantissima fol. ros. var.	— 75
Mimulus moschatus	— 40
Mitralia coccinea	1 50
Moraea iridioides	1 —
Moschosma riparium , rötlichweiss, Winterblüher — blanc rosé, à floraison hivernale	1 —
Myoporum punctatum	— 60



Nicotiana glauca fol. var.

Stück — pièce M. Pf.

Myrsine africana	— 75
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides	10 St. 2,50, — 30
» asparagoides myrtifolium , mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung — à feuillage petit, semblable à celui du Myrte	10 St. 4 —, — 50
Myrtus apiculata	2 —
» boetica	1 —
» communis angustifolia , Brautmyrte	— 50
» » angustifolia fol. var.	1 50
» » latifolia	— 50 bis 1 50
» » microphylla	1 —
» » nana compacta multiflora	— 75
Nerium Oleander :	
» splendens fl. pl.	1 — bis 2 —
5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix	5 —, —
Nertera depressa	— 60
Nicotiana arborea semperflorens	1 —
» colossea fol. variegata, buntblättr. Riesentabak, Blätter breit weissgerandet, prachtvolle Dekorpflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc	1,50 bis 4 —
Olearia Haastii , weiss, reichblühend — blanc, très florifère	— 50 bis 1 —
» macrodonata	1 50
» stellulata	1 —
Ophiopogon Jaburan fol. var.	1 50
» japonicus argenteo-marginatus	1 50
Osmanthus aquifolius rotundifolius	1 50
» ilicifolius	— 60
» marginatus albus	1 50
» nanus fol. var.	— 75 bis 1 —
Osteomeles anthyllidifolia	1 —
Oxalis arborea	— 60
Ozothamnus thyrsoides	1 —
Passiflora $\frac{1}{2}$ coerulea	— 75
» hybr. Constance Elliott , weiss — blanc	1 —
» incarnata , sehr hart — très rustique	1 —
» lutea	1 50
» sanguinolenta	2 —
Pelargonium chinense	— 75
» graveolens	— 60
» malvifolium	— 60
» reniforme	— 60
» roseum fol. var. (Lady Plymouth)	1 —
» tetragonum	1 —
» tomentosum	— 60
» tricolor (Campylia)	2 —



Rubus moluccanus.

Stück — pièce M. Pf.

Petunia hybr. grandif. fl. pleno , 58 Sorten — 5 var. 2,50, —	Stück — pièce M. Pf.
» hybr. grandif. fimbriata fl. pl. , 5 Sorten — 5 var. 3, —	—
Phormium tenax	1 — bis 2 —
» tenax fol. var.	7 50
» nigro-costatum	3 —
» Veitchii	3 —
Phyllis capensis	— 75
Phyllis ericoides	— 60 bis 1 50
Pimelea decussata	2 —
Pithecoctenium muricatum	— 75
Pittosporum eugenioides	— 60
» floribundum	1 —
» Tobira	— 60
» fol. var.	1 —
» undulatum	— 60
» viridiflorum	1 —
Plectranthus paniculatus	— 60
Plumbago capensis (coerulea) 10 St. 6, —	— 75
» capensis flore albo 10 » 6, —	— 75
» zeylanica	— 75
Polygala Dalmaniana	3 —
» grandiflora	— 75
Polygonum platycladon	1 —
» rotundifolium , hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	1 —
Primula chinensis alba plena 10 St. 5, —	— 60
» » » compacta 10 St. 5, —	— 60
Psoralea bituminosa	1 —
Punica Granatum fl. albo pl.	— 75 bis 2 —
» Granatum nana	2 —
» Legrellei	2 —
Raphiolepis indica	2 —
» ovata (japonica)	— 60
Reineckea carnea 10 St. 2,50, —	— 30
» fol. var. 10 » 4, —	— 50
Reinwardtia tetragyna , gelb, Winterblüher — jaune, fleurit en hiver	— 80
Rhodochiton volubile ‡	— 75
Rhododendron hybridum : Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) 10 St. 22,50 bis 35, —, 2,75 bis	4 —
Rhynchospermum jasminoides ‡	1 50
» jasminoides fol. var.	1 50
» sinense	1 —
Roscoea sikkimensis	1 —

Rubus australis ‡	1 —
» moluccanus (reflexus) , sehr schön — très beau ‡	1 50
» rosifolius flore pleno , sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles	— 75
Ruprechtia fagifolia	1 50
» polystachya	1 —
Salicornia sarmentosa	— 50
Salvia aurea	— 75
» cyanea	— 80
» Goudotii	1 —
» Grahamii	— 75
» Hovey , indigoblau — bleu indigo	— 75
» involucrata var. Bethellii	— 60
» officinalis aurea variegata	— 40
» tricolor	— 75
» paniculata , hellblau mit weiss — bleu clair et blanc	— 60
» patens	— 50
» prunelloides purpurea	— 60
» splendens Bavaria , neu, weiss — nouv., blanc	1 —
» » compacta Zürich , niedrig, grossbl., sehr frühblühend — nain, à floraison précoce, à gr. fl.	— 60
» » Galizia , violett — violet	1 —
Santolina incana 10 St. 3,50, —	— 40
Saxifraga Fortunei tricolor superba	2 —
» sarmentosa 10 St. 2,50, —	— 30
Senecio Ghiesbreghtii (grandifolius)	1 50
» platanifolius , vide Cineraria	—
» pulcher	1 50
Sericographis Ghiesbreghtii	2 —
Serissa foetida fol. var.	— 60
Sibthorpia europaea	— 50
» europaea fol. var.	1 —
Sida mollis var. Lindemuthii , schön, buntblättrig — à feuillage panaché	2 —
Siphocampylus bicolor	— 75
Sisyrinchium striatum	— 75
Skimmia japonica	1 50
Solanum Capsicastrum	— 40
» Capsicastrum fol. variegatis	1 50
» nanum	— 60
» jasminoides , schöne halbrankende Species — belle espèce rampante	— 75
» Seafortianum , halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair	— 75
» Wendlandii	1 50
Sollya heterophylla	— 75
Sonchus gummiifer	— 75
Sparmannia africana	— 75
» africana flore pleno	1 —
» nana , sehr reichblühend — très florifère	— 75
Sphacele campanulata	— 75
Sphaeralcea umbellata tricolor	1 50
Stenotaphrum glabrum fol. var.	— 60
Stevia serrata albo-marginata 10 St. 3,50, —	— 40
Streptosolen (Browallia) Jamesonii	— 75
Stylidium suffruticosum	1 —
Sutherlandia frutescens	— 75
Swainsonia alba	— 75
» alba grandiflora	— 75
» atrococcinea	1 —
» coronillifolia rosea	— 75
» Greyana	— 75
Tecoma Smithii , orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère	1 —
Templetonia retusa	1 20
Teucrium fruticans	— 50
» Marum 10 St. 5, —	— 60
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkrautzer ‡	— 60
» majus Darmstadt fl. pleno	— 75
» folius variegatis	— 60
» Isola Bella	— 60
Turnera elegans	1 —
Urena lacinata	— 75
Verbena hybrida grandiflora : Miss Ellen Willmott, karminrosa — rose carminé	— 60

Stück — pièce M. Pf.

Veronica Andersonii fol. var.	1 —
» diosmifolia , weiss, sehr reichblühend	
— blanc, très florifère	75
» Hulkeana	75
» hybrida Belle Violette	75
» » Conquête	75
» » Diamant	75
» » Harmonie , karmin — carmin	75
» » La Candeur , reinweiss — blanc	
pur	75
» » La Favorite	50
» » La Fée aux Roses	75
» » Merveille	75
» » multiflora	75
» » Purple Queen	60
» ligustrifolia	2 —
» salicifolia , sehr gute Sorte für Binderei	
— très bonne espèce pour bouquetiers	50
» Traversii	60
Visnea Mocanera	1 —
Vitis striata (sempervirens)	75
» Voinieriana , sehr grosseblättrig, stark	
— à feuillage très grand, plantes	
fortes $\frac{1}{2}$	6 —
Westringia rosmarinifolia	80



Veronica hybrida.

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

Stück — pièce M. Pf.

Aberia caffra , Key-Apple von Natal	1 50
Agave rigida var. sisalana , Sisalhanf	
liefernd — fournissant le chanvre de Sisal	
10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis	1 50
Aleurites triloba , Farnisbaum — Bancoulter	5 —
Anacardium occidentale , weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou	3 —
Anamirta Cocculus , Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant	2,50 bis
Ananassa sativa	2,50 bis
Anchietea salutaris , Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — vomitif très fort	1 50
Andropogon citratus , Citronengras, liefert Lemongrass-Tee — Pherbe à citron	5 —
Anona Cherimolia , Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier	2 —
» macrocarpa	2 —
» reticulata	2 —
» silvestris	2 —
» squamosa	2 —
Antidesma Bunius , Salamanderbaum	3 —
Argania Sideroxylon , Eisenholz — Bois de fer	2 50
Artanthe elongata , peruanische Matco — Matco du Pérou	2 —
» tiliifolia , Gewürz und Arznei — Matco	3 —
Artocarpus integrifolia , Brotfruchtbaum — Arbre à pain, Jacquier	5 —
Bauhinia montana	1 50
Bixa Orellana , Rucubaum — Rocou à teinture	2 — bis
6 —	
Boehmeria nives , Chinagras	80
Brachychiton acerifolium	1 —
» populneum , Flammenbaum	1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindge Brotnuss — Brosime Alicastré	3 —
Caesalpinia tinctoria	1 50
Calophyllum Inophyllum , Grosses Schönblatt, Balsamum Mariae	4 —
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampherbaum — Camphrier	1 — bis
6 —	
Canarium commune , Kanarienharz	5 —
Capparis religiosa	3 —
Carica candamarcensis	2 —
» Papaya , Melonenbaum — Papayer	1 50

Stück — pièce M. Pf.

Carica Papaya pyriformis	2 —
Carissa grandiflora	1 —
Cascarilla muzonensis	2 —
Casimiroa edulis , Fruchtbaum — Sapote blanche	5 —
Castilloa elastica , Kautschuk liefernd — Caoutchouc du Mexique	5 —
Catha edulis , Blätter liefern den Khat-Tee — thé de Khat	2 —
Cedrela Toona , Toonabaum	1 50
Ceratonia Siliqua , Johannisbrothbaum — Caroubier à siliques	80
Chloranthus inconspicuus , sehr wohlriechend, wird dem Tee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé	1 50
Citharexylon barbinerve , Geigenholz — Bois de guitare	3 —
Citrosma Thea , Thé des Campos, sehr aromatisch	6 —
Citrus Aurantium , Pomeranze — Oranger	10 — bis
15 —	
» medica	1 —
» myrtifolia , Sämlinge — semis	1 —
» nobilis	1 —
» sinensis (japonica, taïwanensis)	2,50 bis
5 —	
» trifoliata (Limonia)	1 —
Clausena corymbiflora	7 50
Cocculus laurifolius	2 —
» Thunbergii	1 50
Coffea arabica , Kaffeepflanze — le Caféier	10 St. 12,50, 1 50
» laurina	5 —
» mauritiana	3 50
Crescentia Cujete , Kalabassenbaum — Cuieté	3 —
Ocrotan sebiferum (Stillingia), Talgbaum — arbre à suif	2 —
» tinctorium (Crotophora)	3 —
Cryptostegia grandiflora , Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc	1 —
Curcuma longa , gelber Ingwer — curcuma	2 —
Cyphomandra (Solanum) betacea, Früchte einer Tomate ähnlich — arbre à fruit de tomate	1 —
Dalbergia Sissoo , Aroi Saribos Ostindiens, Nutzholz liefernd — bois de construction	2 —
Dillenia speciosa	5 —



Theobroma Cacao.

Stück — pièce M.Pf.

Stück — pièce M.Pf.

Dorstenia contrayerba , Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents	1 50
» Gilletii	4 —
Dracaena Draco , echter Drachenblutbaum — le Dragonnier	3 —
Enckea (Piper) unguiculata , radix Jambarrandy	1 —
Eriobotrya japonica , japanische Mispel, essbar — Nédier du Japon	2 —
Erythroxylon Coca , Peruan. Kokastrauch — fournit la Coca des Péruviens	10 —
Eugenia (Myrtus) Ugni , wohlgeschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très bons à manger	1 —
» Michellii	2 —
Euphorbia antiquorum , wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium	3 —
Feijoa Sellowiana , Fruchtstrauch aus Uruguay — arbuste fruitier	3 —
Ficus Carica , Feigenbaum — Figuier	1 50
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc	2 50
» Neobudu , Kautschukpflanze vom Kongo — plante à caoutchouc du Congo	6 —
Gossypium herbaceum , Baumwolle — Coton, abgebar im Mai — à partir du Mai	1 50
Gouania domingensis , das Holz mit Sirup gekocht ergibt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi	3 —
Helicteres corylifolia	2 —
Hevea brasiliensis , Kautschukbaum — Caoutchouc du Para	3 —
Hippomane Mancinella , Mauzinellenbaum — Mancenillier	5 —
Hovenia dulcis , in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon	1 50
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos) , Brasilischer Rosenapfel — Jambosier	2 —
Jatropha glauca	2 —
» Manihot	3 —
Ipomoea Batatas , süsse Kartoffel — Patate douce	2 —
Kickxia elastica , Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos	3 —
Kigelia pinnata , Fetischbaum — Arbre à fétiche	6 —
Laportea gigas	1 50
» pustulata , Gespinnstpflanze — plante textile	— 75
Lippia (Aloysia) citrodora , Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle	1 —

Lobelia syphilitica , antisiphilitisch	— 40
Machaerium Tipu (Tipunaria speciosa)	1 50
Malpighia coccifera	2 —
Mangifera indica , Mangobaum — Mangquier	5 —
Maranta arundinacea , Pfeilwurzel — Arrow-root	1 50
Maytenus Riedeliana	2 50
Mikania Guaco , die Guacopflanze	1 —
Murraya exotica , liefert sehr hartes Holz — Bois à grain fin	1 —
Myristica Horsfieldii	3 —
Olea europaea fructu dulci , esssafrüchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux	3 —
» fragrans , wohlriechend, beliebte Zimmerpflanze — odorant	2 — bis 3 —
» ilicifolia	3 —
» japonica rubra	3 —
Persea gratissima , Advogato-Birne — poire d'avocat, Palta	10 — bis 15 —
Petiveria alliacea , Herba Scorodoniae	1 —
Phormium tenax , nuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande	2 —
Pilocarpus pinnatifolius	3 —
Piper Betle , Betelpfeffer — Bétle	2 —
» nigrum , schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir	1 50
» Neesianum	—
» subpeltatum	1 50
Pithecolobium dulce	2 —
Plectranthus fruticosus , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes	10 St. 5 — — 63
Pogostemon Patchouli , die Patchouli-pflanze — le Patchouly	10 St. 5 — — 60
Protium javanicum , ätherisches Öl liefernd — fournissant de l'huile	2 50
Psidium Cattleianum	3 —
Psychotria leucopoda	2 —
Pueraria Thunbergiana	1 50
Ravenala madagascariensis , Baum der Reisenden — arbre des voyageurs	6 —
Rosmarinus officinalis , Rosmarie — 50 bis	1 —
Rouppellia grata , Rahmfruchtbaum — Rouppellia comestible	6 —
Sansevieria zeylanica , den Bowstring-Haut liefernd	10 St. 12 — 1 50
Santalum album , Sandelholz — bois de Santal	1 50
Sapindus Saponaria , Seifenbaum — Savonnier	3 —
Schinus terebinthifolius , Pistazien-blättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe	2 50
Schleichera trijuga	3 —
Scilla maritima , echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule	1 —
Seguiera americana , amerikanisches Stinkholz — sipo d'alto	2 —
Sterculia Balanghas	5 —
» diversifolia	3 —
Strophanthus capensis	3 —
» dichotomus	3 —
Strychnos nux vomica , Brechnussbaum — Noix vomique	5 —
Swietenia Mahagoni , Mahagonibaum — Acajou	3 —
Tamarindus indica , Tamarindenbaum — Tamarinier	2 —
Teucrium fruticosum , buschiger Gamander, liefert herba Teucii veri	50 bis 1 —
» Marum , Katzenkraut	1 —
Thea viridis , Teestrauch — arbre à thé	6 —
Theobroma Cacao , Kakaobaum — Caocoyer	5 — bis 10 —
Trichilia undulatifolia , Kerseboom, Purgana — Emmenagogum	5 —
Vangueria spinosa	2 50
Vanilla planifolia , Vanille	6 —
Zanonía sarcophylla , dickblättriger Bandelstrauch	50
Zingiber officinale , Ingwer — Gingembre	1 25
» Zerumbet , Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre	1 50

Agave, Dasyliirion, Yucca etc.



Agave americana fol. aur. marg.



Yucca aloëfolia fol. var.

	Stück	—	pièce	M. Pf.
Agave albicans	—	75	bis	1 50
» americana	—	50	»	3 —
» fol. var.	—	1,50	»	10 —
» fol. aur. marg. (picta)	—	50	»	1 50
» stärkere — plus forte	2 —	»	»	8 —
» attenuata	—	—	—	40 —
» aurea	—	2 —	bis	4 —
» Beguinii	—	—	—	5 —
» brachystachys	—	—	—	6 —
» Candelabrum	—	—	—	3 —
» Oelsiana	—	3 —	bis	5 —
» chloracantha	—	3 —	»	15 —
» coccinea	—	1 —	»	20 —
» coerulescens	—	50	»	2 —
» densiflora	—	—	—	3 —
» elongata	—	—	—	7 50
» Esternnei	—	1 —	bis	2 —
» ferox	—	75	»	15 —
» filifera var. schidigera	—	—	—	5 —
» Franzosinii	—	3 —	bis	15 —
» Ghiesbreghtii	—	—	—	75 —
» Goepertiana	—	75	bis	2 —
» Henriquesii, Baker	—	—	—	1 50
» heteracantha	—	75	bis	30 —
» horrida	—	—	—	75 —
» Kerchovei	—	—	—	2 —
» latissima	—	2 —	bis	25 —
» lophantha	—	50	»	15 —
» lurida (Jacquintana)	—	50	»	40 —
» maculata	—	50	»	6 —
» marmorata	—	2 —	»	25 —
» massiliensis	—	1,50	»	6 —
» mexicana	—	2 —	»	50 —
» fol. striatis	—	1,50	»	7 50
» micracantha	—	—	—	50 —
» miradorensis	—	—	—	10 —
» Nissonii	—	3 —	bis	6 —
» Ousselghemiana maculata	—	—	—	1 50
» Parryi	—	4 —	bis	7 50
» picta, vide americana fol. aur. marg.	—	—	—	—
» polyacantha	—	2 —	bis	25 —
» Poselgerii	—	1 —	»	2 —
» rigida var. sisalana, den kostbaren Sisalhant liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Maassstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal	10 St.	9 —	bis	12,50, 1 — bis 1 50
» Robinii	—	—	—	1 50
» Rovelliana	—	—	—	1 —
» rupicola	—	—	—	75 —
» Salmiana	—	50	bis	20 —
» var. mitriformis	—	—	—	1 50


	Stück	—	pièce	M. Pf.
Agave.	—	—	—	—
» Sartorii	—	2 —	bis	3 —
» Schottii	—	—	—	5 —
» spec. Paso del Macho	—	7,50	»	15 —
» spiralis	—	—	—	10 —
» stricta (Hystrix)	—	—	—	8 —
» Verschaaffeltii	—	—	—	1 50
» Victoriae Reginae (Considerantii), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous.	—	1,50	bis	6 —
» 10 schöne Sorten unserer Wahl.	10 —	—	—	—
» 10 belles espèces à notre choix.	10 —	—	—	—
Beaucarnea, vide Pincenectitia.	—	—	—	—
Bonaparteia juncea	—	2 —	bis	15 —
» juncea filamentosa	—	8 —	»	15 —
Dasyliirion acrotiche (serratifolium)	—	—	—	—
» acrotiche glaucum	—	1 —	»	25 —
» gracile	—	1,50	»	30 —
» juncifolium	—	75	»	10 —
» longifolium verum (Roulina pitcairniifolia)	—	75	bis	30 —
» Parryi (Nolina)	—	—	—	1 —
Dyckia remotiflora	—	50	bis	1 —
» sulphurea	—	50	»	1 —
Fourcroya Bedinghausii	—	—	—	1 —
» gigantea	—	50	bis	10 —
» Lindenii, buntblättrig — à feuilles panachées	—	2 —	bis	8 —
» pubescens	—	—	—	1 —
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata)	—	1 —	bis	3 —
Yucca aloëfolia	—	50	»	13 —
» aloëfolia fol. var.	—	—	—	3 —
» purpurea	—	1 —	bis	2 —
» angustifolia	—	1 —	»	2 —
» baccata	—	—	—	1 50
» Desmetiana	—	2 —	bis	15 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement	—	—	—	1 —
» sehr starke blühbare — très fortes touffes	—	—	—	2 50
» Graebeneri, neu, Blätter dicht mit weissen Fäden besetzt, sehr schön, winterhart — nouv., à feuilles copieusement filamenteuses, très beau, rustique	—	—	—	3 —
» hybrida Ada	—	—	—	3 —
» » Albella	—	—	—	2 —
» » Alexandrae	—	1 —	bis	4 —

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Yucca hybrida columnaris</i>	2 —	
» <i>hybrida Hellodorus</i>	1 —	
» <i>Imperator</i>	1 — bis	4 —
» <i>imperialis</i>	1 —	3 50
» <i>magnifica</i>	1 —	4 —
» <i>Parthenope</i>	1 —	4 —
» <i>peregrina</i>	1 —	3 —
» <i>praecox</i>	1 —	3 —
» <i>Rekowskiana</i>	2 —	4 —
» <i>Sanderiana</i>	1 —	4 —
» <i>Sieheana</i>	1 —	3 —
» <i>Titanus</i>		1 50
» <i>virescens</i>		1 50

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Yucca hybrida Vittorio Emanuele II.</i>	1 — bis	4 —
» <i>hybrida vomerensis</i>	1 —	4 —
» <i>Karlsruhensis</i> , Engler, winterharte Hybride — hybride rustique	10 St. 8 —,	1 —
» <i>mohavensis</i>		3 —
» <i>pendula</i> var. <i>elegantissima</i>		5 —
» <i>quadricolor</i>	4 — bis	8 —
» <i>radiosa</i>		3 —
» <i>recurva pendula</i> 10 St. 5 — bis 18 —, — 60 bis		2 —
» <i>stark — fort</i>	3 —	4 —
» <i>glaucescens variegata</i> 3 —		5 —
» <i>Whipplei</i>		2 50

Kakteen. — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Professeur Dr. K. Schumann.



Cereus eburneus. *Cereus Anisitsii.* *Cereus lepidanthus.*

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Anhalonium</i> vide <i>Ariocarpus</i> .		
<i>Ariocarpus</i> , Scheidw. (<i>Anhalonium</i> , Lem.):		
» <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch. (<i>Anhalonium</i> sulcatum, S.-D.)	4 — bis	5 —
» <i>retusus</i> , Scheidw. (<i>Anhalonium</i> prismat- ticum, Lem.)	4 — bis	6 —
» <i>Williamsii</i> vide <i>Echinocactus</i> .		
<i>Astrophytum</i> vide <i>Echinocactus</i> .		
<i>Cephalocereus</i> , Pfeiff.:		
» <i>senilis</i> (<i>Pilocereus senilis</i>), Greisenhaupt — tête de vieillard	4 — bis	8 —
<i>Cereus</i> , Mill.:		
» <i>acidus</i> , K. Sch.		4 —
» <i>acutangulus</i> , Otto		3 —
» <i>alamosensis</i> , Coult.		3 —
» <i>amecaensis</i> , Heese		3 —
» <i>anguinus</i> , Gürke		5 —
» <i>Anisitsii</i> , K. Sch.	6 — bis	10 —
» <i>Aragonii</i> , Web.	5 —	10 —
» <i>areolatus</i> , Mühlenpf.	1 —	3 —
» <i>aurivillus</i> , K. Sch.		5 —
» <i>azureus</i> , Parm.	1 — bis	3 —
» <i>Baumannii</i> , Lem.	— 50	3 —
» var. <i>colubrina</i> , K. Sch.	— 50	3 —
» <i>flavispina</i> , S.-D.	— 50	3 —
» <i>amaragdiflora</i> , Web.		3 —
» <i>bavosus</i> , Web. (<i>brachiatus</i> Hort.)	1 — bis	8 —

<i>Cereus</i> :	Stück — pièce	M.Pf.
» <i>baxaniensis</i> , Karw.	— 50 bis	3 —
» <i>princeps</i> , Hort. Würzburg	3 — bis	6 —
» <i>trigonus</i> , Hort. Berol.		4 —
» <i>Benecke</i> , Ehrb.	3 — bis	5 —
» <i>Boeckmannii</i> , Otto	— 50	3 —
» <i>Bonplandii</i> , Parm.	— 50	3 —
» <i>Pomanensis</i> , Web.	1 —	5 —
» var. <i>brevispina</i> , Hort.		2 —
» <i>breviflorus</i> , K. Sch.		6 —
» <i>Bridgesii</i> , S.-D.	— 50 bis	4 —
» var. <i>brevispina</i> , K. Sch.	— 75 bis	5 —
» <i>caesius</i> , Otto	— 50	5 —
» <i>calcaratus</i> , Web.		15 —
» <i>callianthus</i> , Voss	2 — bis	3 —
» <i>candicans</i> , Gill.		3 —
» <i>Cavendishii</i> , Monv.	1 — bis	7 50
» <i>chalybaeus</i> , Otto	— 50	5 —
» <i>coccineus</i> , S.-D.		6 —
» <i>coerulescens</i> , S.-D.	1,50 bis	4 —
» <i>× azureus</i> , Hort. Ohorn		10 —
» var. <i>Landbeckii</i> , K. Sch.		3 —
» <i>longispina</i>	— 75 bis	5 —
» <i>Coryne</i> , Otto		1 50
» <i>Damazoi</i> , K. Sch.		1 50
» <i>Davisii</i> , de L.	2 — bis	3 —
» <i>Dignettii</i> , Web., veredelt — greffé		
» <i>Donkelaeri</i> , S.-D.	20 — bis	50 —
» <i>Dumortieri</i> , S.-D.		4 —
» <i>Dyckii</i> , Mart.		6 —
» <i>eburneus</i> , S.-D.	— 50 bis	10 —
» var. <i>brevispina</i>	5 —	10 —
» <i>longispina</i>	5 —	10 —
» <i>Emoryi</i> , Eng.	2,50	5 —
» <i>eriphorus</i> , Otto	— 50	5 —
» <i>Eruca</i> , Brdg.		6 —
» <i>euchlorus</i> , Web.	1 — bis	3 —
» <i>euphorbioides</i> , Haw. (<i>Pilocereus</i>) 1 —		5 —
» <i>extensus</i> , S.-D.		2 —
» <i>pernambucensis</i> , Lem.		3 —
» <i>flagelliformis</i> , Mill.	— 50 bis	6 —
» var. <i>Mallisonii</i> , Hort.	1 —	2 50
» <i>Rufertii</i> , Haage	1 —	5 —
» <i>major</i>		5 —
» <i>hochstämmig veredelt — greffées à</i> <i>tige</i>	2 — bis	10 —
» <i>flagriformis</i> , Zucc.	1 —	3 —
» <i>flexuosus</i> , Eng.		4 —
» <i>Forbesii</i> , Otto	1 — bis	4 —
» <i>formosus</i> , S.-D.		1 —
» var. <i>monstruosa</i> , Hort.	1,50 bis	4 —
» <i>fulgidus</i> , Hook.		10 —
» <i>Funkii</i> , K. Sch.	1 — bis	6 —
» <i>gemmatus</i> , Zucc.		4 —
» <i>geometrizans</i> , Mart.	— 75 bis	1 50
» var. <i>Cochal</i> , Orc.	1 —	15 —

Cereus:	Stück — pièce M.Pf.
Ghisbreghtii, K. Sch.	6 —
giganteus, Eng. (Pilocereus), Original-exemplare — sujets originaux	25 — bis 40 —
Sämlinge — semis	1 —
Gonzalezii, Web.	1 — bis 4 —
gracilis, Haw.	2 — » 4 —
grandiflorus , Mill. (Königin der Nacht — Reina della noche)	1 — bis 15 —
» barbadensis, Weing.	1 — » 4 —
» Grusonianus, Weing.	2 — » 4 —
» Maximilianus	1 — » 2 —
» Maynardii	10 —
» mexicanus	1 — bis 6 —
» Ophites, Lem.	1 — » 5 —
» Schmidti	10 —
» Uranus	1 —
» Urbanianus, Gürk. et Weing.	1,50 bis 4 —
Greggii, Eng.	3 —
Guelichii, Speg.	— 50 bis 3 —
gummosus, Eng.	1 — 150 —
hamatus, Scheldw. (rostratus Lem.)	— 50 bis 3 —
Hankeanus, Web.	1 — » 3 —
Hassleri, K. Sch.	1 — » 3 —
Hildmannianus, K. Sch.	5 — » 10 —
Hirschtianus, K. Sch.	1 — » 7 50 —
hondurensis, K. Sch.	4 —
horridus, Otto	10 —
Huachuca var. flaviflora, Web.	3 —
hypogaeus, Web.	10 —
Jamacaru, P.DC. (validus, Haw.)	— 50 bis 10 —
» Caracore	1 —
» var. glauca	— 50 bis 3 —
icosagonus, K. Sch.	4 —
inermis, Otto	1 —
irradians, Lem.	4 —
Jasbertii, Reb.	2 —
Kunthianus, Otto	1,50 bis 15 —
laevigatus, S.-D.	5 — » 10 —
lamprochlorus, Lem.	— 50 » 3 —
lamprosperrus, K. Sch.	2 50 —
Lauterbachii, K. Sch.	8 —
Lehmanni	4 —
lepidanthus, Eichl., neu—nouv.	10 — bis 20 —
limensis, Hort.	5 —
Lindbergianus	5 —
Lindmanni, Hort. Berol.	5 —
longispinus var. monstrosa, Hort.	1,50 bis 4 —
MacDonaldiae, Hook. (Donatii Hort.)	— 50 » 6 —
macrogonus, S.-D.	— 50 » 5 —
mamillatus, Eng.	1 — » 3 —
marginatus, P. DC.	3 —
Martianus, Zucc.	— 50 bis 10 —
Martini, Lab.	— 50 » 3 —
Moennighoffii, Fisch.	5 —
monacanthus X grandiflorus	5 —
nitidus, S.-D.	— 50 bis 10 —
nycticalus , Lk. (Peatii, Beguin), ähnlich C. grandif. „Königin der Nacht“ — ressemblant à C. grandif.	1 — bis 10 —
» armatus	— 50 » 3 —
» X grandiflorus	5 —
Ocamponis, S.-D.	4 —
pachyrrhizus, K. Sch.	5 —
paraguayensis, K. Sch.	— 75 bis 3 —
Pascaeana, Web.	5 —
Paxtonianus, Monv.	— 50 bis 2 —
Peatii, Reb.	4 —
pellucidus, Otto	6 —
perluens	7 50 —
peruvianus , Mill.	— 50 bis 30 —
» var. alacriportana, K. Sch.	— 50 » 3 —
» monstrosa, P. DC.	3 —
phatnospermus, K. Sch.	1 — bis 4 —
Pitahaya, P.DC. (variabilis, Pfeiff.)	— 50 » 3 —
platygonus, Otto	— 50 » 3 —
polychaetus, Rehb.	6 —
polyrrhizus, Web.	20 —
Pringlei, Wats.	1,50 bis 6 —
pruinosis, Otto	1 50 —
pterogonus, Lem.	1,50 bis 3 —
radicans, P. DC.	10 —
Regelii, Nick.	4 —
repandus, Haw.	1 — bis 3 —



Echinocactus bicolor.

Echinocactus setispinus.


Cereus:	Stück — pièce M.Pf.
rhodoleucanthus, K. Sch.	2 —
rigidus, Lem.	2 —
Rio de Janeiro	6 —
Roezii, Hge. jun.	2 — bis 5 —
saxicola, Morong	10 —
Schrankii, Zucc.	2 —
Seideli, Lehm.	3 —
sepium, P. DC.	3 — bis 6 —
serpentinus , P. DC.	— 50 » 4 —
» var. albisipina	1 —
» » splendens, S.-D.	3 —
setaceus, S.-D.	3 —
sinuatus, Werckl.	23 —
sonorensis, Rge.	1 — bis 4 —
Spachianus, Lem.	— 50 » 3 —
Spegazzinii, Web.	1,50 » 10 —
spinulosus, P. DC.	— 50 » 2 —
stellatus, Pfeiff.	10 —
stenogonus, K. Sch.	10 —
strigosus var. intricata Web.	2 — bis 4 —
Sylvestrii, Speg.	— 50 » 8 —
tenuis, Pf.	10 —
tephracanthus, Lab.	— 50 bis 4 —
tetragonus, Haw.	— 50 » 1 50 —
thelogonus, Web.	6 —
Tinei, Parl.	2 —
Tonduzii, Web.	6 —
tortuosus, Forb.	— 50 bis 3 —
triangularis, Haw.	— 50 » 4 —
» pictus	1 — » 2 50 —
» Uhdeanus, S.-D.	1 50 —
trigonus, Haw.	1 —
» guatemalensis, Eichl.	1,50 bis 8 —
tunilla, Web.	10 —
violascens, Lem.	10 —
xanthocarpus, K. Sch.	10 —
10 gute Sorten unserer Wahl — 10 bonnes espèces à notre choix	3 —, —
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix	8 —, —
10 Sorten, stärkere Exempl. — 10 espèces en exemplaires plus forts	7,50 bis 15 —, —
Echinocactus , Lk. et Otto:	
acutissimus, Otto et Dietr.	3 —
bicolor, Gal.	4 — bis 6 —
Buchheimianus, Quehl	6 —
castaneoides, Cels.	3 —
chilensis confinis, Hildm.	3 —
concinus, Monv.	2 — bis 3 —
coptogonus, Lem.	5 —
corniger, P.DC.	— 75 bis 6 —
corynodes, Otto	3 — » 5 —
crispatus, P. DC.	2 — » 5 —
Cumingii, Hopf.	4 —
curvispinus, Colla	3 —
cylindraceus, Eng. (Lecontei)	5 — bis 40 —
denudatus, Lk. et Otto	4 — » 6 —
» paraguayensis	3 —
Droegeanus, Hildm.	4 —
Ehrenbergii, Pfeiff.	3 —
electracanthus, Lem.	1,50 bis 7 50 —
erinaceus, Lem. (Malaccocarpus)	6 —
Fiedlerianus, K. Sch.	5 —
Fobeanus	6 —
gibbosus, P. DC.	1 —
grandicornis, Lem.	3 —



Echinocereus pectinatus var. caespitosa.

Echinocactus:	Stück	—	pièce M.Pf.
Grusonii, Hildm. Sämlinge — semis			
Haselbergii, Hge jun.	1,50 bis	2	50
Haynei, Otto	3 — »	4	
hexaedrophorus, Lem.	4 — »	4	
horizontalonius, Lem.	3 — bis	5	
hyptiacanthus, Lem.		3	50
Ingenus, Zucc. (Vianaga, Hook.)	5 — »	4	
intermedius, Hort.	4 — »	10	
Jussieui, Monv.		3	10
Leninghausii, K. Sch.	3 — bis	5	
lophothele, S.-D.	4 — »	6	
MacDowellii, Q. et Reb.	4 — »	5	
macrodiscus, Mart.		6	
mammulosus, Lem.		3	
microspermus macrancistrus, K. Sch.	4 — »	7	50
Mihonavitchii		7	50
minuscule, Web. (Echinopsis minuscula)	— 75 bis	2	
» cristatus		3	
Monvillei, Lem.		4	
muricatus, Otto		3	50
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.)	4 — bis	6	
Sämlinge — semis		2	
napinus, Phil.	6 — bis	10	
ornatus, P. DC. (Mirbelii Lem.)	6 — »	10	
Ottosii, Lk. et Otto		1	50
» var. paraguayensis, Hge.		2	
» tenuispina		— 50	
» » tortuosa, K. Sch.		1	
peninsulæ, Eng.	1,50 bis	2	50
Pfeifferi, Zucc.	5 — »	12	
pilosus, Gal.	5 — »	6	
platensis, Speg.		2	
Quehlianus, Hge. jun.	3,50 bis	5	
robustus, Lk. et Otto	4 — »	10	
Rotherianus, Quehl		10	
Saglionis, Cels. (hybognus, S.-D.)	3 — bis	10	
Scheeri var. brevihamata, K. Sch.	4 — »	6	
Schumannianus, Nic.		1	75
scopa candida, Pfeiff.		4	
» var. cristata		3	
setispinus, Eng. (Cachetianus Monv.)		1	4
streptocaulon, Hook.		4	
submammulosus, Lem.	2 — bis	4	
tabularis, Cels.		2	
texasis, Hopff.	3 — bis	6	
tulensis, Pos.		6	
turbiniiformis, Pfeiff.		8	
villosus niger		4	
viridescens, Nutt.		5	
Williamsii, Lem. (Anhalonium)	4 — bis	6	
Wislizenii, Eng.		7	
» tricolor		1	
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces			
à notre choix		20 —	

Echinocereus, Eng.:	Stück	—	pièce M.Pf.
acifer, Lem.			2 —
Barcena, Reb.	1,50 bis	4	
Blankii, Palm	— 50 »	1	
Brandegeei, K. Sch.	3 — »	5	
caespitosus vide pectinatus.			
chloranthus, Rümpl.	1 — »	6	
cinerascens, Lem.	— 50 »	6	
conglomeratus, Poerst.	2 — »	6	
dasyacanthus, Eng.	5 — »	6	
de Laetii, Gürke	4 — »	7	50
Ehrenbergii, Rümpl.	— 50 »	3	
» var. cristata, Hort.	1 — »	3	
Engelmannii, Lem.	1 — »	8	
» var. variegata, Eng. et Big.	2 — »	5	
enneacanthus, Eng.	— 50 »	10	
» carnosus, Rümpl.	2 — »	6	
» major, Hort.	— 50 »	3	50
Fendleri, Rümpl.	1,50 »	5	
glycimorphus, Foerst.	— 50 »	3	
Knippelianus, Liebn.	3 — »	4	
Leeanus, Lem. (pleiogonus, Rümpl.)	1 — »	2	
leonensis, Math.	— 50 »	3	
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.)	— 50 bis	2	
maritimus, K. Sch.	1 — »	2	
Merkeri, Rümpl.	1 — »	5	
mojavensis, Rümpl.	1,50 »	4	
papillosus, A. Lke.	1 — »	2	
paucispinus, Rümpl.	1,50 »	3	
pectinatus, Eng.	1 — »	3	50
» var. caespitosa, K. Sch.	1,50 »	5	
» » rigidissima, Eng.		5	
» » rufispina, K. Sch.	1 — bis	5	
phoeniceus, Lem.	1 — »	4	
polyacanthus, Eng.	2 — »	5	
Poselgerianus, A. Lke.	— 50 »	3	
procumbens, Lem.		1	
ruscens, Dams.		3	
Salm-Dyckianus, Scheer	— 50 bis	6	
Scheeri, Lem.	— 75 »	2	
sciurus		1	50
stramineus, Rümpl.	— 50 bis	4	
tuberosus, Rümpl., veredelt — greffé	1 — »	6	
viridiflorus, Eng. winterhart — rustique	2 — bis	3	
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces			
à notre choix		7,50	
Echinopsis, Zucc.:			
calochlora, K. Sch.	1 — bis	2	
catamarcanis, Web.		6	
cinnabarina, Lab.	3 — bis	4	
Eyrissii, Zucc.	— 50 »	2	
» var. cristata, Hort., veredelt — greffé	1,50 bis	4	
» fl. roseo-striatis, Hort.	— 50 »	1	50
Fiebrigii, Gürke		3	
gemmata, K. Sch. (Schelhasel, turbinata)	— 50 bis	3	
Graessneriana, Hort.		3	
Huottii, Lab.	1 — bis	4	
Lagemannii, Dietr.	— 50 »	1	
Langsdorffii	— 50 »	3	
minuscula vide Echinocactus minuscule.			
Muelleri	— 50 bis	1	
multiplex, Zucc.	— 50 »	10	
oxygona, Zucc.	10 St. 4,50	— 50 »	6
Pentlandii, S.-D.	— 50 »	4	
» var. longispina, Rümpl.		1	50
» » Maximiliana, Heyd.	1 — bis	3	
rhodotricha, K. Sch.	1 — »	5	
» spec. Argentinien		1	
salpigophora var. aurea	4 — bis	10	
Schelhasel, Pfeiff.	— 50 »	1	
Schickendantzii, Web.	— 50 »	3	
spec. Paraguay	— 50 »	1	
triumphans, Jac.	— 50 »	5	
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.)	— 50 »	4	
» var. nigripina, K. Sch.	— 50 »	1	50
turbinata, Zucc.	— 50 »	1	
Epiphyllum, Haw.:			
delicatum, N. E. Brown, zartrosa, sehr schön — rose tendre, très beau		5	
obtusangulum		7	50
Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus.			



Mamillaria rhodantha.

Mamillaria elongata.

Epiphyllum.	Stück — pièce M. Pf.
truncatum E. Madlain	— 75 bis 1 50
» Le Vésuve	1 —
» Mad. Alfassa	— 75 bis 1 50
» Mad. Ed. André	— 75 » 1 50
» M. Chatenay	— 75 » 1 50
» Mons. E. André	— 75 » 1 50
» multiflorum (Altensteintii)	1 —
» rubrum grandif. splendens	1 —
» salmonium	— 75 bis 1 50
» violaceum superbum	— 75
Stecklingspflanzen — boutures	— 50 bis 1 —

Hariota, P. DC.:	
salicornioides, P. DC.	1 —
Lepismium vide Rhipsalis.	
Mamacarpus vide Echinocactus.	

Mamillaria, Haw.:	
angularis, Lk. et Otto	— 50 bis 10 —
» var. fulvispina, K. Sch.	1 — » 8 —
» » longispina, Hort.	2 — » 8 —
bicolor var. cristata, Salm.	4 —
Bocasana, Pos.	
camptotricha, Dams.	— 50 bis 3 —
candida, Scheidw.	1 —
Carretil, Reb.	1 — bis 5 —
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl	1 — » 4 —
	2,50 bis 6 —

centricirra, Lem.	
» var. divergens, K. Sch.	— 50 » 6 —
» » magnimamma, K. Sch.	— 50 » 2 —
» » recurva, K. Sch.	— 50 » 2 —
chapinensis, Eichl. et Quehl, neu —	
nouv.	— 50 bis 7 50

clava, Pfeiff.	3 —
cornuta, Hildm.	3,50 bis 6 —
coronaria, Haw.	— 50 » 3 —
crucigera, Mart., selten — rare	6 —
dasyacantha, Eng.	3 50
decipiens, Scheidw.	— 50 bis 2 —
Donatii, Berge	— 75 » 3 —

Eichlamii, Quehl	— 50 » 5 —
» albida	3 — » 5 —
elegans, P. DC.	1 — » 8 —
epiphantidens, Lem.	5 —
elongata, P. DC. (subrocea)	— 50 bis 3 —
» var. anguinea, K. Sch.	— 50 » 6 —
» » stella aurata, K. Sch.	2,50 » 4 —
erecta, Lem.	4 — » 6 —

formosa, Scheidw.	1 —
Golziana, Hge. jun.	10 —
gracilis, Pfeiff.	— 50
» var. pulchella, Hopff.	— 50
Grahamii, Eng.	4 — bis 5 —
Heyderi var. applanata, Eng.	— 50 » 6 —
hidalgensis	2 50
Heeseana, MD.	4 —
lasiantha denudata?	4 50
Leona, Pos.	3 50

longimamma, P. DC.	1 — bis 2 50
macromeris, Eng.	3 50
meiacantha, Eng.	5 — bis 6 —
micromeris, Eng.	4 — » 6 —
» fungiformis	3 —
missouriensis, Sw.	— 75 bis 4 —
Parkinsonii, Ehrbg.	4 — » 8 —
plumosa, Web.	3 — » 10 —
Praellii, Mühlenpf.	4 —
pusilla, P. DC.	— 50 bis 4 —

» var. albida, K. Sch.	— 50 » 4 —
» haitiensis, K. Sch.	1 — » 4 —
radians, P. DC.	4 —



Mamillaria Heyderi var. applanata.

Mamillaria:	Stück — pièce M.Pf.
radians var. daemonoceras, K. Sch.	1 — bis 4 —
» var. Echinus, K. Sch.	4 —
raphidacantha, Lem.	2 — bis 3 —
rhodantha, Lk. et Otto	— 50 » 6 —
» var. crassispina, K. Sch.	— 50 » 5 —
» » fuscata, Otto	3 50
» » Pfeifferi, K. Sch.	— 50 bis 3 —
» » ruberrima, K. Sch.	1 — » 3 —
» » rubra, K. Sch.	— 50 » 3 —
» » stenocephala, K. Sch.	1 — » 3 —
» » sulphurea, K. Sch.	— 50 » 3 —
Roseana, Brand. (Radlana)	2,50 » 7 50
Scheeri, Mühlenpf.	3,50 » 6 —
Schiedeana, Ehrb.	4 —
Seitziana, Mart.	— 50
senilis, Lodd.	3 —
Smithii, Lke.	4 —
sphaelata, Mart.	1,50 bis 3 50
strobiliformis var. caespititia, Quehl,	
neu — nouv.	6 —
Wildii, Dietr.	— 50 bis 2 —
» cristata	1 50
zephyranthoides, Scheidw.	1 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à	
notre choix	3 —, —
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à	
notre choix	12 —, —

Melocactus, Lk. et Otto:	
Maxonii, Rose	3 — bis 7 50
Sämlinge — semis	— 75

Nopalea, S.-D.:	
Auberi, S.-D.	— 50 bis 2 —
coccinellifera, S.-D.	— 50 » 2 —
guatemalensis	5 —

Opuntia Mill.:	
albisetosa	1 50
andicola, Pfeiff.	1 —
arborescens, Eng.	— 50
» atropurpurea	2 —
arbuscula, Eng.	— 50
arenaria, Eng., winterhart — rustique	— 50
» var. I	1 50
» II	2 —
aurantiaca, Gill.	— 50
australis, Web.	— 75
balearia	1 —
basilaris, Eng. et Big	1 — bis 2 50
» cordata, veredelt — greffé	3 —
» nana	1 —
» Pfersdorffii	1 —
Bergeriana, K. Sch.	— 50
brasiliensis, Haw.	— 50
camanchica, Eng. et Big, für Freiland	
— de pleine terre	10 St. 3 —, — 40
» var. albispina, Hort.	10 » 3 —, — 40
» » lutea carneo-staminea	1 —
» » major, Hort.	10 St. 4 —, — 50



Opuntia basilaris.

Opuntia:	Stück — pièce M.Pf.
cananachica var. orbicularis	— 60
» var. rubra	— 80
candelabriformis, Mart.	— 75
choila, Web.	1 —
chrysacantha	3 —
Ciribe, Eng.	3 —
clavarioides, Lk. et Otto	1,50 bis 5 —
Consolei	1 —
corrugata, S.-D.	— 50
crinifera, Pfeiff.	— 75
cylindrica, P. DC.	— 50 bis 1 —
» var. cristata, Hort.	1 — » 3 —
Darwinii, Hensl.	1 —
Deamii, Rose, neu — nouv.	10 —
decumbens longispina, S.-D.	3 —
De Laetiana, Web.	1 —
diademata, Lem. (Tephrocactus)	3 —
Dillenii, P. DC.	1 50
echinocarpa, Eng. et Big.	— 50
ficus indica, Mill.	— 50
» var. albispina, Hort.	— 75
» » Amyclaea, Ten.	— 50
floccosa, S.-D.	1 —
foliosa, S.-D.	2 —
fragilis, Haw.	— 50
» var. brachyarthra Coult., winterhart — rustique	— 75
» var. caespitosa	— 50
frutescens, Eng.	— 50
fulgida, Eng.	— 75
glaucophylla, Wendl.	— 50
glomerata, Haw.	— 50
gracilis, Hort. Monv.	— 75
haematocarpa	— 50
heteromorpha, R. A. Phil.	4 —
hyptiacantha, Web.	— 50
kleiniae, P. DC.	— 50
Kunzei, Rose	2 —
Lacouretiana, Hort.	— 50
leonina, H. & S.	1 50
leptarthra	— 50
leptocaulis, P. DC.	— 50
leucacantha, Lk. et Otto	2 —
leucotricha, P. DC.	— 50 bis 1 —
Littoralis, Eng.	— 50
lurida, Kalifornien	1 —
maculacantha, Forst.	— 50 bis 1 —
mesacantha Greenii	— 80
» macrorrhiza	— 50
microdasys, Lohm.	— 50 bis 1 50
» var. minor, Hort.	1 50
» monstrosa, Hort.	1 — bis 3 —
» » rufida, K. Sch.	— 50 » 1 50
microrhiza, Web.	1 —
Mieckleyi, K. Sch.	1 —

Opuntia:	Stück — pièce M.Pf.
missouriensis var. erythrostemma	1 75
» var. salmonea	1 50
mojavensis, Eng.	— 75
monacantha, Haw.	— 50
» variegata, Cels.	1 50
nigricans, Haw.	1 —
occidentalis, Eng.	— 50
ovata, Pfeiff.	— 50
pachyarthra flava	— 75
pachyclada rosea	1 —
» Spaethiana	1 —
Palmeri, Eng.	1 —
Pentlandii, S.-D.	— 50 bis 1 —
phaeacantha, Eng.	— 75
platyacantha, S.-D.	— 50 bis 4 —
platyclada, Haw.	1 —
polyacantha	— 50
» albispina	— 50
Porteri, Web.	1 —
prolifera, Eng.	— 50
Pseudo-Tuna, K. Sch.	— 50
puberula, Pfeiff.	— 50
pumila, Rose	2 —
pusilla, S.-D.	2 —
Rafinesquei var. cymochila, K. Sch.	— 50
» var. parva, Coult., selten — rare	5 —
Raupiana, K. Sch.	3 —
retorsa	1 —
rhodantha, K. Sch., winterhart — rustique	— 60
» brevispina	— 60
» flavispina	1 —
» pisciformis	— 60
» Schumanniana	— 60
robusta, Wendl.	— 75
rotundifolia, K. Sch.	5 —
rubescens, S.-D.	6 —
rutila, Nutt.	1 —
Salmiana, Parm.	— 50 bis 1 —
Scheerl, Web.	— 50 » 1 —
Schickendantzii, Web.	2 —
Schumannii, Speg.	— 50
senilis, Roehl.	— 75 bis 2 50
spec. Paraguay	1 —
spinosissima, Mill.	— 50
spinulifera, S.-D.	1 —
Stapellae, P. DC.	1 —
strepacantha, Lem.	1 —
subulata, Eng.	— 50 bis 1 50
sulphurea, Gill.	— 50
tesajo, Eng.	— 75
tesselata, Eng.	3 —
texana	— 50
tomentosa, S.-D.	— 50
Tuna, Mill.	1 —
tunicata, Lk. et Otto	— 50 bis 1 50
ursina, Web.	2 — » 6 —
vaginata, Eng.	1 —
Verschaffeltii, Cels.	1 —
vestita, S.-D.	3 —
virgata, Lk. et Otto	5 —
vulgaris, Mill., winterhart — rustique	— 50
Winteriana	— 50
Wrightii, Eng.	— 75
xanthostemma, K. Sch., winterhart — rustique	— 50
» var. elegans, Hort.	— 50
» » fulgens, Hort.	— 50
» » gracilis	— 60
» » rosea, Hort.	— 60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	2,50, —
Peireskiopsis, Britt. et Rose:	
autumnalis, Eichl.	3 —
Pelecyphora, Ehrbg.:	
aselliformis, Ehrbg.	6 —
pectinata, K. Sch.	2,50 bis 6 —
Pereskia aculeata, Mill.	— 60 » 1 —
» argentina, Weing.	3 —
» Godseffiana	3 —
» undulata, Lem.	3 —
Pfeiffera, S.-D.:	
lanthothele, Web.	1,50 bis 5 —
Phyllocactus, Lk. (species):	
Ackermannii, S.-D.	1 50
anguliger, Lem.	— 75

	Stück — pièce M.Pf.
Phyllocactus, Lk. (species):	
Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum)	1,50 bis 7 50
Hookeri, S.-D. (latifrons)	1 — 3 —
phyllanthus, Lk.	— 75
Pittieri, Web.	1 — bis 2 —
Thomasiatus, K. Sch.	1 50

Phyllocactus et Hybris, Hybriden — variétés:

132 Ackermannii major, gelblichrot — rouge jaunâtre	— 75
8 alatus (phyllantoides Deutsche Kaiserin), rosa, äusserst reichblühend — rose, très florifère	— 75 bis 3 —
7 albus superbissimus, weiss — blanc	1 — bis 3 —
124 » » perfectus, rahmweiss — blanc crème	1 50
65 Alexandrinae, violettrot — rouge violacé	— 75
122 Amaleseo	1 50
28 Apfelstedtii, weiss — blanc	1 50
86 Aurore nankin saumon, lachsrot — saumoné	1 50
40 Benchelli, weiss — blanc	1 50
55 Capri, rosa — rose	2 —
83 Caroline, fleischfarben — rose carné	— 75
140 » Courant, intensiv violett — violett intense	2 —
69 Cooperi, gelblich — jaunâtre — 75 bis 3 —	
89 Courantii, weiss mit gelben Spitzen — blanc à pointes jaunes	— 75
47 crenatus amarantinus	— 75
19 » Vogeli	— 75
94 Durango, reinweiss — blanc pur	2 —
121 Emma Courant, rosa, Mitte karmin — rose, centre carminé	2 —
106 Erleri, rosa, violett gerändert — rose, bordé violet	1 —
3 Ernestii, rot — rouge	— 75
173 Euphrosine, dunkelkarmin lachsfarben — carmin foncé	2 —
127 Freiherr von Kapherr, rosa — rose	1 —
168 Gordonianus, leuchtend lachsrot — rouge saumoné vif	1 — bis 2 —
79 Haageanus, blassrosa — rose pale	— 75
92 Hebe, rosa fleischfarben — rose carné satiné	— 75
76 Hitchensii, dunkeljohannisbeerrot — groseille foncé	— 75
23 ignescens, scharlach — écarlate	— 75
93 Jessy de Coninck, rosa, rot geädert — rose veiné rouge	— 75
171 Johanna, rot nuanciert — rouge nuancé	1 —
96 John Senerio, johannisbeerrot, violett gerändert — groseille marginé violet	1 50
52 Johnsonii, ziegelrot — rouge brique	1 50
159 Kaestneri, weiss — blanc	1 50
1 kermesinus magnus, dunkelrot — rouge foncé	1,50 bis 3 —
77 Kiardi, hellscharlach — écarlate clair	— 75
2 Laloyi, dunkelscharlach m. bläulichem Schein — écarlate foncé nuancé bleu	1 —
200 Lumidero	1 25
123 Mad. Ed. André, äussere Petalen rot, innere weiss mit gelben Spitzen — sépales rouges, pétales blancs à pointes jaunes	1 50
138 Madlle. van de Wiele, orangeviolett — violet orangé	1 50
54 Makoyi	— 75 bis 1 50
99 Maréchal Vaillant, lebhaft rosa — rose vif	— 75
83 Mayfly, rot — rouge	— 75
101 M. Forest, rosa mit dunkler Schattierung — rose nuancé plus foncé	1 —
100 Miss Hanna, rosa, schmalpetalig — rose, pétales étroits	— 75 bis 1 50
232 Mons. Plénot, dunkelorange, Rand dunkelrot — orange foncé à bord rouge	1 50
103 Mons. Friedrich Schlumberger, lilapurpurn — pourpre lilacé 2 — bis 3 —	
100 Species Kakteen, gut assortiert — 100 espèces Cactées, bien assorties	M. 80 —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures	M. 20 —

Phyllocactus et Hybris:

137 Nankin, orangegebl — jaune orangé	2 50
114 nitens, weiss — blanc	1 50
243 Pericles	— 75 bis 2 —
71 Pfersdorffii, Sepalen gelb, Mitte weiss — sépales jaunes, centre blanc	— 75 bis 3 —
31 Potstatzkyanus, scharlach — écarlate	— 75
261 Président Carnot, violettrot — rouge violacé	2 —
106 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert — rose, nuancé carné	1 50
118 Rose de Chine, gelblich — nuancé jaune	1 50
111 Ruhm von Hamburg (Hamburgensis), karminrosa, äusserst früh- und reichblühend — rose carminé, très précoce et très florifère	1 — bis 3 —
108 Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Mitte rosa — sépales rose vif, centre rose	1 50
292 Souvenir des Aurbieux, weiss — blanc	1 50
34 specillimus, hellorange, sehr grossblumig — orange clair, fl. très grande	— 75 bis 3 —
305 Swobodii, orangeroth — rouge orange	— 75
40 Tettaui, creme, Mitte gelb — crème, centre jaune	2 — bis 3 —
44 Wippermannii, zartrosa — rose clair	1 50
70 Wrayi, gelb — jaune	3 —

Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebar, in Sorten unserer Wahl — plantes boutonnières à notre choix, d'avril en juin

Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 10 meilleures sortes à notre choix	6 —
25 Sorten — 25 variétés	15 —

Pilocereus, Lem.

Celsianus, Lem. (fossulatus)	4 — bis 5 —
» var. Bruennowii, K. Sch.	5 — » 8 —
Dautwitzii, Hge. jun.	15 —
euphorbioides vide Cereus.	
exerens, K. Sch. (sublanatus)	1 — bis 3 —
fossulatus, Lab.	4 — » 8 —
» spinis aureis	4 — » 10 —
fulvispinosus, S.-D.	1 — » 8 —
giganteus vide Cereus.	
Haworthii, Cons.	3 —
Hermentianus, Lem. et Cons.	4 —
Hoppenstedtii, Web.	7,50 bis 10 —
Houlletii, Lem.	2 — » 20 —
lanuginosus, Rimpl.	3 — » 6 —
Moritzianus, Lem. et Cons. (Pfeifferi) 2 — » 5 —	
polylophus, S.-D.	6 —
Schottii, Lem.	1 50
» australis	2 50
senilis vide Cephalocereus senilis.	
strictus, Rimpl.	1,50 bis 3 —

Pterocactus, K. Sch.:

Kuntzei, K. Sch.	2,50 bis 6 —
Rhipsalis, Gärtn.:	
cassutha, Gärtn.	1 50
cavernosa, Lindb.	1 20
chloroptera, Web.	1 —
chrysocarpa, Loefg.	1 50
floccosa, S.-D.	1 50
grandiflora, Haw.	2 50
Houlletiana, Lem.	1 —
paradoxa, S.-D.	1 —
pentaptera, Pfeiff.	1 50
pulvinigera, Lindb.	1 —
rhombica var. crispata, K. Sch.	1 50
Saglionis, Lem.	1 50
squamulosa, K. Sch.	— 75
trigona, Pfeiff.	1 50
Warmingiana, K. Sch.	— 75
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à notre choix	3,50. —

100 espèces Cactées, bien assorties	M. 80 —
100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures	M. 20 —

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

										M. Pf.
10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Exmpl.	—	10 belles espèces de Cactées à notre choix	3	—	25	»	»	»	»	8
25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25

Diverse sukkulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.

a. Aloë		Aloë:	
St. — pièce M. Pf.		St. — pièce M. Pf.	
abyssinica	5 —	Todari	4 —
angolensis		variegata 2 — bis 3 —	
— 50 bis 1 —		vera	2 —
arborescens — 50 — 8 —		Winteri	3 —
» var. natalensis 2 50			
» Uriae	1 50		
Baumii, Engl. et Gilg., von Süd-Angola. 2 — bis 6 —		b. Apiora	
brevifolia 1 — 3 —		coarctata 1 — bis 3 —	
caesia	2 50	pentagona	4 —
ciliaris	75 3 —		
commutata	1 —	c. Gasteria	
cyanea	5 —	acinacifolia — 50 bis 1 —	
Dawei, neu, sehr distinkte Art aus Britisch-Uganda — nouv. espèce très distincte d'Uganda 5 —		» fol. var.	3 —
depressa	3 —	» longifolia	1 —
distans	5 —	Bowieana	1 —
echinata	2 —	brevifolia	50 —
ferox	1 — bis 2 —	candicans — 50 bis 3 —	
grandidentata	1 —	oarinata	1 50
Greatheadii	5 —	compacta 1 — bis 3 —	
Greenii	1 —	Croucheri	1 —
Hanburyana (albo-cincta) — 50 bis 1 —		decipiens — 50 bis 1 50	
heteracantha	1 50	disticha — 50 » 1 50	
hybrida de Lactii 3 — bis 5 —		» var. angulata — 50	
Lapaixii — 50 bis 6 —		excavata	1 —
» latifolia 1 — 6 —		glabra	3 —
longiaristata	5 —	intermedia	50 —
macroparva — 50 bis 4 —		maculata — 50 bis 3 —	
mitrifolmis	1 —	minima	2 50
Paxii	60 —	nigricans	50 —
pendens	5 —	obtusifolia	50 —
percrassa — 50 bis 3 —		planifolia	50 —
picta, v. Saponaria.		pulchra — 50 bis 1 —	
plicatilis	10 —	scaberrima — 50 bis 1 —	
Quehlii 1 — bis 5 —		subverrucosa	75 —
rubroluteal	2 —	sulcata	1 —
Salm-Dyckiana	1 —	trigona	1 —
» var. fulgens 3 —		venusta 1 — bis 3 —	
Saponaria — 50 bis 4 —			
Schimperi	75 —	d. Haworthia	
spinosissima	3 —	attenuata	1 —
supraelevis — 50 bis 3 —		Chalvini	5 —
Aloë, 10 Species, junge Pfl. — jeunes 3 —, —		cymbiformis	2 —
» 10 „ kräft. „ — forts 10 —, —		denticulata	1 50
» 25 „ „ „ — 30 —, —		fasciata	2 —
Adromischus van der Heidenii	75 —	granata	1 —
Aeonium Sanundersii	1 50	margaritifera	1 —
» Youngianum	1 —	papillosa	2 —
Anacampseros arachnoides	75 —	Radula	1 —
» filamentosa	75 —	Reinwardtii	2 —
» rufescens	3 —	retusa	1 50 bis 5 —
		subrigida	1 —
		tesselata varietas 5 —	

Bryophyllum crenatum		St. — pièce M. Pf.	
Bulbine frutescens		1 —	75
Caralluma affinis		3 —	
» Brownii (Dinter)		5 —	
» europaea		2 —	
» maroccana		1 —	
» Nebrownei (Dinter)		5 —	
Ceropegia dichotoma		3 —	
» stapeliformis		2 — bis 5 —	
Cotyledon Barbeyi		1 —	
» coruscans		75 —	
» decipiens		1 50	
» gracilis		50 —	
» macrantha		1 —	
» nodulosa		2 —	
» orbiculata		75 —	
Crassula arborea		1 50	
» coccinea vide Kalosanthes.			
» Cooperi		60 —	
» ericoides		60 —	
» Justus Corderoy		5 —	
» lactea, guter Winterblüher — fleurissant en hiver		75 bis 6 —	
» lycoepodioides		50 —	
» marginalis		60 —	
» monticola		3 —	
» perfoliata		3 —	
» portulacae		60 —	
» pseudolycoepodioides, Dinter & Schinz, Südwest-Afrika — du Sud-ouest de l'Afrique		2 —	
» punctata		60 —	
» recurva		5 —	
» rosularis		3 —	
» Schmidtii		50 —	
» spatulata		50 —	
» tetragona		75 —	
» trachyantha		60 —	
Decalobone grandiflora (Dinter)		10 —	
Sämlinge — semis		5 —	

Echeveria.

Stück — pièce		Stück — pièce	
agavoides	M. Pf.	agavoides	M. Pf.
10 St. 4 —, — 50		globosa extensa	1 50
stärkere — plus		Hookeri	1 —
forts 10 St. 9 —		imbricata	1 50
1 — bis 6 —		lancifolia	1 —
agavoides cristata 3 —		linguifolia var.	
amoena	1 50	pulverulenta	4 —
» cristata	2 50	maculata	3 —
bracteosa (Pachyphytum) — 75 bis 1 50		magnifica	1 —
crispa	50 —	metallica	
cuspidata	3 —	10 St. 9 —, —	1 —
Desmetiana		mucronata	75 —
— 75 bis 1 50		mutabilis	75 —
farinosa 1 — bis 5 —		nivalis	2 —
Fischeri	75 —	nuda	3 —
glauca — 50 bis 1 —		perbella	3 —
» cristata	3 —	Pringlei	1 50
		pruinosa	1 —
		pubescens	40 —



Echeveria pulverulenta.



Euphorbia splendens.

Echeveria:		St. — pièce M.Pf.	
St. — pièce M.Pf.		Scheideckeri	
pulchella	1 50	— 50 bis	1 —
pulverulenta	4 —	secunda 10 St. 2,50,	— 30
racemosa	2 —	» glauca	
scaphiphylla		10 St. 2,50,	— 30
— 30 bis	1 50		

10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 4 — bis 8 —

Echidnopsis cerciformis var. obscura 1 50

» Dammanniana — 50 bis 1 —

Euphorbia abyssea 1 — » 5 —

» aggregata 1 — bis 2 —

» alicornis 1 50

» anacantha 1 — bis 3 —

» antiquorum 10 —

» bubalina 1 bis 2 —

» canariensis 1 — » 2 —

» caput Medusae 2 —

» coerulescens 2 —

» Echinus 1 bis 3 —

» enopla var. dentata 1 50

» Fournieri 3 —

» fruticosa 5 —

» globosa 1 — bis 1 50

» grandicornis 4 —

» grandis 1 — bis 3 —

» Grantii — 75 » 4 —

» Hermantiana 1 — » 4 —

» jacquiniflora 3 —

» lactea 1 — bis 2 —

» mammillaris 1 — » 2 —

» Marlothii 15 — » 20 —

» meloformis 6 —

» var. Corderoyi 7 50

» nerifolia 3 —

» cristata 5 —

» neutra 5 —

» ornithocephala 2 —

» pendula 1 50

» Schimperiana 1 50

» splendens — 60 bis 2 —

Euphorbia:		Stück — pièce M.Pf.	
» submammillaris	1 — bis	2 —	
» Tirucalli		2 —	
» virosa		2 50	
» 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix		4 —	—
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix		10 —	—
Greenovia aurea	1 — bis	2 —	
Huernia aspera X Penzigii		3 —	
» concinna		3 —	
» oculata (Dinter)		10 —	
» Penzigii	1 — bis	2 —	
» primulina		2 —	
Huerniopsis decipiens (Dinter)		1 50	
Kalanchoe crenata		— 60	
» Dyeri, neu — nouv.		5 —	

» flammea, prachtvoll scharlachorange, sehr reichblühend, gute Marktpflanze — magnifique, à fl. écarlate orangé		1 50	
» glaucescens		— 75	
» grandiflora		— 75	
» kewensis		3 —	
» integerrima		— 75	
» Kirkii, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé brillant		1 50	
» marmorata		1 50	
» Petitiiana		— 75	
» somalensis		1 —	
» thyrsoiflora		— 60	
» Welwitschii		1 50	
Kalosanthos coccinea, Haw	— 10 bis	1 50	
Kleinia acaulis		6 —	
» acaulis longifolia		3 —	
» amaraensis		3 —	
» canescens	2 — bis	3 —	
» cylindrica		— 50	
» ficoides		— 50	
» fulgens		5 —	
» Michellii		1 —	
» nerifolia	1 — bis	3 —	
» odora		1 —	
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu		— 50	
» spinulosa		1 —	
Lenophyllum pusillum		1 —	
Lomatophyllum macrum		2 50	

Mesembrianthemum:

Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.	
acinaciforme	— 60	coccineum	— 75
adscendens	— 60	congestum	1 —
agninum	2 —	Cooperi	1 50
bifidum	3 —	cordifolium fol. var.	
Bolusii	7 50	10 St. 2,50,	— 30
clavellatum	— 60	crassulinum	1 50



Greenovia aurea.



Euphorbia canariensis.



Mesembrianthemum linguiforme.

Mesembrianthemum

Stück — pièce M. Pf.	Stück — pièce M. Pf.
deltoides 60	noctiflorum 1 —
diminutum 1 50	pulchellum 1 —
diversifolium 2 —	Rehmannianum 5 —
geminiflorum 1 50	relaxatum 1 50
inclaudens 1 —	rhomboideum 2 —
lacerum 75	rubricaulis 60
Lehmannii 60	Salmey 1 —
lepidum 75	soabrum roseum 60
linguiforme 60	scapigerum 3 —
lunatum 75	tigrinum 1 —
lupinum 2 50	» superbum 1 50
musculinum 4 —	vespertinum 5 —
nobile 5 —	vittatum 3 —

Mesembrianthemum truncatellum

(Dinter), Sämlinge — semis . 10 St. 17,50, — 2 —
 Äusserst seltene, südafrikanische Species, Blumen goldgelb — espèce très rare de l'Afrique du Sud, fleurs jaune d'or.

10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . 3,50, —
 25 » » 25 » » 10, —

Notonia pendula 1 — bis 5 —

Oliverella elegans, neu — nouv. 5 —

Othonna crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus . 10 St. 4 —, — 50 —

Oxalis carnosa 3 —

Pachyphytum bracteosum 75 bis 1 —

» uniflorum 3 50

Petrophytes muralis 2 —

25 Sukkulenten in 25 Sorten — collection de 25 plantes grasses 7 50

50 » » 50 » » 50 » » 20 —

100 » » 100 » » 100 » » 60 —

Stück — pièce M. Pf.	Stück — pièce M. Pf.
Portulacaria afra 75	
Roekea falcata 75	
» longifolia 1 —	
Sedastrum ebracteatum 2 —	
Sedum carneum fol. var. 10 St. 3,50, — 40	
» dendroideum 75	
» farinosum 1 —	
» multiceps 75	
» Palmeri 1 —	
» potosinum 1 —	
» retusum 1 50	
» Sieboldii fol. med. pictis 75	
» spathulifolium 2 —	
» Stahlian 60	
» Treleasei 2 —	
Sempervivum arboreum 60	
» arboreum atrorubrum 60	
» balsamiferum 60	
» barbatum 75	
» caespitosum 60	
» canaliculatum 75	
» canariense 2 —	
» decorum 60	
» glutinosum 60	
» Haworthii 75	
» Lindleyi 60	
» radicescens 60	
» striolatum 60	
» tabuliforme 60	
» velutinum 1 50	
» villosum 1 —	
» Webbianum 1 —	
Senecio angulatus 60	
» crassipes, Ampelpflanze — pour vases suspendus 40	
» Galpinii 2 —	
» juncus 3 —	
» scaposus 2 50	

Stapelia:

Stück — pièce M. Pf.	Stück — pièce M. Pf.
anguinea 75	lucida 1 —
atrata 1 —	maculosoides 3 —
atropurpurea 1 —	mixta 5 —
bella 7 50	normalis 1 —
ciliolata 2 —	patula 1 —
conspicua 50	planifolia 1 —
cupularis 4 —	Plantii 5 —
deflexa 5 —	pulchella 1 —
divergens 4 —	pulvinata 7 50
gigantea 3 —	rariflora 3 —
grandiflora 5 —	Schinzii 5 —
hybrida cantabridgensis 7 50	unguipetala 7 50
» magna 10 —	variegata 50
zebrina 1 —	

5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix 2,50, —

Umbelliochrysanthus 40

» Pestalozzae 3 —

» spinosus (Sempervivum spinosissimum) 40

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit ☐ bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause; die mit ☐ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ☐ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ☐ peuvent passer l'hiver dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

Stück — pièce M. Pf.	Stück — pièce M. Pf.
Acorus Calamus 10 St. 2,50, — 30	Alisma lanceolatum 10 St. 3,50, — 40
» Calamus fol. variegatis 10 » 6 —, — 75	» Plantago 10 » 2,50, — 30
» japonicus fol. var. ☐ 75	Allium suaveolens 40
Acrostichum aureum ☐ 3 —	Ambulia (Limnophila) heterophylla ☐ 1 50
Aglaonema modestum ☐ 1 50	Anacharis Alismastrum (Elodea canadensis) — 40



Bacopa amplexicaulis.



Cabomba caroliniana.

Stück — pièce M. Pf.
Aponogeton Dinteri (Dinter) , selten 10 —

— rare 10 —
» distachyon , junge Pflanzen —
jeunes plantes 10 St. 6 —, — 75
extra starke — très forts 1 50

Arundo Phragmites 10 St. 2,50, — 30

Azolla caroliniana 10 » — 40, —

» filiculoides 10 » — 40, —

Bacopa amplexicaulis 1 —

Berula angustifolia — 50

Brasenia peltata 1 50

Butomus umbellatus 10 St. 3,50, — 40

Cabomba caroliniana 10 » 6 —, — 75

Calla aethiopica — 40 bis — 60

» » compacta — 50

» palustris 10 St. 5 —, — 60

Callitriche verna 10 » 3,50, — 40

Caltha palustris 10 » 2,50, — 30

» » flore pleno 10 » 4,50, — 50

» purpurascens 1 50

Cardamine amara — 75

Carex acuta 10 St. 2 —, — 25

» digitata 10 » 3 —, — 40

» foliolulata 1 50

» gallica variegata — 75

» Grayi — 75

» japonica albo-marginata — 75

» » fol. var. — 75

» montana — 50

» ornithopoda — 30

» pendulina maxima 10 St. 3,50, — 40

» plantaginea — 50

» Pseudo-Cyperus — 40

» vesicaria — 50

» Vilmorinii — 75

» vulpina — 60

Ceratophyllum demersum 10 St. 3,50, — 40

Ceratopteris thalictroides , höchst inter-
essanter Wasserfarn — fougère aqua-
tique très intéressante — 80

Colocasia multifolia 2 50

Comarum palustre — 50

Cyperus alternifolius 10 St. 3,50, — 40

» alternifolius fol. var. 1 50

» » nanus compactus — 60

» asper, sehr schön — très décoratif — 80

» flabelliformis — 60

» gracilis — 60

» natalensis — 50

» Papyrus — 75

» » sehr stark — très fort 5 — bis 10 —

» pungens — 75

» textilis — 60

Darlingtonia californica 3,50 bis 5 —

Dionaea muscipula , Venus Fliegen-
falle — Dionée attrape-mouche 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Drosera anglica — 80

» binata 3 —

» capensis 2 50

» filiformis 1 50

» intermedia — 80

» longifolia — 80

» rotundifolia — 60

Eichhornia speciosa (Pontederia crassi-
pes) 1 50

Elodea crispata — 50

» densa — 60

Equisetum hiemale — 40

» palustre 10 St. 3,50, — 40

» variegatum 10 » 3,50, — 40

Eriophorum latifolium 10 » 3,50, — 40

Euryale ferox, vom Mai ab — au mois
de mai 4 —

Glyceria aquatica 10 St. 2,50, — 30

» plicata — 60

» spectabilis fol. var. — 75

Heleocharis palustris — 60

Heteranthera graminifolia — 60

» reniformis — 50

» zosterifolia — 60

Hippuris vulgaris 10 St. 3,50, — 40

Hydrocharis morsus ranae 10 » 3,50, — 40

Hydrocleis nymphaeioides (Limncharis
Humboldtii) — 80

Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel 10 St. 3,50, — 40

Hydropyrum latifolium — 1 —

Iris Pseud-Acorus 10 St. 2,50, — 30

» » fol. variegatis 1 —

Isoetes Malinverniana 1 50

Isolepis gracilis — 49

» prolifera — 40

Juncus articulatus 10 St. 2,50, — 30

» effusus spiralis 1 —

» glaucus 10 St. 3,50, — 40

» zebrinus 10 » 5 —, — 60

Jussieuia grandiflora (repens) — 75

» longifolia — 75

» salicifolia — 75

» Sprengeri — 75

Lasia spinosa 2 —

Limnanthemum, vide Villarsia.

Limnobiolum Spongia 1 —

Littorella lacustris 10 St. 4 —, — 50

Ludwigia Muelertii 1 —

Marsilea Brownii 1 —

» orenulata 1 —

» macrantha 1 —

» quadrifolia 1 —

» salvatrix 1 —


























Myriophyllum proserpinacoides.



Sarracenia purpurea.

Stück — pièce M. Pl.

<i>Nymphaea hybrida indica Brahma</i> 	4
» <i>Jubilee</i> 	4
» <i>kewensis</i> 	4
» <i>Laydekeri lilacea</i> 	5
» <i>purpurea</i> 	4
» <i>Lotus</i>	2 50
» <i>versicolor</i>  , selten — rare	5
» <i>lucida</i>	4
» <i>Marliacea albida</i>	4
» <i>carnea</i>	5
» <i>chromatella fol. marmoratis</i> , grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun	2,50 bis 5
» <i>rosea</i>	5
» <i>rubra punctata</i>	10
» <i>odorata</i>	1 50
» <i>minor</i>	1 50
» <i>sulphurea</i>	2 50
» <i>O'Marana</i> 	4
» <i>Ortgiesiana rubra</i> 	3
» <i>pygmaea helvola</i> 	3
» <i>Robinsonii</i> 	5
» <i>rosea magnifica</i> 	3
» <i>rubra</i> 	4
» <i>Seignouretii</i> 	6
» <i>semi-aperta</i>	4
» <i>sphaerocarpa</i> (alba var. rosea)	8
» <i>thermalis</i>	3
» <i>tuberosa</i> 	1 75
» <i>rosea</i> 	2 50
» <i>William Stone</i> 	7 50
» <i>zanzibariensis</i>  <i>azurea</i> , hellblau — bleu clair	4
» <i>coerulea</i> , dunkelblau — bleu foncé	3 50
» <i>rosea</i> 	3 50
<i>Oenanthe fistulosa</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>Orontium aquaticum</i> 	1 50
<i>Oryza</i>  <i>sativa</i>	— 40
» <i>sativa purpurea</i>	— 60
<i>Parnassia caroliniana</i>	— 80
» <i>palustris</i>	— 50
<i>Peltandra virginica</i>	1 25
<i>Pilularia globulifera</i>	— 50
<i>Pinguicula caudata</i> 	3 —
» <i>vulgaris</i> , sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très joli	— 50
<i>Pistia Stratiotes</i> 	10 St. 6 —, — 75
<i>Poa palustris</i>	— 40
<i>Polygonum amphibium</i>	— 50
<i>Pontederia coerulea</i>  , prächtige Pflanze mit grossen lila Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau	2 50



Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.



Stratiotes aloides.




Salvinia auriculata.

	Stück — pièce	M. P.
Pontederia cordata ↗		1 20
» <i>crassipes</i> (<i>Eichhornia speciosa</i>) ↗		
Blüten hellblau — fleurs bleu-clair		1 50
von Juni ab — à partir du mois		
de juin	6 St. 3 —	— 75
» montevidensis ↗, hellblau mit gelbem Auge — bleu clair à centre jaune		3 —
Potamogeton crispus	10 St. 4 —	— 50
» <i>fluitans</i>		— 75
» lucens		— 75
» <i>natans</i>		— 50
» <i>pectinatus</i>		— 75
» <i>perfoliatus</i>		— 60
» <i>polygamifolius</i>		— 60
» <i>rufescens</i>		— 60
Ranunculus aquatilis		— 50
» <i>Flammula</i>		— 50
» <i>fluitans</i>		— 50
» <i>Lingua</i>		— 50
» <i>platanifolius</i>		— 60
Rhynchospora alba		— 50
» <i>fusca</i>		— 50
Ricciocarpus natans		— 75
Sagittaria japonica		1 50
» <i>japonica flore pleno</i> ↗		2 50
» <i>isoeitiformis</i> ↗		1 —
» <i>longirostris</i> ↗		— 60
» montevidensis ↗		1 50
» <i>natans</i>		— 75
» <i>sagittifolia</i>	10 St. 3,50,	— 40



- *Pontederia crassipes.*

	Stück	—	pièce	M. P.
Sagittaria sinensis	↗			75
» variabilis				75
Salvinia auriculata				50
Sarracenia ↗ Drummondii				2 50
» flava		2	— bis	4 —
» psittacina				2 50
» purpurea		1	— bis	2 —
» rubra				2 50
» variolaris				3 —
Saururus ↗ cernuus				60
Scirpus maritimus		10 St.	3,50,	40
» radicans		10 »	3,50,	40
» Tabernaemontanii		10 »	3,50,	40
Selliera radicans ↗				75
Sium latifolium				40
Solanum Dulcamara		10 St.	2,50,	30
» Dulcamara fol. variegatis				80
Sparganium minimum				60
» neglectum				40
» ramosum				40
» simplex		10 St.	3,50,	40
Stratiotes aloides				75
Thalia dealbata				2 50
Trapa natans				60
» verbanensis				60
Trianea bogotensis ↗		10 St.	5 —,	60
Triglochin maritimum		10 »	4 —,	50
Typha angustifolia		10 »	3,50,	40
» latifolia		10 »	3,50,	40
» Laxmannii				75
» minima		10 St.	8 —,	1 —
» Shuttleworthii		10 »	6 —,	75
» stenophylla		10 »	3,50,	40
Utricularia vulgaris		10 »	3,50,	40
Vallisneria spiralis ↗		10 »	3,50,	40
» spiralis spec. nova				75
Veronica Beccabunga		10 St.	3,50,	40
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai				
ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à				
partir de Mai ↗				6 —
Villarsia lacunosa (Limnanthemum) ↗				2 —
» nymphaeoides				50
» ovata				1 —
» reniformis ↗		1		1 —



Vallisneria spiralis.

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

10	Wasserpflanzen zur Kultur in Bassins im Freien —	10	Plantes aquatiques pour bassins en plein air	3.—
10	" " " in Gefässen im Zimmer —	10	" " " " en appartements	3 50
5	" " " " " " " " " "	5	" " " " " " " "	1 75

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1909^{er} Blumenwiebel-Katalog — pour la description voy. le catalogue des Oignons à fleurs de 1909.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 5 variétés Pompon	1 25
10 mittelgross- und grossblumige Sorten — 10 variétés à grandes fleurs	3 —
10 japanische Sorten — 10 variétés japonaises	3 —
5 behaarte Sorten — 5 var. à fl. duveteuses	2 50
10 frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce	4 —
10 riesenblumige Sorten — 10 var. à fleurs géantes	5 50
10 neuere Sorten — 10 variétés nouvelles	5 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 75 Sorten — collection de 75 variétés	27 —

Fuchsien. — Fuchsias.**Fuchsia hybrida, Sortimente — Assortiments:**

M. Pf.

10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 var. à fl. simples à notre choix	3 —
25 „ „ „ — 25 „ à „ „ à „ „	7 50
10 gefülltblühende „ „ — 10 „ à „ doubles à „ „	3 50
25 „ „ „ — 25 „ à „ „ à „ „	8 —
10 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 10 var. nouv. à fl. doubles et simples	5 —
Hochstämmige Fuchsien , hübsche Kronenbäumchen . . . 100 à 125 cm hoch, 10 St. 20 —, St. 2 50	
— Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, les dix 20 —, St. — pièce 2 50	

Fuchsia-Species und Hybriden. — Fuchsia-espèces et hybrides.

No.	No.	No.
84 Andenken an Heinr. Henkel.	20 globosa.	214 myrtifolia Bouquet.
296 boliviana.	21 „ grandiflora.	215 „ Carmen.
225 coccinea.	107 Göttingen. — 75	296 Polhymnia.
61 conica. 1 —	11 gracilis.	299 procumbens.
1 corallina.	147 „ fol. var. 1 — bis 3 —	249 pumila. 1 —
233 cordifolia.	148 Graf Witte.	24 Riccartonii. — 50 bis 3 —
2 corymbiflora.	154 hybrida pendula. — 75	30 Rubin. — 75
3 „ alba.	108 Koralle. — 75	273 serratifolia. 1 —
72 cylindrica. — 75	40 longipedunculata.	283 syringiflora. 1 —
78 dependens. 1 —	293 magnificens.	287 Thompsonii. — 75
9 fulgens.	14 microphylla.	386 triphylla. — 75
284 „ obscura.	311 myrtifolia.	29 „ hybrida. — 75
106 Gartenmeister Bonstedt. — 75		

M. Pf.

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque espèce séparément non cotée	— 50
10 Fuchsia-Species nach unserer Wahl — 10 espèces de Fuchsias à notre choix	4 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

	M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 10 variétés à notre choix selon la force 5 — bis 10 —	
25 „ „ „ — 25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 12 — „ 24 —	
50 „ „ „ — 50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 24 — „ 40 —	
10 „ „ „ niedrige grossblumige — 10 var. à notre choix naines à grandes fleurs	5 — bis 10 —

Edelstein, lacherosa, kastanienbraun gefleckt — rose saumoné à macules brun marron	Stück — pièce 1 75
Parseval, dunkelweinrot, obere Petalen mit zwei grossen, schwarzbraunen Flecken — rouge vineux foncé, à deux macules brun noir sur les pétales supérieurs	Stück — pièce 1 —
chêne Rose, lebhaft rosa, braun gefleckt — rose vif à cinq macules brunes	Stück — pièce 1 75

Pelargonium zonale:**Neue Sorten — Variétés nouvelles:**

6 Bornemanns Beste, safforrot — rouge carthamine	Stück — pièce M. 1. 75.	24 Jugendland, violettrosa, grossbl., reichblühend — rose violacé à gr. fl., florifère	Stück — pièce M. — 75.
75 Diamant, leuchtend karminscharlach, gefüllt — écarlate carminé, double	Stück — pièce M. — 75.	32 Koralle, leuchtend korallenrot, gefüllt — rouge de corail vif, double	Stück — pièce M. 1. 75.
21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot, reich- und frühblühend — rouge vif brillant, très florifère	Stück — pièce M. — 75.	44 Mimi Neipe, zartfleischfarbig rosa — rose carné tendre	Stück — pièce M. 1. —.
30 Idealreformer, feurig hochrot — rouge brillant	Stück — pièce M. 1. 75.		

Pelargonium zonale:

Für Gruppen — Pour massifs.

- | | |
|--|--|
| 13 Duchesse de Cars , reinweiss — blanc pur. | 105 Rival , leuchtend dunkellschwarz, sehr grossbl., reichblühend — saumoné vif à très gr. fl. |
| 80 Fleuve blanc , reinweiss — blanc pur. | 105 Rubin , zinnoberscharlach, gefüllt — écarlate vermillon, double. |
| 20 Gartendirektor Ries , hochrot, grossdoldig — rouge vif, à gr. fl. | 62 Schöne Ulmerin , lebhaft rosa mit grossem weissem Auge — rose vif à large centre blanc Stück — pièce M. 1.—. |
| 26 Kardinal , niedrig wachsender Meteor, orangescharlach, sehr reichblühend — nain écarlate orangé, à gr. fl. | 112 Ulmia , rosa mit weissem Auge, halbgefüllt — rose à centre blanc, semi-double. |
| 31 Leconte de Lisle , feurigorange mit weissem Auge — orange feu à centre blanc. | 114 Val fleuri , hellorangerot — rouge orange clair. |
| 33 Lysias , reinweiss — blanc pur. | 66 West Brighton Gem , zinnober — vermillon. |
| 43 Meteor , leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif. | 69 Wunderkind , lachsfarben — saumoné. |
| 54 Prinzessin Ludwig , rosakarmin, sehr reichblühend — rose carminé, florifère. | |
| 53 Purpurkönig , leuchtend purpurkarmin — carmin pourpre vif. | |

Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque variété séparée non cotée M. Pf.
10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl.

	doubles et simples:	M. Pf.
10 Sorten in jungen Exemplaren — 10 variétés en boutures du printemps	4 —	
25 „ „ „ — 25 „ „ „	9 —	
10 „ „ überwinternten Exemplaren — 10 variétés en plantes hivernées	5 50	
25 „ „ „ — 25 „ „ „	12 50	
5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix	3 50	
10 Zwerg-Sorten unserer Wahl — 10 var. naines à notre choix	5 —	

Vor Mai können nur überwinternte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronzblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

- | | |
|--|----------------|
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix | M. Pf.
5 50 |
|--|----------------|

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

- | | |
|---|----------------|
| 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix | M. Pf.
5 50 |
|---|----------------|

Pelargonium peltato-zonale, gefüllt-blühende, Efeu-Zonal-Hybriden — hybrides à fl. doubles.

- | | |
|--|--------|
| 29 Flamboyant , dunkelscharlach — écarlate foncé. | M. Pf. |
|--|--------|

Pelargonium peltato-zonale: M. Pf.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 37 Gertrud Vieweg , lilafarbig, karmesin gefleckt — rose lilacé, maculé carmoisi. | |
| Jede Sorte separat — chaque variété séparée | 10 St. 5,50, St. — pièce — 60 |

Pelargonium peltatum, efeublättrige — à feuilles de lierre.

M. Pf.

- | | |
|--|--------------------|
| 6 Anna Pfitzer , pfirsichrosa — rose à fl. de pêcher. | |
| 26 Etincelant , dunkelscharlach — écarlate foncé. | |
| 86 Mrs. Banks , weiss — blanc. | |
| 92 Rheinland , purpurviolett — violet pourpré. | |
| Jede Sorte separat — chaque var. séparée | Stück — pièce — 60 |
| 10 andere Sorten unserer Wahl — 10 autres var. à notre choix | 5 50 |

Georginen. — Dahlias.

Preise für Topfknochen — Prix pour tubercules élevés en pots.

		M. Pf.
10 gefülltblühende echte Kaktus-	10 var. de Juarezii doubles	3 50
25 „ „ „	25 „ „ „	8 —
40 „ „ „	40 „ „ „	18 —
5 „ „ „ Zwerg-	5 „ „ „ naines	2 50
10 „ „ Kaktus-Hybriden	10 hybrides doubles de Juarezii	3 50
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	10 var. à grandes fl. doubles	3 50
20 „ „ „	20 „ „ „	7 —
5 Liliput	5 „ Lilliputs	1 75
10 einfachblühende	10 „ à fl. simples	3 —
5 „ „ Juarezii	5 „ „ Juarezii	1 50
5 „ „ gestreifte	5 „ „ striées	2 —
5 „ „ niedrige	5 „ nains à fl. simples	2 —
100 Sorten aus allen Klassen	100 „ de toutes les classes	27 50
Dahlia imperialis		St. — pièce — 7

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix	2 50
25 „ „ „ — 25 „ „ „	6 —
50 „ „ „ — 50 „ „ „	15 —

Echte Kaktus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.

	Stück — pièce M.Pf		Stück — pièce M.Pf.
830 Albion, reinweiss, Mitte creme — blanc pur à centre crème	— 50	848 Jeanne Charmet, rosigfliederfarben auf silbrigem Grund, grösstblumige Hybride — rose de Lilas sur fond argenté, fleur énorme	1 —
842 Alexander Immer, tief samtig-schwarzbraun — brun noir velouté	— 60	855 J. H. Jackson, schwarz — noir	— 60
838 Alt-Heidelberg, leuchtend scharlach-orange — orange écarlate vif	— 50	751 Island Queen, zart fliederfarben — lilas	— 50
729 Amazone, dunkelpurpurviolett, lachsrot durchsetzt — pourpre violacé foncé nuancé saumoné	1 —	800 Kiella, violettkarminrosa — rose carminé violacé	1 —
857 Aurora, orangeroth, Spitzen rosa — rouge orange à bouts roses	— 80	761 Königin Luise, zartrosa mit silbrigem Mitte — rose tendre à centre argenté	1 50
870 Blaustrumpf, violett mit bläulichem Anflug — violet à reflet bleuâtre; von Mai ab — à partir de mai	4 —	783 Kriemhilde, reinrosa mit reinweisser Mitte — rose pur à centre blanc pur	— 40
764 Bornemanns Liebbling, rosa mit heller Mitte — rose à centre clair	— 60	816 Landrat Dr. Scheiff, hellorange mit chamois — orange clair et chamois	— 60
811 Brunhilde, leuchtend pflaumenfarben — violet de prune	— 40	739 Lord Minto, rosa mit braunem Anflug — rose à reflet brun	— 75
828 Coronation, feurigscharlach — écarlate feu	— 50	854 Mrs. A. F. Perkins, mattschwefelgelb, Spitzen reinweiss — jaune soufre pâle à bouts blanc pur	— 75
756 Country Girl, tiefgoldgelb mit bronze-rot Anflug — jaune d'or foncé à reflet rouge bronzé	— 80	771 Mrs. Carter Page, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 60
859 Dainty, gelb, aussen silberrosa — jaune teinté rose argenté	— 60	719 Nelly Hemsley, tiefpurpur mit weissen Spitzen — pourpre foncé à bouts blancs	1 50
867 Delikat, zartlila mit rosig karmin Spitzen — lilas tendre à bouts rose carmin	3 75	778 Nerthus, rosakarmin, nach aussen lilafarbig, neu — rose carminé passant au rose lilacé, nouv.	3 —
772 Edelweiss, schneeweiss, reichblühend, niedrig — blanc de neige, nain, florifère	1 —	836 Oda, amethystviolett, frühblühend — violet améthyste, floraison précoce	— 60
858 Florence Stredwick, weiss — blanc	— 75	782 Parzival, reinweiss, neu — blanc pur, nouv.	2 —
815 Fritz Severin, helllilarosa — rose lilacé clair	— 60	833 Peace, elfenbeinweiss, mittelgross — blanc d'ivoire, fl. moyenne	— 75
840 Frute, pfirsichrosa, nach innen creme-farben — rose de pêche à centre crème	— 60	846 Pink Pearl, lebhaftrosa, an den Spitzen lichtfleischfarben — rose vif à bouts carminés	— 60
871 Galathée, zartfleischfarben, neu — carné tendre, nouv.	— 4 —	767 Progenitor, leuchtend karmin, Hirschhornform — carmin brillant	— 75
872 Gelber Prinz, hellgelb, neu — jaune clair, nouv.	— 4 —	826 Puck, leuchtend scharlachorange — orange écarlate vif	— 40
820 Gotelinde, goldgelb — jaune d'or	— 60	821 Rother, dunkelrot — rouge foncé	— 50
763 Green's White, reinweiss, reichblühend — blanc pur, florifère	— 50	740 Sandy, gelb mit orange Schein — jaune teinté orange	— 80
774 Gunther, schneeweiss, neu — blanc de neige, nouv.	— 5 —	781 Siegfried, elfenbeinweiss — blanc d'ivoire	— 80
769 Harzer Kind, hellrosa — rose clair	— 60	832 Spotless Queen, reinweiss — blanc pur	— 75
779 Helene Steinbach, hellrosigheliotrop — rose clair	1 75	746 Stern, tiefgelb — jaune foncé	1 —
788 Herbstabend, rosa auf orange Grund — rose sur fond orange	1 50	784 Thomas Wilson, rötlich bernsteinfarben — ambre rougeâtre	— 75
		852 Thuringia, feurig hellorange — orange clair vif	— 60
		822 Walthari, rein lichtcremefarbig — crème clair pur	— 50
		752 Wunderkind, chamoisgelb mit lila Anflug — chamois à reflet lilas	— 80

Stauden

oder perennierende Pflanzen.

Plantes vivaces.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden. Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bache pendant l'hiver.

	Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.
Acaena, Rosaceae, Stachelnüsschen, Δ		Acanthus, Acanthaceae, Bärenklau, Δ	
argentea	— 60	latifolius	— 40
Berteriana	— 60	mollis	— 50
glaucia	— 75	Achillea, Compositae-Anthemideae, Garbe,	
microphylla	— 50	aegyptiaca	— 60
millefoliata	— 75	Ageratum	— 60
pinnatifida	— 60	Clavennae	— 60
Acantholimon, Plumbagineae,		clypeolata	— 60
glumaceum	— 75	ellipendulina	10 St. 2,50, — 30
venustum	2 50	flava	— 50
		lanata	— 40

Achillea:	Stück — pièce M.Pf.
Millefolium fl. roseo	— 40
mirabilis	— 50
mongolica, reinweiss, schön — blanc pur — 50	
Pтарmica fl. pl., gefüllt, reinweiss —	
à fl. double, blanc pur . . . 10 St. 2,50, — 30	
» fl. pl. elegans, grossbl. — à gr. fl.	— 40
» » serrata 10 St. 3,50, — 40	
» » The Pearl, beste Sorte zur Binderei — très beau . 10 St. 3,50, — 40	
pubescens 10 » 3,50, — 40	
rupestris — 60	
serbica — 60	
umbellata — 50	
Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,	
aureum — 80	
autumnale — 60	
Lycocotum — 40	
moldavicum — 75	
Napellus 10 St. 3,50, — 40	
» fl. albo — 75	
» fl. carneo — 75	
pyramidale — 50	
variegatum — 50	
volubile latisectum Δ $\frac{1}{2}$, rankend —	
grimant 2 —	
Wilsonii Δ 1 —	
5 andere Sorten — 5 autres espèces	— 40
1 Sort. von 5 Sort. — collect. de 5 esp. 1,75, —	
Acorus, Aroideae, Kalmus,	
Calamus 10 St. 2,50, — 40	
graminifolius Δ 10 » 2,50, — 30	
» fol. var. Δ 10 » 2,50, — 30	
japonicus fol. var. Δ — 75	
minimus Δ 10 St. 3,50, — 40	
Actaea, Ranunculaceae, Christophskraut,	
japonica Δ — 75	
spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir	— 50
» fr. albo — 80	
» fr. rubro — 60	
Adenophora, Campanul., Drüsenträger,	
polymorpha stricta — 60	
Potaminii — 60	
» alba — 75	
Adenostyles, Compos.-Eupatoriaceae, Drüsengrifel.	
albifrons — 50	
Adlumia, Fumariaceae,	
cirrrosa $\frac{1}{2}$ — 40	
Adonis, Ranunculaceae, Adonis,	
amurensis 1 50	
pyrenaica — 60	
vernalis 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 15	
wolgensis — 80	
Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,	
Podagraria fol. var. 10 St. 3,50, — 40	
Aethiopappus, Compositae,	
pulcherrimus, schön rosa, Blätter weissfäzig — rose, feuillage tomentoux	1 50
Aethionema, Cruciferae, Steintäschel.	
grandiflorum — 75	
iberideum — 75	
Agrimonia, Rosaceae, Odermennig,	
Eupatorium — 40	
odorata 10 St. 2,50, — 30	
pilosa — 30	
Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Rade,	
coronaria 10 St. 2,50, — 30	
» alba 10 » 2,50, — 30	
» atropurpurea 10 » 2,50, — 30	
» bicolor 10 » 2,50, — 30	
Flos Jovis 10 » 2,50, — 30	
hybrida Walkeri, leuchtend rosenrot — rose brillant	— 60
Ajuga, Labiatae, Günsel.	
metallica crispa 10 St. 5 —, — 60	
reptans — 40	
» fl. albo 10 St. 4 —, — 50	
» floribunda, lilapurpur, sehr reichblühend — lilas pourpré, très florifère 10 St. 3,50, — 40	
» fol. argenteis var. 10 » 3,50, — 40	
» fol. atropurpureis 10 » 3,50, — 40	
» fol. atropurpureo-marmoratis	— 80



Actaea japonica.

	Stück — pièce M.Pf.
Alochemilla, Rosaceae, Frauenmantel,	
alpina — 40	
fissa — 40	
pubescens — 40	
Alfredia, Compositae,	
cernua — 40	
stenolepis — 50	
Alsine, Caryophyllaeae, Miere,	
Bauhinorum — 50	
laricifolia — 50	
pinifolia (gracilis) 10 St. 3,50, — 40	
Althaea, Malvaceae, Eibisch, Malve,	
officinalis 10 St. 3,50, — 40	
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen	— 40
10 variétés, semis 10 St. 3,50, — 40	
taurimensis — 40	
Alyssum, Cruciferae, Steinkraut,	
argenteum — 40	
floribundum — 60	
saxatile compactum — 40	
» fl. pleno, mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — à fleurs doubles jaunes d'or, très joli	— 60
Amsonia, Apocynaeae,	
salicifolia — 40	
Anandria, Compositae,	
Bellidiasium, Alpine — 40	
Anchusa, Boraginaceae, Ochsenzunge,	
Barrelieri — 40	
italica — 40	
» Dropmore var. 1 —	
sempervirens (Caryolopha)	— 50
Androsace, Primulaceae, Mannsschild,	
coronopifolia — 50	
lactea — 75	
Laggeri — 75	
sarmentosa — 60	
sempervivoides — 80	
Anemone, Ranunculaceae, Windröschen,	
alpina — 50	
baicalensis — 80	
fulgens, vide pag. 200	
hepatica, vide Hepatica.	
japonica Beauté parfaite, reinweiss, halbgefüllt, grossbl. — blanc pur à gr. fl. semi-double . . . 10 St. 4 —, — 50	
» Brillant 10 » 3 —, — 40	
» dunkelrosa — rose foncé 10 » 2,50, — 30	
» elegans, hellrosa — rose clair	— 40
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur 10 St. 2,50, — 30	



Arabis alpina fl. pleno.

Anemone: Stück — pièce M.Pf.

japonica Königin Charlotte, fleischfarbig-rosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double

10 St. 4 —, — 50

» Lady Ardilaun, grossblumig weiss — blanc pur à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40

» Lord Ardilaun, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, blanc pur à revers violet . . . 10 St. 4 —, — 50

» Mont Rose, leuchtend rosa — rose vif . . . 10 St. 3,50, — 40

» Prinz Heinrich, dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semi-double . . . 10 St. 3,50, — 40

» Profusion . . . 10 » 6 —, — 70

» rosea superba . . . 10 » 4 —, — 50

» Turban, weinrot — rouge vineux . . . 10 St. 7 —, — 80

» Whirlwind, weiss, halbgefüllt — blanc semi-double . . . 10 St. 3,50, — 40

narcissiflora . . . 10 » 5 —, — 60

memorosa fl. albo . 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10

» » » pleno . . . 10 » 1,50, — 20

» bracteata flore pleno . . . 10 » 3,50, — 40

» fl. rubro . . . 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10

» » » pleno . . . 10 » 4 —, — 50

» Robinsoniana, grossbl., blassblau — bleu pâle . . . 10 St. 4 —, — 50

pennsylvanica . . . 10 » — 80

Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 1,20, — 15

» alba . . . 10 » 5 —, — 60

» vernalis . . . 10 » — 75

ranunculoides . . . 10 St. — 75, — 10

sylvestris . . . 10 » 1,50, — 20

» fl. pl. Elise Fellmann, reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur, très double . . . 10 St. 4 —, — 50

trifoliata . . . 10 St. 4 —, — 60

Anisodus, Solanaceae,

luridus Δ . . . 10 St. 3,50, — 40

Antennaria, Compositae-Gnaphalieae,

dioca . . . 10 St. 3,50, — 40

margaritacea . . . 10 » 2,50, — 30

tomentosa candida . . . 10 » 2,50, — 30

Anthemis, Compositae, Kamille,

Kelwayi . . . 10 » 3 —, — 40

nobilis . . . 10 » — 40

» flore pleno Δ . . . 10 St. 6 —, — 75

Anthericum, Asphodelaeae, Zauzille,

algeriense . . . 10 St. 4 —, — 50

Liliago (Phalangium) . . . 60

Lilium (Czackia), schön — beau . . . 60

Anthericum: Stück — pièce M.Pf.

Lilium giganteum . . . 2 —

» majus . . . 10 St. 6 —, — 75

ramosum . . . 10 » 2,50, — 30

Antirrhinum, Scrophularineae,

Asarina . . . 10 » 5 —, — 60

Apera, Gramineae,

arundinacea Δ . . . 10 » 4 —, — 50

Aplos, Leguminosae,

tuberosa (Glycine Aplos) . . . 10 » 3,50, — 40

Apium, Umbelliferae,

chilense . . . 40

Apocynum, Apocynae, Hundswolle,

androsaemifolium, Fliegenfänger — Atrapemouche . . . 75

hypericifolium . . . 40

Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,

canadensis . . . 50

chrysantha . . . 60

» grandiflora alba . . . 60

coerulea . . . 60

» fl. luteo . . . 60

fiabellata nana alba . . . 60

glandulosa vera . . . 1 —

haylodgensis . . . 50

Helenae . . . 80

Jaetschaul . . . 40

nivea grandiflora . . . 40

Skinneri . . . 80

Stuartii . . . 1 —

truncata . . . 60

Vervaeana fol. var. . . 50

10 andere Species und Varietäten, jede — 50

Arabis, Cruciferae, Gänsekraut,

albida fol. var. . . 60

alpina . . . 10 St. 2 —, — 25

» fl. pleno, reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume — blanc pur, à fl. double, pour la confection de bouquets . . . 10 St. 3,50, — 40

» fl. pleno fol. variegatis, weissbuntblättrig, reinweiss, gefüllt, blühend, sehr schön — à feuillage panaché de blanc, fl. double blanc pur, beau . . . 10 St. 5 —, — 60

» nana comp. grandiflora . . . 60

rosea . . . 60

speluncarum . . . 30

Aralia, Araliaceae, Bergangelike,

cachemiriana . . . 75

edulis . . . 1 —

nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très recherchée . . . 1 —

racemosa . . . 1 30

Arenaria, Caryophyllaeae, Sandkraut,

caespitosa (Spergula pilifera) . . . 10 St. 2 —, — 25

cephalotes . . . 30

graminifolia . . . 30

longifolia . . . 30

rotundifolia, reisend — charmant . . . 40

Aretia, Primulaceae,

Vitaliana . . . 80

Aristolochia, Aristolochiaeae, Osterluzel,

Clematidis . . . 10 St. 2,50, — 30

rotunda Δ 3 . . . 10 » 2,50, — 40

Serpentaria . . . 80

Armeria, Plumbagineae, Granelke,

formosa . . . 10 St. 2,50, — 30

» alba . . . 40

Lauchana, prächtig dunkelkarmin — carmin foncé, magnifique . . . 10 St. 3,50, — 40

maritima . . . 10 » 2,50, — 30

» alba . . . 50

Welwitschii . . . 50

Arnebia, Boragineae,

echinoides, schön — beau . . . 2 —

Arnica, Compos. Vernoniaceae, Wohlverleih,

Chamissois . . . 10 St. 2,50, — 30

montana . . . 10 » 5 —, — 60

Arrhenatherum, Gramineae,

bulbosum fol. var. . . 10 » 5 —, — 60

Stück — pièce M.Pf.		Aster:	Stück — pièce M.Pf.
Artemisia , <i>Compos. — Anthemideae</i> , Beifuss		Drummondii	50
— Armoise,		dumosus	60
Abrotanum , Eberwurz — citronelle	40	ericoides , sehr schön — très beau	40
campestre 10 St. 2,50,	30	floribundus 10 St. 3,50,	40
camphorata , vide Abrotanum .		foliaceus var. Burkei	40
Dracunculoides , Eadragon 10 » 2,50,	30	Fortunei 10 St. 3,50,	40
gnaphaloides , schön silbergrau — gris-argenteé, joli 10 St. 3,50,	40	Fremontii	60
lactiflora Δ , neu, weiss, wohlriechend		Gloire de Nancy , grossebl., weiss —	
— nouv., blanc, odorant 1 75		blanc, à gr. fl.	60
maritima	40	graminifolius	50
Moxa	40	Herveyi	75
Mutellina 75		horizontalis , reichblühend — florifère	50
pontica 10 St. 2,50,	30	» grandiflorus	60
Roeslii	60	hybridus Abendröte , neu — nouv.	80
rupestris 10 St. 2,50,	30	» Feenkind	75
sibirica 10 » 3,50,	40	» Madame Soymier 10 St. 4—,	50
spicata 10 » 5—,	60	» Schneeflocke	50
Stelleriana , silberweiss — argenté Δ	50	» Triumph , helllila-blau — bleu lilacé clair 10 St. 6,50,	75
Arundo , <i>Gramineae</i> , Wasserrohr,		» Weisse Zwergkönigin	60
Donax Δ 10 St. 4—,	50	hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus)	40
» fol. var. Δ 10 » 9—,	1—	ibericus Ultramarin , neu — nouv.	1—
Asarum , <i>Aristolochiaceae</i> , Haselwurz,		laevigatus	40
canadense	60	Maackii	60
caudatum 10 St. 1,50,	20	macrophyllus (Biotia) 10 St. 2,50,	30
Asclepias , <i>Asclepiadeae</i> , Schwalbenwurz,		Mad. Cocheux 10 » 3,50,	40
Hallii	80	microcephalus	60
incarnata	50	miser (diffusus , Gray)	60
syriaca , L. (Cornuti , D. C.), gute Bienenfutterpflanze — plante mellifère 10 St. 3,50,	40	multiflorus , reinweiss, sehr klein und reichblühend — blanc pur, petit et florifère	50
tuberosa , prachtvoll, orangerot — maguifique, rouge orange 10 St. 4—,	50	niveus , grossebl. weiss — blanc à gr. fl. 10 St. 4—,	50
Asperagus , <i>Liliaceae</i> , Spargel — Asperge,		Novae Angliae Constanze	60
acutifolius Δ	50	» Angliae fl. coerulea	40
verticillatus , $\frac{1}{2}$ prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte 1 50		» fl. rubro	50
Asperula , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister,		» Lil Fardell , grossebl. karminrosa — rose carminé à gr. fl.	75
ciliata	60	» Melpomene	50
cynanchica	75	» Treasure , grossebl. violett-blau — bleu violacé à gr. fl.	80
hexaphylla	40	» W. Bowman	50
nitida	50	Novi Belgii	40
odorata , Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank“, fortes plantes en pots 10 St. 3,50,	40	» densus	50
taurina 10 » 3,50,	40	» Flossy	60
tinctoria 10 » 3,50,	40	» Mrs. Peters	50
» nitida 10 » 3,50,	40	» Pluton 10 St. 4—,	50
» nitida 10 » 3,50,	40	» Purity	50
» nitida 10 » 3,50,	40	» Thirza , lila — lilas	75
Asphodelus , <i>Asphodeleae</i> , Affodill,		paniculatus albus	40
albus Δ 1 25		» coerulescens	50
luteus 10 St. 3,50,	40	peregrinus	60
» fl. pleno 1—		polyphyllus	60
ramosus 10 St. 3,50,	40	Porteri	60
Aster , <i>Compositae — Astereae</i> , Sternblume,		prenanthoides	50
acris roseus	75	» albus	50
ascendens 10 St. 2,50,	30	ptarmicoides , weiss — blanc	40
aestivus 10 » 2,50,	30	punicus	60
alpinus	40	pyramidalis hybridus	50
» albus	50	pyrenaeicus 10 St. 3,50,	40
» himalaicus	80	Radula	40
» ruber	80	Robert Parker	50
» speciosus	75	sagittifolius	60
» superbus	60	salicinus 10 St. 2,50,	30
ameloides	50	Schmidtii	40
Amellus hybridus	60	Shortii	60
Beauty of Colwall , neu, lavendelblau, gefülltblühend, erhielt ein Wertzeugnis erster Klasse in London — nouv., bleu de lavande, à fl. double 2 50		simplex	60
bessarabicus (ibericus , elegans), schön blau — bleu 10 St. 4—,	50	spec. Rocky Mountains	50
canus (Galatella)	40	subcoeruleus	75
casubicus	40	tataricus	50
canadensis	50	tennifolius	40
cordifolius	50	Thomsonii 1 20	
» elegans	60	Townshendii	75
» major	60	Tradescantii	40
corymbosus	40	turbinellus	60
Curtisii	40	undulatus	40
Datchii	60	versicolor	50
de la Toussaint , niedrig, mattlila — nain, lilas pâle	80	virginicus	30
		Astilbe , <i>Saxifrageae</i> ,	
		chinensis , Blütenstände cremefarben, sehr schön — crème, très beau	60
		Davidii , neu, prachtvoll rosenrot — nouv., rose vif	75



Astilbe hybr. Queen Alexandra.

Astilbe:	Stück — pièce M.Pf.
hybrida Queen Alexandra, neu,	
frisch rosa — nouv., rose . 10 St. 9 —	1 —
Lemoinei Gerbe d'argent	60 —
» Panache	60 —
» Plumet neigeux	60 —
divulgaris (Spiraea barbata)	75 —
Thunbergii	50 —
Astragalus, Papilionaceae, Tragant,	
Cicer	40 —
galegiformis	40 —
glycyphyllos	75 —
Robbinsii	75 —
Astrantia, Umbelliferae, Sterndolde,	
Biebersteinii	40 —
carinthiaca	50 —
major	50 —
Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz,	
Matthioli	1 —
Aubrietia, Cruciferae,	
deltoides	40 —
Eyrli	50 —
graeae	30 —
Hendersonii	50 —
Leichtlinii	80 —
Mooreana	40 —
olympica	50 —
purpurea fol. var.	75 —
violacea	40 —
Bahia, Compositae,	
lanata	60 —
Ballota, Labiatae,	
nigra fol. varieg.	60 —
Bambusa, Gramineae, Δ	
Fortunei fol. var.	1 —
Metake	1 —
» fol. aureis	1 —
nana	1 —
Baptisia, Papilionaceae,	
australis	60 —
» fl. albo	1 20 —
Barbarea, Cruciferae,	
vulgaris fl. pleno	75 —
Bartsia, Scrophulariaceae,	
alpina	60 —
Bellis, Composit.-Astereae, Tausendschön	
— Pâquerette,	
perennis fl. pl. in schön gefüllten Sorten,	
gemischt — variétés doubles, blon	
variés . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, —	—
» acubifolia fl. albo pleno 10 » 4 —	50 —
» » fl. rubro pl. 10 » 4 —	50 —
» die Braut, grossbl. weiss — la	
fancée, à gr. fl. blanche 10 St. 2,50, —	30 —

Bellis:	Stück — pièce M.Pf.
perennis Longfellow, rosa — rose	
10 St. 2 —, — 25	
» maxima alba pl. 10 » 2 —, — 25	
» monstrosa alba fl. pl. 10 » 4 —, — 50	
» » rosea fl. pl. 10 » 4 —, — 50	
» Nuptialis, weiss, rot geschekkt —	
blanc strié rouge 10 St. 4 —, — 50	
» rubra fistulosa pl. 10 » 2 —, — 25	
» Schneeball 10 » 2 —, — 25	
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés . 2 —, —	
Betonica, Labiatae, Zehrkraut,	
grandiflora, sehr schön — très beau	50 —
» superba	80 —
longifolia	40 —
officinalis	40 —
» albiflora	75 —
Bidens, Compositae,	
Warszewiczii, gelb — jaune . 10 St. 4 —, — 50	
Biebersteinia, Geraniaceae,	
Orphanidis Δ	—
Bocconia, Papaveraceae,	
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und	
Blütenpflanze — belle plante à feuillage	
ornemental et à jolies fleurs blanches	
10 St. 3,50, — 40	
microcarpa	60 —
Boltonia, Compositae-Asteroideae,	
glastifolia	75 —
latissuama	1 —
Borago, Boraginaceae,	
orientalis Δ 10 St. 4 —, — 50	
Boykinia, Saxifragaceae,	
aconitifolia	80 —
rotundifolia	80 —
Briza, Gramineae, Zittergras,	
lutescens	50 —
media 10 St. 3,50, — 40	
Brunella vide Prunella.	
Bryonia, Cucurbitaceae, Zaunrübe,	
alba ±	50 —
diocia ±	50 —
Bubon, Umbelliferae,	
gummifer Δ	75 —
Bupthalmum, Compositae,	
grandiflorum 10 St. 4 —, — 50	
Caccinia, Boraginaceae,	
strigosa, schön — beau	80 —
Calamintha, Labiatae, Bergminze,	
alpina 10 St. 3,50, — 40	
officinalis	40 —
Calimeris, Compositae-Astereae,	
incisa	40 —
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,	
palustris fl. pl., eine der schönsten und	
ansehnlichsten unter den im zeitigen	
Frühjahr blühenden Stauden — l'une des	
plantes vivaces printanières les plus	
belles et les plus remarquables 10 St. 4,50, — 50	
Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde, ±	
dahurica 10 St. 1,20, — 15	
grandiflora 10 » 1,20, — 15	
pubescens flore pleno 10 » 1,20, — 15	
Septium fl. incarnato 10 » 1,50, — 20	
Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,	
alaskana	1 —
allatifolia (cordifolia) 10 St. 2,50, — 30	
altaica	40 —
arcuata	80 —
argaea Δ	80 —
Baumgartenii	40 —
bononiensis	40 —
caespitosa	75 —
carpatia	40 —
» coelestina	60 —
» compacta	60 —
» fl. albo	40 —
» peltiformis	1 —
garganica, reizend — charmant	75 —
» hirsuta	1 25 —
G. F. Wilson	80 —
glomerata	40 —
» acaulis	60 —
» albidula	60 —
» dahurica	80 —

Campanula:	Stück — pièce M. Pf.
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon)	— 60
» fl. albo	— 60
grandis	— 50
Hendersonii	1 25
Hostii	1 —
» alba	1 25
longistyla, neu — nouv.	— 80
macrantha	— 40
michauxioides	— 75
mirabilis	1 25
muralis	1 —
nitida fl. albo pl. 10 St. 5 —	— 60
nobilis alba	— 60
Pallasiana	— 50
persicifolia, blau — bleu	— 50
» alba	— 50
» » coronata, weiss, doppeltkorollig — blanc à double corolle	— 75
» » gigantea fl. pl., „Moerheimii“	— 75
» » grandiflora (Baokhousei), sehr schön — très beau	— 60
» » fl. pleno, weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée	— 75
» die Fee	— 75
» fl. coeruleo pl.	— 60
» grandiflora, blau — bleu	— 60
» multiflora, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend — à gr. fl. bleu foncé, très florifère	— 60
» Seidenball, fiederblau, gefüllt — bleu de Lilas, à fl. double	1 —
» Vineta, halbgefüllt, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, semi-double	— 80
phycitocalyx (amabilis)	1 —
Portenschlagiana	— 60
pulla	— 75
punctata	— 50
» alba	— 60
pusilla	— 50
» alba	— 50
» caesia	— 60
pyramidalis	— 40
» alba	— 40
rotundifolia	— 50
Scheuchzeri	— 60
» alba	— 75
Sieboldii major Δ	— 75
subpyrenaica	— 60
Tommasiniana	1 20
turbinata 10 St. 3,50,	— 40
» alba	— 40
urticifolia	— 40
van Houttei	— 60
versicolor, schön — beau	1 20
Canarina, Campanulaceae,	
Campanula ↗ 10 St. 3 —	— 40
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,	
pratensis fl. albo pleno	— 75
trifoliata	— 60
Carex, Cyperaceae,	
alba, sehr empfohlen für trockne Stellen — formant des touffes très denses dans les lieux secs. 10 St. 3,50,	— 40
Carlina, Compos. Cynarocephalae,	
acaulis	— 40
Catananche, Compos. Lactuceae,	
coerulea	— 40
» alba (bicolor)	— 40
Caulophyllum, Berberideae, Pappusenwurz,	
thalictroides (Leontice)	— 80
Cedronella, Labiatae,	
cana	— 50
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flockenblume,	
canariensis ↗	— 75
candidissima ↗ 10 St. 2,50,	— 30
Clementei ↗	— 30
dealbata	— 40
gymnocarpa ↗ 10 St. 2,50	— 30
jacea	— 30
latisquama	— 75
macrocephala, gelb — jaune	— 40



Clematis coccinea.

Centaurea:	Stück — pièce M. Pf.
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues	— 40
» alba	— 75
» Lady Florence Hastings	— 75
» rubra	— 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 50
nigrescens	— 40
peregrina	— 40
ruthenica	— 50
sagittifolia, neu — nouv.	1 25
sordida lutescens	— 40
» purpurascens	— 40
Cephalaria, Dipsaceae,	
alpina	— 40
leucantha	— 50
tatarica	— 40
Cerastium, Caryophylleae, Hornkraut,	
Biebersteinii 10 St. 2 —	— 25
Boissieri	— 40
grandiflorum	— 40
pennsylvanicum 10 St. 1,80,	— 20
tomentosum	— 50
villosum	— 60
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.	
Chaerophyllum, Umbelliferae,	
aureum	— 40
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,	
caucasicum 10 St. 3,50,	— 40
Chelidonium, Papaveraceae, Schellkraut,	
majus 10 St. 1,80,	— 20
» flore pleno 10 » 1,80,	— 20
Chelone, Scrophularineae, Schildblume,	
barbata 10 St. 3,50,	— 40
» coccinea 10 » 3,50,	— 40
» hybrida 10 » 3,50,	— 40
» Torreyi 10 » 3,50,	— 40
Lyonii	— 60
obliqua alba	— 60
Chrysanthemum, Compositae, Wucherblume.	
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout à fait rustique	— 80
» Jardin des plantes, gelb — jaune	— 60
Leucanthemum hybridum Shasta	
Daisy, grossbl., weiss, frühblühend — à gr. fl. blanche	— 50
» hybridum Alaska	— 80
» » California	— 80
» » Westralia	— 80
maximum, wertvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée 10 St. 3,50,	— 40
» filiforme	— 60



Cypripedium spectabile.

Chrysanthemum:	Stück — pièce M.Pf.
maximum Magda am Ende	80
» monstrosum	60
» Mrs. Head	60
» Perfection	60
» Prinzessin Heinrich — Princesse Henri	50
» Triumph — Triomphe	60
Chrysobactron, Asphodeleae, Hookeri	1 50
Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar, Linosyris	40
Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmilz, alternifolium	40
» oppositifolium	40
Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut, americana	75
» racemosa	75
Cineraria, Compositae, crispa (Senecio crispus sudeticus)	60
Circaea, Onagraceae, Hexenkraut, alpina	40
» intermedia	10 St. 4,50,
» lutetiana	50
Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut, ciliatum, schön — beau	40
Claytonia, Portulacaceae, caroliniana Δ	50
» cordifolia	60
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe, alpina rubra ±	1 25
» eoccinea, leuchtend scharlachrot — écarlate brillant ±	10 St. 5 —,
» crispa (Pitcheri) ±	75
» Davidiana	60
» diversifolia	60
» Fremontii	75
» glauca	60
» jubata	60
» Hendersonii	60
» heracleifolia	75
» integrifolia Durandii	1 25
» ligusticifolia	75
» recta	60
» fl. pleno	2 50
» Sucksdorffii	1 20
Codonopsis, Campanulaceae, grandiflora	1 —
Collinsonia, Labiatae, canadensis	10 St. 6 —,
Commelina, Commelinaceae, coelestis	10 » 2,50,
» alba	10 » 2,50,
» variegata	10 » 2,50,

Stück — pièce M. Pf.	
Convallaria, Smilacaceae, Maiblume, biflora (Polygonatum)	10 St. 5 —,
» japonica Δ, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises	10 St. 2,50,
» latifolia (Polygonatum)	10 » 2,50,
» majalis, Maiblume	100 St. 3,80, 10 » 50,—
» fl. pl.	40
» » roseo	10 St. 2 —,
» » Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	10 St. 1,80,
» » prolificans	50
» multiflora	10 St. 1,80,
» fol. variegatis	75
Polygonatum fl. pleno, neu — nouv.	10 St. 9 —,
» » majus	10 » 1,80,
» racemosa	10 » 1,80,
» verticillata	10 » 2 —,
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wanzenblume, grandiflora	10 St. 3,50,
» lanceolata	40
» palmata	50
» philadelphica	40
» rosea	50
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz, cheilanthisfolia	10 St. 5 —,
» lutea	10 » 3,50,
» nobilis, schön — beau	10 » 4 —,
» rutifolia	10 » 4 —,
» tuberosa (cava)	30
Corynephorus, Gramineae, canescens	40
Cotula, Compositae, reptans	60
Crambe, Cruciferae, Meerkohl, cordifolia	75
» tatarica	1 —
Crepis, Comp.-Cichoriaceae, aurea	60
» grandiflora	60
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt, stylosa	40
Cucubalus, Caryophylleae, Hühnerbiss, baccifer	60
Cucurbita, Cucurbitaceae, perennis Δ	75
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen, autumnale fl. albo	1 —
» europaeum	10 St. 1,80,
» andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.	20
Gynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger, fuscum	10 St. 2,50,
» purpurascens	40
» sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze — plante textile	60
» Vincetoxicum	10 St. 2 —,
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh — sabot de Vénus, acaule	1 —
» Calceolus	10 St. 3,50,
» californicum	40
» candidum	1 50
» macranthum	1 50
» montanum	1 —
» parviflorum	1 —
» pubescens	1 —
» spectabile	1 —
Dactylis, Gramineae, glomerata fol. var.	60
» longissima aurea	75
Datisca, Datisceae, Strichkraut, cannabina Δ, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale	1 —
Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn — Pied d'Alouette, amoenum	75
» Barlowii	75
» Belladonna, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair à gr. fl., très beau	10 St. 9 —,
» Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc	1 —
» cardinale Δ	1 —

Delphinium:	Stück — pièce M. Pf.
cauchemirianum	— 60
caucasicum	— 60
chinense, blau — bleu	10 St. 3,50, — 40
» album	10 » 3,50, — 40
dictyocarpum	— 60
Duhmbergii	— 50
formosum	10 St. 3,50, — 40
» coelestinum	— 75
hybridum,	
1 Sortiment von 8 schönen Sorten — collection de 8 belles variétés	2 75
1 Sortiment von 10 gefüllten Sorten — collection de 10 variétés à fleurs doubles	4 50
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange	10 St. 2 —, — 25
luzulinum	— 60
nudicaule	— 60
Przewalskianum	— 60
sibiricum hybridum	— 75
speciosum	— 60
» glabratum	— 60
» trichocarpum	— 60
sulphureum (Zallil)	— 60
tationense, leuchtend blau — bleu vif	— 60
triste, auffallend — remarquable	— 80
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,	
digitata	— 60
Dianthus, Caryophyllae, Nelke — Gilet.	
arenarius	— 40
aridus, gelb — jaune	1 —
caesius	— 40
carthusianorum	— 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.	
cruentus	10 St. 2,50, — 30
deltoides	10 » 2,50, — 30
» fl. albo	— 40
fragrans	— 40
giganteus	— 40
neglectus	— 60
Noeanus	— 40
Panicci	— 40
plumarius fl. pl., vide p. 262.	— 40
racemosus	— 40
Seguieri	— 40
squarrosus	10 St. 3,50, — 40
suavis	— 60
superbus nanus	— 40
Wimmeri	— 50
Diclytra, Fumariaceae, Doppelsporn,	
canadensis, reizend — charmant	10 St. 4 —, — 50
ocucularia	10 » 3,50, — 40
formosa	10 » 2,50, — 30
spectabilis	10 » 3,50, — 40
» fl. albo	1 —
Dictamnus, Rutaceae, Diptam,	
davuricus	— 50
Fraxinella	10 St. 3,50, — 40
» fl. albo	— 80
Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,	
ferruginea gigantea	10 St. 2,50, — 30
gloxiniifl., in prachtvollen Nuancen — en différentes variétés magnifiques 10 St. 2,50, — 30	
grandiflora	10 » 2,50, — 30
lanata	10 » 2,50, — 30
lutea	10 » 2,50, — 30
Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel — Batate,	
Fargesii &	10 St. 5 —, — 60
japonica &	— 40
villosa &	— 60
Diphylla, Berberideae,	
cymosa &	1 —
Diplopappus, Compositae-Astereae,	
umbellatus	— 40
Diplostephium, Compositae-Astereae,	
amygdalinum	10 St. 4 —, — 50
Disporum, Melanthaceae-Veratreae,	
sessile fol. var. &	10 St. 5 —, — 60
Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,	
Jaffrayanum	— 80
integrifolium (splendens)	10 St. 2,50, — 30
Meadia, lila — lilas	10 » 4 —, — 50



Eryngium giganteum.

Dodecatheon:	Stück — pièce M. Pf.
Meadia album, reinweiß — blanc pur	— 80
» elegans	1 75
Doronicum, Compos.-Vernoniaceae,	
Gemswurz,	
caucasicum	— 50
Olusii	— 75
macrophyllum	— 60
magnificum	— 75
Pardalianches	— 75
plantagineum excelsum	— 60
» var. Harpur Crewe	— 60
Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,	
aloides grandiflora	10 St. 3,50, — 40
Aizoon	— 40
borealis	— 40
brunifolia	— 50
carinthiaca	— 50
cuspidata	— 40
fladnizensis	— 40
scabra	— 50
sehr zierliche Alpenen — plantes alpines très gracieuses.	
Dracoccephalum, Labiatae, Drachenkopf,	
altaiense	— 40
integrifolium	— 40
Ruyschiana	— 40
» japonicum	— 50
Dryas, Rosaceae, Waldgöttinkraut,	
octopetala	1 —
Echinacea, Comp.-Heliantheae, Stachelkopf,	
purpurea (Rudbeckia)	10 St. 5 —, — 60
Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,	
Gmelinii	— 40
Ritro	— 40
sphaerocephalus	— 30
syriacus	— 30
Edrajanthus, Campanulaceae,	
dalmaticus	— 75
graminifolius	— 40
tenuifolius	— 40
Elymus, Gramineae, Strandhafer,	
arenarius	10 St. 2 —, — 25
Esomecon, Papaveraceae, &	
chionantha, sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiß, blüht spät im Herbst — originaire de Chine, fleurs blanc pur; la floraison se prolonge jusqu'en décembre	10 St. 7 —, — 80
Epilobium, Onagrariceae, Weidenröschen,	
angustifolium	— 40
» album	— 75
hirsutum	— 40



Eulalia japonica zebrina.

Stück — pièce M.Pf.

Epimedium , <i>Berberideae</i> , Sockenblume,	— 60
alpinum	— 80
macranthum	— 60
Muschianum	— 40
niveum	— 40
rubrum	10 St. 3,50, — 40
sulphureum	10 » 3,50, — 40

Erianthus , <i>Gramineae-Andropogoneae</i> , Wollgras,	10 St. 3,50, — 40
Ravennae , Δ	— 40

Erigeron , <i>Compos.-Astereae</i> , Bernfskraut, aurantiacus , grossbl., leuchtend orange — orange brillant, à gr. fl.	— 50
aurantiacus hybridus	— 50
bellidifolius	— 40
Oulteri	— 50
glabellus	— 30
glaucus	— 40
grandiflorus elatior	— 60
lanuginosus	— 40
macranthus	— 40
mesagrandis speciosus grandiflorus , tiefblau — bleu foncé	1 —
multiradiatus	— 60
speciosus	— 40
superbus grandiflorus	— 60

Erinus , <i>Scrophularineae</i> , Leberbalsam, alpinus	— 50
carmineus	— 50

Eriophyllum , <i>Comp.-Corymbiferae</i> , Wollblatt, lanatum (caespitosum)	— 40
---	------

Erodium , <i>Geraniaceae</i> , Retherschnabel, Manoscauii	1 —
Reichardii	— 80
Sibthorpianum	1 —

Erpetion , <i>Violaceae</i> , Δ reniforme, Neuholland.Vellohen 10 St. 3 —, — 40	— 40
--	------

Eryngium , <i>Umbelliferae</i> , Mannstreu, alpinum	— 75
amethystinum	— 80
Bourgatii	— 75
campestre	— 40
coeruleum	— 50
eburneum	— 60
giganteum	— 60
maritimum	1 25
multifidum	— 40
Oliverianum	1 —
planum	— 40
rigidum	— 50
Rothenbergii	— 60
Spinalba	— 80

Stück — pièce M.Pf.

Erysimum , <i>Cruciferae</i> , Hederich, comatum	— 50
pulchellum , niedrig, gelb — nain, jaune	— 50
Erythrochaete , <i>Compositae</i> , Rotmähne, palmatifida	— 60

Eulalia , <i>Gramineae</i> , Δ japonica	10 St. 3,50, — 40
» fol. var.	10 » 3,50, — 40
» gracillima univittata	10 » 3,50, — 40
» zebrina , mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zébrées horizontalement	10 St. 6 —, — 75
» zebrina stricta	10 » 3,50, — 40

Eupatorium , <i>Comp.-Eupatorieae</i> , Walddost, cannabinum	— 40
Fraseri	— 40
purpureum	— 40
teucriifolium	— 40

Euphorbia , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch, Myrsinites	— 60
palustris	— 40
Wulfenii	— 75

Euryangium , <i>Umbelliferae</i> , Sumbul , die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc	10 St. 12 —, 1 50
--	-------------------

Festuca , <i>Gramineae</i> , Schwingel, Crinum ursi	— 40
elegans	— 40
glauca	— 30
punctaria	— 40

Fragaria , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere, indica	10 St. 2,50, — 30
--	-------------------

Francoea , <i>Saxifragaceae</i> , appendiculata Δ	— 60
glabrata	— 75
ramosa hybrida Δ	10 St. 5 —, — 60
rupestris Δ	— 80
sonchifolia Δ	— 50

Funkia , <i>Hamoracallideae</i> , alba (grandiflora, liliflora), sehr schön — très beau	— 80
albo-marginata lutescens	1 —
alba Thomas Hogg	1 —
aureo-marginata	1 —
chinensis micrantha	10 St. 3,50, — 40
occulata	— 40
» albo-marginata	— 60
» viride-marginata	— 50
Fortunei	1 —
» fol. variegatis	1 —
gigantea	1 50
japonica aureo-variegata	— 80
lanceifolia (longifolia)	10 St. 3,50, — 40
» fol. marg.	— 50
ovata (coerulea)	10 St. 3,50, — 40
robusta elegans fol. var.	— 75
Sieboldii	— 75
» fol. medio-pictis	1 50
spathulata albo-marginata	1 —
subcordata grandiflora	— 75
undulata	— 50
» fol. varieg.	— 50
univittata	— 60

Gaillardia , <i>Compositae-Hellantheae</i> , aurantiaca	— 40
grandiflora	10 St. 3,50, — 40
» Distinction , rein gelb — jaune pur	— 75
» hybrida , neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 10 St. 5 —, — 60	— 60
» J. W. Manning	— 75
» Marcobrunner , niedrig, kirschrot mit gelb — nain, rouge cerise et jaune	— 75
» maxima , rot — rouge	— 60
» gelb — jaune	— 60
» Raunthaler , hellkirschrot mit citronengelbem Band — cerise clair à bord jaune citron	— 75
» Rheingold , blutrot mit breitem goldgelbem Band — rouge sang à bord doré	— 75
» Wallufer , citronengelb mit wein- roter Mitte — jaune citron à centre rouge vineux	— 75
» superba	— 40



Funkia lancifolia fol. marg.

Stück — pièce M.Pf.

Galax, <i>Pyrolaceae</i> - <i>Galacineae</i> , aphylla	1 20
Galega, <i>Papilionaceae</i> , Geissraute, bicolor <i>Hartlandii</i>	80
officinalis	40
» alba	60
» carnea fl. pl.	1 —
orientalis	40
Galium, <i>Rubiaceae</i> , Labkraut, cruciatum	40
densiflorum	40
Gaura, <i>Onagraceae</i> , coccinea Δ	1 —
Genista, <i>Papilionaceae</i> , sibirica fl. pleno	10 St. 5 —, — 60
Geranium, <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel, acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur- blauen Blumen — très beau à grandes fleurs d'un bleu azuré	10 St. 4 —, — 50
asclepiadea	10 » 4 —, — 50
» alba	10 » 5 —, — 60
decumbens	50
lutea	1 —
Pneumonanthe septemfida	50 1 50
Geranium, <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel, aconitifolium	50
argenteum	1 —
armenum	1 —
grandiflorum	1 —
Grevilleanum	1 —
ibericum	10 St. 4 —, — 50
lanceolatum	1 20
maculatum	50
nodosum	50
platypetalum	10 St. 3,50, — 40
pratense	10 » 3,50, — 40
» bicolor	75
» fl. albo	40
» fl. pleno	50
» violaceum	50
prostratum	60
sanguineum	40
» album	80
» roseum	80
Wlassowianum	40
Geum, <i>Rosaceae</i> , Nelkenwurz, Heldreichii, leuchtend mennigrot — rouge minium	60
macrophyllum	60
miniatum	60
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. pyrenaleum	80 40
reptans	80
rivale	60
Gillenia trifoliata vide <i>Spiraea</i> .	
Glechoma, <i>Labiatae</i> , Gundermann, hederacea, blau — bleu	40
» fol. variegatis	50
» rosea	30
Globularia, <i>Globulariaceae</i> , Kugelblume, nudicaulis	50



Gypsophila paniculata fl. pl.

Globularia:	Stück — pièce M.Pf.
trichosanthes	50
vulgaris	50
Glossocomia, <i>Campanulaceae</i> , clematidea	75
Gnaphalium, <i>Compos.</i> - <i>Gnaphaliaceae</i> , Ruhr- kraut	
Leontopodium (<i>Leontopodium alpinum</i>), Edelweiss	10 St. 4 —, — 50
Gunnera, <i>Urticeae</i> , Δ manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand que celui de G. scabra	6 — bis 10 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort	1 50
sehr stark — très fort	3 —
allerstärkste — les plus forts	6 —
Gutierrezia, <i>Compositae</i> , Euthamiae	60
Gymnothrix, <i>Gramineae</i> , Δ caudata	10 St. 3,50, — 40
japonica	10 » 3,50, — 40
latifolia	10 » 3,50, — 40
Gynerium, <i>Gramineae</i> , Pampasgras, Δ argenteum	10 St. 3,50, — 40
Gypsophila, <i>Caryophyllaceae</i> , Gypskraut, ortegiolides	1 —
paniculata	40
» fl. pleno, weiss, gefüllt, prachtvolle Schnittblume — blanc, double, ma- gnifique pour la coupe	10 St. 8 —, 1 —
repens, niedliche Alpine — Alpine char- mante	10 St. 2,50, — 30
» monstrosa	50
» rosea	60
Haberlea, <i>Gesneraceae</i> , rhodopensis Δ	1 25
Hacquetia, <i>Umbelliferae</i> , Epipactis (<i>Dondia</i>), eine der ersten Früh- jahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps	60
Harpallium, <i>Comp.</i> - <i>Heliantheae</i> , rigidum	10 St. 4 —, — 50
» Ligeri, grossbl., hellgelb — jaune clair à gr. fl.	10 St. 8 —, 1 —
» Miss Melish	10 » 8 —, 1 —
» praecox	10 » 5 —, — 60
» semplenium	10 » 5 —, — 60
Helenium, <i>Compos.</i> - <i>Heliantheae</i> , Sonnenbrat, autumale	10 St. 2,50, — 30
» Riverton Beauty, neu — nouv.	1 —
» Gem, neu — nouv.	1 —
» superbum	10 St. 4,50, — 50
Bigelowii	60



Helleborus niger multiflorus.

- Helenium:** Stück — pièce M. Pf.
grandicephalum striatum — 60
grandiflorum — 75
Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
nudiflorum — 50
pumilum — 60
 » *magnificum* — 75
Helianthella, Compositae,
uniflora — 75
Helianthemum, Cistineae, Sonnenröschen,
amabile fl. pl., leuchtend scharlach, dichtgefüllt — écarlate vif, double — 75
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — *Helianthème à fleurs doubles* en 3 très belles variétés, chacune — 50
 » 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour . . . 1,20, —
Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.
atrorubens 1 —
decapetalus — 60
divaricatus — 60
doronicoides — 40
giganteus — 60
laetiflorus — 60
Maximiliani — 50
microcephalus — 30
missouriensis — 60
mollis — 60
multiflorus fl. pl. — 30
 » fl. pl., Perle, sehr schön — très beau 1 —
 » *grandiplenus* 1 —
 » *maximus* — 30
rigidus — 50
salicifolius 1 —
sternuosus — 60
trachelifolius — 60
Helichrysum, Comp.-Gnaphalieae, Strohbl.
angustifolium — 50
lanatum (anatolicum) — 40
thianschanicum — 40
Heliothis, Comp.-Heliantheae,
laevis — 50
Pitcheriana — 50
 » *semiplena* — 75
scabra major — 60
Soleil d'or — 60
Helleborus, Ranunculaceae, Nieswurz,
atrorubens 1 20
foetidus 10 St. 3,50, — 40
hybridus, Sämlinge in sehr schöner Mischung — semis en très beau mélange 10 St. 4 —, — 50
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 10 St. 1,50, — 20
niger major 1 50
- Helleborus:** Stück — pièce M. Pf.
niger multiflorus 1 25
 » *praecox* 2 50
purpurascens 1 50
viridis — 30
Helonias, Melanthaceae, Schwindblume,
erythrosperma Δ — 30
Hemerocallis, Hemerocallideae, Tagilie,
aurantiaca major 1 50
citrina, sehr schön — très beau . . . 1 —
disticha flore pleno — 60
Dumortieri — 50
flava, goldgelb — jaune d'or — 40
fulva, hochorange — orange vif 10 St. 2,50, — 30
 » fl. pleno 10 » 3,50, — 40
 » fol. variegatis 1 —
 » *maculata*, schön — beau 1 —
graminea — 50
hybrida Parthenope 1 —
Kwanso fol. var. — 60
Middendoriana, dunkelgelb — jaune foncé — 50
ochroleuca, hellgelb, sehr schön — jaune clair, très beau 1 50
rutilans — 50
Thunbergii 10 St. 3,50, — 40
Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,
americana (scutilloba) 10 St. 3 —, — 40
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très grande fleur de la Transylvanie, magnifique . . . 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
angulosa alba — 75
 » *grandiflora* 1 —
 » *rosea* — 60
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 10 St. — 40, —
 » fl. alba 10 St. 3,50, — 40
 » fl. albo pleno, neu — nouv. 6 —
 » fl. coerules pleno 10 St. 6 —, — 75
 » fl. rubro 100 St. 5 —, 10 — 60, — 10
 » fl. rubro pl. 100 » 2,40, — 30
Heracleum, Umbelliferae, Bärenklau, Berce,
Leichtlinii — 40
Mantegazzianum — 80
Panaeos — 40
 5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune — 40
Herniaria, Portulacaeae,
glabra 10 St. 2,50, — 30
Hesperis, Cruciferae, Nachtviole — Ju-
lienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno — 50
 » fl. rubro pleno 1 20
tristis — 40
Heuchera, Saxifrageae,
alba 10 St. 3,50, — 40
americana — 40
bracteata — 40
brizoides — 50
cylindrica — 40
gracillima — 50
lucida — 30
macrophylla — 40
Richardsonii — 40
rubescens — 40
sanguinea 10 St. 3,50, — 40
 » *hybrida* 10 » 3,50, — 40
 » *maxima*, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — magnifique, à très gr. fl. cramoisi foncé vif — 75
 » *splendens*, dunkelkarmesin — cramoisi foncé 10 St. 4 —, — 50
Wheeleri 10 » 3 —, — 40
Hieracium, Compos.-Hieracidae, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
ornitum — 40
integrifolium — 60
lanatum 1 —
pulmonaroides — 30
speciosum — 40
villosum, weisswollige Blätter, schön — à feuilles blanches laineuses, beau . . . — 60
 5 andere Sorten, jede — 5 autres esp., chac. — 40

Stück — pièce M.Pf.

Horminum, Labiatae, Scharlachkraut,	
pyrenaicum	— 75
» album	1 —
» grandif. purpureum	— 80
Hoteia, Rosaceae-Spiraeaceae,	
japonica (Spiraea)	10 St. 3,50, — 40
» compacta multiflora	10 » 4, — 50
» fol. aureis reticulatis	10 » 4, — 50
Houstonia, Rubiaceae,	
coerulea	— 60
Hydrastis, Ranunculaceae,	
canadensis	1 —
Hydrophyllum, Hydrophyllae, Wasser-	
blatt,	
canadense	10 St. 6, — 75
virginicum	— 60
Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,	
orientalis	— 40
Scopolia	— 80
Hypericum, Hypericineae, Johanniskraut,	
calycinum	— 50
hircinum	— 40
Moserianum, reichblühende Hybride	
mit grossen goldgelben Blumen—hybride	
très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or	— 80
Moserianum tricolor, buntblättrig	
à feuilles panachées	1 —
olympicum	— 60
perforatum, Johanniskraut	10 St. 2,50, — 30
pyramdatum	— 75
tomentosum	10 St. 3,50, — 40
Jasione, Campanulaceae, Schafapuzel,	
perennis	— 50
Iberis, Cruciferae, Schleifenblume, Thlaspi,	
corifolia	— 60
gibraltarica hybrida	— 40
semperflorens Δ	— 40
sempervirens	10 St. 3,50, — 60
» Little Gem	10 » 5, — 60
Jeffersonia, Papaveraceae,	
diphylla	1 20
Imperata, Gramineae,	
sacchariflora	10 St. 3,50, — 40
Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,	
Ostruthium	10 St. 2,50, — 30
Incarvillea, vide pag. 204.	
Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,	
Bubonium	— 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain,	
jaune d'or	10 St. 4, — 50
glandulosa floribunda	— 75
» grandiflora	— 80
» laciniata	1 —
» superba	1 50
grandiflora, echt — vrai	1 50
Hookeri	— 50
macrocephala	— 75
oculus Christi	— 50
racemosa	— 75
Royleana	1 —
salicifolia	10 St. 2,50, — 30
thapsoides	— 30
Ipomoea, Convolvulaceae,	
pandurata	1 50
Iris, Irideae, Schwertlilie,	
biglumis	10 St. 2,50, — 30
Bludowii	10 » 3,50, — 40
bohemica	— 50
bosniaca, schwefelgelb — jaune soufre	
.	10 St. 6, — 75
elongata	10 » 2,50, — 30
florantina, Veilchenwurz	10 » 2,50, — 30
foetidissima	10 » 1,80, — 20
» fol. albo-vittatis	10 » 4, — 50
furcata	10 » 1,50, — 20
» flore albo	10 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	
— collection de 25 var.	6, —
» Sortiment von 10 Sorten—collection	
de 10 var.	2,50, —
» gemischt — mélange	
100 St. 6, — 10 St. — 70, —	



Iris germanica.

Iris:

Stück — pièce M.Pf.

germanica, Iriskönig, neu, citronengelb,	
untere Blumenblätter dunkelbraun mit	
Goldrand — nouv., jaune citron, pétales	
inférieurs brun foncé à bord doré . . .	2 50
graminea	10 St. 2, — 25
Gueldestaetii	10 » 1,50, — 20
halophila	— 40
japonica	10 St. 4, — 50
Junonia	1 —
Kaempferi gemischt — en mélange Δ	
.	10 St. 3, — 40
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen	
japanischen Sorten — collection de	
10 var. japonaises	6, —
» flore pleno, gefülltblühende Varietäten	
gemischt — var. à fl. doubles	
en mélange	— 80
Kochii, dunkelblau — bleu foncé Δ . . .	— 60
livida, Tod.	10 St. 2,50, — 30
longipetala	— 80
maritima	— 40
Monnieri Δ	— 60
notha	— 40
ochroleuca gigantea	10 St. 3, — 40
orientalis Snow Queen, neu — nouv. 1	
pabularia	10 St. 3,50, — 40
pallida (odoratissima)	10 » 3,50, — 40
» fol. variegatis, sehr zierend, mit	
goldgelb gestreiften Blättern — à	
feuillage panaché de jaune, très dé-	
coratif Δ	10 St. 10, — 1 20
prismatica	10 » 3,50, — 40
pumila alba	10 » 5, — 60
» atrocerulea	10 » 1, — 15
» azurea pallida	10 » 1, — 15
» sulphurea	10 » 1, — 15
» attica alba, die allerfrüheste — pre-	
mière à fleurir	10 St. 5, — 60
» » coerulea	10 » 2,50, — 30
» » sulphurea	10 » 2,50, — 30
» hybrida cyanea	10 » 2,50, — 30
» » eburnea	10 » 2,50, — 30
» » florida	10 » 2,50, — 30
» formosa	10 » 2,50, — 30
pumila nova,	
9 albid.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atrovioleacea.	11 pallida.
2 azurea maxima.	12 sulfurea.
8 candida.	5 violacea.
Jede Sorte — chaque variété	— 25
5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à n. choix 1	
Schöne Mischung — beau mélange	
100 St. 4, — 10 St. — 50, —	



Lythrum alatum.

Iris:	Stück	—	pièce	M.Pf.
Reichenbachii	10	St.	3,50,	— 40
sambucina	10	»	2,50,	— 30
serbica	10	»	5,—,	— 60
setosa	10	»	2,—,	— 25
sibirica	10	»	3,50,	— 40
» leucantha	10	»	4,—,	— 50
spectabilis	10	»	2,50,	— 30
spuria	10	»	2,50,	— 30
squalens	10	»	2,50,	— 30
stylosa Δ	10	St.	2,50,	— 30
» alba Δ	10	»	3,50,	— 40
subbiflora	10	»	5,—,	— 60
Swertii	10	»	3,50,	— 40
tectorum Δ	10	»	3,50,	— 40
Tolmieana	10	»	3,50,	— 40
transsilvanica	10	St.	4,—,	— 50
variegata, gemischt — mélange 10	»	»	2,50,	— 30
virginica	10	»	3,50,	— 40
Isopyrum, Ranunculaceae, Tollidocke, thalictrifolius	10	St.	4,—,	— 50
Kitaibelia, Malvaceae	10	»	3,50,	— 40
Lindemuthii, buntblättrig — à feuillage panaché	10	»	3,50,	— 40
Lamium, Labiatae, Orvala	10	»	3,50,	— 40
Laportea, Urticeae, pustulata, Gespinstpflanze — plante textile	10	»	3,50,	— 40
Lasiagrostis, Gramineae, argentea	10	»	3,50,	— 40
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gesse, latifolius $\frac{1}{2}$ fl. albo	10	»	3,50,	— 40
» fl. rubro	10	»	3,50,	— 40
pratensis	10	»	3,50,	— 40
sylvestris Wagneri	10	St.	3,50,	— 40
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkarmesin — nain, à fleur cramoisi-pourpre brillant	10	St.	2,50,	— 30
Leontice, Berberideae, Löwenblatt, Δ	10	»	3,50,	— 40
altaica	10	»	3,50,	— 40
Leontopetalum	10	»	3,50,	— 40
Leontodon, Compositae, Löwenzahn, autumnalis (Oporinia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante	10	St.	3,50,	— 40
Leontopodium, Compositae, Gnaphaliaceae, Löwenpöfchen, alpinum, Edelweiss	10	St.	4,—,	— 50
himalayense	10	»	3,50,	— 40
sibiricum, grösstblumiges Edelweiss — à très grandes fleurs	10	»	3,50,	— 40
transsilvanicum	10	»	3,50,	— 40
Leonurus, Labiatae, Cardiacae, gutes Bienenfutter — pour abeilles	10	St.	2,50,	— 30
villosus	10	»	2,50,	— 30

Stück — pièce M.Pf.	
Lepachys, Compositae-Heliantheae, pinnata	— 60
Leucanthemum, Compos.-Senecioideae, Wucherblume, nipponicum Δ	— 80
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive	10 St. 3,50. — 40
Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Prachtscharte, Δ	— 60
elegans	— 60
graminifolia var. dubia	— 60
pycnostachya	— 60
scariosa	— 60
» praecox	— 60
spicata	— 60
Ligularia, Compos.-Jacobeae, Bandblume, macrophylla	— 80
sibirica	— 60
speciosa	1 —
stenoccephala	— 80
Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuss, apennina	— 60
Cymbalaria	10 St. 2,50, — 30
dalmatica	— 40
genistifolia	— 40
hepaticifolia	— 60
Linnaea, Caprifoliaceae, borealis	1 50
Linosyris, Compositae, Leinkraut, punctata	10 St. 3,50, — 40
vulgaris	10 » 3,50, — 40
Linum, Lineae, Lein — Lin, alpinum	— 75
arboresum Δ	— 60
austriacum	— 30
flavum	10 St. 3,50, — 40
Lewisii variegatum	— 40
narbonense	— 60
perenne	10 St. 2,50, — 30
Lippia, Verbenaceae, repens Δ	10 » 5,—, — 60
Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame, prostratum	1 50
purpureo-coeruleum	— 75
Lobelia, Lobeliaceae, Δ	— 40
cardinalis	10 St. 3,50, — 40
fulgens Queen Victoria	10 » 4,—, — 50
» neue Hybriden — hybrides nouveaux	10 St. 4,—, — 50
syphilitica	10 » 3,50, — 40
Lupinus, Papilionaceae, Wolfsbohne, arboreus Schneekönigin Δ	1 50
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune	— 40
» gemischt — mélange	10 St. 2,50, — 30
» roseus, neu — nouv.	1 —
Luzula, Juncineae, Astersimse, nives	— 50
sylvestris	10 St. 3,50, — 40
» fol. var. (maxima)	— 75
Lychnis, Caryophyllaeae, Lichtnelke, alpina	10 St. 3,50, — 40
chalcadonica	10 » 2,50, — 30
» fl. albo	— 30
» rubro pleno	— 60
dioica alba plena	— 80
» rubra plena	— 80
Flos cuculi	— 40
» » alba plena	1 2)
Preslii	— 40
Viscaria fl. pl.	10 St. 3,50, — 40
» nana alba	— 60
» rosea	10 St. 2,50, — 30
» splendens	10 » 2,50, — 30
Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich, brachystachys	10 St. 4,—, — 50
clethroides	10 » 5,—, — 60
japonica	10 » 5,—, — 60
nemorum	10 » 3,50, — 40
Nummularia	10 » 2,—, — 25
» aurea	10 » 3,50, — 40
punctata, schön — très joll.	10 » 3,50, — 40
thysiflora	10 » 4,—, — 50
verticillata	10 » 3,50, — 40
vulgaris	— 40

	Stück — pièce M.P'.	
Lythrum, Lythraeae, Weiderich,		
alatum Δ	10 St. 7 —, — 80	
roseum superbum	10 » 3,50, — 40	
Salicaria	10 » 3,50, — 40	
Macleaya, vide Bocconia.		
Mandragora, Solanaceae,		
officinalis	2 50	
Melica, Gramineae, Perigras,		
altissima atropurpurea	10 St. 2,50, — 30	
ciliata	10 » 2,50, — 30	
Melittis, Labiatae, Immenblatt,		
Melissophyllum, schön — beau 10 » 5 —, — 60		
Mentha, Labiatae, Minze,		
corsica fol. var.	10 » 2,50, — 30	
Pulegium	10 » 2,50, — 10	
» gibraltaria Δ , bildet sehr zierliche Miniaturkisse von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très odorant — 30		
Reginellii, die allerniedrigste — la plus petite — 40		
viridis	— 40	
Mertensia, Boragineae,		
primuloides Δ	1 75	
Meum, Umbelliferae,		
athamanticum	10 St. 3,50, — 40	
Michauxia, Campanulaceae,		
campanuloides	— 60	
Tchihatchewii	— 80	
Micromeria, Labiatae,		
microphylla	— 80	
Piperella	— 80	
rupestris	— 80	
Mirabilis, Nyctagineae,		
multiflora	— 50	
Mitella, Saxifrageae,		
pentandra, zierlich — gracieux — 80		
Moehringia, Caryophyllaceae,		
muscosa	— 50	
Molinia, Gramineae,		
coerulea fol. var.	— 40	
Molopospermum, Umbelliferae, Schwiendolde,		
cicutarium	1 —	
Monarda, Labiatae,		
didyma	— 60	
» Cambridge Scarlet	— 80	
» rosea	— 50	
» splendens	— 50	
» violacea superba	— 80	
fistulosa alba	— 60	
hybrida	10 St. 3,50, — 40	
mollis	10 » 3,50, — 40	
Russelliana	— 40	
Mulgedium, Compositae-Cichorieae,		
alpinum	— 60	
Bourgaei	— 60	
gigantum	— 60	
macrophyllum	— 80	
Plumieri	— 60	
thiastechanicum	1 —	
Myosotis, Boragineae, Vergissmelnicht,		
disitiflora Δ	— 40	
hybrida semperflorens „Kaiserin Elisabeth“	10 St. 4 —, — 50	
palustris „Graf Waldersee“	— 50	
» grandiflora „Nixenauge“, sehr grossbl. — à très grande fleur — 50		
Rehsteineri	10 St. 3,50, — 40	
Ruth Fischer, neu, sehr grossbl. — nouv., à très grandes fleurs — 75		
Nepeta, Labiatae, Katzenminze,		
Oataria	— 40	
grandiflora	— 60	
italica	— 40	
latifolia	— 40	
macrantha	— 60	
nuda	— 40	
Nierembergia, Solanaceae,		
rivularis	1 20	
Obeliscaria, Compos.-Corymbiferae,		
columnaris	— 60	



Obeliscaria columnaris.

	Stück — pièce M.Pf.	
Oenothera, Onagraceae, Nachtkerze,		
caespitosa	— 60	
eximia, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 1 —		
Fraseri	— 60	
fruticosa major	— 40	
missouriensis (macrocarpa)	— 50	
pumila	— 40	
speciosa vera Δ	1 —	
Youngii Δ	— 60	
Omphalodes, Boragineae, Gartenvergissmelnicht,		
longiflora (Lindelofia spectabilis)	— 40	
verna	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20	
» fl. albo	— 50	
Ononis, Papilionaceae, Hauhechel — Bugrane.		
hircina	— 50	
rotundifolia	— 60	
Onopordion, Compos.-Cynarocephalae,		
arabicum	— 30	
bracteatum	— 75	
polycephalum	1 —	
Opuntia, Cactaceae, Feigenkaktus,		
camanchica	10 St. 3 —, — 40	
» var. albispina	10 » 3 —, — 40	
» var. major	10 » 4 —, — 50	
fragilis var. brachyarthra	— 75	
vulgaris	— 50	
Oreocome, Umbelliferae,		
Candollei, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 —	
Origanum, Labiatae, Dost — Marjolaine,		
pulchrum	— 80	
vulgare	10 St. 2 —, — 25	
Orobis, Papilionaceae, Waldersee,		
lathyroides	— 60	
niger	10 St. 4 —, — 50	
superbus	— 60	
tuberosus	— 60	
varius	2 —	
vernus	10 St. 4 —, — 50	
» roseus	1 75	
Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbentler,		
terminalis Δ	— 60	
» fol. arg. var. Δ	— 60	
Paederota, Scrophularineae, Alpenrodel,		
Ageria	— 80	
Bonarota	— 75	
Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose — Pivoine,		
corallina	1 75	
officinalis flore pleno	10 St. 4 —, — 50	
tenuifolia	1 —	
» flore pleno	10 St. 5 —, — 60	



Phlox decussata.

Paeonia: Stück — pièce M.Pf.

- herbacea (chinensis):
 10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl — 5 —
 10 variétés à notre choix 5 —
 10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten
 — 10 variétés des meilleurs 10 —
 20 St. in 20 Sorten unserer Wahl — 20 va-
 riétés à notre choix . 10 —, 15 — b's 20 —

Die vollständige Aufzählung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenwiebeln für 1909 zu finden, wovon noch Exemplare zur Verfügung stehen. — La spécification d'ognons à fleurs de 1909, qui est à la disposition des amateurs.

Papaver, Papaveraceae, Mohn — Pavot,

- alpinum — 50
 bracteatum — 40
 » Livermere var. — 60
 nudicaule, gelb — jaune — 40
 » album — 40
 » coccineum (anrantiaecum) — 40
 orientale — 40
 » Brightness — 60
 » immaculatum — 60
 » Prinzessin Victoria Luise,
 prachtvoll, leuchtend lachsrot mit
 dunklen Flecken — magnifique, fl.
 rouge saumoné très vif à taches
 foncées — 80
 » Proserpine — 60
 » Psyche — 75
 » Royal Scarlet — 60
 » Salmon Queen — 75
 » semiplenum — 75
 » Sintenisii — 60
 pilosum — 75

Pardanthus, Iridaceae, Pardenblume, Δ

- chinensis, schön — beau — 50
 » Giraldii, niedrige Sorte aus Central-
 China — espèce naine 1 50

Paris, Smilacaceae, Einbeere,

- quadrifolia 10 St. 2,50, — 30

Parnassia, Droseraceae, Sumpfleberblume,

- caroliniana — 80

Patrinia, Valerianaceae,

- gibbosa Δ — 75

rupestris

- scabiosifolia — 60

Pentstemon, Scrophulariaceae, Bartfaden,

- Oboaea — 50

coeruleus

- cyrananthus Brandegei — 80

diffusus

- Digitalis — 50

Pentstemon: Stück — pièce M. Pf.

- glaber — 40
 » roseus — 40
 glaucus stenosepalus — 40
 Gordonii splendens — 60
 gracilentus 1 —
 Jamesii — 60
 laevigatus, weiss — blanc — 40
 latifolius — 40
 Menziesii — 60
 Murrayanus grandiflorus Δ — 60
 ovatus — 40
 pubescens — 40
 » pygmaeus — 60
 secundiflorus — 50
 speciosus — 50
 spectabilis — 75
 tubiflorus — 60
 virgatus — 50

Pericoma, Compositae,

- caudata — 60

Petasites, Compositae — Eupatoriaceae, Pestil-

- lenzwurz,

japonicus giganteus, imposante Blatt-

- pflanze — plante ornementale superbe — 80

niveus

- vulgaris 10 St. 2,50, — 30

Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,

- Chabraci — 40

coriaceum

- Morisonii — 50

Phalangium, vide Anthericum.**Phalaris, Graminae, Glanzgras,**

- arundinacea fol. var. 10 St. 2 —, — 25

Phlomis, Labiatae, Flammenlippe,

- cachemiriana 1 —

Russelliana Δ

- setigera Δ — 75

tuberosa

- 75

Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,

- amoena, purpurascens — rose pourpre — 50

» fol. variegatis

- canadensis (divaricata), blaßblau — bleu
 pâle 10 St. 4 —, — 50

» alba

- » Laphamii, neu — nouv. — 75

decussata:

- Berta Eisele, lichtrosa in weiss über-
 gehend, niedrig — rose clair passant au
 blanc, nain — 80

Eräulein G. von Laasberg, blendend

- weiss, sehr grossbl. — blanc pur à tr.
 gr. fl. — 75

Frühlicht, hellrosa, frühbl. — rose clair

- G. A. Ströhlein, brennend scharlach
 mit dunklem Auge — écarlate vif à
 centre foncé — 75

Georges Schneider, lachsrot mit

- weisser Mitte — rouge saumoné à centre
 blanc — 75

Gruppenkönigin, malvenrosa mit pur-

- purem Auge, grossbl. — rose à centre
 pourpre, à gr. fl. — 75

Rheingau, grossblumig weiss — blanc

- à très gr. fl. — 75

10 schönste Sorten unserer Wahl —

- 10 var. à notre choix 3,50, —

25 schönste Sorten — 25 variétés . 8 —**10 neue Sorten unserer Wahl — 10 var.**

- nouvelles à notre choix 5 —, —

10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines 4 —

- 10 neue grossbl. Zwerg-Sorten
 10 var. naines nouv. à gr. fl. 6 —, —

maculata

- Nelsonii — 75

nivalis, rasenbildend, reinweiss — gazon-

- nant blanc pur 10 St. 3,50, — 40

ovata

- setacea (frondosa), hellrosa mit dunkel-
 karmin Auge — rose clair à oeil carmin
 foncé 10 St. 3,50, — 40

setacea G. F. Wilson

- » roseo-lilacina — 75

suffruticosa, 3 Sorten, separat jede — 3 var.,

- separées chacune — 60

vena

- 75

Stück — pièce M. Pf.

<i>Phragmites</i> , <i>Gramineae</i> , elegantissima, gelbbunt — à feuillage panaché de jaune	— 80
<i>Physalis</i> , <i>Solanaceae</i> , Judenkirche, Alkekengi, Topfexemplare — en pots » Rhizome — rhizomes . . . 10 St. 2,50, — 30 » 10 » — 50, — 10	1 —
<i>Bunyardii</i> , neu — nouv.	1 —
<i>Franchetii</i> , Topfexemplare — en pots » Rhizome — rhizomes . . . 10 St. 3,50, — 40 » 10 » — 60, — 10	— 40
<i>Physostegia</i> , <i>Labiatae</i> , Blasenkelch, speciosa	— 40
» alba	— 60
» grandiflora alba	— 80
<i>Phyteuma</i> , <i>Campanulaceae</i> , Rapwurz, canescens	— 60
orbicularis	— 75
Scheuchzeri	— 50
<i>Phytolacca</i> , <i>Phytolacaceae</i> , Kermesbeere, acinos	— 60
<i>Pityrosperma</i> , <i>Ranunculaceae</i> , acerinum	— 80
<i>Plantago</i> , <i>Plantagineae</i> , Wegerich, major fol. atropurpureis	— 40
maxima	— 40
<i>Platycodon</i> , <i>Campanulaceae</i> , glaucom	— 80
<i>Mariesii</i> 10 St. 4 —, — 50	— 60
» fl. albo	— 75
» macranthum (majus)	— 60
andere, siehe <i>Campanula</i> .	
<i>Plectranthus</i> , <i>Labiatae</i> , glaucocalyx Δ	— 60
<i>Pleurospermum</i> , <i>Umbelliferae</i> , Rippensame, austriacum	— 60
<i>Plumbago</i> , <i>Plumbaginaceae</i> , Bleiwurz, Larpetae Δ , niedrig, leuchtend himmel- blau — bleu de ciel . . . 10 St. 4 —, — 50	— 50
<i>Poa</i> , <i>Gramineae</i> Rispengras, alpina	— 30
sudetica	— 40
<i>Podophyllum</i> , <i>Podophyllaceae</i> , Entenfuss, Emodi	— 75
peltatum 10 St. 4 —, — 50	— 60
<i>Polemonium</i> , <i>Polemoniaceae</i> , Sperrkraut — Valériane grecque coeruleum 10 St. 3,50, — 40 » fl. albo — 40 » fol. variegatis 1 20 » grandiflorum — 40 himalayense — 50 humile — 50 pauciflorum — 50 reptans — 60 Richardsonii — 60	
<i>Polygala</i> , <i>Polygaleae</i> , Chamaebuxus purpurea	1 —
<i>Polygonum</i> , <i>Polygoneae</i> , Knöterich, alpinum, hübsch — joli	— 40
Brunonis	— 50
molle Δ	1 —
multiflorum Δ Δ	— 80
polystachyum (amplexicaule var. oxyphyllum), schön, weiss, im Spät- herbst blühend — beau, fleurissant en automne Δ 10 St. 4 —, — 50	— 50
sachalinense, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 10 St. 2 —, — 25	— 25
Sieboldii (cuspidatum) 10 » 1,80, — 20	— 60
» compactum, schön — beau	— 60
» spectabile, buntblättrig — à feuil- les panachées	— 75
sphaerostachyum	2 50
viviparum	— 60
<i>Potentilla</i> , <i>Rosaceae</i> , Fingerkraut, 5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. doubles à notre choix . 2,50, — — 5 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. simples à n. choix . 1,75, — —	— 40
alba	— 40
alpestris	— 40
argyrophylla	— 50
aurea	— 40



Primula minima.

Potentilla:	Stück — pièce M. Pf.
calabrica	— 50
dahurica	1 —
insignis	— 60
nana multiflora semiplena	— 40
neglecta	— 40
nepalensis	— 40
» var. Willmottiae	— 80
nevadensis	— 40
nitida	— 50
pennsylvanica var. arachnoidea	— 40
preumbens	— 50
pyrenaica	— 40
reptans fl. pl.	— 50
Sprengeliana	— 40
Thurberi	— 50
Prenanthes , <i>Compos.-Cichoriaceae</i> , Hasen- lattich, purpurea	— 50
Primula , <i>Primulaceae</i> , Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung — Auricules en beau mélange 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25	— 25
» Rangblumen, Luiker in Pracht- mischung — Auricules Lié- geoises en mélange superbe 10 St. 3,50, — 40	— 40
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes	— 60
calycina	1 —
cachemiriana	— 60
» alba	1 —
» Rubin — Rubis	1 20
cortusoides	— 50
» amoena grandiflora, vide Sieboldii.	
denticulata	— 75
» alba	— 75
farinosa	— 60
floribunda grandiflora Δ	— 60
Forbesii Δ	— 50
frondosa 10 St. 4 —, — 50	— 50
glutinos	— 80
hirsuta	— 60
japonica	— 50
integrifolia	— 60
involucrata	— 30
kewensis Δ , gelb — jaune	— 75
luteola	— 80
marginata	1 —
megaseifolia Δ	2 —
minima, eine der schönsten Alpen — belle espèce alpine 10 St. 4 —, — 50	— 50
mollis Δ	1 —
obconica gigantea (Arendsii) Δ	— 60
» grandifl. alba Δ	— 75
» kermesina Δ	— 60
» rosea Δ	— 50
officinalis 10 St. 2 —, — 25	— 25
rosea grandiflora	— 80
Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora) — 50	— 50
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen Sorten — collection de 10 variétés à gr. fl. 5 —, — —	— 5
sikkimensis	1 —
spectabilis	— 75



Rheum Collinianum.

Primula:	Stück — pièce M.Pf.
veris acaulis coerulea	1 —
» » Miss Massey	— 80
» » alba plena	10 St. 4 —, — 50
» » lilacina plena	10 » 4 —, — 50
» » lutea plena	10 » 4 —, — 50
» » Mad. Crousse, gefüllt blassrot — rouge pâle, double	— 80
» » rubra plena	10 St. 5 —, — 60
» » elatior, in schöner Mischung — mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20,	— 15
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite	10 St. 2 —, — 25
» » coerulea	1 25
» » Vorbote (Harbinger, Vierländerin), gelb, grossbl.	— 60
» » suaveolens (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 10 St. 1,20,	— 15
viscosa major	10 » 5 —, — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl.	— 60
Priva, Verbenaceae,	
laevis (Verbena orchidioides), Δ mit fleischrosenroten, wohlriechenden Blumen — à fl. roses, odorantes 10 St. 3,50,	— 40
Proserpes, Smilacaceae,	
Hookeri	3 —
Prunella, Labiatae, Bruncle,	
grandiflora	10 St. 3,50, — 40
» alba	— 40
» incisa	— 60
» pyrenaica	— 40
Webbiana	— 50
Pteris, Compositae-Anthemideae, Garbe, alpina	— 50
Pterocarpus, Dipsacaceae, Federköpfchen, Parnassii Δ	— 75
Pulicaria, Compositae,	
dysenterica	— 40
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut, angustifolia alba	— 80
» mollis	1 —
» officinalis	— 60
» rubra	10 St. 5 —, — 60
» saccharata	— 60
» sibirica (Mertensia)	— 60
» virginica (Mertensia)	10 St. 5 —, — 60
Pyrethrum, Comp.-Anthemideae, Bertramswurz,	
argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté	1 —
caucasicum	— 40

Pyrethrum:	Stück — pièce M.Pf.
cinerariifolium	— 40
leucopilodes (Hauksnechtii), silberweisse Belaubung — feuillage argenté	1 —
macrophyllum (Chrysanthemum)	— 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très doubles.	
10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép.	. 5 —, —
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc	— 75
roseum hybridum, einfache Sorten in bester Mischung — var. à fl. simple en mélange	10 St. 3,50, — 40
Tchihatchewil	10 » 1,250, — 30
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,	
minor	— 60
rotundifolia	— 40
Ranondia, Cyrtandraceae, Δ	
Nathaliae	1 25
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang	1 50
serbica	1 25
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,	
acutifolius	10 St. 2,50, — 30
» fl. pl.	10 » 3,50, — 40
acris fl. pl.	10 » 3,50, — 40
alpestris	— 50
amplexicaulis	— 75
bulbosus	— 40
dentatus	— 80
Ficaria ochroleucus	10 St. 1,80, — 20
» flore pleno	10 » 3,50, — 40
graminifolius	10 » 3,50, — 40
lanuginosus fl. pl.	— 40
Nyssana Δ, grossbl., glänzend gelb, reichblühend — jaune luisant, florifère	— 60
repens fl. pl.	10 St. 2 —, — 25
speciosus flore pleno	— 40
Rehmannia, Scrophulariaceae,	
angulata Δ, Beschreibung siehe Seite 141 — pour la description voy. page 141	10 St. 5 —, — 60
Rhaponticum, Compos.-Cynaraceae,	
cynaroides	— 60
Rhazya, Apocynaceae,	
orientalis	— 50
Rheum, Polygoneae, Rhabarber — Rhabarbe,	
Collinianum	1 —
Emodi	1 50
officinale	1 25
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé	1 25
» tanguticum, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées	1 25
» typicum	1 50
pruinatum	1 75
Rotheanum, mit riesigen Blättern — à feuillage énorme	1 50
Rhexia, Melastomeae,	
virginica Δ	10 St. 6 —, — 75
Rodgersia, Saxifragaceae,	
podophylla Δ	1 20
tabularis Δ	2 50
Rohdea, Aroidaceae, Δ oder ♂	
japonica	— 80
» marginata alba	— 50
Rudbeckia, Compositae-Heliantheae,	
californica	— 60
digitata	— 40
fulgida	— 60
laciniata	— 50
» fl. pl. Golden Glow (Goldball), gelb gefüllt — jaune à fl. double	— 60
» fl. pl. Goldstrahl, neu, reingelb, dichtgefüllt, feine Schnittblume — nouv., jaune pur, très double, belle fleur coupée	— 75
lanceifolia	— 40
maxima	1 —

Rudbeckia:	Stück — pièce	M.Pf.
Neumannii (speciosa)	—	60
nitida Autumn Glory	—	75
» Herbstsonne, neu — nouv.	—	1 —
purpurea (Echinacea)	10 St. 5,—	60
» hybrida (Echinacea Helianthus)	—	80
» Abendsonne, neu, grossblumig, weinrot — nouv., rouge vineux, à gr. fl.	—	1 50
subtomentosa	—	75
Rumex, Polygonaceae, Sauerampfer, hymenosepalus Δ	—	1 —
salicifolius Δ	—	40
Ruscus, Smilacaceae, Mäusedorn — Fragon aculeatus Δ	—	80
» lanceolatus Δ	—	1 20
Hypophyllum Δ	—	75
racemosus Δ	—	80
Sagina, Caryophyllaceae, glabra	10 St. 2,50,—	30
Linnaei (Spergula saginoides)	—	60
subulata aurea, gelbblättrig — à feuil- lage jaune	10 St. 5,—	60
Salvia, Labiatae, Salbei — Sauge argentea , schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage	10 St. 2,50,—	30
azurea grandiflora Δ	—	80
byzantina	—	80
glutinosa	—	40
microstegia	—	80
Montbretii Δ	—	75
nutans	—	60
officinalis aurea varieg. Δ	—	40
» tricolor Δ	—	75
pratensis, blau — bleu	10 St. 3,50,—	40
Przewalskii	—	75
ringens	—	1 —
Scalaria	—	40
sylvestris fl. albo	—	30
turkestanica	—	75
verbascifolia Δ	—	75
Sanguinaria, Papaveraceae, Blutkrant, canadensis , reinweiss — blanc pur	—	50
Sanguisorba, Rosaceae, Wiesenknopf, canadensis	10 St. 3,50,—	40
carnea	10 » 3,50,—	40
tenuifolia	10 » 3,50,—	40
Santolina, Compos.-Senecioideae, Heiligen- pflanze, Chamaecyparissus	10 St. 3,50,—	40
rosmarinifolia Δ	—	80
Saponaria, Caryophyllaceae, Seifenkraut, ocymoides	—	40
» splendens	—	40
officinalis	10 St. 1,80,—	20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.)	10 » 3,50,—	40
Saxifraga, Saxifrageae, Steinbrech, St. — pièce M.Pf.	St. — pièce M.Pf.	
Aizoon	cordifolia (Me- gasea, Ber- genia)	40
» Hostii	» purpurea	1 20
» intacta	Cotyledon mon- tafonensis	80
» minor	» pyramidalis	50
Alliouni	crustata	50
altissima	cuneifolia	40
Andrewsii	cuscutiformis	60
apennina	decipiens	50
apiculata	» lutescens	80
» alba	elatior	40
atropurpurea	erosa	40
Boykei	Forbesii	30
bronchialis cher- lerioides	Gaudinii	40
bryoides	Geum	50
Bursseriana	globulifera	40
caespitosa	granulata fl. pl. hirsuta	40
» groenlandica	hybrida Brill- ant (Megasea)	1 —
Camposii (Wal- lacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche	hypnoides	40
capillipes	» rosea	50
cartilaginea	» purpurea	40
cervicornis		
cochlearis		



Saxifraga cordifolia.

Saxifraga , <i>Saxifragaceae</i> , Steinbrech,		
St. — pièce M.Pf.	St. — pièce M.Pf.	
longifolia vera 1 20	Rhei	— 50
Malyi	" superba	60
moschata	rotundifolia	40
nepalensis	santa	80
oppositifolia	Schmidii (Meg.)	80
" alba	serrata	80
" splendens	speciosa (Meg.)	1
orbicularis(Meg.)	Stelleriana	60
palmata	Stracheyi (Meg.)	60
pectinata	taygetea	60
peltata,Roezl Δ	thyсанotes	
punctata	(Meg.)	50
rhaetica	trifurcata	75
	umbrosa	50
10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, —		
25 " " " " " 6, —		
Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartien u.s.w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocaillies etc.		
Scabiosa , <i>Dipsacaceae</i> , Skabiöse,		
caucasica		60
" alba, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau		1
" perfecta		1 50
" alba		2
graminifolia		60
japonica		1
lucida		40
ochroleuca		60
Scorodosma , <i>Umbelliferae</i> , Stinkasand,		
foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Faloon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige officinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très importante, qui fournit la véritable Asa fétide, en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces		1 50
Scrophularia , <i>Scrophularineae</i> , Braunwurz,		
nodosa		40
vernalis		60
Scutellaria , <i>Labiatae</i> , Helmkrant — La-toque		
alpina	10 St. 3,50, —	40
" fl. albo	10 " 3,50, —	40
balticensis coelestina, neu — nouv.		80
indica var. japonica Δ		1
peregrina		40
Sedum , <i>Crassulaceae</i> , Mauerpfeffer,		
St. — pièce M.Pf.	Stück — pièce M. Pf.	
acre	album	30
Aizoon	alpestre	40
Alberitii	atissimum	30

Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer.

St. — pièce M.Pf.	St. — pièce M.Pf.
amplexicaule . . . 30	Lehmannii . . . 30
Anacampteros (rotundifolium) . . . 40	Lydiun . . . 40
anglicum . . . 30	Maximowiczii . . . 40
atrosanguineum . . . 30	maximum . . . 40
Braunii . . . 30	Midendorffia- num . . . 30
collinum . . . 30	ochroleucum . . . 30
Crista galli . . . 40	oppositifolium . . . 30
cruentum . . . 40	pallidum roseum . . . 30
cyaneum . . . 50	populifolium . . . 30
dasyphyllum . . . 30	pulchrum . . . 40
Ewersii . . . 30	reflexum . . . 40
» turkestanicum . . . 40	Rhodiola linifolium . . . 40
Fabaria . . . 40	» . . . 40
glacium . . . 30	rupestre spirale sexangulare . . . 30
» aureum (fälschlich Lydiun aureum) . . . 50	Sieboldii fol. medio-pictis . . . 75
grandifolium . . . 40	» spectabile . . . 1
hybridum . . . 30	» spurium . . . 30
ibericum . . . 40	» splendens . . . 30
japonicum . . . 50	» stellatum . . . 40
» aureo-margi- natum . . . 75	Telephium pur- purascens . . . 40
kamtschaticum . . . 30	undulatum . . . 40
» fol. varieg. . . 50	Wallichianum . . . 30
Laggeti . . . 50	

10 Species uns. Wahl — à notre choix 2, —
25 » » » » » 5, —

Sempervivum, Crassulaceae, Hanewurz, Lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

St. — pièce M.Pf.	Lamottei . . . 40
acuminatum . . . 40	Lehmannii . . . 40
affine . . . 40	Mettenianum . . . 40
alpinum . . . 40	montanum . . . 40
anomalum . . . 40	Neikreichii . . . 40
arachnoideum . . . 40	parviflorum . . . 40
arenarium . . . 40	patens . . . 40
arvense . . . 40	Pittonii . . . 50
assimile . . . 40	Pomelii . . . 60
atlanticum . . . 40	Reginae Ama- liae . . . 60
atropurpureum . . . 50	robustum . . . 75
blandum . . . 40	rubens . . . 40
Boissieri . . . 40	rupestre . . . 40
Boutignyanum . . . 40	rupicolium . . . 60
Braunii . . . 40	ruthenicum . . . 40
calcareum . . . 40	Scherzerianum . . . 40
colchicum . . . 40	Schlehanii . . . 40
Comollii . . . 40	Schnittspahnii . . . 40
Delosori . . . 40	soboliferum . . . 40
Doellianum . . . 30	spec. Athen . . . 60
elegans . . . 30	spinulifolium . . . 40
fimbriatum . . . 30	tectorum . . . 30
flagelliforme . . . 40	» pyrenaicum . . . 40
Funkii . . . 40	Thomayeri . . . 75
globiferum . . . 40	tomentosum (Webbianum) . . . 50
grandifolium . . . 40	triste . . . 40
Greenii . . . 40	violaceum . . . 40
Hausmannii . . . 40	Wulfenii . . . 40
heterotrichum . . . 40	
hirtum . . . 40	
hispidulum . . . 40	

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, —
25 » » » » » 6, —
25 » » » Ausläufer — reje-
tons . . . 3, —

Senecio, Compositae-Jacobeae, Kreuzkraut,

abrotanifolius . . . 60	
aconitifolius (Synthesis) . . . 80	
artemisiifolius . . . 50	
clivorum, aus China — de la Chine Δ . . . 60	
Doronicum . . . 60	
macrophyllus . . . 60	
tanguticus Δ . . . 75	
thapsoides . . . 60	
Sericocarpus, Compositae, conyzoides . . . 60	
Serratula, Comp.-Cynarocephalae, Scharte, radiata . . . 40	
tinctoria . . . 40	

Stück — pièce M.Pf.

Seseli, Umbelliferae, globiferum . . . 60	
Shortia, Diapensiaceae, galacifolia, seltene nordamerikanische Pferne — plante vivace naine de l'Amérique du Nord . . . 1 60	
Sibbaldia, Rosaceae, maxima . . . 50	
procumbens . . . 40	
Sida, Malvaceae, Samtpappel, diola . . . 50	
Napaea . . . 50	
Sideritis, Labiatae, hyssopifolia . . . 40	
Silene, Caryophyllae, Leimkraut, acaulis . . . 60	
» grandiflora . . . 60	
alpestris, weiss — blanc . . . 40	
bryoides fl. pleno . . . 1 50	
fimbriata . . . 40	
graminifolia . . . 40	
maritima fl. pl. . . 60	
pusilla . . . 60	
repens . . . 60	
Saxifraga . . . 40	
Schafta . . . 40	
Zawadskyi . . . 40	
Silphium, Compositae-Heliantheae, Asteriscus . . . 50	
connatum . . . 40	
doronicifolium . . . 40	
laciniatum . . . 60	
Sisyrinchium, Iridae, Schweinsrüssel, Δ anceps . . . 40	
californicum . . . 30	
Douglasii . . . 50	
» fl. albo . . . 60	
Smilacina, Smilacae, Maibenblümlein, bifolia (Majanthemum) . . . 10 St. 2 —, 25	
stellata Δ . . . 1 50	
Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen, alpina . . . 75	
montana . . . 1 50	
Solidago, Compositae-Astereae, Goldrute, ambigua fol. var. . . 40	
arguta . . . 40	
canadensis . . . 40	
elliptica . . . 75	
gigantea . . . 60	
latifolia . . . 40	
nana . . . 60	
odorata . . . 40	
recurvata . . . 40	
rigida . . . 40	
Shortii . . . 40	
spectabilis . . . 50	
Spergula, Caryophyllae, Spergel, pilifera . . . 10 St. 2 —, 25	
» aurea . . . 50	
Spigelia, Gentianeae, marylandica Δ . . . 1 50	
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude, Aruncus, Federbusch-Spierst., Booksbart . . . 40	
» var. Kneiffii . . . 80	
astilboides . . . 60	
» floribunda . . . 10 St. 5 —, 60	
digitata . . . 60	
filipendula . . . 50	
» flore pleno, reinweiss gefüllt, aus- gezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . . . 50	
gigantea, sehr dekorativ — très beau 10 St. 5 —, 60	
Hacquetii . . . 1	
Humboldtii . . . 75	
japonica vide Hotelia . . . 50	
palmaria, karmesinrosa — à fl. rose-cramoisi . . . 60	
» alba . . . 60	
» elegans . . . 10 St. 5 —, 60	
pedata, schön rosenschot — beau rose . . . 75	
purpurea . . . 1	
sachalinensis . . . 60	
trifoliata (Gillenla), sehr feine Schnit- blume — très beau pour la coupe . . . 1	

Spiraea:	Stück — pièce M.Pf.
Ulmaria	— 40
» fl. pleno	— 40
» fol. var.	— 60
venusta	— 60
Stachys, Labiatae, Ziest,	
lanata	10 St. 3,50, — 40
sericea	— 30
Tmoles	— 40
Statice, Plumbagineae, Strandnelke,	
Gougetiana	1 20
5 Statice in 5 Sorten — 5 Statice en	
5 espèces	1,75, —
jede Sorte einzeln — chacune	— 40
Stenanthium, Liliaceae,	
robustum, neu — nouv.	1 50
Stipa, Gramineae, Federgras,	
pennata, Federgras	— 40
Stobaea, Compositae,	
purpurea	1 20
Stokesia, Compos. Carduaceae,	
cyanea Δ	10 St. 5 —, — 60
» alba Δ	1 —
Streptopus, Uvulariaceae, Drehfuss,	
amplexifolius Δ	— 80
roseus	10 St. 5 —, — 60
Succisa, Compositae-Scabioseae, Teufels-	
abbiss,	
australis, lilaviolett	— 40
Swertia, Gentianeae.	
perennis	— 60
Symphandra, Campanulaceae,	
armena	10 St. 4 —, — 50
Symphytum, Boragineae, Schwarzwurz —	
Consoude	
aspermum, Hort. (peregrinum in	
Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend	
— à belle fleur bleue, Setzwurzeln —	
plants	100 St. 3,50, 10 St. — 50, — 15
caucasicum, schön — très beau	— 50
coccineum, schön — beau	1 —
cordatum	— 40
officinale	— 40
» fol. var.	— 75
Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurm-	
kraut,	
Balsamita	— 50
boreale	— 50
macrophyllum vide Pyrethrum.	
vulgare	— 30
» crispum	— 40
Telekia, Compositae-Astereae,	
speciosa (cordifolia)	10 St. 3,50, — 40
Telephium, Crassulaceae,	
Imperatii	— 40
Tellima, Saxifrageae,	
grandiflora	— 40
Teucrium, Labiatae, Gamander, Germandrée,	
Chamaedrya, hübsche, immergrüne Pflanze	
— jolie plante toujours verte	10 St. 3,50, — 40
Marum \square	— 60
Scorodonia	10 St. 2,50, — 30
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,	
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage	
très élégant	10 St. 5 —, — 60
alpinum	— 75
anemonoides	— 50
aquilegifolium, rotblühend — rouge	— 60
» fl. albo	— 75
Delavayi, grossebl. lilarosa, schön — rose	
lila à gr. fl., beau	— 75
foetidum	— 50
glaucum	— 40
minus	— 50
odoratum	— 75
rubellum	— 50
tuberosum	— 40
5 andere Sorten, jede — 5 autres espèces	
chacune	— 40
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,	
caroliniana	— 80
fabacea	— 75
Thymus, Labiatae, Thymian,	
citriflorus fol. aur. marg.	10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très	
beau	10 St. 4 —, — 50



Trillium grandiflorum.

Thymus:	Stück — pièce M.Pf.
serpyllifolius lanuginosus	10 St. 3,50, — 40
Serpyllum fl. albo	— 40
» fl. coccineo	— 60
» splendens	— 50
Tiarella, Saxifrageae, Spitzhütchen,	
cordifolia	— 60
purpurea	— 75
» major	1 —
» marmorata	1 —
Tofieldia, Colchicaceae,	
calyculata	— 75
Tolmiea, Saxifrageae,	
Menziesii	— 75
Tommasinia, Umbelliferae,	
purpurascens	1 —
verticillaris	1 —
Tradescantia, Commelineae,	
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés,	
chacune	— 40
» grandiflora alba	— 60
Trautvetteria, Ranunculaceae,	
palmata	1 50
Tricyrtis, Uvulariaceae,	
hirta (Japan)	10 St. 2,50, — 30
» fl. nigro	10 » 3 —, — 40
macropoda	10 » 2,50, — 30
Trientalis, Primulaceae, Schirmkraut,	
europaea	10 St. 4 —, — 50
Trifolium, Papilionaceae, Klee — Trèfle,	
alpestre	— 40
repens fol. atropurpureis	10 St. 3,50, — 40
Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt,	
cernuum	1 —
erectum	10 St. 5 —, — 60
» album	10 » 5 —, — 60
grandiflorum	10 » 4 —, — 50
petiolatum	10 » 5 —, — 60
recurvatum	10 » 5 —, — 60
sessile	10 » 5 —, — 60
» californicum	10 » 4 —, — 50
Tritoma, Hemerocallidaceae, Hyacinthaloß, Δ	
aloides (Kniphofia)	— 60
Burchellii	10 St. 4 —, — 50
caulescens (Kniphofia)	— 75 bis 1 50
corallina, sehr schön, korallenrot —	
rouge corail, très beau	10 St. 3,50, — 40
erecta	2 —
grandiflora multiflora (Pfizeri)	— 60
hybrida Express, frühblühend — à	
floraison précoce	10 St. 4 —, — 50
Leichtlinii (Kniphofia)	— 75
» aurea	1 —
» distachya	— 75



Tunica Saxifraga fl. pl.

	Stück — pièce	M. Pf.
Tritoma:		
Mac Owanii	10 St.	3,50, — 40
natalensis	1 —	—
Nelsonii	1 —	—
Northiae	1 50	—
paniciflora	10 St.	3,50, — 40
Quartiniana	2 —	—
Rooperi	10 St.	5 —, — 60
rufa (Kniphofia), sehr schön — très beau	—	75
Saundersii	1 —	—
Tuckii (Kniphofia), sehr frühblühend — à floraison très précoce	10 St.	3,50, — 40
Tysoni	1 50	—
Uvaria floribunda	10 St.	3,50, — 40
» grandiflora	10 »	3,50, — 40
» nobilis	10 »	3,50, — 40
Sämlinge der neuesten Hybriden in Prachtmischung — semis des hybrides nouveaux en mélange 10 St. 3,50, — 40		
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,		
americanus	—	80
asiaticus	—	50
caucasicus Orange Globe	—	80
europaeus	10 St.	2,50, — 30
Fortunei fl. pl.	—	60
hybridus Fire Globe	1 —	—
» Götterfunke, neu — nouv.	1 —	—
» Goldkugel	1 —	—
» Leuchtkugel, neu — nouv.	1 —	—
» Lichtball, neu — nouv.	1 20	—
japonicus fl. pl.	—	60
Ledebouri	—	60
Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke, Saxifraga	10 St.	2,50, — 30
» fl. pleno, reizend mit dichtgefüllten hellrosa Blumen, reich und anhaltend blühend — à fleurs doubles rose clair, très florifère, charmante petite plante	10 St.	9 —, 1 —
Tussilago, Compositae-Jacobeae, Huflattich, alpina (Homogyne)	—	50
Farfara	10 St.	1,80, — 20
» fol. var.	—	75
fragrans (Nardosmia)	—	60
Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut, chrysanthus	—	40
spinosus Δ	10 St.	3,50, — 40
Urtica, Urticaceae, Nessel, cannabina, dekorative Blattpflanze — à feuillage ornemental	—	60
Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut, grandiflora	10 St.	4 —, — 50
perfoliata	10 »	4 —, — 50
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian, montana	—	60
Phu	—	60
rubra	—	40
» fl. albo	—	40
sambucifolia	—	40
Veratrum, Melanthaceae, Germer, album Lobellianum	10 St.	9 —, 1 —
nigrum	—	1 50
viride	—	1 —

		Stück — pièce M. Pf.
Verbascum, Scrophulariaceae, Königskerze,		
pannosum	—	40
phoeniceum, in Mischung — mélange	—	40
Vernonia, Compositae-Vernonieae,		
arkansana	—	60
noveboracensis	—	75
Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis,		
amethystina	—	75
Bidwillii	—	75
bracteata	—	40
candida	—	40
caucasica, Alpine	—	60
chamaedryfolia	—	40
Chamaedrys	—	40
crassifolia	—	60
cupressoides Δ, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé	1 —	— 60
elegantissima	—	60
filiformis, niedrig, rasenbildend — nain, gazonnant	—	60
fruticulosa	—	40
gentianoides (pallida)	10 St.	3,50, — 40
» fol. var.	10 »	3,50, — 40
Koenitzeri	—	50
longifolia	10 St.	3,50, — 40
maritima	10 »	3,50, — 40
peduncularis	—	75
persicifolia	—	40
prostrata	—	60
repens	10 St.	2,50, — 30
salicornioides Δ	1 —	—
saturejifolia	—	40
saxatilis	—	50
» Grievii	—	60
sibirica	—	40
spicata	—	40
» rosea	—	60
spuria	10 St.	4 —, — 50
subsessilis	—	75
verbenifolia fol. var.	—	60
virginica	—	60
» fl. albo	—	60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	—	2,50, — —
Viola, Leguminosae,		
Orobus, weiss, schön — blanc, beau	—	80
Vinca, Apocynaceae, Singrün, herbacea		— 60
major	—	40
» fol. aur. var.	—	50
» maculata aurea	10 St.	7 —, — 80
minor	10 »	2 —, — 25
» fl. albo	10 »	3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno	—	50
» fl. purpureo pl.	—	50
» fol. arg. var.	10 St.	4 —, — 50
Viola, Violariaceae, Veilchen,		
biflora, goldgelb — jaune d'or	—	50
canadensis	—	60
cornuta G. Wermig	—	60
cucullata	—	60
» fl. albo	—	60
cyanea	—	50
hirta	—	40
mirabilis	—	40
obliqua striata	—	40
odorata Admiral Avellan, purpurrot, sehr gross, an langen Blütenstielen — fleurs grandes d'un rouge-purpurin	10 St.	2,50, — 30
» fl. albo	10 »	2,50, — 30
» fol. variegatis	10 »	7 —, — 80
» Baronne A. de Rothschild, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	10 St.	4 —, — 50
» Barreesteine Sämling	10 »	2 —, — 25
» California	10 »	3,50, — 40
» Explorateur Dybowski	10 »	3,50, — 40
» Hamburger Treib	10 »	2,50, — 30
» Kaiser Friedrich, zum Treiben — pour forcer	10 St.	2,50, — 30

Viola:	Stück — pièce	M.Pf.
odorata Kaiser Wilhelm — Empereur		
Guillaume	10 St.	3,50, — 40
» Kaiserin Augusta	10 »	2,50, — 30
» Königin Charlotte	10 »	3,50, — 40
» La France	10 »	4 —, — 50
» Lauchiana	10 »	2,50, — 30
» Lombardia	10 »	3,50, — 40
» Mad. Schwartz	10 »	4 —, — 50
» Noëlle	10 »	3,50, — 40
» Perle rose	10 »	3,50, — 40
» Primavera	10 »	3,50, — 40
» Princesse Béatrix, grossblumig, dunkelviolet mit heller Mitte — fleuren grandes, violet foncé à centre éclairé	10 St.	2,50, — 30
» Princesse de Galles (Prinzessin von Wales), sehr grossblumig, dunkel- blau — fleuren très grandes, bleu foncé	10 St.	3 —, — 35
» Reine des violettes, dunkel- blau — bleu foncé	10 St.	3 —, — 35
» rosea	10 »	3,50, — 40
» semperflorens, italienisches Garten- veilchen — l'ancienne espèce 100 St. 12 —, 10 St. 1,80, — 20		
» Souvenir de J. Josse	10 »	3,50, — 40
» sulphurea, gelbes wohlriechendes Veilchen — jaune, odorant 10 St. 3,50, — 40		
» Victoria Regina (Lee), sehr gross- blumig — à grande fleur 10 St. 3 —, — 35		
» Zar	10 »	2,50, — 30
» » fl. albo	10 »	2,50, — 30
odorata fl. pleno:		
» alba plena	10 »	3,50, — 40

Viola odorata fl. pl.:	Stück — pièce	M.Pf.
odorata Belle de Châtenay	10 St.	3,50, — 40
» coerulesa plena	10 »	3 —, — 35
» Deutsche Kaiserin — Impératrice d'Allemagne	10 St.	4 —, — 50
» King of Violets	10 »	4 —, — 50
» parmensis fl. pl. Comte de Brazza, rein weiss gefüllt — à fl. double blanc pur	10 St.	4 —, — 50
» » fl. pl. Excelsior	10 »	4 —, — 50
» » » Lady H. Campbell		— 60
» » » Marie Louise, hellblau, ge- füllt — bleu clair, double		— 40
» » » Princesse de Savoie		— 50
» » » Venice, hellblau gefüllt — bleu clair, double	10 St.	3,50, — 40
» rubra plena		— 50
» Swanley white	10 St.	4 —, — 50

Viola:		
palustris		— 40
persicifolia		— 40
pinnata		— 50
primulifolia		— 40
striata		— 50
sylvestris		— 40
Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.		
Waldsteinia, Rosaceae,		
fragarioides		— 50
geoides		— 60
Wulfenia, Scrophulariaceae,		
carinthiaca		— 75
Zauschneria, Onagraceae, Δ		
californica		1 —
Zigadenus, Melanthaceae, Joehblümchen,		
glaberrimus		— 80

Standensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossenteils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous		
fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.		M. Pf.
10 schöne Sorten mit Namen für — 10 belles espèces avec noms, pour	2 — bis	3 50
25 » » » » » — 25 » » » » »	4 —	8 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	8 —	15 —
100 » » » » » — 100 » » » » »	20 —	40 —
200 » » » » » — 200 » » » » »		50 —
500 » » » » » — 500 » » » » »		150 —
10 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. — 10 espèces alpines pour rocailles etc.		2 50
25 » » » » » — 25 » » » » »		6 —
50 » » » » » — 50 » » » » »		15 —
10 » » » » » — 10 » » » » » plus rares		5 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions	2 50
20 » » » » » — 20 » » » » »	5 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	12 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	— 40
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl.	10 St. 5 —, St. — pièce — 60
Nelkenkönigin, neu, rein weiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig — nouv., blanc pur, jusqu'à 10 centim. de diamètre, pl. très vigoureuse	St. — pièce 1 —
Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra	100 St. 15 —, 10 St. 1 80
Landnelken in extra Mischung — Oeillets doubles en beau mélange 100 » 10 —, 10 » 1 20	

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions	4 50
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande	St. — pièce — 80
10 Remontant-Nelken in Mischung — 10 Oeillets remontants en mélange	2 50

Amerikanische remontierende Riesen-Nelken — Oeillets remontants américains à fl. géantes.

10 Sorten mit Namen — 10 variétés avec noms	6 —
---	-----

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

5 Sorten mit Namen und Charakteristik — 5 var. avec noms et descriptions 2 —

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix 2 50

Tiroler Gebirgs-Hängenelken — Oeillet remontant pour vases suspendus.

leuchtendrot, im Herbst oft weiss und rosa gerandet — rouge vif variant en automne.

10 St. 4 —, St. — pièce — 50

Mrs. Nicholson, rosa — rose 10 » 4 —, » » — 50

Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

St. — pièce M.Pf.

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix 2,50, —

Abbotsfordianus, rosa — rose 10 St. 2,50, — 30**Delicata**, neu, grossbl., zartlila — nouv., lilas tendre, à gr. fl. 10 » 4 —, — 50**Fantasia**, lilarosa, remontierend — rose lilacé, remontant 10 » 4 —, — 50**Gloriosa**, neu, grossbl., lilarosa — nouv., rose lilacé, à gr. fl. 10 » 4 —, — 50**Her Majesty**, reinweiss — blanc pur 10 » 3,50, — 40**Mairose (Rose de Mai)**, leuchtend rosa, sehr frühblühend — rose brillant, à floraison précoce — 50**Marktkönigin**, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif 10 St. 2,50, — 30**Mrs. Sinkins**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. 10 » 3,50, — 40**Purpuregen**, purpurrosa — rose pourpre 10 » 4 —, — 50

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.

Polypodium vulgare.

	Stück — pièce M.Pf.
Adiantum pedatum	1 20
Allosorus crispus	1 20
» falcatus	1 20
» rotundifolius	1 —
Aspidium acrostichoides	1 —
» aculeatum (Polystichum)	— 80
» var. Braunii	1 20
» Boottii	1 50
» cristatum	1 50
» Clintonianum	1 50
» decursive-pinnatum	1 —
» dilatatum	1 —
» gracile	1 20
» erythrorum	1 20
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium)	10 St. 4 —, — 50
» mas Barnesii	— 80
» » cristatum	1 50
» » flexuosum	1 20



Struthiopteris germanica.

	Stück — pièce M.Pf.
Aspidium Filix mas furcans	1 50
» Filix mas grandiceps	10 St. 5 —, — 60
» » interruptum	10 » 6 —, — 75
» » monstrosum Δ	10 » 7 —, — 80
» » multiceps	1 20
» » Pindari	1 —
» Goldieanum	1 50
» lobatum	1 20
» Lonchitis	1 —
» marginale (Nephrodium)	1 50
» munitum	1 50
» noveboracense	1 50
» pilosum	2 50
» remotum	1 50
» rigidum	1 —
» » argutum	1 20

	Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.
<i>Aspidium spinulosum</i>	10 St. 5 —, — 60	<i>Lomaria Spicant undulata</i>	1 50
» <i>spinulosum intermedium</i>	1 20	<i>Lycopodium Selago</i>	— 80
» <i>Thelypteris (Nephrodium)</i>	1 —	<i>Onoclea sensibilis</i>	10 St. 7 —, — 80
» <i>uliginosum</i>	1 —	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	— 80
<i>Asplenium Adiantum nigrum</i>	1 20	<i>Osmunda cinnamomea</i>	1 75
» <i>angustifolium</i>	1 20	» <i>Claytoniana</i>	1 50
» <i>crenatum</i>	1 50	» <i>regalis</i>	10 St. 6 —, — 75
» <i>ebenum</i>	1 —	» » <i>cristata</i>	1 50
» <i>Ruta muraria</i>	— 60	» » <i>gracilis</i>	10 St. 12 —, 1 50
» <i>septentrionale</i>	— 75	» » <i>undulata</i>	2 —
» <i>thelypteroides</i>	1 —	<i>Pellaea atropurpurea</i>	1 50
» <i>Trichomanes</i>	10 St. 5 —, — 60	» <i>densa</i>	1 50
» <i>viride</i>	10 » 4 —, — 50	» <i>gracilis</i>	1 50
<i>Athyrium Filix-femina (Asplenium)</i>	10 St. 4 —, — 50	<i>Polypodium cambricum</i>	1 50
» <i>Filix-femina coronatum</i>	1 —	» <i>Dryopteris</i>	— 75
» » » <i>crispum</i>	1 50	» <i>falcatum</i>	1 —
» » » <i>cruciatum cristatum</i>	2 —	» <i>hexagonopterum</i>	1 —
» » » <i>daedaleum</i>	1 50	» <i>Phegopteris</i>	— 75
» » » <i>Frizelliae</i>	1 —	» <i>Robertianum</i>	— 80
» » » <i>interruptum</i>	2 —	» <i>vulgare</i>	10 St. 2,50, — 35
» » » <i>laciniatum dissectum</i>	1 —	» » <i>elegantissimum</i>	1 20
» » » <i>purpureum</i>	1 —	» » <i>multifidum</i>	1 20
» » » <i>Stansfeldii</i>	1 20	<i>Polystichum angulare</i>	1 —
» » » <i>Victoriae</i>	2 —	» <i>angulare divisilobum grande</i>	1 50
» <i>Goringianum pictum</i> Δ	1 50	» » <i>grandidens</i>	1 50
<i>Blechnum Spicant vide Lomaria.</i>		» » <i>lineare</i>	1 50
<i>Botrychium Lunaria</i>	1 —	» » <i>proliferum Wollastonii</i>	1 —
» <i>virginicum</i>	1 20	» <i>montanum</i>	1 —
<i>Camptosorus rhizophyllus</i> Δ	2 —	» <i>setosum</i>	1 50
<i>Ceterach officinarum</i>	1 50	<i>Pteris aquilina</i>	— 50
<i>Cheilanthes vestita</i>	1 —	» <i>aquilina</i> , Topfexemplare — sujets en pots	1 —
<i>Cryptogramme acrostichoides</i>	1 50	<i>Scolopendrium officinarum (vulgare)</i> ,	10 St. 4 —, — 50
<i>Cystopteris americana</i>	1 50	» <i>officinarum daedaleum</i>	2 —
» <i>asplenoides</i>	— 80	» » <i>marginatum</i>	1 50
» <i>bulbifera</i>	1 —	» » <i>undulatum</i>	1 50
» <i>fragilis</i>	— 80	<i>Selaginella Douglasii</i>	1 —
» <i>intermedia</i>	1 —	» <i>helvetica</i>	— 80
» <i>montana</i>	1 —	<i>Struthiopteris germanica</i>	10 St. 4 —, — 50
» <i>regia</i>	1 —	» <i>pennsylvanica</i>	1 50
» <i>sudetica</i>	1 20	<i>Woodsia ilvensis</i>	1 50
<i>Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)</i>	1 50	» <i>obtusata</i>	1 50
<i>Gymnogramme triangularis</i> Δ	2 —	» <i>scopulina</i>	1 50
<i>Lastrea vide Aspidium.</i>		<i>Woodwardia angustifolia</i>	1 50
<i>Lomaria alpina</i>	1 20	» <i>virginica</i>	1 50
» <i>Spicant (Blechnum)</i>	10 St. 4 —, — 50		
1 Sortiment v. 10 Sorten unserer Wahl	—	10 espèces à notre choix bien variées	5 —, — —
1 » » 10 » » » » » <i>seltenero</i>	—	10 » » » » » plus rares	10 —, — —
1 » » 25 » » » » » »	—	25 » » » » » bien variées	15 —, — —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

	Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.
<i>Acer, Acerineae, Ahorn — Erable,</i>	— 60	<i>Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie —</i>	
» <i>campestre</i>	1 —	» <i>Marronnier,</i>	
» <i>colchicum rubrum</i>	1 50	» <i>Hippocastanum, gemeine, Alleeabäume</i>	
<i>Ginnala</i>	1 50	» — d'Inde, hautes tiges	1,50 bis 2 —
<i>Negundo</i>	— 40 bis 1 —	» <i>fl. pleno, Hochstämme — tiges</i>	2 50
» <i>hochstämmige Alleeabäume — hautes tiges</i>	2 —	» <i>macrostachya, schön — beau</i>	1 — bis 1 50
» » <i>californicum</i>	— 75	» <i>Pavia flava</i>	1,50 » 2 50
» » <i>fol. var.</i>	1 —	» <i>rubicunda, hochstämmig — hautes tiges</i>	2 — bis 3 —
» » » <i>Hochstämme — tiges 2,50 bis</i>	3 50	<i>Ailantus, Terebinthaceae, Götterbaum,</i>	
» » » <i>Halbstämme — demi-tiges</i>	1 75	» <i>glandulosa, buschig — Vernis du Japon,</i>	
» <i>palmatum atropurpureum</i>	1 50	» <i>toffe</i>	— 50 bis 2 —
» <i>platanoides, hochstämmig — hautes tiges</i>	1 50	<i>Alnus, Amentaceae, Erle, Else — Anne,</i>	
» » <i>uccullatum</i>	— 75	» <i>imperialis asplenifolia</i>	1 20
» » <i>dissectum</i>	1 50	<i>Amorpha, Papilionaceae, Uniform,</i>	
» » <i>foliis aureo-marginatis</i>	1 —	» <i>fruticosa</i>	— 75
» » <i>Reitenbachii</i>	1 — bis 1 50	<i>Amygdalopsis, Rosaceae, Pflaumenbaum,</i>	
» <i>Schwedleri</i>	1 — 1 50	» <i>Lindleyi (Prunus triloba)</i>	— 80
<i>Pseudo-Platanus, hochstämmig — hautes tiges</i>	1 50	» <i>Hochstämme — tiges</i>	3 —
» » <i>fol.atropurpureis</i> — 60 bis	1 20	» <i>Halbstämme — demi-tiges</i>	2 — bis 3 —
» » <i>Hochstämme — hautes tiges</i>	1 80	<i>Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pflaume,</i>	
» » <i>Leopoldii</i>	1 — bis 2 —	» <i>nana, sehr frühblühend — à floraison</i>	
		» <i>précoce</i>	1 —
		» <i>persica alba plena</i>	1 50

	Stück — pièce	M. Pf.
Amygdalus:		
persica camelliflora pl.	1	20
» Klara Mayer	2	—
» Davidiana alba	1	20
» fol. atropurpurea	1	50
Aralia, Araliaceae, Aralie, Δ		
racinifolia (Maximowiczii)	2	—
spinosa	1	—
Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne,		
arbutifolia (floribunda)	—	80
Azalea, Ericaceae, Azalee		
mollis, Sämlinge in den schönsten und		
lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige		
Exemplare mit Knospen — jolies touffes		
boutonnées 10 St. 10 —,	1	20
in separaten Sorten, veredelt — en var.		
séparées, greffées	1	75
pontica, blühbare Exempl. — de force		
à fleur 10 St. 15 —,	1	75
rustica fl. pleno	2	—
Baccharis, Compositae, Kreuzstrauch,		
baumifolia Δ	—	80
Berberis, Berberideae, Sauerdorn — Epine-		
vinette,		
dulcis nana	—	75
heteropoda	1	75
stenophylla Δ	1	—
vulgaris 10 St. 1,80,	25	—
» atropurpurea 10 „ 4,50,	50	—
Betula, Amentaceae, Birke — Bouleau,		
alba, gemeine Weissbirke — Bouleau com-		
mune	1	50
» fol. purpurea	1,50 bis	3 —
Bignonia vide Catalpa.		
Broussonetia, Urticaceae, Papier-Maul-		
beerbaum,		
papyrifera	1	20
Buxus, Euphorbiaceae, Buchsbaum — Buis,		
arborescens	—	50
aufreucht, zu Einfassungen — pour bor-		
dures 100 St. 4,50, 10 St. —	50	—
Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstrauch,		
floridus	1	—
macrophyllus (occidentalis)	1	50
praecox (Chimonanthus fragrans)	1	50
Caragana, Papilionaceae, Erbsenbaum,		
arborescens	—	50
» nana	1	75
» pendula	2	—
Chamaelirium	1 — bis	1 50
pygmaea	1	—
Carpenteria, Philadelphaceae,		
californica Δ, Blumen weiss, wohl-		
riechend — fleurs blanches odorantes	3	—
Carpinus, Amentaceae, Weissbuche,		
Betulus	1	50
Caryopteris, Verbenaceae,		
mastacanthus, Δ mit dunkelblauen,		
im Herbst erscheinenden Blumen —		
magnifique à fl. bleu foncé	—	80
Castanea, Amentaceae, Eskkastanie,		
vesca, süss Kastanie	1,50 bis	3 50
Catalpa, Bignoniaceae, Trompetenbaum,		
bignonioides (syringifolia)	2	—
» aurea (syringifolia)	1	20
Kaempferi	1	—
speciosa	1	50
Ceanothus, Rhamnaceae, Säckelblume,		
americanus	—	60
Brilliant	1	50
Ceres	1	20
Gloire de Versailles	1	20
Indigo	2	50
Celtis, Urticaceae, Zürgelbaum,		
occidentalis	—	75
Cerasus vide Prunus.		
Cercidiphyllum, Trochodendraceae,		
japonicum	—	75
Cercis, Papilionaceae, Judasbaum — Gainer,		
Siliquastrum fl. albo	1	20
Chionanthus, Oleaceae, Schneeflocken-		
baum,		
virginica	1	50

	Stück — pièce	M. Pf.
Olethra, Ericaceae, Maiblumenstrauch,		
alnifolia	1	20
Colutea, Papilionaceae, Blasenstrauch,		
arborescens	—	50
purpurea, mit braunroten Blumen —		
à fl. rouge brun 10 St. 5 —,	60	—
Cornus, Caprifoliaceae, Hartriegel, Cornouiller,		
alba 10 St. 3,50,	40	—
» Spaehtii	1	50
masculina, Kornelkirsche 10 St. 4 —,	50	—
» aurea elegantissima	1	50
sanguinea 10 St. 4 —,	50	—
sibirica, mit schön korallenroten Zweigen		
im Winter — à bois corail	—	50
» fol. arg. variegata	1	20
Coronilla, Papilionaceae, Kronenwicke,		
Emerus	—	60
Corylus, Amentaceae, Haselnuss — Noisetier,		
Avellana 10 St. 3,50,	40	—
» atropurpurea, Bluthaselnuss	—	75
» foliis aureis	1	—
» laciniata	—	75
Ootoneaster, Rosaceae, Quittenmispel,		
horizontalis Δ	1	—
microphylla Δ	1	—
pannosa Δ	2	—
Simonsii	1	—
thymifolia Δ	1	—
Crataegus, Rosaceae, Dorn, Hagedorn,		
Weissdorn, Epine,		
oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste		
Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe		
weiterhin unter Gehölzsämlingen. —		
Epine blanche, plants voy. plus loin		
sous «Jeunes plants».		
» fl. albo pleno	—	80
Hochstämmen — hautes tiges	2	—
» kermesina plena	—	80
» rubra plena	—	80
» » Hochstämmen — hautes tiges	2	—
Pyracantha, Feuerdorn	—	80
Lalandii	1	75
sanguinea	—	80
Cydonia, Rosaceae, Quitte,		
japonica (Pirus), rot 10 St. 4 —,	50	—
» atrococcinea plena	—	80
» Maulei	1	50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 va-		
riétés à notre choix 3 —,	—	—
Cytisus, Papilionaceae, Bohnenbaum,		
Alsingeri	—	50
elongatus	—	50
purpureus, niedrig — nain	—	80
Daphne, Thymelaeae, Seidelbast,		
Cneorum	1	50
Genkwa	2	—
Mesereum, Kellerhals	1	50
» fl. albo	1	50
Laureola Δ	1	75
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse, Δ		
penduliflorum (racemosum)	1	20
Deutzia, Philadelphaceae, Deutzie,		
crenata flore pleno 10 St. 4 —,	50	—
» rubento 10 „ 4 —,	50	—
» candidissima plena	—	50
Fortunei	—	50
gracilis Δ 10 St. 4 —,	50	—
» marginata aurea	—	80
Lemoinei 10 St. 6 —,	75	—
parviflora	—	75
Vilmorinae	1	25
Diervilla, Caprifoliaceae, Dierville,		
canadensis (lutea)	—	80
Dimorphanthus, Araliaceae, Uniformblume,		
mandschuricus, von ähnlichem dekorativem		
Habitus wie Aralia japonica — plante		
ornementale rappelant l'Aralia japonica	—	80
Elaeagnus, Elaeagnaceae, Ölweide, Silber-		
baum — Chalef,		
angustifolia (argentea) — 75 bis	1	20
edulis, Topfexempl. — en pots	2	—
pungens fol. marg., Topfexemplare —		
en pots 1,50 bis	2	—
Simonsii	1	50

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Erica, Ericaceae,		Hydrangea:	
carnea	— 50	paniculata grandiflora, dankbar	
» fl. albo	— 50	blühende Freilandsorte — espèce	
Hamiltoniana	— 50	rustique 10 St. 6 —	— 75
Mackoyana	— 50	» grandifl., Halbstämme, 50—60 cm	
stricta Δ	— 60	hoch — demi-tiges	1 50
Tetralix	— 50	Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,	
» fl. albo	— 75	calycinum	— 50
vagens	1 —	lysismachioides	1 —
Evonymus, Celastraceae, Spindelbaum,		Jasmin, Jasminaceae, Jasmin,	
Pfaffenhütchen,		fruticosum	— 50
europaeus	— 50	nudiflorum	1 —
» fol. purpureis	1 20	primulinum	1 20
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy.		triumphans	1 50
Planten de serre froide.		Ilex, Celastraceae, Stechpalme, Hülse-Houx.	
Exochorda, Saxifragaceae,		Aquifolium	2 —
Albertii macrantha	2 50	» fol. var.	3 —
grandiflora (Spiraea)	1 50	latifolia	1 20
Fagus, Amentaceae, Buche, Rotbuche,		Indigofera, Papilionaceae, Indigo,	
sylvatica atropurpurea, Blutbuche —		dosua Δ	1 —
Hêtre pourpre	2 —	Juglans, Juglandaceae, Walnuss — Noyer,	
hochstämmig — tiges	4 —	silantifolia 10 St. 2 —	1 —
» laciniata	2 —	cinerea 10 » 5 —	— 60
Fontanesia, Oleaceae,		nigra, schwarze amerik. Butternuss — 75 bis	1 50
phillyraeoides	— 60	Regia, Hochstämme — hautes tiges	2 50
Forsythia, Oleaceae, Forsythie,		» fertilis (praeparturiens)	1 25
Fortunei	— 60	» laciniata	1 50
intermedia	— 60	Kalmia, Ericaceae,	
suspensa 10 St. 5 —	— 60	angustifolia	2 —
viridissima 10 » 4 —	— 50	glauca	1 75
Fraxinus, Oleaceae, Esche — Frêne,		latifolia Δ, schön — beau	2 50
americana (alba)	1 —	Kerria, Rosaceae, Kerrie,	
excelsior — 60 bis	1 50	japonica flore pleno 10 St. 5 —	— 60
» aurea	2 —	» fol. arg. var. 10 » 4 —	— 50
» globosa, Kugelesche, Hochstämme		Koeleruteria, Sapindaceae,	
— Frêne globe, tiges	2 50	paniculata, niedrig — nain	— 60
» pendula, Traueresche — pleureur,		Laburnum, Papilionaceae, Bohnenbaum —	
Hochstämme — tiges	2 50	Cytisus, Faux-ébénier,	
Ornus		vulgare (Oyt. Laburnum), Goldregen	
pubescens	— 50	10 St. 4 —	— 50
quadranularis	1 —	» Adamii	1 —
Gaultheria, Ericaceae,		Laurus, Laurineae, Lorbeer,	
procumbens	— 75	nobilis Δ, edler oder echter Lorbeer,	
Shallon	— 80	Topfexemplare — Laurier sauce, élevés	
Genista, Papilionaceae, Ginster,		en pots 1 — bis	2 —
dalmatica	1 —	Kübel-exemplare in Pyramiden oder Kronen-	
Gleditsia, Leguminosae, Gleditschia,		formen, Preise brieflich — pyramides ou	
Christusdorn,		couronnes de toutes dimensions en cu-	
japonica	1 50	velles, prix par lettre.	
triacanthos — 40 bis	1 —	Lespedeza, Leguminosae-Hedysareae,	
Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz,		bicolor	— 60
glabra — Bois de réglisse	— 60	Leycesteria, Caprifoliaceae, Leycesterie,	
Gymnocladus, Leguminosae, Schusserbaum,		formosa Δ, in Töpfen — en pots	— 60
canadensis	1 20	Ligustrum, Oleaceae, Liguster — Troëne,	
Hallimodendron, Papilionaceae, Salz-		amurense 10 St. 3,50,	— 40
strauch,		japonicum excelsum Δ, in Töpfen — en	
argenteum	1 —	pots	1 —
Hamamelis, Hamamelideae,		italicum 10 St. 2,50,	— 30
virginiana	1 —	ovalifolium	— 40
Hedysarum, Papilionaceae, Mannaklee,		vulgare 10 St. 2,50,	— 30
multijugum, sehr reichblühend, karmin-		» fol. aureis 10 » 3,50,	— 40
purpureum — très florifère, carmin pourpre	1 —	Liriodendron, Magnoliaceae, Tulpenbaum	
Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, Chinarose, Δ		tulipifera — 75 bis	3 —
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en		» fol. variegatis	2 —
5 variétés, chacune	— 60	10 St. 3,50,	— 40
alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50,	—	Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirsche.	
Hippophaë, Elaeagnaceae, Sanddorn,		Albertii, Rgl., schön — beau 10 St. 4 —	— 50
rhamnoides	— 60	diverse Sorten — plusieurs espèces.	
Hydrangea, Saxifragaceae, Wasserstrauch,		10 St. 3,50,	— 40
Hortensia, Δ		5 espèces	1,75, —
arborescens grandiflora	1 20	Lycium, Solanaceae, Bocksodorn,	
horensis (japonica) — 50 bis	1 50	barbarum 10 St. 3 —	— 40
» fol. var.	1 50	Maackia, Papilionaceae,	
» Jeanne d'Arc	1 —	amurenis	2 50
» Mariesii, blau — bleu	1 50	Maclura, Urticeae, Osageen-Orange,	
» Veitchii	1 50	aurantiaca Δ	— 80
» Otaksa, sehr grossdoldig — à très		Magnolia, Magnoliaceae, Magnolie, Bieber-	
grandes ombelles — 50 bis	1 50	baum, Δ	
» monstrosa	1 50	Alexandrina	8 —
» rosea, leuchtend karminrosa, sehr		grandiflora ferruginea	2 —
reichblühend — rose carminé vif,		Lenné, prachtvolle Hybride	8 —
très florifère	1 50	purpurea (discolor)	6 —
» Souvenir de Claire, grossbl., dun-		Soulangeana	8 —
kelrosenrot — rose foncé à gr. fl.	1 50	tripetala (umbrella)	2 50
» Thomas Hogg	1 —		

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Mahonia, Berberideae, Mahonie,		Prunus:	
Aquifolium	— 75	Laurocerasus Δ , Lorbeerkirsche	75 bis 10 —
» rotundifolia Hervei	1 —	» fol. var.	80 » 1 50
japonica Δ	1 50	» Schipkaensis , winterhart — rustique	1 50
Malus, vide Pirus Malus.		» Zabeliana , sehr zierlich — très élégant	1 25
Morus, Urticeae, Maulbeerbaum,		» serbica , winterhart — rustique	2 —
alba	— 80	Mahaleb, Weichsel	10 St. 3 —, — 40
» var. Morettiana Δ	— 80	Padus, Traubenkirsche	— 60 bis — 80
rubra Δ	1 —	Pissardii (cerasifera fol. purpurea), Stengel und Blätter dunkelbraunrot — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé	1 50
Nandina, Berberideae,		Plantieri (flore pleno)	1 50
domestica Δ	2 50	semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri	1 —
» atropurpurea Δ	3 —	Simonii , Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros	1 50
Neviusia, Rosaceae,		sinensis fl. albo pleno	1 —
alabamensis Δ	1 50	» roseo »	1 —
Nuttallia, Rosaceae,		» spinosa flore pleno	1 20
cerasiformis Δ	1 50	tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrote Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corall.	1 —
Paeonia arborea, Ranunculaceae, Pfingstrose,		triloba, vide Amygdalopsis .	
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredlungen. — 10 var. à notre choix, 2 ans de greffe	20 —	virginiana, Virgin. Traubenkirsche	— 60
Paulownia, Scrophularineae, Paulownie, imperialis	2 —	Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum, trifoliata	— 60
Phellodendron, Xanthoxyleae, Korkbaum, amurense	1 50	Pterocarya, Juglandaceae, Flügelnuss, caucasica	1 50
Philadelphus, Philadelphaeae, Pfeifstrauch, falscher Jasmin — Seringa,		Quercus, Amentaceae, Eiche — Chêne,	
coronarius	10 St. 2,50, — 30	pedunculata, Stieleiche	1 —
» aureus	10 » 3,50, — 40	Hochstämme — hautes tiges 2 — bis 3 —	
» nanus	10 » 3,50, — 40	» atrosanguinea , Bluteiche	2 50
grandiflorus speciosissimus	10 » 2,50, — 30	» Concordia (aurea), Goldeiche	2 50
Keteleeri flore pleno	10 » 3,50, — 40	rubra, amerikan. Scharlacheiche	1 —
Lemoinei	— 75	Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn, Alaternus, Topfexemplare — en pots	1 —
» Boule d'argent , gefüllt, weiss — blanc double	1 —	» fol. var.	1 50
» Candelabre , sehr grossbl., reichblühend — à gr. fl., très florifère	1 20	» californica	2 —
» erectus , sehr früh — très hâtif	— 80	» cathartica	— 50
» Gerbe de neige , blendend weiss, — blanc satiné	1 —	» Frangula, Faulbaum	— 50
Phillyraea, Oleineae, Steinlinde, laurifolia Δ	1 20	» Purshiana	1 —
Pirus, Rosaceae, Birne — Poirier,		Rhododendron, Ericaceae, Alpenrose, catawbiense	2 —
japonica, siehe — voy. Cydonia .		Cunninghamii	1 50
salicifolia, mit silbergrauen Blättern — à feuilles gris argenté	1 50	» ferrugineum	2 50
Pirus Malus, Apfel — Pommier,		» hirsutum	2 —
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés	75 bis 1 50	» ponticum , fürs Freie, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	10 St. 13 —, 2 —
coronaria	1 —	» punctatum	2 —
floribunda	1 50	Rhodotypus, Rosaceae, Kaimastrauch, kerrioides	— 75
» atrosanguinea	1 50	Rhus, Terebinthaceae, Sumach — Sumac,	
» Scheideckeri	1 50	Cotinus, Perückenstrauch	— 75
Kaido	1 —	» atropurpurea , mit leuchtend roten Blüten, sehr effektiv — à fleurs du rouge le plus éclatant	1 25
Ringo	1 —	glabra	— 50
» spectabilis fl. albo pl.	1 —	» laciniata , sehr schön — très beau	— 75
» fl. rubro pl.	1 —	» Osbeckii , mit prachtvoller Belaubung — à très beau feuillage	— 75
Tenori flore carneo pleno	1 —	» Toxicodendron	10 St. 4,50, — 50
Platanus, Amentaceae, Platane,		» typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum	10 St. 3,50, — 40 bis 1 —
vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 10 St. 3,50, — 40		Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und Stachelbeere — Grossellier,	
Hochstämme — hautes tiges	3 —	alpinum	— 50
Polycarpa, Bixineae.		» aureum	10 St. 2,50, — 30
» Maximowiczii , Rgl. (Idesia polycarpa) Δ	2 —	» Gordonianum (Beatonii)	— 50
Populus, Amentaceae, Pappel — Peuplier,		» nigrum fol. var.	— 60
argentea vera (alba)	— 40 bis 1 —	» petraeum	— 60
balamea	— 50 » 1 —	sanguineum, dunkelrot — rouge foncé	10 St. 5 —, — 60
» Bolleana , Pyramiden-Silberpappel — P. pyramidal à feuillage argenté	1 — bis 2 —	» albidum , schön — beau	— 60
» canadensis , Hochstämme — hautes tiges	2 —	» flore pleno	— 80
» aurea	1 — bis 2 50	» splendens , sehr schön — beau	2 —
» italica (pyramidalis)	1 — » 3 —	saxatile	— 40
» nigra	— 40 » 1 —	Robinia, Papilionaceae, Akazie, Schotendorn — Acacia,	
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut, fruticosae, strauchartig	— 60	angustifolia elegans, Hochstämme — hautes tiges	3 —
Prunus, Rosaceae, Pflaumenbaum — Prunier,			
avium flore pleno, gef. Süßkirsche	— 75		
cerasifera (Fr. Myrobalana)	— 75		
» flore roseo pleno	1 50		
» Cerasus fl. pleno, gefüllte Sauerkirsche	— 80		
» japonica fl. roseo pl.	1 —		
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.)	1 —		

Robinia:	Stück — pièce	M. Pf.
hispidula complexa, rotblühend — A fleurs roses	1	—
Halbstämme — demi-tiges	2	—
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie, hochstämmige Alleebäume — Acacia commun, hautes tiges	1	50
» aurea, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré	1	50
» Bessoniana	1	—
» Decaisneana, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné	1	50
» inermis, Kugelakazie — A. boule, hochstämmig — haute tige	2	bis 3
» monophylla, sehr grosse Blätter — très grandes feuilles	1	50
» robusta Vignei	1	50
» semperflorens	1,50	2 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie	1	50
Rosa, Rosaceae, Rose		
cinnamomea, Zimtrose	10 St.	2,50, — 30
damascena triginetipetala, echte Ölrose — de Kasanlik, vrai	—	75
lucida	—	60
pimpinellifolia	—	50
pisocarpa	10 St.	3,50, — 40
rugosa (Regelliana)	10 » 5,	— 60
» fl. albo	10 » 5,	— 60
» pl., Kaiserin des Nordens	—	75
villosa (pomifera), Hagebutte	10 St.	5, — 60
Rubus, Rosaceae, Brombeere — Ronce		
canadensis rosens	—	75
crataegifolius	—	40
deliciosus	1	50
fruticosus fl. albo pl.	—	60
» fl. roseo pl.	—	60
laciniatus	10 St.	5, — 60
nuthkaensis	10 St.	5, — 60
odoratus	10 » 3,50,	— 40
phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon	10 St.	3, — 40
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung von Böschungen ausgezeichnet, Früchte gross, gelb, angenehm schmeckend — nain, très apte à garnir des talons, fruits jaunes d'un goût agréable	10 St.	3, — 40
Salix, Amentaceae, Weide — Saule		
alba argentea	—	60
babylonica	10 St.	5, — 60
nigra pendula, Trauerweide		
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force	3 — bis 4	— 80
pentandra	—	80
rosmarinifolia	—	40
1 Sortiment v. 10 distinkten Sort., stark — coll. de 10 esp. distinctes, fort	3,50,	—
1 Sortiment v. 50 distinkten Sort., stark — coll. de 50 esp. distinctes, fort	20,	—
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — collection de 50 espèces distinctes en boutures	6 —	—
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures	10 —	—
Sambucus, Caprifoliaceae, Holunder — Sureau		
canadensis variegata	—	50
nigra aurea	—	80
» fl. roseo pleno	1	20
» laciniata	—	50
» pulverulenta	—	80
» pyramidalis	— 80 bis	1 25
racemosa, Früchte korallenrot, zierend — S. à grappes, fruits rouge-coral	—	60
» serratifolia (plumosa)	1	—
Sophora, Papilionaceae, Sophore, japonica	—	60
Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere, Aria, Mehlbeere	1	20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, tiges	2 — bis	3 —
Aucuparia fructu dulci, essbare Eberesche, niedrig — Sorbier comestible, nain	1	—
domestica, Speierling	2	50

	Stück — pièce	M. Pf.
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch		
albiflora	—	50
amurensis	—	50
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii)	—	75
arifolia	—	75
bullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif	1	—
Bumalda, niedrig — nain	—	75
» Anthony Waterer, dunkelkarmesin — cramoiisi foncé	—	75
callosa	—	50
» alba	—	50
chamaedryfolia	10 St.	3,50, — 40
Douglasii	10 » 4,	— 50
Fortunei semperflorens	10 » 4,	— 50
hypericifolia	10 » 3,50,	— 40
opulifolia	—	50
» aurea	—	50
prunifolia	—	60
» fl. pleno	—	60
Reevesii fl. pleno	—	60
salicifolia	—	50
sorbifolia	—	75
Thunbergii	10 St.	4, — 50
triloba	10 » 4,	— 50
ulmifolia	10 » 4,	— 50
van Houttei	—	40
10 Spiraeen in 10 Sorten	3 —	—
Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss, colchica (Hobrenkia formosa), sehr guter Treibstrauch — très bon pour forcer	1	—
pinnata	—	60
Stephanandra, Rosaceae, Tanakae, japan. Strauch, sehr schön — arbuste du Japon, très beau	1	20
Symphoricarpos, Caprifoliaceae, Peterstrauch — Symphorine		
racemosus, Schneebere	10 St.	3,50, — 40
vulgaris (fructu rubro)	—	50
» fol. var.	—	50
Syringa, Oleaceae, Flieder — Lilas, Emodi, Himalaja-Flieder	1	—
japonica	—	1 —
Josikaea	—	75
persica	—	75
» alba	—	75
» laciniata	—	75
sinensis (Rothomagensis)	—	60
» alba	—	80
» rubra (Saugeana)	10 St.	5, — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun	10 St.	2,50, — 30
» alba grandiflora	—	80
» Andenken an Louis Späth	1	—
» Belle de Nancy	1	—
» Charles X.	—	80
» Lemoinei flore pleno	1	50
» Marie Legraye	1	20
» Marlyensis	— 80 bis	1 50
» Michel Buchner	1	—
» Président Carnot	—	80
5 Syringe in 5 Sorten	2,50,	—
Tamarix, Tamariscineae, Tamariske		
africana	—	60
gallica	—	50
germanica (Myricaria)	—	50
hispidula aestivalis, karminrot, frühblühend — carmin à floraison précoce	1	20
japonica (plumosa)	1	—
tetrandra (parviflora)	—	50
» purpurea	—	50
Tilia, Tiliaceae, Linde — Tilleul		
argentea (tomentosa), niedrig — nain	1	—
» spectabilis	1	25
euchlora (daesytyle)	—	80
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — hautes tiges	2 — bis 3	—
Ulmus, Ulmaceae, Ulme, Rüster, campestris	—	60
» purpurea, Purpurulme	1	50
» suberosa pendula, Hochstämme — hautes tiges	3	—
Dampieri	1	25
» Wredei (fol. aur.)	1	50

	Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.
Ulmus:		Weigela:	
fastigiata (exoniensis), Pyramiden-		Verschaffeltii	75
ulme	1 50	versicolor fol. argenteis var.	2 —
umbrellifera	1,50 bis 2 50	10 St. in 5 Sorten — en 5 espèces	5 —, —
Vaccinium macrocarpum , siehe Beerenobst.		Xanthoceras , Sapindaceae,	
Viburnum , Caprifoliaceae, Schneeball,		sorbifolia	
Lantana	— 60	Bunge, aus der Mongolei,	
macrocephalum Δ	1 50	einer der schönsten Blütensträucher —	
Opulus sterilis, gefüllter — double	— 60	de la Mongolie, un des plus jolis arbustes	
Tinus , Laurus-Tinus Δ , buschige Pflanzen		récemment introduits	1,50 bis 2 50
mit Knospen — plantes touffues bou-		Xanthoxylon , Xanthoxyleae,	
tonnées	— 60 bis 1 —	Bungei	2 —
Tinus fol. variegatis	1 50	Xylosteum , Caprifoliaceae,	
Virgilia , Papilionaceae, Virgilie,		Philomela, Siebold	— 60
lutea	1 50	Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder	
Weigela , Caprifoliaceae, Weigelie,		Parkanlagen liefern wir nach unserer	
amabilis (grandiflora)	— 75	Auswahl:	
» alba	— 75	100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 25 —	
» Van Houttei	— 75	100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere	
Bouquet rose	1 —	» Auswahl	50 —
Eva Rathke , reichblühend, prachtvoll		100 » in 100 Sorten	50 —
karmisrot — rouge carmin, magnifique	1 —	10 feine Ziersträucher in 10 Sorten zur Einzel-	
hortensis nivea	1 —	anpflanzung in Schmuckgärten	6 — bis 12 —
Kosteriana	— 75	Arbustes à notre choix en fortes touffes	
Lowi	— 75	pour la plantation de jardins et parcs:	
Mad. Couturier	— 75	100 Arbustes en 25 espèces	25 —
rosa	— 75	100 » » 25 » plus rares	50 —
» Caméléon	— 75	100 » » 100 »	50 —
» nana fol. var.	— 75	10 Arbustes en 10 espèces choix extra, pour	
» Stelzneriana	— 75	planter comme spécimens isolés	6 — bis 12 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantés grimpantes de pleine terre.

	Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.
Actinidia , Ternstroemiaceae, Strahlengriffl,		Clematis , Ranunculaceae, Waldrebe,	
polygama	— 75 bis 1 25	coccinea	10 St. 5 —, — 60
Akebia , Lardisabalaceae, Akebie,		» hybrida, Countess of Onslow,	
quinata Δ	1 50	samtigpurpurn — pourpre	
Ampelopsis , Ampelideae, Jungfernebe —		velouté	2 —
vigne-vierge,		» » Duchess of Albany, fleisch-	
Engelmannii	10 St. 6 —, — 75	farben — carné	2 —
Henryana Δ	1 25	flammula	— 60
humulifolia	10 St. 5 —, — 60	graveolens, gelbblühend, sehr schöne	
Lowii	2 50	Schlingpflanze — fleur jaune, très belle	
megalophylla Δ	2 50	plante grimpante	10 St. 5 —, — 60
quinquefolia , wilder Wein	10 St. 4 —, — 50	montana	— 75
radicantissima	— 60	» grandiflora	1 25
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.)	1 —	» rubens	2 —
Veitchii , prachtvolle Schlingpflanze, sich		paniculata , schöne weissblühende nord-	
selbst anklammernd wie Efeu		amerikanische Species — belle espèce de	
» magnifique, s'attachant aux murailles		l'Amérique du Nord	1 75
comme le lierre	10 St. 8 —, 1 —	Pitchei (crispa)	10 St. 5 —, — 60
Veitchii purpurea	1 —	tangutica , goldgelb — jaune d'or	1 50
virginiana	— 75	Vitalba	10 St. 3,50, — 40
Aristolochia , Aristolochiaceae, Heberblume,		Viticella	— 50
Sipho, Osterluzel	1,50 bis 2 —	» kermesina	1 75
tomentosa , weissflügel	1 75	» venosa	1 75
Berchemia , Rhamnaceae,		Clematis hybrida , grossblumige Hybriden	
racemosa Δ	1 25	hybrides à grandes fleurs:	
Bignonia , Bignoniaceae, Trompetenblume,		Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur	1 50
grandiflora	— 75	Beauty of Worcester, blau — bleu	1 50
radicans , stark rankend	10 St. 5 —, — 60	Duchess of Edinburgh , sehr gross, weiss,	
» sanguinea praecox	1 —	dichtgefüllt — très grande fleur, très double,	
» speciosa rubra	1 —	blanc pur, 1,75.	
Caprifolium , Caprifoliaceae, Geissblatt —		Fair Rosamond , weisslichrosa, weinrot ge-	
Chèvre-feuille,		streift — rose blanchâtre strié rouge vineux.	
brachypodum	— 60	1,75.	
» fol. aur. reticulatis	1 —	Fairy Queen , fleischfarbig, Mitte rosa —	
coccineum	1 75	carné, contre rose. 1,50.	
etruscum	1 —	Gipsy Queen , dunkelkarmesin — cramoi-	
flavum	— 60	foncé. 1,50.	
fuchsioides	1 —	Jackmannii superba , dunkelviolett — violet	
giganteum	1 —	foncé. 1,50.	
hortense , Jekangerjelleber	1 50	» alba, weiss mit lila Schein — blanc	
Periclymenum	1 25	teinté lilas. 1,50.	
sempervirens	1 50		

	Stück — pièce M.Pf.
<i>Clematis hybrida</i> :	
John Gould Veitch, blau gefüllt — blau, double. 2—.	
Lady Caroline Nevill, silberblau gestreift — blau argenté strié. 1.50.	
Lawsoniana, hellavendelblau — blau de lavande clair. 1.50.	
Ilacina floribunda, bläulich — bleuâtre. 1.50.	
Lord Nevill, dunkelblau — bleu foncé. 1.50.	
Mad. Baron-Veillard, rosafila, leicht schattiert — rose lilacé nuancé. 1.50.	
Mad. Le Coutre, reinweiss — blanc pur. 1.50.	
Mad. van Houtte, reinweiss — blanc pur. 1.50.	
Miss Bateman, reinweiss — blanc pur. 1.50.	
M. Koster, rot — rouge. 1.50.	
Nelly Moser, weiss mit rosa — blanc et rose. 1.50.	
Protæus, hellrosa — rose clair. 2—.	
splendida, violett — violet. 1.50.	
Standishii, blau — bleu. 1.50.	
Stella, violett — violet. 1.50.	
The Queen, lavendelblau — bleu de lavande. 1.50.	
Ville de Lyon, rot — rouge. 2—.	
Sortiment in 10 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 Clématites en 10 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 13—	
	Stück — pièce M.Pf.
Elaeagnus, Elaeagneae, Ölweide, reflexa	— 80
Glycine, Papilionaceae, Wistarie, Glycine, frutescens	2—
multijuga	1 50
» rosea	2 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen — à grappes de fleurs bleues. Zweijährige Ableger — plantes de 2 ans . . . 10 St. 10—, stark — fort . . . 10 » 17,50, 2—	1 20
» alba	1 75
» flore pleno	2—
Hedera, Araliaceae, Efeu — Lierre, algeriensis (latifolia)	— 75
arbores	— 80
» fol. var.	1—

	Stück — pièce M.Pf.
Caenwoodiana	1 50
conglomerata	— 75
dentata	— 75
digitata (palmatifida) aurea	2—
donrailensis	— 80
Edmontoniensis	2—
Glijmii	1 50
Helix, gemeiner Efeu — Lierre commun	— 30
hibernica 10 St. 8—, 1—	
» fol. var. 10 St. 8—, 1—	— 80
» marmorata	— 75
maderensis fol. var.	2—
microphylla picta	— 60
palmata aurea	— 60
pannonica	1 20
purpurea	1 75
rhomboides	1—
» variegata	1 20
sagittifolia	1 50
1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexempl. — collection de 10 variétés en pots 5— bis 10—	
Maximowiczia, Schisandreae, sinensis (Kadsura)	1 50
Menispermum, Menispermaceae, Mondsame, davurica (nadense)	1 50
Periploca, Asclepiadeae, Schlinge, graeca 10 St. 4—, — 50	
Polygonum, Polygonaceae, baldschuanicum, holzartige, schönbelaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose 10 St. 15—, 1 75	
multiflorum	— 80
Rosa, Rosaceae, Rose (Kletterrosen), rubifolia, in Sorten — en variétés	— 60
» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen — collection de 5 variétés . . . 3—, —	
Rubus, Rosaceae, Brombeere, — Ronce, fruticosus fl. albo pleno	— 60
» fl. roseo pl.	— 60
Schizophragma, Saxifrageae, hydrangeoides	1 25
Vitis, Ampelideae, Coignetiae	1 50
odoratissima	1—
Thomsonii	3—
Titanea	1 25
andere — pour autres vide Ampelopsis.	

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

	Stück — pièce M.Pf.
Abies, Abietineae, Edeltanne — Sapin, arizonica, 60 cm	4—
balsamea, 50 cm	1 50
» nana (globosa), 40 cm	2—
cephalonica, 40 cm	2—
Nordmanniana, 90 cm	3—
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté	1—
Pineapo, 30 cm	2—
subalpina, 50 cm	2—
Araucaria, Araucariaceae, Schmucktanne, brasiliensis	7 50
excelsa, wurzelechte — frane de pied 3— bis 15—	
atlantica, Stecklingspflanzen — de boutures 5— bis 30—	
imbricata	8—
Biota, Cupressineae, Chines. Lebensbaum, orientalis, 75 cm	— 80
» aurea (Thuja aurea), 30 cm	1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm	1 50
» semperaurea, 25 cm	1—
Cedrus, Abietineae, Ceder, atlantica (africana, argentea), 50 cm	2—
Deodara, 50 cm	2—
Libani, 30 cm	2—

	Stück — pièce M.Pf.
Cephalotaxus, Taxineae, Kopfweide, Fortunei, 60 cm	2 50
Chamaecyparis, Cupressineae, Lebensbaum, Cypressse, Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana), 75 cm	1 50
» erecta viridis, 50 cm	1 50
nutchensis (Thuja borealis), 75 cm	2—
» compacta, 50 cm	2—
» variegata argentea, 50 cm	2 50
obtusa (Retinospora), 50 cm	1 50
» filicoides, 40 cm	2—
pisifera (Retinospora), 50 cm	1 50
» aurea, 50 cm	1 50
» plumosa, 30 cm	1 20
sphaeroides Andelyensis, 40 cm	1 50
Cryptomeria, Cupressineae, Japan. Cypressse, japonica, 100 cm	2 50
» Lobbi, 80 cm	2—
Cupressus, Cupressineae, Cypressse, Lawsoniana, vide Chamaecyparis, macrocarpa sulphurea, 70 cm	4—
Ephedra, Gnetaceae, altissima	1 50
Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum, biloba (Salisburia adiantifolia) . . . 1,75 bis 3—	

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:

Niedrige Rosen. — Nains.

Niedrige Rosen. — Nains.		M. Pf.
10	<i>Rosa bengalensis</i> , Monatsrosen — Bengales	in 5 Sorten 4 50
10	» <i>thes</i> , Teerosen — Thés	» 10 » 5 —
5	» <i>Noisettiana</i> , Noisette-Rosen — Noisettes	» 5 » 3 —
5	» <i>borbonica</i> , Bourbon-Rosen — Bourbon	» 5 » 2 50
10	» <i>hybrida bifera</i> , Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 10 » 4 —
25	» » »	» 25 » 9 —
50	» » »	» 50 » 22 50
5	» <i>polyantha</i> , Polyantha-Rosen — polyanthos	» 5 » 3 —
5	» <i>rubifolia</i> , Kletterrosen — grimpants	» 5 » 3 —
5	» <i>muscosa</i> , Moosrosen — mousseux	» 5 » 3 —
5	» » <i>bifera</i> , remontierende Moosrosen — mousseux remontants	» 5 » 3 50
100	niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 50 Sorten mit Namen 45 —
100	» » » » »	» 25 » » 40 —
	» <i>Centifolia</i> , verpflanzte — centfeuilles transplantés	10 St. 4,50, St. — 50 —
	» <i>polyantha multiflora</i>	10 » 3,50, » — 40 —
Aennchen Blumen (<i>polyantha</i>), ähnlich im Wuchs und ebenso blüthwillig wie <i>Mad. N. Levavasseur</i> , Blumen von einem eigenartig leuchtenden Brillantrosa, 5 cm im Durchmesser, in grossen Dolden erscheinend — rose brillant, très florifère St. — pièce — 60 —		
Crimson Rambler (<i>polyantha</i>), starkkrankend, karmesinrot, gefüllt — <i>cramoisi vif</i> 10 St. 4,50 bis 6 —, Stück — pièce — 50 bis — 75 —		
Eisenach (<i>Wichuraiana</i>), neue Schlingrose, einfach, leuchtend rot, in grossen Dolden blühend, Laub glänzend, lederartig, sehr schön — nouv., à fleur simple rouge brillant, très florifère, feuillage satiné 10 St. 30 —, St. — pièce 3 50 —		
Immerblühende Crimson Rambler , neu, leuchtend karmesin, reich und andauernd blühend, sehr effectvoll — nouv., <i>cramoisi brillant</i> , fleurissant sans cesse 10 St. 27,50, St. — pièce 3 —		
Leuchtfleur (<i>Bengal-Hybride</i>), neu, schönste rote Monatsrose, Blume gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot, herrlich duftend, ununterbrochen blühend — nouv., fleur grande, bien double, rouge sang brillant, très odorant, fleurissant sans cesse St. — pièce 2 50 —		
Lyon-Rose (<i>Tea-Hybride</i>), neu, krabbenrot, Mitte korallenrot mit chromgelbem Anflug — nouv., rouge crevette à centre rouge corail nuancé de jaune chrome St. — pièce 3 —		
Mad. N. Levavasseur (<i>polyantha</i>) (niedrige remontierende Crimson Rambler) 10 St. 4,50, St. — pièce — 50 —		
Otto von Bismarck (<i>Tea-Hybride</i>), neu, silberigrosa, Mitte karminrosa, extra — nouv., rose argenté, à centre rose carminé 10 St. 18 —, St. — pièce 2 —		
Veilchenblau (<i>polyantha</i>), neu, halbgefüllt, rosalia in amethyst übergehend — nouv., semi-double, rose lilacé passant au bleu améthyste St. — pièce 2 —		

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix	St. — pièce 1 75
Gloire de Dijon, Marechal Niel, gelb und weiss, und alle Teerosen	» — » 2 —
Crimson Rambler	» — » 2 —
Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm	St. — pièce 2 — bis 3 —
10 Sorten Remontant-Rosen — 10 var. hybrides remontants	15 —
10 » von Noisetto-, Bourbon- und Remontant-Rosen	16 —
10 » von Tee-Rosen — 10 Rosiers Thés	18 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortiert — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées	150 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

	M. Pf.
Crataegus oxyacantha, Weissdorn, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur	1000 St. 30 —, 100 St. 3 50
Cydonia vulgaris, Quitte, Cognassier	1000 » 55 —, 100 » 6 —
Malus communis, Apfelwildlinge, verpflanzte — Pommier repiqué	100 » 8 —
Pirus communis sylvestris, Birnwildlinge, verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 » 8 —
Prunus avium, Süßkirsche, 1jährig — Cerisier, 1 an	100 » 8 —
» Mahaleb, Weichsel, 1jährig — 1 an	100 » 7 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.**Aprikosen. — Abricotiers.**

	Stück — pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges . . . 10 St. 18,50, 2 —	
Hochstämme — hautes tiges	3 50
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles	2,50 bis 4 —

Pfirsiche. — Pêchers.

Zwergstämme — basses tiges . . . 10 St. 18,50, 2 —	
Hochstämme — hautes tiges	3 50
Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles	2,50 bis 4 —

Kirschen. — Cerisiers.

Zwergstämme — basses tiges	1 —
Hochstämme — hautes tiges	1 60
Halbstämme — demi-tiges	1 20
Ostheimer Weichsel, Aualäufer 100 St. 10 —, —	
Schattenmorelle, niedrig — nain	1 —
Minister von Podbielski, grossfr. Sauer- kirche, niedrig — à très gros fruit, nain	1 —
Halbstämme — demi-tiges	1 50
Hochstämme — tiges	2 —

Pflaumen. — Pruniers.

Hochstämme — tiges	1 60
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges	1 60
Reinoclaude, grosse grüne — verte grosse	1 60
Gemeine Zwetschen, hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées	1 60
Zwetsche, frühe aus dem Bühlertal, sehr früh und reichtragend, Hoch- stämme — hâtive et productive, tiges	1 60
italienische, Hochstämme — de l'Italie, tiges	1 60

Birnen. — Poiriers.

Butterbirne, Blumenbachs, Okt.—Nov.	
» Diels, Okt.—Nov.	
» Gellerts, Aug.—Sept.	
» Liegels Winter-, Okt.—Nov.	
» Napoleons, Sept.—Okt.	
» Rihas Kernlose, Dez.—Jan.	
Forellenbirne, Okt.—Nov.	
Gute Graue, Aug.—Sept.	
Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt.	

Birnen — Poiriers:

Hannoversche Jakobsbirne, Aug.	
Kongressbirne, Aug.—Sept.	
Neue Poiteau, Okt.—Nov.	
Stuttgarter Gaishirtel, Aug.—Sept.	
Zwergstämme	Stück — pièce M. Pf.
Pyramiden — pyramides	100 St. 60 —, — 75
Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons	1,50 bis 2 50
1,75 bis 3 —	
Spalierbäume mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles	2 — bis 3 —
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en variétés à notre choix	1,75 bis 2 —

Äpfel. — Pommiers.

	Stück — pièce M. Pf.
Zwergstämme — nains	100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides	1,50 bis 2 50
Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cor- dons	1,75 bis 3 —
Spalierbäume — palmettes	1,50 » 3 —
Bismarck, niedrig veredelt — nain	10 St. 8 —, — 90
Fiessers Erstling, niedrig — nain	1 —
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain	1 —
Hohenzollern-, niedrig — nain	1 —
Neue Goldparmäne, Dez.—April, neu, reichtragend, sehr zu empfehlen, ein- jährig — nouv., très productif, d'un an	1 20
Pyramiden oder Halbstämme — pyramides ou demi-tiges	1 75
Ohm Paul, niedrig — nain	1 —
Zinszahler, feiner Tafelapfel, niedrig — nain	10 St. 10 —, 1 25

Hochstämmige Äpfel — Pommiers, hautes tiges.

Astrachan, weisser, Juli—Aug.	
Bismarck, Nov.—Febr.	
Borsdorfer, Edel-, Nov.—Febr.	
Gellini, Okt.—Nov.	
Charlamowsky, Aug.—Sept.	
Cox' Orange Pepping, Jan.—Mai.	
Eiserapfel, roter, Jan.—Sommer.	
Fürstenapfel, grüner, März—Juli.	
Gravensteiner, Okt.—Jan.	

**Hochstämmige Äpfel. — Pom-
miers, hautes tiges:**

Herbst-, Cludius', Okt.—Nov.	
Kaiser Alexander, Okt.—Dez.	
Kaiser Wilhelm, Nov.—April.	
Kantapfel, Danziger, Okt.—Febr.	
Kurzstiel, Königlicher, Dez.—April.	
Neue Goldparmäne, Dez.—April	M. 2 —
Parmäne, Winter-Gold-, Nov.—Febr.	
Pepping, Ribston, Dez.—April.	
Renette, Baumann's, Dez.—Mai.	
» Casseler, grosse, Febr.—Aug.	
» Gaesdonker, Dez.—Mai.	
» Harberts, Nov.—Febr.	
» Landsberger, Nov.—Febr.	
» Pariser Rambour, Dez.—Mai.	
» Sächsische gelbe, Nov.—Febr.	M.Pf.
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers —	
à choix de l'acheteur. St. — pièce 1,60 bis 1 80	

Mispeln. — Néfiers.

Stück — pièce M. Pf.	
Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain 1 —	

Quitten. — Quinces.

Stück — pièce M. Pf.	
Champion	1 50
de Bourgeaut	1 50
Meech Prolific	1 50
Rea's Mammoth	1 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

Stück — pièce M. Pf.	
Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit	
Namen — collection de 20 variétés à gros	
fruits avec noms 8 —	—
jede Sorte einzeln — chaque variété sé-	
parément	— 50
Lambertnüsse, grosse, weisskernige — à pel-	
licule blanche	— 60
» Blutnuss mit dunkelroten Blättern und	
Frücht. — à feuilles pourpres 10 St. 6 —,	— 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse	
ronde	— 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue	— 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 10 St. 2,50,	— 30
Mervelle de Bollwiller, sehr grossfrüchtig	
— très grosse et très bonne	— 60

Walnüsse. — Noyers.

Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig	
— haute tige	2 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain	1 25

Mandeln. — Amandiers.

Stück — pièce M. Pf.	
Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre	1 50
Prinzessin- oder Damen- — Princesse	1 50

Feigen. — Fiquiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange	1 50
--	------

Beeren-Obst. — Fruits en baies.**Erdbeeren. — Fraisiers.****Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:**

Aufführung der Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1909 — pour l'énumération des variétés voy. le Catalogue d'Ognons à fleurs 1909.

Pikierte Pflanzen — couplants:

Stück — pièce M. Pf.	
Aprikose, sehr gross, stumpfkönisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoiisi, chair rose	100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Belle Alliance, gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend — fruit gros, presque rond, rouge cramoiisi, parfumé, var. remontante	110 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant	100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
Königin Luise, neu, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und aromatisch, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble (Laxton's) — nouv., hâtive, carmin foncé, chair ferme, très parfumée, fruit très gros	100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
Korbfüller, sehr gross, scharlachrot, ausserordentlich ertragreich — très gros, écarlate, très productif	100 St. 7,50, 10 St. — 80, — 10
La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot — remontant, fruit gros, écarlate	100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
Leader, sehr gross, stumpfkönisch, leuchtend karmesin, Fleisch fest, dunkelscharlach, schmelzend — très gros, conique obtuse, cramoiisi vif, chair ferme, écarlate foncé	110 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Meteor, sehr gross, breit, dunkelrot, Fleisch rosa — très gros, rouge foncé, chair rose.	100 St. 7,50, 10 St. — 80, — 10
Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme	100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — remontante, fruit gros, rouge vif.	100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoiisi, très gros, chair ferme, très parfumée	100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive	100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohl-schmeckend — var. remontante, fruit très gros, rouge vif	100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
The Laxton, früh, Früchte gross, könisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme, d'un goût délicieux	100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoiisi, chair ferme	100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiers en 10 sortes (couplants)	4 50
250 „ „ 25 „ „ „ — 250 „ „ 25 „ „ „	10 50

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons:

	M. pf.
Rote mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets	100 St. 3 —
» ohne » — » » » » » sans »	100 » 4 —
Weisse » » » » » blancs »	100 » 4 —
mit » » » » » avec »	100 » 3 —
Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, gros, oblong	100 » 4 —
Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé	100 St. 4 —
La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé	100 St. 4 —
Non plus ultra, dunkelrot — rouge foncé	100 » 3 —
Ruhm von Döbelnitz, dunkelrot, reichtragend — rouge foncé, productif	100 » 4 —
Schöne Weissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré	100 » 3 50

Vaccinium macrocarpum, ameri-
kische grossfrüchtige Preisselbeere — Can-
neberge à gros fruits de l'Amérique du Nord
10 St. 4.50, St. — pièce — 50

Himbeeren. — Framboisiers. —

Raspberries.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms	20
jede Sorte einzeln — chaque sorte	30
Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive 10 St. 3., St. — pièce	40
Harzjuwel 10 „ 3., „ — „	40
Immertragende von Feldbrunnen, gross, tief dunkelrot — gros, rouge foncé 10 St. 4., St. — pièce	40
Shaffer's Colossal 10 „ 4., „ — „	50
Loudon-Himbeere, gross, schön, rot — fruit gros, d'un beau rouge 10 St. 4., St. — pièce	50
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke). 10 St. 2.50, St. — pièce	30

Brombeeren. — **Ronces** (à gros fruits). —

Blackberries.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en		
5 var. à notre choix	5	—
jede Sorte einzeln — chaque sorte	60	—
Eldorado St. — pièce —		
Rathbum » » —	75	—
Theodor Reimers » » —	75	—
5 St. in 5 grossfrüchtigen amerikani-		
schen Sorten — 5 ex. en 5 var. améri-		
caines à gr. fr.	3	—
Logan-Beere, Früchte 4–6 cm lang, von		
dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm		
im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruit		
de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur		
marron foncé et d'un goût exquis		
10 St. 10., Stück — pièce	1	20
Rubus phoenicolasius, japanische Wein-		
beere — du Japon, à baies comestibles		
10 St. 5., Stück — pièce	60	—
Rubus xanthocarpus, mit grossen gelben,		
aromatischen Früchten — à gros fruits		
jaunes 10 St. 2.50. St. — pièce —	30	—

Johannisbeeren. — Groseilliers
à grappes. — Currants. M

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	3 —
10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix	3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Fay's prolifio, m. s. gr. Trauben — à grappes	
très ongues . . 10 St. 4 —, St. — pièce	— 50
Kernlose rote — rouge sans graines	
St. — pièce	2

Johannisbeeren:

Langtraubige weisse, neu, Fruchtrauben 18—20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss, gleichgut zum Rohgenuss wie zu Konservzwecken — nouv., à grappes longues de 18 à 20 centim., baies grandes, blanc jaunâtre St. — pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . . 1 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros
fruit 10 St. 4.50, St. — pièce — 50

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen

	(à haute tige). St. — pièce M.P.I.	
100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige		1 25
130 " " — " " " "		1 50
Fay's prolific		2 —
Kernlose rote — rouge sans graines . .		3 —
Langtraubige weisse		3 —

Stachelbeeren. — **Groseilliers épineux**
(dits à maquereau). — **Gooseberries.**

10 St. in 10 Sorten	— 10 ex. in 10 variétés	3 —
25 „ „ 25 „	— 25 „ „ 25 „	7 —
jede Sorte einzeln	— chaque var. séparée	— 40
May Duke, allerfrüheste, dunkelrot — rouge foncé, le plus hâtif		— 75
Whinham's Industry, dunkelrot, gross- früchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif	10 St. 4 —, 1 St. — pièce	— 50
früheste von Neuwied, sehr gross- früchtig grün — le plus hâtif de Neuwied, à fruit vert, très gros St. — pièce		— 50
dornenlose, 4 Sorten je 1 St. — sans épines, 4 exemplaires en 4 variétés		2 50
jede Sorte einzeln	— chaque var. séparée	— 75

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen

(à haute tige). St.—pièce M.Pf.	
100 cm Stammhöhe —	hauteur de la tige 1 25
130 » — — — — —	» » » » » 1 50
früheste von Neuwied	2 —
Whinham's Industry	2 —
dornenlose Sorten — sans épines	2 —
Erfurter Riesen-, hellorange mit pfirsich- roter Zeichnung, sehr gross, süss — orange clair et couleur de pêche, fruit très gros	2 —
Ribes succirubrum, Färbestachel- beere, neu, schöner Blüten- und Frucht- strauch die blauschwarzen Beeren eignen sich zur Saft- und Marmeladen-Bereitung — hybride nouveau à baies bleu noîrâtre	3 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

	M. Pf.		M. Pf.
Alant (<i>Inula helenium</i>)	10 St. 2 50	Perllauch (<i>Allium ampeloprasum</i>), Pflanzzwiebeln, Juli bis Oktober	
Andorn (<i>Marrubium vulgare</i>)	10 » 2 —	— Ognon Perle, du mois de Juillet jusqu'en Octobre	100 St. 1 —
Angelika , wahre Engewurz (<i>Angelica archangelica</i>)	10 » 2 50	Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) — Menthe poivrée	100 St. 3 —, 10 » — 40
Artischocken , überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 10 » 2 —		Pimpinelle (<i>Poterium sanguisorba hortense</i>) — Pimprenelle	10 » 2 —
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	10 » 3 50	Raute (<i>Ruta graveolens</i>) — Rue	10 » 1 80
Beifuss (<i>Artemisia vulgar.</i>) — Armoise 10 » 1 80		Rhabarber , Cyklop	10 St. 9 —, 1 » 1 —
Belladonna (<i>Atropa belladonna</i>)	10 » 3 50	» Florentin, französische Hy- bride — Rhubarbe, Florentin 10 » 5 —	
Bingelkraut (<i>Mercurialis perennis</i>) — Mercuriale vivace	10 St. 4 —, 1 » — 50	» Linnaeus	10 » 3 —
Citronenmelisse (<i>Melissa officina- lis</i>) — Citronelle ou Mélisse	10 » 1 80	» Paragon, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pé- tiolés très charnus 10 St. 5 —, 1 » — 60	
Esdragon (<i>Artemisia dracunculus</i>) — Estragon	10 » 2 50	» Prima Donna	10 » 5 —, 1 » — 60
Fenchel (<i>Foeniculum vulgare</i>)	10 » 2 50	» Prinz Albert	10 » 2 —
Gnadenkraut (<i>Gratiola officinalis</i>) — Gratiola	10 » 2 50	» Raspberry	10 St. 5 —, 1 » — 60
Hopfenfechser , <i>Humulus lupulus</i> — Drageons ou boutures de Hou- blon: bayrisch-früher — hâtif de Bavière » später — tardif » } à 1000 » 30 — Braunschweiger — de Brunswick } à 100 » 5 — roter von Saaz — rouge de Saaz Schwetzinger — de Schwetzingen		» Riese von Cannstatt 10 » 8 —, 1 » 1 —	
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) — Hyssope 10 » 1 50		» Stutta Monarch, Besch. siehe S. 19 — voy pag. 19 10 St. 5 —, 1 » — 60	
Kamille , römische (<i>Anthemis nobilis</i>) — Camomille romaine	1 » — 40	» Victoria	10 » 2 —, 1 » — 25
» römische gefülltblühende (<i>Anthe- mis nobilis fl. pl.</i>) — Camomille romaine à fl. double 10 St. 6 —, 1 » — 75		Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>) — Romanin	10 St. 4 —, 1 » — 50
Knoblauch (<i>Allium sativum</i>), Pflanz- zwiebeln — All, kg M. 1,80.		Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) — Sauge	10 » 2 —
Krauseminze (<i>Mentha crispa</i>) — Menthe crispée	100 St. 3 —, 10 » — 40	» Mammut	1 » — 50
Lavendel , Winter- (<i>Lavandula spica</i>) — Lavande	10 St. 2,50, 1 » — 30	Sanicula europaea	10 » 2 50
Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>) — Livèche	10 » 3 —	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), grosblättr. — Oseille à gr. feuilles 10 » 1 20	
Meer- oder Seekohl (<i>Crambe mari- tima</i>)	10 St. 6 —, 1 » — 75	» Belleville	10 » 1 50
Meerrettich (<i>Cochlearia armoracea</i>), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plantes	100 St. 3,50, 10 » — 50	» Lyoner Riesen- — de Lyon	10 » 2 —
Oxalis crenata , Oxalis knollen- artige — Oxalis tubéreux gelbe — jaune	100 St. 5 —, 10 » — 60	Schalotten (<i>Allium ascalonicum</i>), Pflanzzwiebeln — Echalottes	100 » 1 50
rote — rouge	100 » 5 —, 10 » — 60	Schnittlauch (<i>Allium schoenopra- sum</i>) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —, 10 » — 85	
weisse — blanc	100 » 5 —, 10 » — 60	Spinat , engl., immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) — Epinard perpétuel	10 » 1 20
Parietaria officinalis , Gespinst- pflanze — plante textile	10 » 3 50	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) — Thym 10 » 2 50	
		Tripmadam (<i>Sedum reflex.</i>) — Orpin 10 » 3 50	
		Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) — Asperule odorante, Topfexempl.	10 » 3 50
		Wermut (<i>Artemisia absinthium</i>) — Absinthe	10 » 2 —
		Winterbohnenkraut (<i>Satureja montana</i>) — Sarriette vivace	10 » 3 —
		Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>) — Marjolaine vivace	10 » 3 —
		Winterheckzwiebeln , gewöhn- liche — Ciboule commune 100 St. 7,50, 10 » 1 —	



Rhabarber, Paragon.



Rhabarber, Victoria.

Spargel-Pflanzen. — Griffes d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

	M.Pf.
Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte. — Asperge géante d'Erfurt hâtive, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra.	1000 St. 24 —, 100 St. 2 80
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 18 —, 100 » 2 —
» » » 1jährige — un an	1000 » 10 —, 100 » 1 20
Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive, } 1jähr. Pflanzen — un an 1000 » 12 —, 100 » 1 50	
Amerikan. Conover's Colossal, } verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 1000 St. 20 —, 100 » 2 50	
	3j. verpfl. — 3 ans repl. 1000 » 30 —, 100 » 3 50
Palmetto, amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plants de 2 ans	100 » 3 50
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an	1000 St. 15 —, 100 St. 1 80
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 22 —, 100 » 2 50

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Kultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.



Begonia gracilis rosea.



Fuchsia hybrida.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillage ou à fleurs,

spécialement employées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaiculture.

Les plantes énumérées ci-dessous ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.

Stück — pièce M.Pf.	Stück — pièce M.Pf.
Achyranthes, in Sorten — var. diverses	Cannabis gigantea 10 St. 1,20, — 15
10 St. 1,50, — 20	Centaurea candidissima 10 » 2 —, — 25
Alternanthera, in Sorten — var. diverses	Chrysanthemum frutescens Queen
10 St. 1,50, — 20	Alexandra 10 St. 3,50, — 40
Antennaria tomentosa 10 » 1,80, — 20	Cineraria maritima 10 » 1,80, — 20
Begonia gracilis luminosa 10 » 1,20, — 15	Cobaea scandens 10 » 2 —, — 25
» gracilis Gloire de Louveclennes 10 » 1,20, — 15	Coleus, in Sorten — var. diverses 10 » 1,80, — 20
» » rosea 10 » 1,20, — 15	Cuphea platycentra 10 » 2,50, — 30
» hybr. gigantea, gemischt — mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20	Echeveria agavoides 10 » 3 —, — 40
» semperflorens atropurpurea 10 » 1,20, — 15	» scaphiphylla 10 » 3 —, — 40
» » atropurpurea compacta 10 St. 1,80, — 20	» secunda 10 » 2,50, — 30
Canna, niedrige frühbl. — naines à fl. précoces 10 St. 3,50, — 40	Fuchsia hybrida 10 » 2,50, — 30
	Gnaphalium, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,80, — 20
	Gymnothrix, in Sorten — var. diverses 10 St. 2,50 — 30



Maurandia.



Zea gracillima fol. var.

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Hedera hibernica</i>	10 St. 4,—	50
<i>Heliotropium</i> , in Sorten — var. div.	10 St. 2,50,—	30
<i>Herniaria glabra</i>	10 » 1,80,—	20
<i>Iresine</i> , in Sorten — var. div.	10 » 1,80,—	20
<i>Kleinia repens</i>	10 » 2,50,—	30
<i>Lantana</i> , verschiedene — variés	10 » 2,—	25
<i>Lobelia Erinus</i> , verschiedene — variés	100 St. 1,50,—	—
<i>Lophospermum scandens</i>	10 » 2,—	25
<i>Maurandia</i> $\frac{1}{2}$, in Sorten — var. div.	10 St. 2,—	25
<i>Mentha Pulegium gibraltaria</i>	10 » 1,50,—	20
<i>Mesembrianthemum cordifol.</i> fol. var.	10 St. 2,—	25
<i>Mina lobata</i> $\frac{1}{2}$	10 » 2,50,—	30
<i>Pelargonium zonale</i> , einfache — à fl. simple	10 St. 2,50,—	30
» zonale, gefüllte — à fl. double	10 » 3,—	40

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Pelargonium zonale</i> , buntblättrige — à feuillage panaché	10 St. 3,50,—	40
<i>Perilla nankinensis</i>	100 » 1,50,—	—
<i>Petunia hybrida</i>	10 » 1,20,—	15
<i>Pyrethrum partheniif. aureum</i> 100 » 1,50,—	—	—
<i>Ricinus</i> , verschiedene — variés 10 » 1,80,—	20	—
<i>Salvia splendens</i> , in Sorten — var. div.	10 St. 3,—	40
<i>Sedum carneum</i> fol. var.	10 » 2,—	25
<i>Sempervivum</i> , in Sorten — var. div.	10 St. 2,—	25
<i>Solanum</i> , verschiedene — variés 10 » 2,—	25	—
<i>Stevia serrata albo-marg.</i>	10 » 1,80,—	20
<i>Thunbergia alata</i> $\frac{1}{2}$	10 » 2,—	25
<i>Thymus citriod. fol. aur. marg.</i>	10 » 1,80,—	20
<i>Tropaeolum canariense</i> $\frac{1}{2}$	10 » 1,80,—	20
<i>Verbena</i> , Samenpf. — semis	100 » 2,—	—
<i>Zea Caragaa</i> , Riesen-Mais	10 » 1,—	15
» <i>gracillima</i> fol. var.	10 » 1,—	15
» <i>japonica</i> fol. var.	10 » 1,—	15

Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

	M.Pf.
Heideerde , trocken 100 kg 6 — (Ist die Erde feucht, so wird $\frac{1}{4}$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)	
Bindebast, Raphiabast 10 kg 14 — kg 1 60	
Nummerhölzer ,	
10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St. — 20	
12 » » 1000 » 2,—, 100 » — 25	
14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30	
17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40	
20 » » 1000 » 4,—, 100 » — 50	
24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 60	
30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80	
» 10 cm mit Loch 1000 » 2,50, 100 » — 30	
Pflanzenstäbe ,	
30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St. — 30	
45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40	
60 » » 1000 » 6,—, 100 » — 70	
75 » » 1000 » 8,—, 100 » — 90	
90 » » 1000 » 10,—, 100 » 1 20	
105 » » 1000 » 13,—, 100 » 1 50	
120 » » 1000 » 18,—, 100 » 2 —	
135 » » 1000 » 21,50, 100 » 2 40	
150 » » 1000 » 25,—, 100 » 2 80	

	M.Pf.
Nelkenhaken 1000 St. 2,50, 100 St. — 30	
Rosenhaken 1000 » 7,—, 100 » — 80	
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten Flaschen — 50	
Tonkin-Stäbe , vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar	
Länge: Durchmesser:	
65 cm, ca. 6—9 mm, 100 St. 1,80, 10 St. — 20	
115 » » 9—11 » 100 » 3,75, 10 » — 40	
150 » » 10—11 » 100 » 5,—, 10 » — 60	
175 » » 11 » 100 » 6,50, 10 » — 75	
200 » » 10—12 » 100 » 7,—, 10 » — 80	
225 » » 12—13 » 100 » 7,80, 10 » — 90	
300 » » 16 » 100 » 17,50, 10 » 2 —	
200 » » 22 » 100 » 24,—, 10 » 2 70	

Letztere Stärke besonders als Rosenpfahl und für hochstämmiges Beerenobst geeignet.

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 5 — die 100 Stück an. Preise auf gefl. Anfrage.

M.Pf.

M.Pf.

Zinketiketten zum Anstecken , verbesserte, System Girard-Col, 9 $\frac{1}{2}$ cm lang, 2 cm breit 1000 St. 12,50, 100 St.	1 50
Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angebracht, verbesserte Girard-Col, 7 $\frac{1}{2}$ cm lang, 2 cm breit 1000 St. 11.—, 100 St.	1 25
Dieselbe Grösse in schwachem Zink 1000 St. 7.—, 100 St.	— 90

Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präpariertem Zink gefertigt und haben eine glatte, mattschwarze Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleistift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Preise für andere Grössen auf gef. Verlangen brieflich.

Zinktinte , verbesserte Fläschchen	— 50
---	------

Celluloid-Etiketten , zum Anhängen, in Farben sortiert, nur mit Bleistift zu beschreiben (ohne Draht):	
---	--

A $\frac{1}{2}$, lang und schmal, 38 \times 15 mm 100 St.	1 35
A $\frac{3}{4}$, „ „ „ 70 \times 15 „ 100 „	1 50
E $\frac{1}{2}$, eiförmig, 44 \times 22 mm 100 „	2 10
E $\frac{3}{4}$, „ „ 60 \times 42 „ 100 „	2 55

Aluminiumetiketten , für Blei und Tinte, mit Draht:	
--	--

A, lang und schmal, 70 \times 15 mm, 100 St.	1 80
C, schildförmig, 50 mm 100 „	3 50
E, eiförmig, 65 \times 45 mm 100 „	4 —
F, lang und schmal, 95 \times 25 mm 100 „	4 —
G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 120 \times 20 mm 100 St.	4 50

Tinte zum Beschriften der Aluminiumetiketten Fläschchen	— 25
--	------

Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg No. 54 1 kg = 108 Blatt „ 36 1 „ = 72 „ } kg 7 50 „ 24 1 „ = 48 „ }	
(weniger als $\frac{1}{2}$ kg nicht abgebar).	

Walzblei kg	— 80
Bleistreifen , für Nummerier- und Signierzange kg	1 20
Bleidraht , zum Anbinden von Etiketten „	1 80
Eisendraht , verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm kg	— 90
Kupferdraht , in Enden von 16 und 20 cm „	4 50
Kaltflüssiges Baumwachs , bewährt, in Blechbüchsen von $\frac{1}{8}$ kg — 40, $\frac{1}{4}$ kg — 75, $\frac{1}{2}$ kg 1,20, 1 kg 2 —	
Baumwachs zum Warmauftragen : ein Paket von $\frac{1}{2}$ kg	1 60
ein Paket von 1 „	3 —
Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; 2 $\frac{1}{2}$ kg 1,50; 5 kg 2,75; 12 $\frac{1}{2}$ kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg	18 50
Raupenleimpapier , präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 100 m Länge, Rolle	2 40
40 „ „ „	1 20
25 „ „ „	— 80
Kokosfaserstricke (ca. 80 m = 1 kg), 100 kg 50.—, 12 $\frac{1}{2}$ kg 7,50 kg	— 70
Nikotinseife , zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50 mittlere „ (ca. 120 g „) — 80 grosse „ (ca. 240 g „) 1 50	
Erfurter Pflanzennährstoff . . . $\frac{1}{2}$ kg (Grössere Mengen in Säcken billiger.)	— 90 1 50
Erfurter Düngepulver , für Topfpflanzen, nebst Gebrauchsanweisung	Büchse — 50
Erfurter Teppichrasensand , zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend Büchse	1 50
Küchenkräutersäule , 32 cm hohe lackierte Weissblechsäule mit Löchern zur Aufnahme von Suppenkräuterwurzeln	Stück 4 —

Hornspäne , feinste Qualität, als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen	10 kg M. 3,50; 5 kg M. 2.—; kg M. — 50
--	--

Blumendraht, weiss gegläht, in Ringen zu 2½ kg						
	No. 7	6	5	4	¾	⅔
Stärke in Millimetern	0,7	0,6	0,5	0,4	0,34	0,31
1 Ring M.	1,45	1,50	1,70	1,90	2,10	2,25

Blumendraht geschnitten und gebündelt in Paketen zu 2½ kg					
	No. 12	8	6½	4	3½
Stärke in Millimetern	1,2	0,8	0,65	0,4	0,31
Länge der Stücke	30	30	20	20	20 cm
1 Paket	M. 1,25	1,40	1,50	2 —	2,55

Kranzdraht, viereckiger □, in Ringen von 5 kg		
No. 22		25
Stärke in Millimetern	2,2	2,5
1 Ring M.	1,90	1,75

Spalierdraht (weicher verzinkter Eisendraht), auf Ringen von 5 kg, 3 mm stark, 1 kg M. — 41, 100 Meter ca. 6 kg, 2,5 „ „ 1 „ „ — 45, 100 „ „ 4 „	
---	--

Drahtgeflecht, verzinktes, in Rollen von 50 Meter						
Maschenweite	13	19	25	38	51	76 mm
Drahtstärke	0,7	0,9	0,9	1	1,2	1,2 »
50 cm breit, M.	— 37	— 32	— 23	— 19	— 13	— 14 per 1 Meter.
100 » »	— 71	— 60	— 41	— 33	— 32	— 24 » 1 »
150 » »	» —	» —	» —	» —	— 43	— 36 » 1 »

Bei grösseren Posten Preise nach Vereinbarung. Es können auch stärkere Nummern geliefert werden.

Stacheldraht , verzinkter, auf Haspeln von 25 kg, 100 kg M. 47,50 „ „ „ Ringen „ 10 „ „ 52 — (1 kg = ca. 10 Meter).	
---	--

Fruchtschaukeln, aus Stahlblech, sehr leicht, mit Stiel

	No. 0	1	2	3
Stück	M. 2,25	2,40	2,55	2,70

Samenwagen mit messingener Ausgusschale

	zu 1	3	5	10 kg Tragkraft
Stück	M. 11—	12—	14—	16—

Heugabeln, aus Stahl, mit 2 3 Zinken

Stück	M. — 50	— 70
-------	---------	------

Heugabeln, aus Stahl, mit Schienenzwinde und 150 180 210 cm langem Stiel

mit 2 Zinken	Stück	M. 1,65	2—	2,25
» 3 » » »	»	1,90	2,25	2,55

Düngergabeln, aus Stahl, mit 3 4 Zinken

Stück	M. — 70	— 85
-------	---------	------

mit Stiel und Schienenzwinde » » 2— 2,20

Düngerhaken, aus Stahl, mit 2 3 4 runden Zinken, mit 3 ◇ Zinken

Stück	M. — 50	— 65	— 90	— 80
-------	---------	------	------	------

Wiesenbeile, No. 5 $\frac{1}{2}$, Stück M. 4,50.

Hausbeile , No. 4, Grösse	8	9	10
Stück	M. 1,50	1,55	1,80

Fruchtschälmaschinen, No. 1174, Stück M. 4,10.

Fruchtpressen , No. 1074		gross	klein
	Stück	M. 1,25	1,10
»	No. 1073 $\frac{1}{2}$	18	20 22 cm
	Stück	M. 4,80	5,40 5,70
»	Tutti frutti	Stück	M. 9,50.

Thermometer , ganz in Glas, Papierskala, 30 cm lang	Stück	1—, 25 cm lang	Stück — 80	M. Pf.
» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 80, 25 cm lang — 90, 30 cm lang . . .	»	1—		
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1,50, 25 cm lang 1,75, 28 cm lang	»	2—		


Traubenschutzbeutel , geölte, aus Leinengaze: Normalgrösse, ca. 16×23 cm, 100 Stück	8 50
» aus imprägniertem Nesselfaden: Normalgrösse, ca. 16×23 cm, 100 Stück	7 —
» grössere, ca. 20×28 cm	100 » 8 50
» kleinere, ca. 13×19 cm	100 » 6 —

Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbellage „Gartengeräte u. s. w.“ angebotenen Gartenspritzen passend, 13 mm weit 19 mm weit
laufendes Meter M. 1,50 2,70

Zimmergewächshäuser aus Holz, weiss gestrichen, ringsum und oben verglast, obere Fenster je nach Bedarf zu lüften, innen mit Treppenstange; sehr praktisch für die Anzucht und Pflege von Pflanzen, zugleich ein schöner Zimmerschmuck.

Modell A, Dach einseitig:

	No. 1.	20 cm hoch, 25 cm lang, 17 cm breit	leer	mit Pflanzen
	» 2.	24 » » 30 » » 17 » »	M. Pf. 3 50	M. Pf. 5 50
	» 3.	30 » » 43 » » 21 » »	5 50	8 50
			8 —	12 —
» B, » » oben abgeplattet:	No. 4.	30 » » 34 » » 18 » »	8 —	12 —
	» 5.	36 » » 38 » » 24 » »	10 50	18 50
	» 11.	25 » » 25 » » 16 » »	5 —	7 —
» C, » zweiseitig:	» 12.	19 » » 24 » » 17 » »	3 50	5 50
	» 13.	22 » » 30 » » 17 » »	5 50	8 50
	» 14.	27 » » 40 » » 20 » »	8 —	12 —

 **Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.**

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Katalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Abelia</i> 218	<i>Amorphophallus</i> 200	<i>Asarum</i> 243	<i>Bosca</i> 219	<i>Cassia</i> 209, 219
<i>Aberia</i> 223	<i>Ampelopsis</i> . . . 268	<i>Asclepias</i> 243	<i>Botrychium</i> . . . 263	<i>Castanea</i> 264
<i>Abies</i> 269	<i>Amsonia</i> 241	200, 207, 243	<i>Bougainvillea</i> . . 209	<i>Castilleja</i> 223
<i>Abutilon</i> 218	<i>Amygdalopsis</i> 263	<i>Asparagus</i> 243	<i>Boussingaultia</i> . 201	<i>Casuarina</i> 219
<i>Acacia</i> 218	<i>Amygdalus</i> 263, 264	207, 219, 243, 275	<i>Bouvardia</i> 209	<i>Catalpa</i> 264
<i>Acaena</i> 240	<i>Anacampteros</i> . 232	<i>Asperge</i> 275	<i>Bowlesia</i> 201	<i>Catananche</i> 245
<i>Acalypha</i> 206	<i>Anacardium</i> . . . 233	<i>Asperula</i> 243, 274	<i>Boykinia</i> 244	<i>Catha</i> 223
<i>Acantholimon</i> . . 240	<i>Anacharis</i> . . . 234	<i>Asphodelus</i> . . . 243	<i>Brachychiton</i> . . 209	<i>Cattleya</i> 216
<i>Acanthus</i> 206, 218, 240	<i>Anamirta</i> 223	<i>Aspidistra</i> 208	<i>Brachychiton</i> . . 223	<i>Caulophyllum</i> . . 245
	<i>Ananassa</i> 207, 223	<i>Aspidium</i> 215, 262, 263	<i>Brasenia</i> 235	<i>Ceanothus</i> 264
<i>Acer</i> 263	<i>Anandria</i> 241	<i>Asplenium</i> 215, 263	<i>Brassia</i> 216	<i>Cedrela</i> 223
<i>Achillea</i> 240, 241	<i>Anchistea</i> 223	<i>Aster</i> 243	<i>Bravoa</i> 201	<i>Cedronella</i> 245
<i>Achimenes</i> 193, 210	<i>Anchusa</i> 241	<i>Attila</i> 243, 244	<i>Briza</i> 244	<i>Cedrus</i> 269
<i>Achyranthes</i> 206, 275	<i>Andora</i> 274	<i>Astragalus</i> 244	<i>Brombeera</i> 273	<i>Celtis</i> 264
<i>Acidantha</i> 199	<i>Andropogon</i> . . . 223	<i>Astrantia</i> 244	<i>Brossimum</i> 223	<i>Centauria</i> 245, 275
<i>Acmena</i> 218	<i>Androsace</i> . . . 241	<i>Astrapaea</i> 208	<i>Broussonetia</i> . . 264	<i>Contraderia</i> 209
<i>Aconitum</i> 241	<i>Anemia</i> 214	<i>Asphyryum</i> 226	<i>Browallia</i> 219, 222	<i>Centropogon</i> 209
<i>Acorus</i> 234, 241	<i>Anemone</i> 200, 241, 242	<i>Ataccia</i> 208	<i>Brugmansia</i> 210	<i>Cephalaria</i> 245
<i>Acrostichum</i> 214, 234	<i>Angelica</i> 274	<i>Athamanta</i> 244	<i>Brunella</i> 244	<i>Cephalocereus</i> 226
<i>Actaea</i> 241	<i>Angraecum</i> 216	<i>Athyrium</i> 263	<i>Bryonia</i> 244	<i>Cephalotaxus</i> 269
<i>Actinidia</i> 268	<i>Anhalonium</i> . . . 228	<i>Atropia</i> 274	<i>Bryophyllum</i> . . . 232	<i>Cerastium</i> 245
<i>Actinostemma</i> . . 199	<i>Anisodus</i> 242	<i>Aubrietia</i> 244	<i>Bubon</i> 244	<i>Cerasus</i> 264
<i>Adamia</i> 203	<i>Anona</i> 223	<i>Aucuba</i> 219	<i>Buddleia</i> 209, 219	<i>Ceratania</i> 223
<i>Adenophora</i> . . . 241	<i>Anrodera</i> 200	<i>Azalea</i> 219, 262	<i>Bulbine</i> 232	<i>Ceratophyllum</i> . . 235
<i>Adenostyles</i> . . . 241	<i>Antennaria</i> 242, 275	<i>Azara</i> 219	<i>Bupththalmum</i> . . 244	<i>Ceratopteris</i> 235
<i>Adiantum</i> 214, 262	<i>Anthemis</i> 242, 274	<i>Azolla</i> 235	<i>Buxus</i> 264	<i>Cercidiphyllum</i> . . 264
<i>Adlumia</i> 241	<i>Anthericum</i> . . . 243	<i>Baccharis</i> 264	<i>Calceolaria</i> . . . 211	<i>Cercis</i> 264
<i>Adonis</i> 241	<i>Antholyza</i> 200	<i>Bacopa</i> 235	<i>Cactées</i> 226—232	<i>Cereus</i> 226, 227
<i>Adromischus</i> . . . 232	<i>Anthurium</i> 207	<i>Bactris</i> 217	<i>Caesalpinia</i> 223	<i>Cerisiera</i> 271
<i>Aeschmea</i> 207, 211	<i>Antidesma</i> 223	<i>Bahia</i> 244	<i>Caladium</i> 201	<i>Ceropegia</i> 209, 232
<i>Aegopodium</i> 241	<i>Antigonon</i> 260	<i>Ballota</i> 244	<i>Calamintha</i> 244	<i>Cestrum</i> 219
<i>Aeonium</i> 232	<i>Antirrhinum</i> . . . 242	<i>Baldrian</i> 274	<i>Calampelis</i> 220	<i>Ceterach</i> 263
<i>Aepel</i> 271, 272	<i>Aotus</i> 218	<i>Bambusa</i> 219, 244	<i>Calanthe</i> 216	<i>Chaerophyllum</i> . . 245
<i>Aerides</i> 216	<i>Apera</i> 242	<i>Baptisia</i> 244	<i>Calathea vide</i> 216	<i>Chamaecyparis</i> . . 269
<i>Aeschynanthus</i> . . 207	<i>Aphelandra</i> . . . 207	<i>Barbarea</i> 244	<i>Maranta</i> 211	<i>Chamaedorea</i> . . . 217
<i>Aesculus</i> 263	<i>Apica</i> 232	<i>Bartsia</i> 244	<i>Calceolaria</i> . . . 219	<i>Chamaemelum</i> . . . 245
<i>Aethiopappus</i> . . 241	<i>Apios</i> 200, 242	<i>Batatas</i> 224	<i>Callimeris</i> 244	<i>Chamaerops</i> 217
<i>Aethionema</i> . . . 241	<i>Apium</i> 242	<i>Bauhinia</i> 224	<i>Callia</i> 262, 235	<i>Charlwoodia</i> 209
<i>Agapanthus</i> 218	<i>Aponocyum</i> . . . 242	<i>Beauvernia</i> 225	<i>Calliphurria</i> . . . 202	<i>Chellanthus</i> 263
<i>Agathaea</i> 218	<i>Aponogeton</i> . . . 235	<i>Beerenoobs</i> 272, 273	<i>Callisia</i> 269	<i>Chelidonium</i> 245
<i>Agave</i> 223, 225	<i>Aprikosen</i> 271	<i>Begonia</i> 200, 201, 208, 275	<i>Callitriche</i> 235	<i>Chelone</i> 245
<i>Ageratum</i> 218	<i>Aquilegia</i> 242	<i>Beifuss</i> 274	<i>Calophyllum</i> . . . 223	<i>Cheloveria</i> 209
<i>Aglanema</i> 207, 234	<i>Arabis</i> 242	<i>Belladonna</i> 274	<i>Calpa</i> 235, 244	<i>Chimonanthus</i> . . . 264
<i>Agromonia</i> 241	<i>Aralia</i> 207, 218, 242, 264	<i>Bellis</i> 241	<i>Calycanthus</i> 264	<i>Chimonanthus</i> . . . 264
<i>Agrostemma</i> . . . 241	<i>Araucaria</i> 269	<i>Berberis</i> 219, 264	<i>Calystegia</i> 244	<i>Chironia</i> 219
<i>Ailanthus</i> 263	<i>Arbres et arbrissaux</i> 263—268	<i>Berchemia</i> 268	<i>Camellia</i> 219	<i>Chlidanthus</i> 203
<i>Ajuga</i> 241	<i>Arbres fruitiers</i> . . 271	<i>Bergenia</i> 257	<i>Campanula</i> 219, 244, 245	<i>Chloranthus</i> 223
<i>Akebia</i> 268	<i>Arbutus</i> 219	<i>Bertolonia</i> 208	<i>Camphora</i> 223	<i>Chlorophytum</i> . . . 209
<i>Aiant</i> 274	<i>Arctotis</i> 219	<i>Berula</i> 235	<i>Campsidium</i> 219	<i>Choisya</i> 219
<i>Albizia</i> 207	<i>Ardisia</i> 207, 219	<i>Bessera</i> 201	<i>Campylosorus</i> . . 263	<i>Chrysanthemum</i> . . 219
<i>Albica</i> 200	<i>Arduina</i> 219	<i>Betonica</i> 244	<i>Campylia</i> 221	<i>Chrysobactron</i> . . . 246
<i>Alchemilla</i> 241	<i>Areca</i> 216, 217	<i>Betula</i> 264	<i>Campylobotrys</i> . . 221	<i>Chrysocoma</i> 246
<i>Alettris</i> 207, 210, 218	<i>Aronaria</i> 242	<i>Bidens</i> 244	<i>vide Higginsia</i> . . 209	<i>Chrysodium vide</i> 246
<i>Alourites</i> 223	<i>Arengra</i> 217	<i>Biebersteinia</i> . . . 244	<i>Canarina</i> 202, 245	<i>Acrostichum</i> 214
<i>Alfredia</i> 241	<i>Aretia</i> 242	<i>Biglandularia</i> . . 199	<i>Canarium</i> 223	<i>Chrysosplenium</i> . . 246
<i>Alisma</i> 234	<i>Argania</i> 223	<i>Bignonia</i> 209, 219, 264, 268	<i>Canna</i> 202, 203, 275	<i>Gibotum</i> 215
<i>Allamanda</i> 207	<i>Ariocarpus</i> 226	<i>Billardiera</i> 219	<i>Cannabis</i> 275	<i>Cimicifuga</i> 246
<i>Allium</i> 234, 274	<i>Ariopsis</i> 200	<i>Billbergia</i> 209	<i>Capparis</i> 223	<i>Cineraria</i> 219, 246, 275
<i>Allopectus</i> 207	<i>Aristolochia</i> . . . 242, 268	<i>Bingelkraut</i> 274	<i>Caprifolium</i> 268	<i>Circaea</i> 246
<i>Allosorus</i> 262	<i>Aristotelia</i> 219	<i>Biota</i> 269	<i>Caragana</i> 264	<i>Cirsium</i> 246
<i>Alnus</i> 263	<i>Armeria</i> 242	<i>Biotia vide Aster</i> . . 243	<i>Caralluma</i> 232	<i>Cissus</i> 209, 219, 265
<i>Alolocasia</i> 207	<i>Arnebia</i> 242	<i>Birman</i> 271	<i>Cardamine</i> 235, 245	<i>Cistus</i> 219
<i>Aloe</i> 232	<i>Arnica</i> 264	<i>Bixa</i> 223	<i>Oarex</i> 235, 245	<i>Citharexylon</i> 223
<i>Aloysia v. Lippia</i> . . 224	<i>Aronia</i> 264	<i>Blandfordia</i> 201	<i>Carica</i> 223	<i>Citronemelle</i> 274
<i>Alpinia</i> 207	<i>Arrhenatherum</i> . . 242	<i>Blattpflanzen</i> 275	<i>Carissa</i> 223	<i>Citrosma</i> 223
<i>Alpine</i> 241	<i>Artanthe</i> 207, 223	<i>Blechnum</i> 215, 263	<i>Carolina</i> 245	<i>Citrus</i> 223
<i>Alseophila</i> 214	<i>Artemisia</i> 219, 243, 274	<i>Blechnum</i> 216	<i>Carludovicia</i> . . . 209	<i>Clauseria</i> 223
<i>Alstroemeria</i> 200	<i>Arthropodium</i> . . . 219	<i>Bocconia</i> 244	<i>Carludovicia</i> . . . 209	<i>Claytonia</i> 246
<i>Alternanthera</i> 207, 275	<i>Articles divers et ustensiles</i> 276—278	<i>Boehmeria</i> 219, 223	<i>Carludovicia</i> . . . 209	<i>Clematis</i> 219, 246, 268
<i>Althaea</i> 241	<i>Artichocken</i> 274	<i>Boltonia</i> 244	<i>Carpenteria</i> 264	<i>Clerodendron</i> 209, 219
<i>Alyssum</i> 241	<i>Artocarpus</i> 207, 223	<i>Bomarea</i> 201	<i>Carpinus</i> 264	<i>Clethra</i> 219, 264
<i>Amadiers</i> 272	<i>Arundo</i> 235, 243	<i>Bonaparteia</i> 225	<i>Caryophyllus</i> . . . 264	<i>Clianthus</i> 219
<i>Amaryllis</i> 200, 203, 206		<i>Borago</i> 244	<i>Caryota</i> 217	<i>Clivia</i> 209, 211
<i>Ambulia</i> 234		<i>Boronia</i> 219	<i>Casacarla</i> 223	<i>Cneorum</i> 219
<i>Amicia</i> 218			<i>Casimiroa</i> 223	<i>Cobaea</i> 219, 275
<i>Amorpha</i> 263				

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Coccoloba . . . 209	Dalbergia . . . 223	Encholirion . . . 210	Fuchsia . . . 233, 275	Heliopsis . . . 250
Cocculus . . . 223	Dalechampia . . . 210	Enckea . . . 224	Funkia . . . 248	Heliopsis . . . 250
Oochlearia . . . 274	Daphne . . . 220, 264	Entelea . . . 220	Gaillardia . . . 248	Heliopsis . . . 250
Oochlostema . . . 209	Daphniphyllum . . . 280	Eomecon . . . 247	Galatella vide	Hellonella . . . 210
Ocos . . . 217	Darlingtonia . . . 235	Epacris . . . 220	Aster . . . 243	Hellipteris . . . 224
Oodonopsis . . . 246	Dasylium . . . 225	Ephedra . . . 269	Galax . . . 249	Hellipteris . . . 250
Oeologyne . . . 216	Dasylium . . . 225	Epidendrum . . . 216	Galega . . . 249	Hellipteris . . . 250
Coffea . . . 223	Datura . . . 210	Epilobium . . . 247	Galium . . . 249	Helleborus . . . 276
Coleus . . . 209, 275	Davallia . . . 215	Epimedium . . . 248	Galtonia vide	Helleborus . . . 276
Colletia . . . 219	Decabellone . . . 232	Epiphyllum . . . 228, 229	Hyacinthus . . . 204	Hemionitis . . . 211
Collinsonia . . . 243	Deeringia . . . 220	Epipremnum . . . 210	Gardinia . . . 210	Hemionitis . . . 211
Colocasia . . . 203, 209, 235	Delphinium . . . 246, 247	Episcia . . . 210	Gasteria . . . 232	Hemionitis . . . 211
Columnea . . . 198, 209	Dendrobium . . . 216	Equisetum . . . 235	Gaultheria . . . 265	Hepatica . . . 259
Colutea . . . 264	Dentaria . . . 247	Eranthemum . . . 210	Gaura . . . 249	Heraclum . . . 250
Comarum . . . 235	Desmodium . . . 264	Erdbeeren . . . 272, 273	Gazania . . . 220	Herbes potagères . . . 276
Commelina . . . 246	Deutzia . . . 264	Erdbeer-Himbeere	Gehölzsammler . . . 271	Herniaria . . . 250, 274
Conandron . . . 219	Dianella . . . 220	Erianthus . . . 243	Gelsemium . . . 220	Hesperis vide
Conifères . . . 269, 270	Dianthus . . . 247, 261, 262	Eria . . . 265	Genista . . . 220, 249, 265	Myriophyllum . . . 236
Conocephalus . . . 209	Diastema . . . 198	Erigeron . . . 248	Gentiana . . . 249	Hesperis . . . 250
Convolvulus . . . 219	Dichorisantha . . . 210	Erinus . . . 243	Georginen	Heteranthera . . . 235
Cooperia . . . 203	Dichrostachys . . . 210	Eriobotrya . . . 224	203, 239, 240	Heteropteris . . . 211
Coprosma . . . 219	Dicksonia . . . 215, 263	Eriocaulum . . . 220	Geranium . . . 249	Heuchera . . . 250
Cordylina . . . 209, 216	Dicentra . . . 203, 247	Eriophorum . . . 235	Gerbera . . . 220	Hevea . . . 224
Corymbis . . . 246	Dicentra . . . 247	Eriophyllum . . . 248	Gesneria . . . 199	Hexacentris . . . 211
Cornus . . . 264	Didymocarpus . . . 210	Erodium . . . 248	Gesneriaceen . . . 198-199	Hibbertia . . . 220
Cornilla . . . 219, 264	Dierffenbachia . . . 210	Erpetion . . . 248	Geum . . . 249	Hibiscus . . . 211, 265
Correa . . . 219	Diervilla . . . 264	Eryngium . . . 220, 248	Gillenia vide	Hidalgos . . . 221
Corydalis . . . 246	Digitalis . . . 247	Erysimum . . . 248	Spiraea . . . 249	Hieracium . . . 250
Corylus . . . 264	Dillenia . . . 223	Erythrina . . . 220	Ginkgo . . . 269	Higginsia . . . 211
Corynephorus . . . 245	Dimorphanthus . . . 264	Erythrochaete . . . 243	Gladiolus . . . 195-198	Himantophyllum . . . 211
Corynocarpus . . . 219	Diphlophotheca . . . 220	Erythroxylon . . . 224	Glechoma . . . 220, 249	Himantophyllum . . . 211
Corypha . . . 217	Dionaea . . . 235	Escallonia . . . 224	Gleditsia . . . 265	Himantophyllum . . . 211
Cosmophyllum . . . 219	Dioon . . . 217	Eucalyptus . . . 220	Globba . . . 210	Himantophyllum . . . 211
Cotus . . . 210	Dioscorea . . . 203, 210, 247	Eucalyptus . . . 220	Globularia . . . 249	Hippomane . . . 224
Otonostear . . . 264	Diosma . . . 220	Eucharis . . . 203	Gloriosa . . . 203	Hippophae . . . 265
Cotula . . . 246	Diphyllia . . . 247	Eucomis . . . 203	Glossocoma . . . 249	Hippuris . . . 235
Cotyledon . . . 232	Diplacus . . . 220	Eugenia . . . 218, 220, 224	Glyceria . . . 199	Holbrenkia vide
Couteaux voy. liste	Diplopappus . . . 220, 247	Eulalia . . . 220, 248	Glycyne . . . 232, 269	Staphylea . . . 267
asparée . . . 246, 274	Diplostephium . . . 247	Eupatorium . . . 220, 248	Glycyrrhiza . . . 265	Homogyne . . . 220
Crabbe . . . 232	Dipteracanthus . . . 210	Euphorbia . . . 224, 233, 248	Gnadenkraut . . . 274	Hopfenfächer . . . 274
Crassula . . . 232	Direcaea . . . 199	Eurya . . . 220	Gnaphalium . . . 220, 249, 275	Hortensia . . . 265
Crataegus . . . 264, 271	Disa . . . 216	Euryale . . . 235	Gonospermum . . . 220	Hoteia . . . 251
Crepis . . . 246	Disemna . . . 220	Euryangium . . . 203, 248	Gossypium . . . 224	Houstonia . . . 251
Creuscentia . . . 203	Disporum . . . 247	Eurycler . . . 203	Gouania . . . 224	Houttea . . . 211
Crocinum . . . 203	Diverse Artikel	Euterpe . . . 217	Graptophyllum . . . 210	Hovenia . . . 224
Crocsmia . . . 203	und Garten-	Evoidia . . . 210	Gratiola . . . 274	Hoya . . . 211
Crossandra . . . 210	utensilien 276-278	Evonymus . . . 220, 265	Greenovia . . . 233	Huernia . . . 211
Croton . . . 210, 223	Dodecatheon . . . 247	Exochorda . . . 265	Grevillea . . . 220	Huerniopsis . . . 233
Crozophora . . . 223	Dolichodeira . . . 198	Exotische Heil-	Grewia . . . 210	Humulus . . . 274
Crucianella . . . 246	Dolichos . . . 220	Nutz- und Gift-	Griffonia . . . 204	Hyacinthus . . . 204
Cryptanthus . . . 210, 214	Dondia vide Hae-	pflanzen 223, 224	Griselinia . . . 220	Hybrid . . . 231
Cryptogramme . . . 263	quetia . . . 249	Fabiana . . . 220	Groenlanti . . . 273	Hydrangea . . . 265
Cryptomeria . . . 269	Doodia . . . 215	Fagus . . . 265	Grosselia . . . 273	Hydrastis . . . 251
Cryptostegia . . . 210, 223	Doronicum . . . 247	Fagum . . . 220	Gunnera . . . 249	Hydrocharis . . . 235
Cucubalus . . . 246	Dorstenia . . . 224	Farfugium . . . 220	Guthnickia . . . 198	Hydrocleis . . . 235
Cucurbita . . . 246	Doryanthes . . . 210	Farne u. Lycopo-	Guthriezia . . . 249	Hydrocotyle . . . 235
Cuphea . . . 219, 275	Doryopteris . . . 215	diaceen 214-216, 262	Gymnocladus . . . 265	Hydrophyllum . . . 251
Cupressus . . . 269	Draba . . . 247	Feigen . . . 272	Gymnogramme . . . 215, 263	Hydropyrum . . . 235
Curculigo . . . 210	Dracaena . . . 210, 224	Feijoa . . . 224	Gymnostachyum . . . 210	Hymenocallis . . . 204
Curcuma . . . 223	Dracoccephalum . . . 247	Fenchel . . . 274	Gymnothrix . . . 249, 275	Hymenodium vide
Curmeria . . . 210	Drosera . . . 235	Ferraria vide Ti-	Gynerium . . . 249	Acrostichum . . . 214
Cyanophyllum . . . 210	Dryas . . . 247	gridia . . . 206	Gynura . . . 220	Hypophorbe . . . 217
Cyanotis . . . 210	Drymonia . . . 198, 210	Festuca . . . 248	Gypsophila . . . 249	Hyoxyamus . . . 251
Cycas . . . 217	Duranta . . . 220	Ficus . . . 210, 224	Haberle . . . 249	Hypericum . . . 221, 251, 265
Cyclamen . . . 220, 246	Duvaua . . . 220	Fittionia vide Eran-	Habrothamnus . . . 220	Hyssopus . . . 274
Cyclanthus . . . 210	Dyckia . . . 225	themum . . . 210	Haematanthus . . . 249	Jacaranda . . . 211
Cynoches . . . 216	Eccremocarpus . . . 220, 275	Fluggea . . . 220	Hakea . . . 220	Jacobinia . . . 221
Cydonia . . . 264, 271	Echeveria . . . 232, 233, 275	Foeniculum . . . 274	Hallimodendron . . . 265	Jambosa . . . 224
Cybidium . . . 216	Echinodopsis . . . 233	Fontanesia . . . 265	Hamamelis . . . 265	Jasione . . . 251
Cynanchum . . . 246	Echinacea . . . 247, 257	Forsythia . . . 265	Hariota . . . 229	Jasminum . . . 211, 221, 224
Cypella . . . 203	Echinocactus . . . 227, 228	Fougères et Ly-	Harpalium . . . 249	Jatropha . . . 224
Cyperus . . . 235	Echinocereus . . . 228	copodiacees	Haseinuse . . . 272	Iberis . . . 251
Cyphomandra . . . 223	Echinops . . . 247	214-216, 262, 263	Haworthia . . . 232	Idesia vide Poly-
Cypripedium . . . 216, 246	Echinopsis . . . 228	Fourcroya . . . 225	Hebelclimium . . . 210	carpa . . . 266
Cyrtanthus . . . 203	Echites . . . 210	Fragaria . . . 220, 247	Heckepflanzen . . . 271	Jeffersonia . . . 251
Cyrtodeira . . . 210	Edrajanthus . . . 247	Fraisiere . . . 272, 273	Hedera . . . 269, 276	Jeunes plants . . . 271
Cyrtomium . . . 215	Edwardsia . . . 220	Franboisiers . . . 273	Hedychium . . . 204	Ilex . . . 265
Cystopteris . . . 263	Elchhornia . . . 235	Franse . . . 273	Hedysarum . . . 265	Impatiens . . . 211
Cytisus . . . 220, 246	Elaeagnus . . . 220, 264, 269	Franciscoa . . . 210	Heliconia . . . 249, 250	Imperata . . . 251
Czackia . . . 242	Elodea . . . 234, 235	Fraxinus . . . 265	Heliocharis . . . 235	Imperatoria . . . 251
Daboecia . . . 221	Elymus . . . 247	Freilandfarne . . . 262	Helianthella . . . 250	Incarvillea . . . 204, 251
Dactylis . . . 246		Fruits en baies	Helianthemum . . . 250	Indigofera . . . 265
Daemonorops . . . 217		273, 273		Inula . . . 251, 274
Dahlia . . . 203, 239, 240				Johannisbeeren . . . 273

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Jossinia . . . 221	Lietzia . . . 189	Melocactus . . . 229	Nymphaea . . . 236	Peucedanum . . . 254
Ipomoea 211, 224, 251	Ligularia . . . 252	Menispermum 269	Obeliscaria . . . 253	Pfeifferinae . . . 274
Iresine . . . 211, 276	Liquistum . . . 265	Mentha 236, 253.	Obstorten 271, 272	Pfeiffera . . . 230
Iris . . . 235, 251, 252	Lilium . . . 204	Menthe . . . 274, 276	Obstwidlinge . . . 271	Pfrätsche . . . 271
Ismene . . . 204	Limnanthemum . . . 235, 237	Mentha . . . 274	Ochna . . . 212	Pflaumen . . . 271
Isotetes . . . 235	Limnobia . . . 235	Menyanthes . . . 236	Odontoglossum 215	Phaedranassa . . . 205
Isotrips . . . 235	Limnophylla . . . 235	Menziesia . . . 221	Oeillets des fleuristes . . . 261, 262	Phalaenopsis . . . 216
Isoloma . . . 199	Limnophylla . . . 234	Mercutialis . . . 276	Oenanthe . . . 236	Phalangium . . . 213, 242, 254
Isop . . . 274	Linaria . . . 252	Mertensia . . . 253	Oenothera . . . 253	Phalaris . . . 254
Isopyrum . . . 252	Linaria . . . 252	Mesembrianthe . . . 234	Olea . . . 224	Phalacallis . . . 206
Jubaea . . . 217	Lindelia . . . 253	Mesochlaena . . . 215	Olearia . . . 221	Phellodendron 266
Juglans . . . 265, 279	Linnaea . . . 252	Messer, siehe Beilage.	Oliverella . . . 284	Phellodendron 266
Juncus . . . 235	Linosyris . . . 252	Methonica 203, 204	Omphalodes . . . 253	Phillyraea . . . 266
Juniperus . . . 270	Linum . . . 252	Metrosideros . . . 221	Oncidium . . . 216	Phyllodendron 213
Jussieua . . . 235	Lippia . . . 224, 252	Mesum . . . 253	Onoclea . . . 263	Phlomis . . . 254
Justicia . . . 211	Liriodendron 265	Meum . . . 253	Ononis . . . 253	Phlox . . . 254
Ixora . . . 211	Listrostachys . . . 216	Michauxia . . . 253	Onopordon . . . 253	Phoenix . . . 217
Kadsura . . . 269	Lithospermum . . . 216	Microlepia . . . 215	Oncidium . . . 216	Phormium 222, 224
Kaempferia . . . 204	Littonia . . . 216	Micromeria . . . 253	Ophianthe . . . 212	Phragmites . . . 255
Kakteen . . . 226—233	Littorea . . . 235	Mikania 212, 221, 224	Ophioglossum 263	Phrygium . . . 213
Kalanchoe . . . 233	Littorella . . . 204	Milla . . . 204	Ophiopogon . . . 221	Phyllis . . . 222
Kalmia . . . 265	Livistona . . . 217	Miltoia . . . 216	Ophiopogon . . . 221	Phyllis . . . 222
Kalosanthes . . . 233	LOBELIA 221, 224.	Mimosa . . . 212	Ophiopogon . . . 221	Phyllanthus . . . 213
Kalchaspflanzen . . . 218—223	Locheria . . . 199	Mimulus . . . 221, 236	Ophiopogon . . . 221	Phyllocactus 230, 231
Kamille . . . 274	Logan-Beere . . . 273	Mina . . . 276	Ophiopogon . . . 221	Phyllocaenium 213
Kennedy . . . 221	Lomaria . . . 215, 263	Mirabilis . . . 253	Ophiopogon . . . 221	Physalis . . . 255
Kentia . . . 217	Lomatophyllum 233	Mispelin . . . 272	Ophiopogon . . . 221	Physostegia . . . 255
Kerchorea . . . 211	Lomocarpus . . . 265	Mitella . . . 253	Ophiopogon . . . 221	Phytolacca . . . 255
Kerria . . . 265	Lophospermum . . . 216	Mitraria . . . 221	Ophiopogon . . . 221	Phytolacca . . . 255
Kickxia . . . 224	Lophospermum . . . 216	Moehringia . . . 253	Ophiopogon . . . 221	Picea . . . 270
Kigelia . . . 224	Lotus . . . 221	Molinia . . . 253	Ophiopogon . . . 221	Pilea . . . 213
Kirschen . . . 271	Loury . . . 211	Molopospermum 253	Ophiopogon . . . 221	Pilocarpus . . . 224
Kitschella . . . 252	Ludwigia . . . 235	Monarda . . . 253	Ophiopogon . . . 221	Pilocereus 226, 231
Kleinia . . . 233, 276	Lupinus . . . 252	Monstera vide Philodendron 213	Ophiopogon . . . 221	Pilogyne . . . 205
Kniphofia vide Tritoma 259, 260	Luzula . . . 252	Monstera vide Philodendron 213	Ophiopogon . . . 221	Pilularia . . . 236
Knoblauch . . . 274	Lycaste . . . 216	Montbretia 204, 205	Ophiopogon . . . 221	Pimelea . . . 222
Koellikeria . . . 199	Lychnis . . . 252	Moraea . . . 221	Ophiopogon . . . 221	Pimpinella . . . 274
Koeleria . . . 265	Lycium . . . 265	Morisonia . . . 212	Ophiopogon . . . 221	Pincenettia . . . 225
Koniferen . . . 269, 270	Lycopodiaceae . . . 214—216, 262, 263	Morus . . . 266	Ophiopogon . . . 221	Pinguicula . . . 236
Koniga . . . 221	Lycopodium . . . 263	Moschosma . . . 221	Ophiopogon . . . 221	Pinus . . . 269, 270
Krauseminse . . . 274	Lycopodium . . . 215	Mulgodium . . . 253	Ophiopogon . . . 221	Piper . . . 213, 224
Küchenkräuter . . . 274	Lygodium . . . 215	Murraya . . . 224	Ophiopogon . . . 221	Piper . . . 264, 266, 271
Laburnum . . . 265	Lysimachia . . . 253	Musa . . . 212	Ophiopogon . . . 221	Pisonia . . . 213
Laelia . . . 216	Lythrum . . . 253	Myoporum . . . 221	Ophiopogon . . . 221	Pistia . . . 236
Laelio-Cattleya . . . 216	Maackia . . . 265	Myosotis . . . 253	Ophiopogon . . . 221	Pitcairnia . . . 213
Lagerstroemia . . . 221	Machaerium . . . 224	Myricaria . . . 266	Ophiopogon . . . 221	Pithecoctenium 222
Lamium . . . 252	Macleya . . . 244	Myriophyllum 237	Ophiopogon . . . 221	Pithecolobium . . . 213, 224
Lamprocarpus . . . 211	Macnura . . . 265	Myrsine . . . 221	Ophiopogon . . . 221	Pittosporum . . . 222
Lantana . . . 211, 276	Magolia . . . 221, 265	Myrsiphyllum 221	Ophiopogon . . . 221	Pityrospora . . . 255
Lapageria . . . 221	Mahonia . . . 266	Myrtus . . . 221, 224	Ophiopogon . . . 221	Plantago . . . 255
Laportea . . . 224, 252	Mahonia . . . 266	Naegelia . . . 199	Ophiopogon . . . 221	Plantes aquatiques . . . 234—237
Lardizabala . . . 221	Malacanthemum v. Smilacina . . . 258	Naegelia-Achime-nes . . . 199	Ophiopogon . . . 221	» deserre chaude . . . 206—214
Larix . . . 270	Malacocarpus . . . 229	Nandina . . . 266	Ophiopogon . . . 221	» » » froide . . . 218—223
Lasia . . . 235	Malgiphia . . . 224	Nardosmia vide Tussilago . . . 260	Ophiopogon . . . 221	» grasses 232—234
Lasia . . . 235	Malva . . . 266, 271	Narthecium . . . 236	Ophiopogon . . . 221	» grimpanes . . . 268, 269, 275
Lasia . . . 235	Malvastrum . . . 221	Nasturtium . . . 236	Ophiopogon . . . 221	» officinales . . . 223, 224
Lasia . . . 235	Mammillaria . . . 229	Nelken . . . 261, 262	Ophiopogon . . . 221	» potageres di-verses . . . 274
Lasia . . . 235	Mandarin . . . 272	Nelumbium 236	Ophiopogon . . . 221	» vivaces 240—261
Lasia . . . 235	Mandevilla . . . 272	Neonicholsonia 217	Ophiopogon . . . 221	Platanus . . . 266
Lasia . . . 235	Mandrola . . . 199	Nepenthes . . . 213	Ophiopogon . . . 221	Platynerium . . . 215
Lasia . . . 235	Mandragora . . . 253	Nepeta . . . 252	Ophiopogon . . . 221	Platyodon 245, 255
Lasia . . . 235	Manettia . . . 221	Nephrodium 215, 265	Ophiopogon . . . 221	Platydonia vide Diocoon . . . 217
Lasia . . . 235	Mangifera . . . 224	Nephrolepis . . . 215	Ophiopogon . . . 221	Plectranthus . . . 222, 224, 255
Lasia . . . 235	Maranta . . . 211, 224	Nephrosperma 215	Ophiopogon . . . 221	Pleurispermum 255
Lasia . . . 235	Marica . . . 221	Nephtytis . . . 215	Ophiopogon . . . 221	Plumbago . . . 213, 222, 255
Lasia . . . 235	Marrubium . . . 274	Nerine . . . 202	Ophiopogon . . . 221	Poa . . . 236, 255
Lasia . . . 235	Marsilea . . . 235	Nerium . . . 221	Ophiopogon . . . 221	Podocarpus . . . 270
Lasia . . . 235	Masdevallia . . . 216	Nertera . . . 221	Ophiopogon . . . 221	Pogonophyllum 225
Lasia . . . 235	Maurandia . . . 221, 276	Nesaea . . . 236	Ophiopogon . . . 221	Pogostemon . . . 254
Lasia . . . 235	Maxillaria . . . 216	Neviusia . . . 266	Ophiopogon . . . 221	Poinciana . . . 213
Lasia . . . 235	Maximowiczia 269	Nicotiana . . . 221	Ophiopogon . . . 221	Poinsettia . . . 213
Lasia . . . 235	Mediola . . . 221	Nidularium . . . 212	Ophiopogon . . . 221	Poirier . . . 255
Lasia . . . 235	Mediola . . . 212	Nierembergia . . . 253	Ophiopogon . . . 221	Polemonium . . . 271
Lasia . . . 235	Meerrettich . . . 274	Niphaea . . . 199	Ophiopogon . . . 221	Polia . . . 203
Lasia . . . 235	Megasea . . . 257	Noisetiers . . . 272	Ophiopogon . . . 221	Polyanthes . . . 205
Lasia . . . 235	Melaleuca . . . 221	Nolina . . . 225	Ophiopogon . . . 221	Polycarpa . . . 266
Lasia . . . 235	Melia . . . 221	Nopalea . . . 229	Ophiopogon . . . 221	
Lasia . . . 235	Meliantus . . . 221	Norantea . . . 212	Ophiopogon . . . 221	
Lasia . . . 235	Melica . . . 253	Notonia . . . 234	Ophiopogon . . . 221	
Lasia . . . 235	Melissa . . . 274	Noyers . . . 272	Ophiopogon . . . 221	
Lasia . . . 235	Melittis . . . 253	Nuphar . . . 236	Ophiopogon . . . 221	
Lasia . . . 235		Nuttallia . . . 266	Ophiopogon . . . 221	

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Polygala</i> 222, 255	<i>Rodgersia</i> . . . 256	<i>Senecio</i> 222, 234, 246, 258	<i>Sutherlandia</i> . . . 222	<i>Urostigma</i> . . . 214
<i>Polygonatum</i> vide	<i>Rohdea</i> . . . 256	<i>Sequoia</i> . . . 270	<i>Swartsonia</i> . . . 222	<i>Urtica</i> . . . 214, 260
<i>Convallaria</i> . . . 246	<i>Ronce</i> . . . 273	<i>Sericocarpus</i> . . . 258	<i>Swertia</i> . . . 259	<i>Urvilaea</i> . . . 214
<i>Polygonum</i> 222, 236, 255, 269	<i>Rondeletia</i> . . . 213	<i>Sericographis</i> . . . 222	<i>Swietenia</i> . . . 224	<i>Ustensiles de jar-</i>
<i>Polypodium</i> 215, 263	<i>Rosa</i> 267, 269, 270, 271	<i>Serissa</i> . . . 222	<i>Symphoricarpos</i> 267	<i>drinag</i> . . . 276—278
<i>Polystichum</i> 215, 262	<i>Rosanowia</i> . . . 199	<i>Serratula</i> . . . 258	<i>Symphandra</i> . . . 259	<i>Utricularia</i> . . . 260
<i>Pomiers</i> . . . 271	<i>Roscoea</i> . . . 206, 222	<i>Seseli</i> . . . 258	<i>Symphytum</i> . . . 259	<i>Uvularia</i> . . . 260
<i>Pontederia</i> 236, 237	<i>Rosmarinus</i> 224, 274	<i>Shortia</i> . . . 258	<i>Syngonium</i> . . . 214	<i>Vaccinium</i> 268, 273
<i>Populus</i> . . . 266	<i>Roulinia</i> vide	<i>Sibbaldia</i> . . . 258	<i>Syringa</i> . . . 267	<i>Valeriana</i> 260, 274
<i>Porphyrocoma</i> 213	<i>Dasylium</i> . . . 225	<i>Sibthorpia</i> . . . 222	<i>Tabernaemontana</i> . . . 214	<i>Vallisneria</i> . . . 237
<i>Portulacaria</i> . . . 234	<i>Ruppellia</i> . . . 224	<i>Sida</i> . . . 222, 258	<i>Tacca</i> . . . 214	<i>Vallota</i> . . . 206
<i>Potamogeton</i> . . . 237	<i>Rubus</i> . . . 222, 267, 269, 273	<i>Sideritis</i> . . . 258	<i>Tacsonia</i> . . . 214	<i>Vanda</i> . . . 216
<i>Potentilla</i> . . . 255, 266	<i>Budbeckia</i> . . . 247, 256, 257	<i>Silene</i> . . . 258	<i>Tamarindus</i> . . . 224	<i>Vangueria</i> . . . 224
<i>Poterium</i> . . . 274	<i>Buellia</i> . . . 213	<i>Silphium</i> . . . 258	<i>Tamarix</i> . . . 267	<i>Vellozia</i> . . . 214
<i>Pothos</i> . . . 213	<i>Rumex</i> . . . 257, 274	<i>Sinningia</i> . . . 199	<i>Tamacetum</i> . . . 259	<i>Veltheimia</i> . . . 206
<i>Pourretia</i> . . . 213	<i>Ruprechtia</i> . . . 222	<i>Siphocampylus</i> 222	<i>Tapenotus</i> . . . 199	<i>Veratrum</i> . . . 260
<i>Prasiolbeere</i> . . . 273	<i>Ruscus</i> . . . 257	<i>Sisyrinchium</i> . . . 222	<i>Taxodium</i> . . . 270	<i>Verbascum</i> . . . 260
<i>Prenanthes</i> . . . 255	<i>Russelia</i> . . . 213	<i>Sium</i> . . . 222, 255	<i>Taxus</i> . . . 270	<i>Verbena</i> . . . 205, 222, 256, 276
<i>Primula</i> 222, 255, 256	<i>Ruta</i> . . . 274	<i>Skimmia</i> . . . 227	<i>Tecoma</i> . . . 222	<i>Vernonia</i> . . . 260
<i>Pritchardia</i> . . . 217	<i>Sabal</i> . . . 218	<i>Smilacina</i> . . . 258	<i>Telekia</i> . . . 259	<i>Veronica</i> 223, 237, 260
<i>Priva</i> . . . 205, 256	<i>Sagina</i> . . . 257	<i>Smilax</i> . . . 213	<i>Templeum</i> . . . 259	<i>Verschiedene Ge-</i>
<i>Prospartes</i> . . . 256	<i>Sagittaria</i> . . . 237	<i>Sobralia</i> . . . 216	<i>Tellima</i> . . . 259	<i>müsepflanzen</i> 274
<i>Protium</i> . . . 224	<i>Saintpaulia</i> . . . 199	<i>Solandra</i> . . . 213	<i>Templetonia</i> . . . 222	<i>Viburnum</i> . . . 268
<i>Prunella</i> . . . 256	<i>Salbei</i> . . . 274	<i>Solanum</i> 222, 223, 237, 276	<i>Tephrocactus</i> . . . 230	<i>Vicia</i> . . . 260
<i>Pruniers</i> . . . 271	<i>Salicornia</i> . . . 222	<i>Soldanella</i> . . . 258	<i>Teppichbeet-</i>	<i>Victoria</i> . . . 237
<i>Prunus</i> 263, 266, 271	<i>Salisburia</i> vide	<i>Solidago</i> . . . 258	<i>phansen</i> . . . 275	<i>Villarsia</i> . . . 214
<i>Pseudogaltonia</i> 205	<i>Ginkgo</i> . . . 269	<i>Solima</i> . . . 222	<i>Terminalia</i> . . . 214	<i>Villarsia</i> . . . 237
<i>Pseudolarix</i> . . . 270	<i>Salix</i> . . . 267	<i>Sonchus</i> . . . 223	<i>Tesira</i> . . . 214	<i>Vinca</i> . . . 260
<i>Pseudotsuga</i> . . . 270	<i>Salvia</i> . . . 222, 257, 274, 276	<i>Soneria</i> . . . 213	<i>Teucrium</i> . . . 222, 224, 259	<i>Viola</i> . . . 260, 261
<i>Psidium</i> . . . 224	<i>Salvinia</i> . . . 237	<i>Sophora</i> . . . 267	<i>Thalia</i> . . . 237	<i>Virgilia</i> . . . 268
<i>Psoralea</i> . . . 222	<i>Sambucus</i> . . . 267	<i>Sorbus</i> . . . 267	<i>Thalictrum</i> . . . 259	<i>Visnea</i> . . . 223
<i>Psychotria</i> . . . 224	<i>Sanchezia</i> . . . 213	<i>Sparaxis</i> . . . 206	<i>Thea</i> . . . 224	<i>Vitis</i> 214, 223, 269
<i>Psyrma</i> . . . 266	<i>Sanguinaria</i> . . . 257	<i>Sparganium</i> . . . 237	<i>Theobroma</i> . . . 224	<i>Vriesia</i> . . . 214
<i>Pteris</i> . . . 215, 263	<i>Sanguisorba</i> . . . 257	<i>Spargelphansen</i> 275	<i>Thermopsis</i> . . . 259	<i>Wahlenbergia</i> . . . 245, 261
<i>Pterocactus</i> . . . 231	<i>Sancula</i> . . . 274	<i>Spathiphyllum</i> 213	<i>Thunbergia</i> 214, 276	<i>Waldmeister</i> . . . 274
<i>Pterocarya</i> . . . 266	<i>Sansevieria</i> 213, 224	<i>Spergula</i> 242, 257, 258	<i>Thymian</i> . . . 274	<i>Waldsteinia</i> . . . 261
<i>Pterocarpus</i> . . . 256	<i>Santalum</i> . . . 224	<i>Sphacele</i> . . . 222	<i>Thymus</i> 259, 274, 276	<i>Wallichia</i> . . . 218
<i>Pueraria</i> . . . 224	<i>Santolina</i> 222, 257	<i>Sphaeralcea</i> . . . 222	<i>Thyracanthus</i> 214	<i>Walnüsse</i> . . . 272
<i>Pulicaria</i> . . . 256	<i>Sapindus</i> . . . 224	<i>Sphaerogynia</i> . . . 214	<i>Tiarella</i> . . . 259	<i>Warmhauspflanzen</i> . . . 206—214
<i>Pulmonaria</i> . . . 256	<i>Saponaria</i> . . . 257	<i>Spigelia</i> . . . 258	<i>Tigridia</i> . . . 206	<i>Washingtonia</i> . . . 217
<i>Pulsatilla</i> . . . 242	<i>Sarracenia</i> . . . 237	<i>Spinat</i> . . . 274	<i>Tilia</i> . . . 267	<i>Wasserpflanzen</i> . . . 234—237
<i>Punica</i> . . . 222	<i>Satureja</i> . . . 274	<i>Spiraea</i> 244, 251, 258, 259, 265, 267	<i>Tillandsia</i> . . . 214	<i>Weigela</i> . . . 268
<i>Puya</i> . . . 213	<i>Sauerampfer</i> . . . 274	<i>Spironema</i> . . . 214	<i>Tipuania</i> . . . 224	<i>Weissdorn</i> vide
<i>Pyrethrum</i> 256, 276	<i>Saumautum</i> . . . 206	<i>Sprekella</i> vide	<i>Todea</i> . . . 216	<i>Crataegus</i> . . . 271
<i>Pyrrola</i> . . . 256	<i>Saururus</i> . . . 237	<i>Amayllis</i> . . . 200	<i>Toledia</i> . . . 259	<i>Wellingtonia</i> . . . 270
<i>Quercus</i> . . . 266	<i>Saxifraga</i> 222, 257	<i>Etachelbeeren</i> 273	<i>Tolmiea</i> . . . 259	<i>Wermut</i> . . . 274
<i>Quitte</i> . . . 271, 272	<i>Scabiosa</i> . . . 257	<i>Stachys</i> . . . 43, 259	<i>Tommasinia</i> . . . 259	<i>Westringia</i> . . . 223
<i>Ramondia</i> . . . 256	<i>Schallotten</i> . . . 274	<i>Stanhopea</i> . . . 216	<i>Torreyia</i> . . . 270	<i>Winterböhnen-</i>
<i>Ranunculus</i> . . . 205, 237, 256	<i>Scheeria</i> . . . 199	<i>Staphylea</i> . . . 234	<i>Toxicophylaea</i> 214	<i>kraut</i> . . . 274
<i>Raphiolepis</i> . . . 222	<i>Schinus</i> . . . 224	<i>Statice</i> . . . 259	<i>Tradescantia</i> . . . 214, 259	<i>Wintermajoran</i> 274
<i>Raute</i> . . . 274	<i>Schismatoglossis</i> 213	<i>Stauden</i> 240—261	<i>Trapa</i> . . . 237	<i>Winterheck-</i>
<i>Ravenala</i> . . . 224	<i>Schizocapsa</i> . . . 213	<i>Stenandrium</i> 214	<i>Tratvetteria</i> . . . 259	<i>zwiebeln</i> . . . 274
<i>Rehmannia</i> . . . 256	<i>Schizolobium</i> . . . 213	<i>Stenanthium</i> . . . 259	<i>Trianea</i> . . . 237	<i>Withania</i> . . . 206
<i>Reidia</i> . . . 213	<i>Schizostylis</i> . . . 206	<i>Stenotaphrum</i> 222	<i>Trichilia</i> . . . 224	<i>Woodwardia</i> 216, 263
<i>Reineckea</i> . . . 222	<i>Schleichera</i> . . . 224	<i>Stephanandra</i> 267	<i>Trichopilia</i> . . . 216	<i>Wulfenia</i> . . . 261
<i>Reinwardtia</i> . . . 222	<i>Schlingpflanzen</i> . . . 268, 269, 275	<i>Stephanophyllum</i> . . . 210, 214	<i>Tricyrtis</i> . . . 259	<i>Xanthoceras</i> . . . 268
<i>Retinospora</i> 269, 270	<i>Schnittlauch</i> . . . 274	<i>Stephanotis</i> . . . 214	<i>Trialitalia</i> . . . 259	<i>Xanthoxylon</i> . . . 268
<i>Rhabarber</i> . . . 274	<i>Schotia</i> . . . 213	<i>Stereulia</i> . . . 224	<i>Trifolium</i> . . . 259	<i>Xanthosoma</i> . . . 206
<i>Rhamnus</i> . . . 266	<i>Schubertia</i> . . . 213	<i>Steudneria</i> . . . 214	<i>Triglochin</i> . . . 237	<i>Xylophylla</i> . . . 214
<i>Rhapis</i> . . . 217	<i>Sciadocalyx</i> . . . 199	<i>Stevensonia</i> . . . 218	<i>Trillium</i> . . . 259	<i>Xylosteum</i> . . . 268
<i>Rhaponticum</i> . . . 216	<i>Sciadopitys</i> . . . 270	<i>Stevia</i> . . . 222, 276	<i>Trigmadam</i> . . . 274	<i>Farns vide Dico-</i>
<i>Rhazya</i> . . . 256	<i>Scilla</i> . . . 206, 224	<i>Stillingia</i> . . . 223	<i>Tritoma</i> . . . 259, 260	<i>corea</i> . . . 43
<i>Rheum</i> . . . 256, 274	<i>Scindapsus</i> vide	<i>Stipa</i> . . . 259	<i>Tritonia vide Cro-</i>	<i>Yucca</i> . . . 225, 226
<i>Rhexia</i> . . . 256	<i>Philodendron</i> 213	<i>Stobaea</i> . . . 259	<i>cosmia</i> . . . 203	<i>Zamia</i> . . . 218
<i>Rhipsalis</i> . . . 231	<i>Scirpus</i> . . . 237	<i>Stokesia</i> . . . 259	<i>Trollius</i> . . . 260	<i>Zanonia</i> . . . 224
<i>Rhododendron</i> . . . 222, 266	<i>Scorodiosa</i> . . . 257	<i>Stratiotes</i> . . . 237	<i>Tropaeolum</i> . . . 206, 222, 276	<i>Zantedeschia</i> . . . 206
<i>Rhodotypos</i> . . . 266	<i>Scrophularia</i> . . . 257	<i>Strelitzia</i> . . . 214	<i>Tsuga</i> . . . 270	<i>Zauscheria</i> . . . 261
<i>Rhopala</i> . . . 213	<i>Scutellaria</i> 213, 257	<i>Streptocarpus</i> . . . 214	<i>Tuberosen</i> . . . 205, 206	<i>Zea</i> . . . 276
<i>Rhopaloblaste</i> . . . 217	<i>Seaforthia</i> 216, 218	<i>Streptosolen</i> . . . 222	<i>Tunica</i> . . . 260	<i>Zephyranthes</i> . . . 206
<i>Rhus</i> . . . 266	<i>Sedastrum</i> . . . 234	<i>Strobilanthes</i> . . . 214	<i>Turnera</i> . . . 222	<i>Zierbäume und</i>
<i>Rhynchospermum</i> . . . 222	<i>Sedum</i> 234, 257, 258, 274, 276	<i>Strophanthus</i> 224	<i>Tussilago</i> . . . 222	<i>Sträucher</i> 263—268
<i>Rhynchospora</i> . . . 237	<i>Seekohl</i> . . . 274	<i>Struthiopteris</i> . . . 263	<i>Tydaea</i> . . . 199	<i>Zigadenus</i> . . . 261
<i>Ribes</i> . . . 266, 273	<i>Seguiera</i> . . . 224	<i>Stylidium</i> . . . 222	<i>Typha</i> . . . 337	<i>Zingiber</i> . . . 224
<i>Ricciocarpus</i> . . . 237	<i>Selaginella</i> 216, 263	<i>Succisa</i> . . . 259	<i>Ulmus</i> . . . 267, 268	<i>Zwetschen</i> . . . 271
<i>Richardia</i> . . . 205, 206	<i>Sempervivum</i> . . . 234, 253, 276	<i>Sukkulente Pfan-</i>	<i>Umbilicus</i> 234, 260	<i>Zwiebel- und Knol-</i>
<i>Ricinus</i> . . . 276		<i>sen</i> . . . 232—234	<i>Urena</i> . . . 214	<i>lengewächse</i> . . . 195—206
<i>Rivina</i> . . . 213			<i>Urena</i> . . . 223	<i>Zygopetalum</i> . . . 216
<i>Robinia</i> . . . 265, 267				
<i>Rochea</i> . . . 234				

Kultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M. Pf.	Gartenbau-Bibliothek:	M. Pf.
1. W. Hampels Gartenbuch für Jedermann, 4. Aufl., von F. Kunert, 259 Abb., geb.	6 —	Bd. 17. Goeschke, Bunte Gehölze	
2. Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 8. Aufl. mit 612 Abb. u. 15 Plänen, geb.	6 —	» 18. Lindemuth, Gemüsebau II.	
3. Wredows Gartenfreund, von A. Fintelmann, Städt. Garteninspektor; geb.	5 —	» 19. Lange, Gurke, Melone, Kürbis	
4. Schmidlin Gartenbuch, 4. Aufl., mit 9 Plänen und 751 Abb., geb.	10 —	» 20. v. Altshofen, Villengarten	
5. Christ-Lucas, Gartenbuch, 15. Aufl., mit 300 Abb. und 3 Doppeltafeln, geb.	4 —	» 21. Bode, Mistbeet	
6. Vilmorins Blumengärtnerei, 3. Aufl., von Dir. A. Siebert u. A. Voss, 1272 Abb. und 400 Blumenbildern, 2 Bände	56 —	» 22. Klawun, Gartenlaube	
7. Illustr. Gartenbau-Lexikon, 3. Aufl., mit 1002 Abb., von Prof. Dr. Wittmack, geb.	23 —	» 23. Koopmann, Weinspalier	
8. Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 3. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumensafeln, geb.	9 —	» 24. Ledien, Orchideen	
9. Gräbener, Kultur der Topfpflanzen im Zimmer, 2. Aufl., 28 Abb., geb.	2 —	» 25. Mönkemeyer, Aquarienpflanzen	
10. Balkongärtnerei und Vorgärten, 2. Aufl., von J. Böttner, 125 Abb., geb.	1 80	» 26. Koopmann, Rosen	
11. Bergmann I., Adolf, Lehrer, Die Blumenpflege in Schule und Haus	— 50	» 27. Goeschke, Einfassungspflanzen	
12. Lucas, Lehre vom Baumschnitt, 8. Aufl., mit 4 Tafeln u. 256 Abb., geb.	7 50	» 28. Dammer, Nadelhölzer	
13. Obstbaumschnitt, der, von Pékrun, 150 Abb., geh. M. 1 —, geb.	1 80	» 29. Lindemuth, Knollengewächse	
14. Gaucher, N., Handbuch der Obstkultur, 4., neubearbeitete und vermehrte Aufl., mit 16 Tafeln und 630 Abb., geb.	22 —	» 30. Dressler, Der Spargel	
15. Obstbau, prakt., von N. Gaucher, 3. Aufl., mit 446 Abb. u. 4 Taf., geb.	8 —	» 31. Zürn, Die Erdbeere	
16. Böttner, Joh., prakt. Lehrbuch des Obstbaues, 3. Aufl. mit 571 Abb., geb.	6 —	» 32. Dammer, Palmen	
17. Obstkultur, Handbuch der, von Lucas, 4. verm. Aufl., 343 Abb., geb.	6 —	» 33. Ledien, Gewächshaus	
18. Obstbau, von E. Weirup, 42 Abb. und 4 Taf., 3. Aufl.	1 —	» 34—36. Kolbe, Gartenfeinde — Gartenfreunde	M. 3,60.
19. Kirchner, Prof. Dr. von, Obstbaumfeinde, 2. Aufl.	2 —	29. Unsere Gartenzierpflanzen, Anleitung zur Bestimmung, Kultur und Verwendung, von Alfred Lehmann, geb.	8 —
20. Gemüsebau, von Ph. Gielen, 3. Aufl., geb.	1 —	30. Hiltner, Prof. Dr., Pflanzenschutz, nach Monaten geordnet, die Massnahmen zur Schädlingsbekämpfung behandelnd, 138 Abb., geb.	4 50
21. W. Hampel, Frucht- und Gemüsetreibe, Handbuch, 2. Aufl., geb.	7 —	31. Kultur der Blumenzwiebeln, von Timm und Frahm, 81 Abb., geh. M. 2,75; geb.	3 —
22. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 5. verm. Aufl., mit 322 Abb., geb.	4 —	32. Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geb.	5 50
23. Gressens einträglicher Gemüsebau, 3. Aufl. mit 230 Abb., kart.	6 —	33. Peter, Joh., Das Aquarium, brosch.	— 20
24. Krüger-Rörlg, Krankheiten und Beschädigungen der Nutz- und Zierpflanzen des Gartenbaues, mit 4 Tafeln und 224 Abb., geb.	6 —	34. Allendorff, W., Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen, 2. Aufl., geb.	10 —
25. Goeschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande, 5. Aufl., geh. M. 1 —; geb.	1 50	35. Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege, 24 Abb., geb.	4 —
26. Hinze, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen und 70 Abb.	2 —	36. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen, 2. Aufl., geh. M. 30 —, geb.	34 —
27. Betten, K., Mistbeet, geh. M. 1,20; geb.	2 —	37. Schumann, Prof. Dr. K., nach dessen Tode Prof. Dr. M. Gürke, Blühende Kakteen, Farbetafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede der bislang erschienenen 30 Lieferungen	4 —
28. Gartenbau-Bibliothek (in Einzelbänden):		Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder	13 —
Bd. 1. Dammer, Monatskalender		Band 6—8, je 16 Tafeln, jeder	17 —
» 2. Dammer, Zimmerblattpflanzen		Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen	65 —
» 3. Bode, Gewürzkräuter		in Halbfanzband	70 —
» 4. Dammer, Balkonpflanzen		38. Rother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen, mit 47 Abb., geb.	3 —
» 5. Dammer, Zimmerblütenpf.		39. Thomas, F., Zimmerkultur der Kakteen, 4. Aufl., geb.	1 20
» 6. Goeschke, Gartenpflanzen		40. Hirscht, Karl, Bilder aus dem Kakteen-zimmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,80, geb.	2 20
» 7. Bode, Der Gartenrasen		41. Schelle, E., Handbuch der Kakteenkultur, Beschreibung, Anzucht, Pflege vieler Kakteenarten, mit 200 Abb., geh. 4,50; geb.	5 —
» 8. Mönkemeyer, Farnpflanzen		42. Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:	
» 9. Koopmann, Zwergobstbau		Bd. I. Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb.; brosch. 2,50; geb.	3 —
» 10. Goeschke, Staudengewächse		» II. Mesembrianthemem und Portulacaceen, mit 67 Abb.; brosch. 5 —; geb.	5 80
» 11. Lindemuth, Gemüsebau III.		» III. Stapelien und Kleinien, mit 79 Abb.; brosch. M. 6,50; geb.	7 50
» 12. Kotelmann, Pärseiche und Aprikosen		43. Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit, Teil I, 3. Aufl., Kultur u. Treiberei der gangbarsten Schnittblumen, geh. M. 5 —, geb.	5 60
» 13. Lindemuth, Zwiebelgewächse		Teil II, die wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt, 2. Aufl., geh. M. 4 —, geb.	4 80
» 14. Goeschke, Blütensträucher		Beide Teile in einem Bande gebunden sowie Vorrat reicht, statt M. 10,40 für	9 —
» 15. Lindemuth, Gemüsebau I.			
» 16. Maurer, Beerensträucher			

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

	M. Pf.		M. Pf.
44. Schnurbusch, Otto, Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit, mit Baukostenberechnung, I, Baumaterialien u. Kulturkästen, geh. M. 2,40, geb.	3 —	62. Teppichgärtnerei, die moderne, von W. Hampel, 7. Aufl., geb.	6 —
II, Heizeinrichtungen, geh. M. 3—, geb.	3 60	63. Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung, v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.	8 —
III, Gewächshausbau, geh. M. 6—, geb.	7 —	64. Teppich- und Blumenbeete, Muster-Album, begründet von E. Levy, neu bearbeitet von J. Berthold, ca. 240 Entwürfe mit 750 Bepflanzungsangaben, 8. Aufl., elegant geb.	6 50
Die drei Teile in einem Bande statt M. 13,60 für	10 50	65. Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenaus schmückung, von R. Stavenhagen, geh. M. 4—; geb.	5 —
45. Steins Orchideenbuch, mit 184 Abb., geb.	20 —	66. Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 3. Aufl.	5 —
46. M. Schulzes Orchidaceen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, geb.	7 50	67. Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen, 333 Entwürfe, neue Ausgabe, geb.	7 50
47. Prof. Thomes Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, in 4 Bänden brosch.	71 25	68. Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten, kart.	6 —
in Halbfranzband	80 25	69. Stütling, Planzeichnen für Landschaftsgärtner, mit 4 Abb., 1 Farbentafel, 25 Doppeltafeln, 2. Aufl., geb.	4 80
48. Schimpfky, Heilpflanzen, 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 8,50; geb.	10 —	70. Wagner, Otto, Moderne Tafeldekoration, 2. Aufl., geb.	2 —
49. — Die wichtigsten Giftgewächse, 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2 75	71. Olbertz, J., Die moderne Bindererei in ihrem ganzen Umfange, zugleich 6. neu bearbeitete Auflage von Brinkmeier, Bouquet- und Kranzbinden, geb.	3 —
50. Lebis Rosenbuch, mit 106 Abb., geb.	5 —	72. Botanisch-gärtnerisches Taschenwörterbuch von R. Metzner, 2. Aufl., geb.	3 50
51. Betten, Rob., Die Rose, ihre Anzucht und Pflege, 138 Abb., 2. Aufl., geb.	4 —	73. Salomons Wörterbuch der botanischen Kunstsprache, 5. Aufl., geb.	1 30
52. Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann, mit 8 Tafeln u. 19 Textabb., geb.	2 50	74. Haage & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt, welche von unserer Firma bis zum Jahre 1906 herausgegeben wurden; enthaltend über 2400 Bilder, mit alphabetischem Verzeichnis; ein Heft in gr. 4 ^o brosch.	2 —
53. Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege, mit 116 Abb., geh. 4—; geb.	5 —	75. Deutscher Garten-Kalender für 1910, v. M. Heisdörffer (37. Jahrg.), in Kaliko M. 2—, in Leder	3 —
54. Schüler, Champignonzucht	1 —		
55. Radde, Champignonzucht	— 80		
56. Beissner-Schelle-Zabel, Handbuch der Laubholz-Benennung, geb.	15 —		
57. Beissner, L., Handbuch der Nadelholzkunde, 138 Abb., geb.	20 —		
58. Schelle, Die winterharten Nadelhölzer Mitteleuropas, mit 173 Abb., geb.	8 —		
59. Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze, 2. Aufl., 133 Abb., geb.	4 —		
60. Heisdörffer, Die schönsten Blütensträucher, 24 Farbendrucktafeln mit Text, in Prachtband geb.	10 —		
61. Levy, Neue Entwürfe zu Blumen-, Teppichbeeten und Staudenanlagen, 4. Aufl., bearbeitet von O. Halbritter, mit 103 Abb., geh. M. 1,60; geb.	2 —		

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—5
2. Wurzeln und Rüben	5—8
3. Salat-Arten	8—11
4. Zwiebel- und Porree-Samen	11—12
5. Radies- und Rettich-Samen	12—14
6. Küchen-Kräuter	14—18
7. Spinat-Arten	18—19
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	19—23
9. Erbsen	23—25
10. Bohnen	25—28

II. Landwirtschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	28—29
2. Klee-Arten	29—30
3. Verschiedene Futterpflanzen	30—31
4. Getreide	31—34
5. Körner- und Feldfrüchte	34—35
6. Futter-Rüben	35—36
7. Diverse technische Samen	36—38
8. Knollen (Kartoffeln usw.)	38—43

III. Blumen-Samen.


	Seite
1. Sortimente	43—57
2. Sommer-Gewächse	57—110
3. Zier-Cucurbitaceen	110—111
4. Zier-Gräser	111—114
5. Stauden	114—146
6. Topfgewächse	146—170
Sukkulente und Kakteen	170—174
Wasserpflanzen	174—175
Farne	175—177
Palmen-Samen	177—178


IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Koniferen)	179—181
2. Laubhölzer	181—187

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1910	187—193
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1910	193—194





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.

Nachstehend
verzeichnete
von zuverlässigen hiesigen Firmen.

Gartengeräte etc.

besorge ich
auf Wunsch
Haage & Schmidt, Erfurt.



Nr. 50 5 und 51 stumpf.

Nr. 51 spitz.

51 1/2

Nr. 50/5 Spaten, stähl. geschm. extrastark Stück Mk. 1,65.
Nr. 51 do. stumpf } Gußstahl mit scharfen Kanten
Nr. 51 do. spitz } konisch gewalzt (verstärkt)

Größe	3	4	5
Breite ca.	210	225	240 mm
Stück Mk.	1,20	1,35	1,50

Nr. 51 spitz mit Tritt 1,30 1,45 1,60

Sämtliche Spaten mit Stiel Mk. 0,85 mehr.

Nr. 51 1/2 Spatenstiele einzeln Stück Mk. 0,60

Nr. 48 1/2 la. Gärterspaten mit Auftritt u. Stiel, hochfeine Qualität, mit T- oder D-Griff, Größe 200x290 mm Stück Mk. 2,50

Nr. 48 1/2



050

050 1/2 und 050 3/4

Nr. 050 Spaten, Gußstahl mit Federtülle, spitz

Nr.	3	4	5
Breite ca.	215	225	235 mm
Stück Mk.	2,40	2,50	2,60

Nr. 050 1/2 do. stumpf Nr. 3 4 5

Breite oben ca. 215 225 235 mm

„ unten „ 180 190 200 „

Nr. 050 3/4 do. Stück Mk. 2,40 2,50 2,60

für Baumschulen, stumpf. Breite oben 220 mm.
Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stück Mk. 2,70



Nr. 60 Kindergartengeräte, mit poliertem Stiel
63 cm lang Stück Mk.

Nr. 61 do. etwas größer, 72 cm lang, St. M.

Randschaufel Hacke, Rechen, Spaten.

Nr. 1962 Kindergartengeräte mit poliertem Stiel
in starker la. Ware.

Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.
Stück Mk. 0,85 1,15 1,35 1,20



Nr. 61 1/2 Damengartengeräte, ca. 1 m lang

Hacke Rechen Spaten

Stück Mk. 1,10 1,10 1,45



Nr. 47 Blumenspaten mit Holzheft Stück M. 0,50.

Nr. 48 do. mit Eisen-T-Griff „ 0,50.



Nr. 52.

Schaufeln, Stahlblech Nr. 3 4 5 6 7

Breite ca. 25 26 27 28 29 cm

„ burger St. M. 0,65 0,70

urter 0,60 0,70 0,80 0,90

Mit Stiel Mk. 0,75 mehr.



Nr. 62.

Nr. 63.

Nr. 65.

Nr. 62 Heugabel Stück Mk. 0,50

mit 2 m langem Stiel Mk. 2,25

Nr. 63 Düngergabel Stück Mk. 0,85

mit Stiel Mk. 2,20

Nr. 65 Grabegabel Zinken St. Mk. 2,10,


mit Stiel und D-Griff wie Spaten Nr. 48 1/2 Stück Mk. 3,75.



Nr. 47 1/2 Pflanzenkelle mit Holzheft
Stück Mk. 0,50



Nr. 1954 Jätgabel Stück Mk. 0,90.



Nr. 1891.


Wähleisen zur Auflöckerung des Bodens
Zerstörung des Unkrautes. Stück M. 0,50



Nr. 331 Erdborhrer

dient zum Herstellen
von Löchern für
Bäumchen, Pflähe etc.
besonders aber zur
Anfertigung von
Düngelochern.

mit 1 m langer Stange.



Scheiben-
Durchmess.

80 mm St. Mk. 4,75

105 „ „ 5,50

130 „ „ 7,-

160 „ „ 8,-

180 „ „ 10,50

210 „ „ 12,-

Nr. 38 Nr. 39

Nr. 38 Getreidehacke

Breite 5 7 8 10 13 cm

Stück Mk. 0,45 0,45 0,50 0,55 0,60

mit Stiel Mk. 0,65 mehr.

Nr. 39 Rübenhacke

Breite 16 18 21 22 cm

Stück Mk. 0,60 0,65 0,75 0,85

mit Stiel Mk. 0,60 mehr.

Geschmiedete Hacken.



Nr. 36a



Nr. 37

Nr. 36a Gartenhacke

Breite 9 10 12 14 16 cm

St. Mk. 0,90 1,- 1,10 1,20 1,30

mit Stiel Mk. 0,80 mehr.

Nr. 37 Kartoffelhacke

Breite 16 17 18 cm

Stück Mk. 0,70 mehr

mit Stiel Mk. 0,60 mehr.



Nr. 40a



Nr. 40b

Nr. 40 Gurkenhähkchen a mit stumpf. Blatt } Nr. 1 1/2 2 2 1/2

b „ spitzem „ } SLM. 0,50 0,55 0,60

mit Stiel Mk. 0,60 mehr.

Nr. 41 Zinkenhacke (Karste) Nr. 2 15 cm breit, Stück Mk. 0,55

mit Stiel Mk. 0,70 mehr.

Nr. 39 1/2 Gerner Hacke 23x12 cm Stück Mk. 1,05

mit Stiel Mk. 0,80 mehr.

Nr. 38 1/2 Zeichner Hacke 8 9 10 11 12 13 16 18 cm breit

(feinste Stahlhacke) Stück Mk. 1,55 1,80 2,- mit

mit Stiel Mk. 0,70 mehr. Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert.

Nr. 44 Wegeschaufel, Stahl, 21 cm, St. Mk. 0,75, mit Stiel 0,60 mehr.



Nr. 44.

Gartenscheeren, garantierte Qualitäten.

Heckenscheeren.

Nr. 78 gewöhnliche St. Mk. 3.—
 78 1/2 mit Stellrad, hochfein „ 4,50
 78 1/2 Ia. Qual. m. Astabschneider „ 6.—



Nr. 80 schwarz 20,5 cm St. Mk. 0,75
 81 22 „ „ 0,90
 82 1/2 blank 20,5 „ „ 1,20
 85 blank, ganz aus Stahl geschmiedet 22 cm, sehr gut, Stück Mk. 2,25
 82 wie Nr. 85, sehr kräftig, 23 cm, für stärkere Zweige, Stück Mk. 2,80.



Nr. 81 1/2 mit Patent-Hakenverschluss, Griffe geraut, Stück Mk. 2,25.



Nr. 80 1/2 geschmied u. Staugenfed., St. Mk. 2,25.



Nr. 83 m. ziehend. Schnitt, ganz aus Stahl geschmied, Griffe fein lack., sehr gut, St. Mk. 3,50.



Nr. 83 1/2 geschmiedet, Griffe mit Buxbaum, belegt, 21 cm, Stück Mk. 2,50.



Nr. 84 f. französische mit Drahtabschneider 24 cm, Stück Mk. 4.—



Nr. 84 1/2 geschmiedet, Griffe mit Horn belegt, 23 cm, Stück Mk. 2,60.



Nr. 84 1/2 feine französische, Griffe mit Horn belegt, hochfein, 20 cm, Stück Mk. 4,80.




Nr. 86 Dresdener Scheere, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe geraut, 23 1/2 cm, sehr handlich, Stück Mk. 2,40.



Nr. 86 1/2 geschmiedet, zweischneidig, 22 cm, sehr gut für schwache Äste, Stück Mk. 3,30.



Nr. 89 1/2 geschmied., durch d. schiefwinklige Stellung vom Messer „ziehender Schnitt“ St. Mk. 3.—



Nr. 89

Stecklingscheere Stück Mk. 0,60.

Nr. 85 1/2 geschmiedet, fein vernickelt für Damen



15 cm lang

Stück Mk. 1,80.

Nr. 88



Blumenscheere, Stück Mk. 1,35.

Nr. 87 Blumen-Präsentierscheere



fein vernickelt Stück Mk. 2,25.

Nr. 87 1/2



Blumen-Präsentierscheeren, fein vernickelt, St. Mk. 2,25

Nr. 88 1/2




Weintraubenscheere, fein vernick. Stück Mk. 1,20




Nr. 77 Grasscheeren Stück Mk. 1,50.



Nr. 77 1/2 A



Nr. 77 1/2 B



Grasscheeren, zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen.

A gerade Form „ „ Stück Mk. 2,25


B beoght. Form f. Rasenkanlen „ „ 2.—

Glasschneider.

Nr. 1019




mit Kittmesser Stück Mk. 0,50.



Nr. 1919 1/4 für Rohglas in 5 Reservierächsen Stück Mk. 1,70.

Glaserdiamanten.



Nr. 1 2 3 4 5

Nr. 1919 1/2 St. Mk. 4,00 5,50 7,00 8,50 9,50

= 1919 1/2 „ „

Rasenmäähmaschinen.

„Erfordia“ mit Kettenantrieb.



äußerst leichter Gang

Schnittbreite: 30 cm 40 cm

Preis Mk. 46,50 53,50

„Reform“

Prämiert
 Posen 1908
 Magdeburg 1907
 Berlin 1904



ganz vorzüglicher Rasenmäher, leichte Bauart

Schnittbreite: 26 31 36 cm

Stück Mk. 20.— 22.— 24.—

Optima und Perfektion



mit Fahrradkugellager, selbst schleifend, arbeiten äußerst schnell und leicht, werden von vielen ersten Autoritäten empfohlen, haben sich überall bewährt.

Schnittbreite 31 36 41 cm

„Optima“ Stück Mk. 40.— 44.— 48.—

„Perfektion“, stärkere Art „ 60.— 65.—

Grasfangkörbe dazu, beseitigen das lästige Abkehren des Rasens.

Breite 31 36 41 cm

zur Reform und Optima Stück Mk. 8,50 8,50 9,50

„Perfektion“ „ „ 9,50 9,50



Nr. 751 1/2 Grassensen, extrafeine Qual.

Länge 49 54 60 66 71 cm

Stück Mk. 2,20 2,40 2,50 2,70 2,90

Nr. 756 Sichel mit Hefl, echte Steyer'sche Stück Mk. 0,75

„ „ „ „ „ „

Baumsägen.

Nr. 428 1/2
Weltberühmte Astsäge „Iduna“, unübertroffen, außerordentlich scharf, ganz vorzüglich, leichte Arbeit. St.Mk. 1.50.



Nr. 429 1/2 2seitig gezähnt, für Hart- und Weichholz St. Mk. 1.50.



Nr. 441 1/2
zum Einschlagen, mit
Feder z. Feststellen.
Stück Mk. 1.50.



Nr. 442 ordin. schwarz, St. Mk. 0.40 Nr. 443 f. blank, St. Mk. 0.60.



Nr. 444 Blatt drehbar Stück Mk. 1.—
„ 445 1/2 Blatt drehbar mit 2 Schrauben „ 1.20



Nr. 445 mit Tülle Stück Mk. 1.—
„ 445 1/2 Blatt drehbar „ 1.40.



Nr. 445 1/2 mit Tülle und Aststößer Stück Mk. 2.40.




Nr. 445 1/2 mit Tülle Stück Mk. 1.20.



Nr. 446 gew.
Hohenheimer
Stück Mk. 1.30.
Nr. 446 Ia, Blatt
drehbar, extra
feine Qualität
Stück Mk. 2.—.




Nr. 446 1/2
Blatt drehbar
mit Stellrad,
verhindert das
Verlorengehen
der Schrauben
Stück Mk. 2.25.




Nr. 446 1/2 Stück Mk. 1.20.



Nr. 1952 Leichte Veredelungs- und Form-
säge mit feinen Zähnen, Stück Mk. 1.50.



Nr. 1900 Baumkratzer
Stück Mk. 1.10.



Nr. 1901
Baumwundenreiniger St. Mk. 1.20.

Nr. 79 1/2
ganz
vorzüg-
lich
Stück
Mk. 2.7.



Nr. 79 1/2



Nr. 949 1/2

Rasensprenger „Rival“ in den Boden
zu stecken, für jeden Wasserdruck regu-
lierbar, zu 1/2" oder 3/4" Schlauch passend.
Stück Mk. 2.80.

Blumenspritze, Messing



Nr. 948 . . . 18 26 Rohrl.
Stück Mk. . . . 0.75 1.75



Gartenspritze Nr. 948 1/2 mit Strahl- und Brausemundstück
Rohrlänge 320 375 420 475 525 mm
Stück Mk. 3.— 4.— 4.50 5.50 7.25
Nr. 948 1/4 Dieselbe, stärker mit einer und grober Brause und
Strahlmundstück, 525 mm Rohrlängf. Stück Mk. 10.50.



Neuheit! Nr. 955 Gewächshausspritze. extrastarke Qualität, m. Strahl-
zwei verschiedenen Brausen und Kugelventil zum schnellen Einsaugen des Wassers.
Sehr zu empfehlen. 400X32 450X37 500X43 mm Rohr gemessen
Stück Mk. 12.75 15.— 20.—



Nr. 949 1/2 mit 1 m langem Schlauch und Sauger, mit Strahl- und Brausemundstück
320 420 525 mm Rohrlänge
Stück Mk. 13.— 15.50 22.25

Astscheeren.




Nr. 79.

Ast-
scheere
Nr. 79
Stück
Mk. 1.25.

Raupenfackeln.

Nr. 1912 für Petroleum, Stück Mk. 1.10.
Nr. 1912 1/2 für Spiritus. „Das Bas
ist beweglich, dadurch ist es möglich, die Zweige sel-
ben in den schwierigsten Stellen
abzubrennen. Stück Mk. 2.25.



Nr. 1912.

Nr. 1912.



1896 u. 1896 1/2



1897 u. 1897 1/2



Nr. 1898

Nr. 1896 1/2 für ältere Stämme mit flachen breiten Stahlborst, St. Mk.
Nr. 1897 für den Stamm
Nr. 1897 1/2 Form ebenso, aber schmal, f. Aeste u. junge Stämme, „ „
Nr. 1898 zwischen den Aesten zu gebrauchen „ „



Nr. 1895

Baumbürsten.

Nr. 1895 zum Anbringen an e
Holzstange. . . Stück Mk. 1
Nr. 1896 für Aeste u. junge Stam
mit rund. Stahlborst, St. Mk. 1




sonst
machte man sich
pudelnal!



Jetzt
macht das Spritzen
wirklich Spaß!

Gummischlauch
zu Nr. 949 1/4, 1956, 1957
passend 1/4" 3/4"
per m Mk. 1.50 2.70



Nr. 947

Tauspender, St. Mk. 0.60.

Nr. 1956
Patent-Schlauch-Mundstück
für Vollstrahl, Brause bis zu
feinsten Staub, und Abschlu
für 1/2" oder 3/4" Schlauch
per Stück Mk. 4.75.



Nr. 1956 Nr. 1957
Nr. 1957 mit Fuß dazu, au
als Rasen-Besprenger
zu benutzen. Stück Mk. 7.



Nr. 1957




Nr. 42 Gartenrechen mit runden Patenzinken
6 8 10 12 14 16 Zk.
St. 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80 M.
mit Stiel 0,60 Mk. mehr.



Nr. 43 Gartenrechen m. flachgedreht. Zinken u. Wegschaufel
10 12 Zk. } mit Stiel
St. 0,50, 0,60 M. } 0,60 mehr.




Nr. 43 1/2 Gartenrechen, Holzbalken mit Stiel und 8 10 12 Stahlzinken
Stück 1,80, 2,—, 2,20 Mk.



Nr. 42 1/2
Nr. 42 1/2 Rasenrechen zum Reinigen der Rasen von Gänseblümchen etc.
12 14 16 18 Zinken
Stück 5,25, 6,—, 6,90, 7,65 Mk.



Nr. 41 1/2 Gartenrechen ganz aus Stahl geschmiedet, leicht
8 10 12 14 16 Zk.
Stück 0,60, 0,75, 0,90, 1,10, 1,30 M.
mit Stiel u. Schienenzwinde 1,35 mehr.




Nr. 41 3/4 Laubrechen mit Stiel 52 cm breit Stück 2,75 Mk.




Nr. 1941 Trittbretter mit eingeschobenen
Leisten, unverwundlich, mit Fußschlingen und Griffen versehen, Größe 25x30 cm. Frisch besäte Beete werden m. diesen Brettern, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, festgetreten.
1 Paar inkl. Schnüre Mk. 2,70.




Schmiedeeiserne Beeteinfassungen grün lackiert mit Gold
16 cm 17 cm
Nr. 1943 7 St. = ca. 1 m 100 St. Mk. 32,—
Nr. 1944 6 St. = ca. 1 m 100 St. Mk. 42,—




Nr. 1920 Schnurpfähle mit 7 m Schnur St. Mk. 0,55



Nr. 1921 Gartenschauwinde, Eisen geschmiedet Stück Mk. 2,25



Nr. 1922 Gartenschur, Ia., 30 m, St. M. 0,80



Nr. 1958 Distelstecher St. M. 0,40




Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink mit
feiner und grober Messingbrause, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. St. Mk. 2,50.



Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink mit
feiner und grober Messingbrause, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. St. Mk. 2,50.




Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink mit
feiner und grober Messingbrause, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. St. Mk. 2,50.



Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink mit
feiner und grober Messingbrause, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. St. Mk. 2,50.



Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink mit
feiner und grober Messingbrause, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. St. Mk. 2,50.



Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink mit
feiner und grober Messingbrause, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. St. Mk. 2,50.




Nr. 1929 Erdbeerhalter aus verzinktem Draht
100 St. Mk. 9,—, 10 St. Mk. 1,—.




Nr. 1931 Hyazinthenhalter aus verzinktem Draht. 100 St. Mk. 5,25, 10 St. Mk. 0,60




Nr. 1923 Basthalter Messing St. Mk. 0,30



Nr. 1911 Etikettenstempelapparat Stück Mk. 11,—
Bleistreifen dazu passend per Kilo Mk. 1,20.




Nr. 1910 Numerierzange Stück Mk. 4,20
Nr. 563 1/2 Bleistreifen dazu passend per Kilo Mk. 1,20.



Nr. 772 Schleifmaschine in lackiert. Gussgehäuse zum Schleifen von Messern und Werkzeugen
Steindurchmesser: 5 17 19 21 cm
St. 5,10, 5,80, 6,30, 7,— M.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.



Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.




Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.



Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.



Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.



Nr. 767 Abziehsteine französische gelbe Brocken von z. Schärfen von
Nr. 3 4 5 6
Stück 0,70, 0,90, 1,10, 1,25 M.

Siemonsrechen,
best. Holzrechen, sehr leicht, mit auswechselb. Zinken.
Preis inkl. 1 Satz Ersatzzinken mit 8 10 12 16 Z.
St. M. 1,35, 1,50, 1,70, 2,— und Stiel.

Nr. 1963.


Obstpfücker.



Nr. 76 Nr. 76 mit Beutel Stück Mk. 0,90.
Nr. 76 1/2 „Greif“ Stück Mk. 2,—.
Nr. 76 3/4 „Schnapp-ab“ mit federndem Drahtbügel Stück Mk. 1,20.




Nr. 76 3/4




Nr. 76 1/2


Pflanzenstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut.
Nr. 1905 Nr. 1906 Nr. 1907
Pflanzenstecher mit Eisenspitze
Nr. 1905 1906 1907
Stück Mk. 0,45 0,60 1,—
Nr. 1908 1908 1/2 12 21 cm
St. Mk. 1,— 0,90 1,65



Nr. 537
Rollbandmaße in starker Lederkapsel mit 16 mm breitem Band.
5 10 15 20 25 30 m lang
St. 3,60 4,50 5,70 7,— 8,10 9,— Mk.
Nr. 537 1/2
Taschenbandmaß in Messingkapsel m. Feder
1 m 2 m lang
St. 1,05 1,50 Mk.



Nr. 1574 B. Spargelstecher, Erfurter Form, St. M. 1,80



Nr. 1573 1/2 Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen, Stück Mk. 1,80.

Rubinit
20
Rubinit-Abziehsteine. Diese sind durchaus gleichmäßig hart, sie greifen bis auf den letzten Rest gleich gut und geben schnell eine langhaltige Schneide. Körnung 20 für Okuliermesser etc. Körnung 12 für Hippen.
Größe A 100x30x10 mm Stück Mk. 0,75
Größe B 125x40x10 mm „ „ 1,20
Größe C 150x45x10 mm „ „ 1,60

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von
Saynor, Cooke & Ridal.



Echte Solinger Gartenmesser

Garantierte Qualitäten.



Nr. 2000 Mk. 3,20

Nr. 2002 Mk. 4,70

Nr. 2004 Mk. 2,80

Nr. 2006 Mk. 2,00

Nr. 2007 Mk. 2,80

Nr. 2009 Mk. 2,90

Nr. 2011 Mk. 1,50

Nr. 2012 Mk. 1,50

Nr. 2013 Mk. 1,90

Nr. 2015 Mk. 3,15

Nr. 2016 Mk. 3,15

Nr. 2017 Mk. 3,15

Nr. 2018

Elfenbein Mk. 4,70. Hirschhorn Mk. 3,90.

Nr. 2019 Mk. 3,60

Nr. 2020 Mk. 3,60

Nr. 2021 A ohne Neusilberbacken Mk. 3,35

Nr. 2021 B mit 4,40

Nr. 2022 Okuliermesser m. Elfenbeinsch. M. 2,25.

Nr. 2025 Okuliermesser Mk. 1,30.

Nr. 2023 Okuliermesser Mk. 1,55.

Nr. 2027 Okuliermesser mit Löser Mk. 1,30.

Nr. 2024 Okuliermesser Mk. 1,50.

Nr. 2042 Gelbß zum Ausschneiden dreieckiger Pfropfreiser Mk. 1,05.

Nr. 2041 Okulier-Copuliermesser u. Löser Mk. 1,90. Nr. 2037 Nelkenstecher Mk. 1,05.



2001 1/4 imitiert Mk. 2,55. 2004 1/2 Hirschhorn Mk. 3,60. 2028 Mk. 2,25. 2029 220 mm ganze Länge Mk. 2,70. 2030 190 mm ganze Länge Mk. 2,10. 2031 160 mm ganze Länge Mk. 1,40. 2032 Okulier-u. Copuliermesser Mk. 2,—



Nr. 2043 Weiden- oder Winzer- messer m. festst. Heft, Mk. 1,10. 2038 Okulier- und Copuliermesser Mk. 3,—. Nr. 2034 imit. Hirschhorn Stück Mk. 1,40. Nr. 2033 Mit Säge Stück Mk. 2,85. Nr. 2036 Mk. 3,—

Echte Dresdener Gartenmesser

S. Kunde & Sohn.

Nr. 2048 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm, St. Mk. 1,90.

Nr. 2049 Mit Schiebering zum Feststellen der Klinge St. Mk. 2,40.

Nr. 2050 Okuliermesser und Löser, Heftlänge 9 cm, St. Mk. 2,20.

Nr. 2051 Okulier- und Copuliermesser, Heftlänge 10,5 cm, St. Mk. 3,75

Nr. 2052 Copuliermesser, Heftlänge 9,5 cm, St. Mk. 1,90.

Nr. 2053 Für Kamellen und Azaleen, St. Mk. 1,90.

Nr. 2054 Für Triangulieren, Sattelschäften, St. Mk. 1,90.

Nr. 2055 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm, St. Mk. 1,90.

Nr. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm, St. Mk. 3,25.



Nr. 2038 Baumschalenhippe mit stark gebogener Klinge, Heftlänge 11 cm, St. Mk. 4,—

Nr. 2059 Baumschalenhippe nach Pektun, sehr bequem in der Hand, Heftlänge 11,5 cm, St. Mk. 4,50.

Gartenmesser von O. Butter in Bautzen.

Nr. 2062 Okuliermesser St. Mk. 1,90.

Nr. 2061 Heftlänge 11 cm St. Mk. 3,60.




Nr. 2060 nach Pektun, Heftlänge 11,5 cm St. Mk. 4,35.

Messerbeutel aus Wildleder 10, 11 u. 12 cm lang, St. Mk. 0,35.

Bienenwirtschaftliche Geräte.



Nr. 948 1/2 Schwarmprize mit Strahl- und Brausenmündstück
 Rohrlänge mm 320 375 420 475
 Stück Mk 3,— 4,— 4,50 5,50



Nr. 1913 Wabenzangen mit Feder, Stück Mk. 1,15.
 Nr. 1914 1/2 Absperrgitter, durch welches die Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch der Zugang frei bleibt, 25 cm breit. 1 Meter Mk. 2,—.
 Nr. 1915 Deckelmesser, gekröpft, zum Öffnen der Zellen der verdeckelten Waben, vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauchen Mk. 1,—.
 Nr. 1915 1/2 Boden-Reinigungskrücke . . . Mk. 0,75.
 Nr. 1916 Honigmesser, zweischneidig und dünn ausgechliffen Mk. 1,—.
 Nr. 1917 Wabenmesser 0,80.
 Nr. 1918 Nuthenreiniger 0,85.
 Nr. 1918 1/2 Bienenmaske mit Stoffhaube . . . 1,20.



Rauchmaschine oder Smoker aus Weißblech mit Glasechalb Mk. 2,80.

Nr. 1914/1

Nr. 1914 1/2 Imkerpfeife.




Ein vorzüglich, bienenwirtschaftliches Gerät, das wegen seiner praktischen Verwendung auch für Nichtraucher als Tabakpfeife allgemein beliebt ist. Gebrauchsanweisung wird jeder Pfeife beigelegt.
 Stück Mk. 2,25.

Nr. 1370 Taschen-Federwaage
 Tragkraft Ko. 12 1/2 25
 Stück Mk. 0,50 1,20

Nr. 1371 Heuwaage
 100 Ko. Tragkraft, Stk. k. Mk. 1,—


Nr. 492 1/2 Universal-Hammerzange, fein vernickelt, äußerst praktisches Werkzeug, dient gleichzeitig als Hammer, Zange, Beil, Drahtabscheider, Schrauben- und Nagelzieher Stück Mk. 2,75.



Gärtnerei-Gießkannen




verzinkt
 Nr. 1960 sehr stark
 8 Ltr. Inhalt Stück Mk. 6,—
 12 „ „ „ „ 6,85
 16 „ „ „ „ 7,80
 mit Jaucheverteiler Mk. 1,20 mehr.



Nr. 105 1/2 Automatische selbsttätige Mäusefalle D. R.-P., vorzügl. Stück Mk. 1,50.

Nr. 98 1/2 Rattenfalle, dieselbe Art, St. Mk. 12,60.



Nr. 109 Hamsterfalle Stück Mk. 0,18.



Sperlingsfalle Stück Mk. 0,18.



Nr. 1903 C Verstellbare Blumenfenstergitter
 Nr. 1903 A mit geraden Stäben für Fenster bis 1,20 m breit . . . Stück Mk. 1,15.
 Nr. 1903 B ebenso mit Verzierungsrosetten Stück Mk. 1,35.
 Nr. 1903 C bis 1,30 m breit Stück Mk. 1,60.



Nr. 1961 Blumenkonsole für Hänge- oder Ampelpflanzen. Lassen sich bequem an Fenster, Lauben, Balkons etc. anbringen. Passen für die gangbarsten Topfgrößen. Eine Kettenstütze in den Untersatz gestellt verhindert das Abrutschen des Kettchens. Ein Herabfallen des Topfes vollständig ausgeschlossen. Grün lackiert, p. Stück Mk. 0,65.



Gießkanne „Reform“ mit Verlängerungsrohr. Sehr dauerhaft, da aus verzinktem Eisenblech. Sehr bequemes Tragen, da sie infolge ihrer schmalen Bauart nichts am Bein des Trägers stoßen kann. Erhebliches Wassersparnis.

Ltr. Inhalt 10 13 16
 Stück Mk. 7,00 7,50 8,25



Gewächshaus-Gießkanne
 mit Verlängerungsrohr ca. 4 Ltr. Inhalt ohne Bügel Stück Mk. 4,65 mit Tragbügel St. „ 5,20.



Nr. 108 1/2 Schwabenfalle zum Fangen der Schwaben, Russen etc. Äußerst praktisch und sehr zu empfehlen, Stück Mk. 1,35.



Nr. 98 Rattenfalle galvan. Draht mit Messingfeder Stück Mk. 0,35.




Nr. 105 1/2 Mäusefalle für 5 Mäuse, Stück Mk. 0,55.



Nr. 97 Rattenfalle aus verzinkt. Draht für mehrere Ratten, sehr bewährtes System, St. Mk. 4,50.



Nr. 109 1/2 Feldmäusefalle
 100 Stück Mk. 8,—
 10 „ „ 0,90.



Nr. 106 1/2 Maulwurfsfalle sehr bewährtes System
 10 Stück Mk. 1,30
 1 „ „ 0,15



Nr. 106 1/2 Maulwurfsfalle St. Mk. 0,30.




Spalter-Nägel. 81222
 100 Stück 2,55 3,— 3,90 Mk.


Spalter-Nägel mit Bleizunge welche sich durch einen leichten Druck um den anzuhebelnden Zweig legt. Das Blei gibt auch bei Stürkerwachsen des Zweiges nach. Unentbehrlich für Spalteranlagen.
 25 40 60 mm lang
 100 Stück 2,55 3,— 3,90 Mk.



Nr. 747 Drahtspanner
 10 St. Mk. 1,70, 1 St. 0,20.



Nr. 784 Schlüssel dazu
 1 Stück Mk. 0,20.



Nr. 1940 Aluminium-Pflanzenschilder für Blei und Draht. Unverwundlich.
 A 7x1,5 cm 100 St. Mk. 1,80
 C 5 cm hoch 100 „ „ 3,50
 E 6,5x4,5 cm 100 „ „ 4,00
 F 9,5x2,5 „ 100 „ „ 4,00
 G 12x2 cm zum Stecken 100 St. Mk. 4,50



Aluminiumrinne dazu
 1 Flasche Mk. 0,20.


Zink-Pflanzenschilder Das Namensfeldchen befindet sich in einem Zinkgehäuse und ist bei Bedarf herauszuziehen. Die Schrift ist gegen alle zerstörenden Witterungseinflüsse geschützt. Durch einfaches Auswechseln der Papierstreifen immer wieder zu verwenden. 8 cm lang.
 100 Stück Mk. 7,75. 10 Stück Mk. 0,85.

Nr. 1950 Hühnerringe. Metall, verstellbar, daher für jede Rasse passend. Die einzelnen Jahrgänge zu halten und dieselben

Metall, verstellbar, daher für jede Rasse passend. Die einzelnen Jahrgänge zu halten und dieselben



Nr. 1951 1/2 Celluloid in 5 Farben, rot, blau, grün, weiß und schwarz.
 100 St. Mk. 2,70, 10 St. 0,30.



Nr. 1951 1/2 Celluloid in 5 Farben, rot, blau, grün, weiß und schwarz.
 100 St. Mk. 4,00, 10 St. 0,45.



Taubenringe
 Metall, 3 Farben, 10 St. Mk. 1,80
 Nr. 1950 1/2 10 „ „ 0,20
 Celluloid, 5 Farben, 10 St. Mk. 3,20
 Nr. 1951 1/2 10 „ „ 0,35

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe